

Öryggislokar

Port 1 er þrýstingurinn að en port 2 er retur.

ÖryggislokaHús fyrir patrónur 0 - 95 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
1/4"	Öryggisloki 2 port		FAT	↘	73005599
1/4"	Öryggisloki 2 port	Stálhús	FAT/S	↓	73005716
3/8"	Öryggisloki 2 port		FAU		73005600
3/8"	Öryggisloki 2 port	Stálhús	FAU/S		73005717
3/8"	Öryggisloki með gegnumgangandi P		FEU		73005610
3/8"	Öryggisloki með gegnumgangandi P	Stálhús	FEU/S		73005720
1/2"	Öryggisloki 2 port		FAV		73005602
1/2"	Öryggisloki 2 port	Stálhús	FAV/S		73005818
1/2"	Öryggisloki með gegnumgangandi P		FEV		73005611
1/2"	Öryggisloki með gegnumgangandi P	Stálhús	FEV/S		73005721

NG-6 ÖryggislokaHús fyrir patrónur 0 - 95 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
NG-6	Öryggisloki P til T		FBP	↘	73005802
NG-6	Öryggisloki A til T eða B til T		FBA	↓	73005804
NG-6	Öryggisloki A + B til T		FBX		73005805

NG-10 ÖryggislokaHús fyrir patrónur 0 - 95 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
NG-10	Öryggisloki P til T		CBE	↘	73005902
NG-10	Öryggisloki A til T		CBF	↓	73005904
NG-10	Öryggisloki B til T		CBG		73005905
NG-10	Öryggisloki A + B til T		CBX		73005906

Tvöföld öryggislokaHús fyrir patrónur 0 - 95 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8"	X-Line tvöfaldur öryggisloki		YFU	↘	73005620
1/2"	X-Line tvöfaldur öryggisloki		YFV	↓	73005621
3/4"	X-Line tvöfaldur öryggisloki		YFW		73005625

NG-6 Tvöföld öryggislokaHús fyrir patrónur 0 - 95 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
NG-6	X-Line öryggisloki milli A og B		FBY	↘	73005816

NG-6 Botnplötur fyrir öryggislokaPatrónur 0 - 95 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
NG-6	Fyrir öryggisloka P til T tenging á hlið	3/8"	FSU	↘	73006012
NG-6	Fyrir öryggisloka P til T tenging á botni	3/8"	FRU	↓	73006013

NG-10 Botnplötur fyrir öryggislokaPatrónur 0 - 95 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
NG-10	Fyrir öryggisloka P til T tenging á hlið	1/2"	FSV	↘	73006050

Forstýrðar patrónur (pilotstýrðar) fyrir 0 - 95 l/min. (T-10A)					
2-30 bar	Stíllt á 14 bar	með lásró		RPEC-LEN	73005235
4-55 bar	Stíllt á 25 bar	með lásró		RPEC-LNN	73005215
7-210 bar	Stíllt á 70 bar	með hettu og lásró		RPEC-MAN	73005210
7-210 bar	Stíllt á 70 bar	með ratti		RPEC-KAN	73005237
7-210 bar	Stíllt á 70 bar	með ratti fyrir panel		RPEC-OAN	73005230
10-420 bar	Stíllt á 70 bar	með hettu og lásró		RPEC-MCN	73005220
10-420 bar	Stíllt á 70 bar	með lásró		RPEC-LCN	73005225
3,5-105 bar	Stíllt á 70 bar	með hettu og lásró	með kick-down	RQEB-KBN	73005386

Beinstýrðar patrónur (gormlestaðar) fyrir 0 - 95 l/min. (T-10A)					
3,5-14 bar	Stíllt á 7 bar	með lásró		RDDA-LSN	73005261
14-55 bar	Stíllt á 25 bar	með lásró		RDDA-LDN	73005265
35-210 bar	Stíllt á 70 bar	með lásró		RDDA-LAN	73005260

Öryggislokar Framhald

Öryggisloka hús fyrir patrónur 0 - 200 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
3/4"	Öryggisloki 2 port		CAW	↓	73005606
3/4"	Öryggisloki 2 port	Stálhús	CAW/S		73005726
3/4"	Öryggisloki með gegnumgangandi P		CEW		73005612
3/4"	Öryggisloki með gegnumgangandi P	Stálhús	CEW/S		73005722
1"	Öryggisloki 2 port		CAX		73005605
1"	Öryggisloki 2 port	Stálhús	CAX/S		73005719
1"	Öryggisloki með gegnumgangandi P		CEX		73005613
1"	Öryggisloki með gegnumgangandi P	Stálhús	CEX/S		73005723

NG-16 Öryggislokahús fyrir patrónur 0 - 200 l/min

NG-16 Öryggisloki P til T	CKP	↓	73005941
NG-16 Öryggisloki A til T	CKA		73005942

Tvöföld öryggislokahús fyrir patrónur 0 - 200 l/min

3/4" X-Line tvöfaldur öryggisloki	YBV	↓	73005622
3/4" X-Line tvöfaldur öryggisloki með portin beint í gegn	YBO		73005623
1" X-Line tvöfaldur öryggisloki	YCX		73005624
1 1/4" X Line tvöf. öryggisloki með SAE flans	YCQ/M		73005626

Forstýrðar patrónur (pilotstýrðar) fyrir 0 - 200 l/min. (T-3A)

2-25 bar	Stíllt á 14 bar	með lásró	RPGC-LEN	73005250
7-210 bar	Stíllt á 70 bar	með hettu og lásró	RPGC-MAN	73005240
7-210 bar	Stíllt á 70 bar	með ratti fyrir panel	RPGC-OAN	73005251
10-420 bar	Stíllt á 70 bar	með hettu og lásró	RPGC-MCN	73005250

Beinstýrðar patrónur (gormlestaðar) fyrir 0 - 200 l/min. (T-3A)

3,5-14 bar	Stíllt á 7 bar	með lásró	RDFA-LSN	73005267
14-55 bar	Stíllt á 25 bar	með lásró	RDFA-LDN	73005265
35-210 bar	Stíllt á 70 bar	með lásró	RDFA-LAN	73005266

Öryggislokahús fyrir patrónur 0 - 380 l/min

1"	Öryggisloki 2 port	IAX	↓	73005574
1 1/4"	Öryggisloki 2 port	IAY		73005573

Forstýrðar patrónur (pilotstýrðar) fyrir 0 - 380 l/min. (T-16A)

10-420 bar	Stíllt á 70 bar	með lásró	RPIC-LCN	73005258
------------	-----------------	-----------	----------	----------

Rafstýrðir öryggislokar

Rafstýrðir öryggislokar 12, 24 og 220V.

				Patróna og hús	
1/2"	Normalt lokaður	7-210 bar	Stílltur á 70 bar	YRCH-LAN-VV	73006108
1/2"	Normalt opinn	7-210 bar	Stílltur á 70 bar	YRCG-LAN-VV	73006109
3/4"	Normalt lokaður	7-210 bar	Stílltur á 70 bar	YREH-LAN-TW	73006110
3/4"	Normalt opinn	7-210 bar	Stílltur á 70 bar	YREG-LAN-VW	73006111
1"	Normalt lokaður	7-210 bar	Stílltur á 70 bar	YRFH-LAN-TX	73006115

Öryggislokar með eftirfyllingu

1/2" X-line loki með eftirfyllingu (innb. einst.lokar)	YRDK-XXX-AV	73006320
3/4" X-line loki með eftirfyllingu (innb. einst.lokar)	YRFK-XXX-AW	73006322
NG-6 Öryggisloki A til T með eftirfyllingu á B	RPEC-JAN-FB2	73005825

Fjarstýrðir öryggislokar (Pilot stýrðir)

Port 1 er þrýstingurinn að, port 2 er retur og port 3 er fjarstýrilögnin.

Fjarstýranlegt öryggisloka hús 0 - 60 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8"	Fjarstýranlegur öryggisloki		ECV		73005506
Fjarstýrðar patrónur (Ext. pilot) 0 - 60 l/min. (T-17A)					
7-210 bar	Stíllt á 70 bar	með lásró		RVCA-LAN	73005252
Fjarstýranlegt öryggislokahús 0 - 120 l/min					
1/2"	Fjarstýranlegur öryggisloki		BCV		73005515
1/2"	Fjarstýranlegur öryggisloki	Stálhús	BCV/S		73005705
3/4"	Fjarstýranlegur öryggisloki		BCW		73005633
3/4"	Fjarstýranlegur öryggisloki	Stálhús	BCW/S		73005724
Fjarstýrðar patrónur (Ext. pilot) 0 - 120 l/min. (T-2A)					
7-210 bar	Stíllt á 70 bar	með lásró		RVEA-LAN	73005255
10-420 bar	Stíllt á 70 bar	með lásró		RVEA-LCN	73005254
Fjarstýranlegt öryggislokahús með slefporti 0 - 120 l/min					
1/2"	Fjarstýranlegur öryggisloki með slefporti 4 port		NAW		73005528
Fjarstýrðar patrónur með slefporti (Ext. pilot og ext. drain) 0 - 120 l/min. (T-22A)					
10-315 bar	Stíllt á 70 bar			RVED-LWN	73005557
Fjarstýranlegt öryggislokahús 0 - 200 l/min					
1"	Fjarstýranlegur öryggisloki		HCX		73005635
1"	Fjarstýranlegur öryggisloki	Stálhús	HCX/S		73005732
1 1/4"	Fjarstýranlegur öryggisloki		HCY		73005637
1 1/4"	Fjarstýranlegur öryggisloki	Stálhús	HCY/S		73005730
NG-16 Öryggislokahús fyrir patrónur 0 - 200 l/min					
NG-16	Fjarstýranlegur öryggisloki P til T		CKQ		73005944
Fjarstýrðar patrónur (Ext. pilot) 0 - 200 l/min. (T-17A)					
7-210 bar	Stíllt á 70 bar	með lásró		RVGA-LAN	73005256
Fjarstýranlegt öryggislokahús 0 - 480 l/min					
1 1/2"	Fjarstýranlegur öryggisloki 90° fyrir SAE flansa		KCR		73005640
1 1/2"	Fjarstýranlegur öryggisloki 180° fyrir SAE flansa		ZPL/M		73005577
Fjarstýrðar patrónur (Ext. pilot) 0 - 480 l/min. (T-19A)					
2-55 bar	Stíllt á 25 bar	með lásró		RVIA-LDN	73005259
7-210 bar	Stíllt á 70 bar	með lásró		RVIA-LAN	73005262
10-420 bar	Stíllt á 70 bar	með lásró		RVIA-LCV	73005258

Tregðulokar

Tregðar frá porti 1 til port 2.

Tregðulokahús fyrir patrónur 0 - 40 l/min		Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8"	Tregðulokahús	GCU	—	73005565
3/8"	Tregðulokahús Ryðfrítt	GCU-R	↓	73005567
NG-6 Tregðulokahús fyrir patrónur 0 - 40 l/min				
NG-6	Einfalt tregðulokahús fyrir P eða T eftir því hvernig það snýr	GBP	—	73005832
NG-6	Einfalt tregðulokahús fyrir A eða B eftir því hvernig það snýr	GBA	↓	73005835
NG-6	Tvöfalt tregðulokahús fyrir A og B að eða frá eftir því hvernig það snýr	GBY		73005830
Tregðulokapatrónur 0 - 40 l/min. (T-13A)				
Tregðulokapatróna	max 210 bar		NFCC-LCN	73005271
Tregðulokapatróna með fríu flæði til baka	max 210 bar		NCCB-LAN	73005273
Tregðulokahús fyrir patrónur 0 - 65 l/min				
1/2"	Tregðulokahús	DCV	—	73005569
NG-10 Tregðulokahús fyrir patrónur 0 - 65 l/min				
NG-10	Einfalt tregðulokahús fyrir P	DBP	—	73005922
NG-10	Einfalt tregðulokahús fyrir A (að) eða B (frá) eftir því hvernig það snýr	DBA	↓	73005925
NG-10	Einfalt tregðulokahús fyrir A (frá) eða B (að) eftir því hvernig það snýr	DBB		73005926
NG-10	Tvöfalt tregðulokahús fyrir A og B að eða frá eftir því hvernig það snýr	DBY		73005920
Tregðulokapatrónur 0 - 65 l/min. (T-5A)				
Tregðulokapatróna	max 210 bar		NFDC-LAN	73005281
Tregðulokapatróna með fríu flæði til baka	max 210 bar		NCEB-LAN	73005283
Tregðulokahús fyrir patrónur 0 - 90 l/min				
3/4"	Tregðulokahús	ICW	—	73005571
1"	Tregðulokahús	ICX	↓	73005573
NG-16 Tregðulokahús fyrir patrónur 0 - 90 l/min				
NG-10	Tvöfalt tregðulokahús fyrir A og B frá stjónloka	DKZ	—	73005950
Tregðulokapatrónur 0 - 90 l/min. (T-16A)				
Tregðulokapatróna	max 210 bar		NFEC-LEN	73005284
Tregðulokapatróna með fríu flæði til baka	max 210 bar		NCFB-HAN	73005285

Magnlokar

Stíllt flæði frá porti 1 til port 2.

Magnloka- og Patrónafráfarir	Hús	Patróna	Vörunúmer
Magnloka-hús fyrir patrónur 0,4 - 23 l/min			
3/8" Magnloka-hús	GCU	↘	73005565
3/8" Magnloka-hús ryðfrítt	GCU-R	↓	73005567
NG-6 Magnloka-hús fyrir patrónur 0,4 - 23 l/min			
NG-6 Einfalt magnloka-hús fyrir P eða T eftir því hvernig það snýr	GBP	↘	73005832
NG-6 Einfalt magnloka-hús fyrir A eða B eftir því hvernig það snýr	GBA	↓	73005835
NG-6 Tvöfalt magnloka-hús fyrir A og B að eða frá eftir því hvernig það snýr	GBY		73005830
Þrýstisamhæfðar magnloka-patrónur 0,4 - 23 l/min. (T-13A)			
Þrýstisamhæfð magnloka-patróna með fríu flæði til baka og lásró, max 210 bar		FDBA-LAN	73005290
Magnloka-hús fyrir patrónur 0,4 - 45 l/min			
1/2" Magnloka-hús	DCV	↘	73005570
1/2" Magnloka-hús ryðfrítt	DCV-R	↓	73005569
NG-10 Magnloka-hús fyrir patrónur 0,4 - 45 l/min			
NG-10 Einfalt magnloka-hús fyrir P	DBP	↘	73005922
NG-10 Einfalt magnloka-hús fyrir A (að) eða B (frá) eftir því hvernig það snýr	DBA	↓	73005925
NG-10 Einfalt magnloka-hús fyrir A (frá) eða B (að) eftir því hvernig það snýr	DBB		73005926
NG-10 Tvöfalt magnloka-hús fyrir A og B að eða frá eftir því hvernig það snýr	DBY		73005920
Þrýstisamhæfðar magnloka-patrónur 0,4 - 45 l/min. (T-5A)			
Þrýstisamhæfð magnloka-patróna með fríu flæði til baka og lásró, max 210 bar		FDCB-LAN	73005291
Magnloka-hús fyrir patrónur 0,8 - 95 l/min			
3/4" Magnloka-hús	ICW	↘	73005571
1" Magnloka-hús	ICX	↓	73005572
NG-16 Magnloka-hús fyrir patrónur 0,8 - 95 l/min			
NG-10 Tvöfalt magnloka-hús fyrir A og B frá stjónloka	DKZ	↘	73005950
Þrýstisamhæfðar magnloka-patrónur 0,8 - 95 l/min. (T-16A)			
Þrýstisamhæfð magnloka-patróna með fríu flæði til baka og lásró, max 210 bar		FDEA-LAN	73005291
Þrýstisamhæfð magnloka-patróna með fríu flæði til baka og ratti, max 210 bar		FDEA-HAN	73005297
Magnloka-hús fyrir patrónur 0,8 - 200 l/min			
1 1/2" Magnloka-hús SAE flansar	ZLS/M	↘	73005579
2" Magnloka-hús SAE flansar	ZLR/M	↓	73005575
Þrýstisamhæfðar magnloka-patrónur 0,8 - 200 l/min. (T-18A)			
Þrýstisamhæfð magnloka-patróna með fríu flæði til baka og lásró, max 210 bar		FDFA-LAN	73005298

Forgangsdeilar (Þriggjaporta magnlokar)

Port 1 er inn, port 2 er restin og port 3 er forgangsflæðið.

Ath. á forgangsdeilum þarf að bora út dísu til að fá rétt magnsvið. Þeir eru síðan stillanlegir +/- 30%.

Forgangsdeilahús fyrir patrónur 0,4 - 23 l/min	Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8" Forgangsdeilahús	EAU		73005550
Forgangsdeilapatrónur 0,4 - 23 l/min (max 60 l/min að lokanum). (T-11A)			
Forgangsdeilapatróna með lásró, max 210 bar		FRCA-LAN	73005301
Forgangsdeilahús fyrir patrónur 0,4 - 45 l/min			
1/2" Forgangsdeilahús	BAV		73005552
Forgangsdeilapatrónur 0,4 - 45 l/min (max 120 l/min að lokanum). (T-2A)			
Forgangsdeilapatróna með lásró, max 210 bar		FRDA-LAN	73005302
Forgangsdeilahús fyrir patrónur 0,8 - 95 l/min			
3/4" Forgangsdeilahús	HEW		73005555
1" Forgangsdeilahús	HEX		73005556
1" Forgangsdeilahús Stálhús	HEX/S		73005726
1 1/4" Forgangsdeilahús	HEY		73005558
1 1/4" Forgangsdeilahús Stálhús	HEY/S		73005725
Forgangsdeilapatrónur 0,8 - 95 l/min (max 240 l/min að lokanum). (T-17A)			
Forgangsdeilapatróna með lásró, max 210 bar		FREA-LAN	73005304

Þrýstiminkunarlokar

Port 2 inn port 1 út = minnkaður þrýstingur.

Þrýstiminkunarlokahús fyrir patrónur 0 - 40 l/min	Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8" Þrýstiminkunarloki 3 port	ECU		73005505
3/8" Þrýstiminkunarloki 3 port Stálhús	ECU/S		73005701
Þrýstiminkunarpatrónur 0 - 40 l/min. (T-11A)			
4-25 bar Stillt á 14 bar max 140 bar		PBDB-LQN	73005361
7-210 bar Stillt á 14 bar max 210 bar		PBDB-JAN	73005362
10-315 bar Stillt á 14 bar max 350 bar		PBDB-LWN	73005363
Þrýstiminkunarlokahús fyrir patrónur 0 - 80 l/min			
1/2" Þrýstiminkunarloki 3 port	BCV		73005515
1/2" Þrýstiminkunarloki 3 port Stálhús	BCV/S		73005705
3/4" Þrýstiminkunarloki 3 port	BCW		73005633
3/4" Þrýstiminkunarloki 3 port Stálhús	BCW/S		73005724
Þrýstiminkunarpatrónur 0 - 80 l/min. (T-2A)			
7-210 bar Stillt á 14 bar max inn 210 bar		PBFB-JAN	73005365
Þrýstiminkunarlokahús fyrir patrónur 0 - 160 l/min			
1" Þrýstiminkunarloki 3 port	HGX		73005635
1" Þrýstiminkunarloki 3 port Stálhús	HGX/S		73005732
1 1/4" Þrýstiminkunarloki 3 port	HGY		73005637
1 1/4" Þrýstiminkunarloki 3 port Stálhús	HGY/S		73005730
Þrýstiminkunarpatrónur 0 - 160 l/min. (T-17A)			
3,5-105 bar Stillt á 14 bar max 210 bar		PBHB-LBN	73005367
Þrýstiminkunarlokar með fríu flæði til baka			
3/8" 7-210 bar Stillt á 15 bar max 210 bar		YPDA-JAN-AU	73005370
1/2" 7-210 bar Stillt á 15 bar max 210 bar		YPFB-JAN-AV	73005371

Bremsulokar

Á bremsulokum er port 2 að stjórnloka og port 1 að notanda.

Eða C = cylinder (tjakkur eða mótör) V = valve (loki).

Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 60 l/min				Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8"	Einfaldur			ECU	↓	73005505
3/8"	Einfaldur		Stálhús	ECU/S		73005701
3/8"	Einfaldur	4 port beint í gegn		XVK		73005507
3/8"	Einfaldur	4 port beint í gegn	Stálhús	XVK/S		73005702
3/8"	Tvöfaldur			YEU		73005510
3/8"	Tvöfaldur		Stálhús	YEU/S		73005703
3/8"	Tvöfaldur	4 port beint í gegn		XEU		73005512
3/8"	Tvöfaldur	4 port beint í gegn	Stálhús	XEU/S		73005704
1/2"	Tvöfaldur			YEV		73005520
1/2"	Tvöfaldur		Stálhús	YEV/S		73005708
1/2"	Tvöfaldur	4 port beint í gegn		XEV		73005522
1/2"	Tvöfaldur	4 port beint í gegn	Stálhús	XEV/S		73005709

NG-6 Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 60 l/min				Hús	Patróna	Vörunúmer
NG-6	Einfaldur			EBA	↓	73005840
NG-6	Tvöfaldur			EBY		73005842

Bremsulokapatrónur 0 - 60 l/min. (T-11A)

25-105 bar	Stíllt á 70 bar	Pilot 3:1		CBCA-LIN	73005344
70-280 bar	Stíllt á 210 bar	Pilot 3:1		CBCA-LHN	73005342
70-175 bar	Stíllt á 140 bar	Pilot 10:1 Mótörbremsuloki		CBCH-LDN	73005343

Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 120 l/min

1/2"	Einfaldur			BCV	↓	73005515
1/2"	Einfaldur		Stálhús	BCV/S		73005705
1/2"	Einfaldur	4 port beint í gegn		WPY		73005516
1/2"	Einfaldur	4 port beint í gegn	Stálhús	WPY/S		73005706
1/2"	Einfaldur	innbyggð bremsulosun		BGV		73005530
1/2"	Einfaldur	innbyggð bremsulosun	Stálhús	BGV/S		73005713
1/2"	Tvöfaldur			YAV		73005525
1/2"	Tvöfaldur		Stálhús	YAV/S		73005710
1/2"	Tvöfaldur	4 port beint í gegn		XAV		73005526
1/2"	Tvöfaldur	4 port beint í gegn	Stálhús	XAV/S		73005711
1/2"	Tvöfaldur	innbyggð bremsulosun		YHV		73005544
1/2"	Tvöfaldur	innbyggð bremsulosun	Stálhús	YHV/S		73005714
3/4"	Einfaldur			BCW		73005633
3/4"	Einfaldur		Stálhús	BCW/S		73005724
3/4"	Einfaldur	4 port beint í gegn		WPZ		73005517
3/4"	Einfaldur	4 port beint í gegn	Stálhús	WPZ/S		73005707
3/4"	Tvöfaldur	4 port beint í gegn		XAW		73005527
3/4"	Tvöfaldur	4 port beint í gegn	Stálhús	XAW/S		73005712
3/4"	Tvöfaldur	innbyggð bremsulosun		YHW		73005545
3/4"	Tvöfaldur	innbyggð bremsulosun	Stálhús	YHW/S		73005715

NG-10 Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 120 l/min

NG-10	Einfaldur bremsulosun á A port með pilot frá B porti			BBA	↓	73005909
NG-10	Tvöfaldur			BBY		73005910

Bremsulokapatrónur 0 - 120 l/min. (T-2A)

70-280 bar	Stíllt á 210 bar	Pilot 3:1		CBEA-LHN	73005345
70-175 Bar	Stíllt á 140 Bar	Pilot 10:1 Mótörbremsuloki.		CBEH-LDN	73005346

Bremsulokar Framhald

Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 240 l/min				Hús	Patróna	Vörunúmer
1"	Einfaldur			HCX	↓	73005635
1"	Einfaldur	innbyggð bremsulosun	Stálhús	HCX/S		73005732
1"	Einfaldur	innbyggð bremsulosun		HGX		73005636
1"	Tvöfaldur	innbyggð bremsulosun		YJX		73005540
1"	Tvöfaldur	innbyggð bremsulosun og úttak fyrir spilbremsu		YKX		73005547
1 ¼"	Einfaldur			HCY		73005637
1 ¼"	Einfaldur		Stálhús	HCY/S		73005730
1 ¼"	Einfaldur			HGY		73005638
1 ¼"	Tvöfaldur	innbyggð bremsulosun		YJY		73005540
1 ¼"	Tvöfaldur	innbyggð bremsulosun og úttak fyrir spilbremsu		YKY		73005542

NG-16 Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 240 l/min

NG-16 Einfaldur bremsulosun á A port með pilot frá B porti	BKA	↓	73005948
NG-16 Tvöfaldur	BKY		73005945

Bremsulokapatrónur 0 - 240 l/min. (T-17A)

70-280 bar	Stíllt á 210 bar	Pilot 3:1	CBGA-LHN	73005347
70-175 Bar	Stíllt á 140 bar	Pilot 10:1 Mótorbremsuloki	CBGH-LDN	73005349
140-350 Bar	Stíllt á 210 bar	Pilot 10:1 Mótorbremsuloki	CBGH-LJN	73005348

Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 480 l/min

1 ½"	Einfaldur	KCR	↓	73005640
------	-----------	-----	---	----------

Bremsulokapatrónur 0 - 480 l/min. (T-19A)

70-280 bar	Stíllt á 210 bar	Pilot 3:1	CBIA-LHN	73005353
140-350 bar	Stíllt á 210 bar	Pilot 10:1 Mótorbremsuloki	CBIH-LCV	73005355

Láslokar (Fjarstýrðir einstefnulokar)

Á láslokum er port 2 að stjórnloka og port 1 að notanda.

Eða C = cylinder (tjakkur eða mótur) V = valve (loki).

Láslokahús fyrir patrónur 0 - 60 l/min

Láslokahús fyrir patrónur 0 - 60 l/min				Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8"	Einfaldur			ECU	↓	73005505
3/8"	Einfaldur		Stálhús	ECU/S		73005701
3/8"	Einfaldur	4 port beint í gegn		XVK		73005507
3/8"	Einfaldur	4 port beint í gegn	Stálhús	XVK/S		73005702
3/8"	Tvöfaldur			YEU		73005510
3/8"	Tvöfaldur		Stálhús	YEU/S		73005703
3/8"	Tvöfaldur	4 port beint í gegn		XEU		73005512
3/8"	Tvöfaldur	4 port beint í gegn	Stálhús	XEU/S		73005704
1/2"	Tvöfaldur			YEV		73005520
1/2"	Tvöfaldur		Stálhús	YEV/S		73005708
1/2"	Tvöfaldur	4 port beint í gegn		XEV		73005522
1/2"	Tvöfaldur	4 port beint í gegn	Stálhús	XEV/S		73005709

NG-6 Láslokahús fyrir patrónur 0 - 60 l/min

NG-6 Einfaldur	EBA	↓	73005840
NG-6 Tvöfaldur	EBY		73005842

Láslokapatrónur 0 - 60 l/min. (T-11A)

Láslokapatróna	max 350 bar	Pilot 3:1	CKCB-XAN	73005320
----------------	-------------	-----------	----------	----------

Fjarstýrð láslokapatróna 0 - 60 l/min. (T-11A)

Láslokapatróna	Pilotstýrð	max 350 bar Pilot 3:1	CKCF-VCN	73005330
----------------	------------	-----------------------	----------	----------

Láslokar Framhald

Láslokahús fyrir patrónur 0 - 120 l/min				Hús	Patróna	Vörunúmer
1/2"	Einfaldur			BCV	↘	73005515
1/2"	Einfaldur		Stálhús	BCV/S		73005705
1/2"	Einfaldur	4 port beint í gegn		WPY		73005516
1/2"	Einfaldur	4 port beint í gegn	Stálhús	WPY/S		73005706
1/2"	Einfaldur	innbyggð bremsulosun		BGV		73005530
1/2"	Einfaldur	innbyggð bremsulosun	Stálhús	BGV/S		73005713
1/2"	Tvöfaldur			YAV		73005525
1/2"	Tvöfaldur		Stálhús	YAV/S		73005710
1/2"	Tvöfaldur	4 port beint í gegn		XAV		73005526
1/2"	Tvöfaldur	4 port beint í gegn	Stálhús	XAV/S		73005711
1/2"	Tvöfaldur	innbyggð bremsulosun		YHV		73005544
1/2"	Tvöfaldur	innbyggð bremsulosun	Stálhús	YHV/S		73005714
3/4"	Einfaldur			BCW		73005633
3/4"	Einfaldur		Stálhús	BCW/S		73005724
3/4"	Einfaldur	4 port beint í gegn		WPZ		73005517
3/4"	Einfaldur	4 port beint í gegn	Stálhús	WPZ/S		73005707
3/4"	Tvöfaldur	4 port beint í gegn		XAW		73005527
3/4"	Tvöfaldur	4 port beint í gegn	Stálhús	XAW/S		73005712
3/4"	Tvöfaldur	innbyggð bremsulosun		YHW		73005545
3/4"	Tvöfaldur	innbyggð bremsulosun	Stálhús	YHW/S		73005715

NG-10 Láslokahús fyrir patrónur 0 - 120 l/min

NG-10 Einfaldur lásloki á A port með pilot frá B porti	BBA	↘	73005909
NG-10 Tvöfaldur	BBY		73005910

Láslokapatrónur 0 - 120 l/min. (T-2A)

Láslokapatróna	max 350 bar	Pilot 3:1	CKEB-XAN	73005325
----------------	-------------	-----------	----------	----------

Láslokahús fyrir patrónur 0 - 240 l/min

1"	Einfaldur			HCX	↘	73005635
1"	Einfaldur	innbyggð bremsulosun	Stálhús	HCX/S		73005732
1"	Einfaldur	innbyggð bremsulosun		HGX		73005636
1"	Tvöfaldur	innbyggð bremsulosun		YJX		73005540
1"	Tvöfaldur	innbyggð bremsulosun og úttak fyrir spilbremsu		YKX		73005547
1 1/4"	Einfaldur			HCY		73005637
1 1/4"	Einfaldur		Stálhús	HCY/S		73005730
1 1/4"	Einfaldur			HGY		73005638
1 1/4"	Tvöfaldur	innbyggð bremsulosun		YJY		73005540
1 1/4"	Tvöfaldur	innbyggð bremsulosun og úttak fyrir spilbremsu		YKY		73005542

NG-16 Láslokahús fyrir patrónur 0 - 240 l/min

NG-16 Einfaldur lásloki á A port með pilot frá B porti	BKA	↘	73005948
NG-16 Tvöfaldur	BKY		73005945

Láslokapatrónur 0 - 240 l/min. (T-17A)

Láslokapatróna	max 350 bar	Pilot 3:1	CKGB-XAN	73005332
----------------	-------------	-----------	----------	----------

Einstefnulokar

	Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8" Einstefnulokahús	GCU	↘	73005565
3/8" Einstefnulokahús ryðfrítt	GCU/R		73005567
Einstefnulokapatróna max 350 bar opnar við 0,3 bar Opinn frá 2 til 1		CXCD-XAN	73005452
1/2" Einstefnulokahús	DCV	↘	73005570
1/2" Einstefnulokahús ryðfrítt	DCV/R		73005569
Einstefnulokapatróna max 350 bar opnar við 0,3 bar Opinn frá 1 til 2		CXFA-XAN	73005454
3/4" Pilotstýrt einstefnulokahús	BCW	↘	73005633
Pilotstýrð einstefnulokap. max 350 bar. Opinn frá 1 til 2. Port 3 er pilot Opnar við 1,8:1. Stilltur á 1 bar.			COFA-XBN

Sequence-lokar

Port 1 er inn, port 2 er sequece og port 3 er slef.

Sequence-lokahús fyrir patrónur 0 - 60 l/min				Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8" Sequence-lokahús				ECU	↘	73005505
3/8" Sequence-lokahús. Stálhús.				ECU/S	↓	73005701
3/8" Sequence-lokahús tvöfalt				E8U		73005695
3/8" Sequence-lokahús þrefalt				E9U		73005696

Sequence-patrónur 0 - 60 l/min. (T-11A)						
7-210 bar	max 350 bar	pilot stýrður	Stíllt á 70 bar		RSDC-JAN	73005376
7-210 bar	max 350 bar	með "kick down"	Stíllt á 70 bar		SQDB-LAN	73005383

Sequence-lokahús fyrir patrónur 0 - 120 l/min				Hús	Patróna	Vörunúmer
1/2" Sequence-lokahús				BCV	↘	73005515
1/2" Sequence-lokahús Stálhús				BCV/S	↓	73005705
3/4" Sequence-lokahús				BCW		73005633
3/4" Sequence-lokahús Stálhús				BCW/S		73005724

Sequence-patrónur 0 - 120 l/min. (T-2A)						
2-55 bar	max 350 bar	pilot stýrður	Stíllt á 25 bar		RSFC-JDN	73005377
3,5-105 bar	max 350 bar	pilot stýrður	Stíllt á 70 bar		RSFC-LBN	73005380
3-105 bar	max 350 bar	með "kick down"	Stíllt á 70 bar		SQFB-FBN	73005378
7-210 bar	max 350 bar	með "kick down"	Stíllt á 70 bar		SQFB-LAN	73005381
10-420 bar	max 350 bar	með "kick down"	Stíllt á 70 bar		SQFB-LCN	73005382
20-105 bar	max 350 bar	bein stýrður	Stíllt á 70 bar		SCEA-LBN	73005379

Deilar

50% - 50% deilar, divider/combiner. Dísan leyfir 1 l/min leka á milli hólfa. Port 3 er að, port 2 og 4 er deilda magnið.

Deilahús fyrir patrónu 2,5 - 12 l/min				Hús	Patróna	Vörunúmer	
1/4" Deilir				MMT	↘	73005670	
Deilapatrónur 6 - 30 l/min. (T-31A)							
Deilapatróna 50% - 50% í aðra áttina. Viton þétti						FSBD-XAV	73005391
Deilahús fyrir patrónu 6 - 30 l/min							
3/8" Deilir				MMU	↘	73005680	
Deilapatrónur 6 - 30 l/min. (T-31A)							
Deilapatróna 50% - 50% í báðar áttir						FSCS-XAN	73005392
Deilahús fyrir patrónu 12 - 60 l/min							
1/2" Deilir				NMV	↘	73005682	
Deilapatrónur 12 - 60 l/min. (T-32A)							
Deilapatróna 50% - 50% í báðar áttir						FSDS-XAN	73005394
Deilahús fyrir patrónu 23 - 120 l/min							
3/4" Deilir				PMW	↘	73005684	
Deilapatrónur 23 - 120 l/min. (T-33A)							
Deilapatróna 50% - 50% í báðar áttir						FSES-XAN	73005395
Deilahús fyrir patrónu 45 - 240 l/min							
1 1/4" Deilir				QMY	↘	73005686	
Deilapatrónur 45 - 240 l/min. (T-34A)							
Deilapatróna 50% - 50% í báðar áttir						FSFS-XAN	73005397

Fallöryggi

Lokinn lokar þegar flæðið verður of mikið frá port 1 til 2.

	Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8" Fallöryggishús	GCU	↓	73005565
3/8" Fallöryggishús ryðfrítt	GCU/R		73005567
Fallöryggispatróna lokar við 23 l/min		FQCA-XAN	73005400
1/2" Fallöryggishús	DCV	↓	73005570
1/2" Fallöryggishús ryðfrítt	DCV/R		73005569
Fallöryggispatróna lokar við 60 l/min		FQEA-XAN	73005401
1" Fallöryggishús	IAX	↓	73005574
Fallöryggispatróna lokar við 90 l/min			FQGA-XAN

3/2 Forstyrðir stjórnlokar

Lokaðir	Hús	Vörunúmer	Patróna	Vörunúmer
3/8" Forstyrður stjórnloki 0-28 l/min opnar við 2-55 bar Stilltur á 28 bar	MAU	73005690	DPBN-LDN	73005457
3/8" Forstyrður stjórnloki 0-28 l/min opnar við 7-210 bar Stilltur á 70 bar	MAU	73005690	DPBN-LAN	73005456
1/2" Forstyrður stjórnloki 0-60 l/min opnar við 3,5-105 bar Stilltur á 70 bar	BAV	73005552	DPCB-LBN	73005458

Opinn frá port 2 í port 3

3/8" Forstyrður stjórnloki 0-28 l/min opnar við 2-55 bar Stilltur á 70 bar	MAU	73005690	DPBO-LDN	73005459
--	-----	----------	----------	----------

Ýmsir lokar

	Hús	Vörunúmer	Patróna	Vörunúmer
3/8" Kúluté	ECU	73005505	CSAB-XXN	73005412
3/4" Skolloki f. lokuð kerfi til að olían endurnýjist			YRDE-LQN-AW	73006310
3/4" Gangsetningar- og lofttæmingarloki	CEW	73005612	NQEB-XAN	73005455
Breytiplata til að setja NG-6 loka á NG-10 undirplötu	ZVT	73006005		