
Útskýringar á blaðsíðutölum

Dæmi:
Við viljum finna O-hringjasett Landvéla.
O-hringina höfum við kosið að flokka undir flokk nr. 8 sem heitir Þétti. Þar undir er undirflokkur nr. 4 sem heitir O-hringir. Í þessum kafla er að finna alla O-hringi og O-hringjasett sem fáanleg eru í Landvélum.
O-hringjasett Landvéla má finna á síðu 08410 60. Þetta er flókið númer við fyrstu sýn en hér á eftir fylgir skýring á því til að auðvelda ykkur umgengni um möppuna.



Við vonumst til að þetta auðveldi ykkur leitina.

Atriðaskrá

Heiti.	Kafla númer
A - Á	
ABA hosuklemmur	01 5 1
Accumúlatorar vökva	02 7 2
Afsogsbarkar	01 3 2 1
Aftöppunarlokar loft	03 2 4
Akríllím	08 6
Arlon síur	02 5
Álbarkar	01 3 2 2
Álhringir	08 5 3
Ástengi	04 3 2
Ásþétti	08 6
B	
Backuphringir	08 4 4
Bakrásarsíur vökva	02 5 1
Bakstreymisdeyfir	02 5 1
Barkar	01 3 2
Bauer tengi	06 3 2
Baulur plast	01 6
Bensínslanga	01 3 1 4
Beygjuvélar	11 4 2
Bílspil	11 5 2
Blökk	11 5 2
Boltalím	08 6
Bosch Rexroth loftlokar	03 2
Bosch Rexroth lofttjakkar	03 1
Bosch Rexroth vökvadælur	02 3 2
Bosch Rexroth vökvalokar	02 2 2
Bosch vökvadælur	02 3 1
Bowman kælar	02 6 1
Bremsufittings stál	01 2 1 4
Bremsukónunarvélar	11 4 3
Bremsulokar vökva	02 2 6
Bremsurör plast	01 1 2
Bremsurör stál	01 1 1 1
Bremsuröratengi	01 2 1 4
Bremsuslöngutengi	01 4 1 3
Brunaslanga	01 3 1 3
BSP fittings kopar	01 2 3 2
BSP fittings ryðfrír	01 2 2 2
BSP fittings stál	01 2 1 2
Butterfly lokar	05 4
Búkkaunit	02 9 1
C	
Cam lock tengi	06 3 1
Casappa vökvadælur	02 3 1
Casappa vökvamótorar	02 4 1
CEG rafmótorar	04 1
Cejn loftbyssur	06 1 2
Cejn vatnshraðtengi	06 3 1
Conti gúmmíslöngur	01 3 1 4
D	
Deilar SUN vökva	02 2 6
Deilar vökva patrónu	02 2 7
Deilar vökva tannhjóla	02 3 5
Demac slöngurúllur	11 1
Demparaþétti	08 2 2
Díselfittings stál	01 2 1 4
Díselrör	01 1 1 1
Díselslanga	01 3 1 4
Dowty hringir	08 5 1

Heiti.	Kafla númer
D framhald	
Drifbúnaður	04
Drifskaftaflansar	04 5
Drifsköft	04 5
Dæluflansar	02 3 6
Dælur mohno	10 1 1
Dælur til iðnaðar	10
Dælur vökva	02 3
Dæluslanga	01 3 1 3
Dælustöðvar	02 9
Dælutengi	02 3 6
E	
Efnaslöngur	01 3 1 4
Einangrunarlímband	08 6
Einfasa rafmótorar	04 1 1
Einingalokar vökva	02 2 1
Einstefnulokar	05 2
Einstefnulokar háþrýstir	05 2 1
Einstefnulokar lágþrýstir	05 2 2
Einvirkir lofttjakkar	03 1
Eirrör	01 1 2
Eldsneytissíur	02 5 1
Endastoppslokar vökva	02 2 1
Epoxylím	08 6
Ever tite tengi	06 3 1
Evrópu hraðtengi	06 2 1
F	
Fairey Arlon síur	02 5
Fallöryggi	05 3
Fallöryggi SUN	02 2 6
Festingar á lofttjakka	03 1 5
Festingar fyrir lofthreynsibúnað	03 3 1
Festingar fyrir nylonrör	01 2 4 1
Festingar fyrir vökvalagnir	01 6
Fittings	01
Fjarstýrivökvalokar	02 2 4
Fjöltengiplötur úr áli	01 2 3 2
Flansar fyrir drifsöft	04 6
Flansatengi á dælur	02 3 6
Flerfittings JIC	01 2 1 3
Forgangsdeilar vökva	02 2 6
Fóðurbætisbarki	01 3 2 1
Færibandaefni	11 3 1
Færibandalásar	11 3 2
Færibandareimar	11 3 1
G	
Garðslanga	01 3 1 3
Gasslöngur	01 3 1 4
Gaumljós undir raftengi	03 2 6
Gengjulím	08 6
Gengjuþétti	08 6
Gírar	04 2
Glussahraðtengi	06 2 1
Gormar í einsefnuloka	05 2 1
Grunnur fyrir lím	08 6
Gufuslöngur	01 3 1 4
Gúmmípúðar undir rafmótora	04 3 3
Gúmmíslöngur háþrýstar	01 3 1 2
Gúmmíslöngur lágþrýstar	01 3 1 4

Heiti.	Kafla númer
H	
Handdælur vökva	02 3 7
Handkúplingar	04 4 2
Handstýrðar kúpplingar	04 4 2
Handstýrðir loftlokar	03 2 1
Handstýrðir vökvalokar	02 2 1
Haugsugubarki	01 3 2 1
Haugsuguhraðtengi	06 3 2
Hawe lokar	02 2 1
Háþrýst stangarþétti	08 2 1
Háþrýst stimpilþétti	08 1 1
Háþrýstar gúmmíslöngur	01 3 1 2
Háþrýstar plastslöngur	01 3 1 1
Háþrýsti slöngurúllur	11 1 1
Háþrýstir einstefnulokar	05 2 1
Háþrýstir kúlulokar	05 1 1
Háþrýstirör	01 1 1 1
Háþrýstislöngutengi	01 4 1 1
Háþrýstivökvasíur	02 5 2
Háþrýstiþvottatengi	01 4 1 1
Herslustykki f/skerkóna	01 2 1 1
Hitamælar	07 5
Hífispil	11 5 1
Hífistroffur	11 2
Hjóðdeyfir loft stór	03 3 4
Hljóðdeyfar loft	03 4
Hljóðdeyfar vökva	02 7 1
Hníflokar	05 4
Hosuklemmur	01 5 1
Hosuklemmur sterkar	01 5 2
Hosuklemmusett	01 5 4
Hosuklemmuskrúfjárn	01 5 1
Hosuvindur	11 1
Hraðtengi	06
Hraðtengi fyrir haugsugur	06 3 2
Hraðtengi fyrir loðnudælur	06 3 3
Hraðtengi fyrir vörubíla loft	06 1 3
Hraðtengi loft	06 1 1
Hraðtengi loftpressu	06 1 2
Hraðtengi vatns	06 3 1
Hraðtengi vökva	06 2 1
Hreynsiúði	08 6
Hringsplitti	11 7
Hulsur háþrýstar	01 4 1 1
Hulsur lágþrýstar	01 4 1 2
Hæðarglös	07 4
I - Í	
Iðnaðardælur	10
Iðnaðarfittings plast	01 2 4 1
Interlock tengi	01 4 1 1
Ísbarkar	01 3 1 4
J	
Jeppaspil	11 5 2
JIC fittings ryðfrír	01 2 2 2
JIC fittings stál	01 2 1 3
K	
Kappa vökvadælur	02 3 1
Klemmur á slöngur	01 5 1
Klippur fyrir nylonrör og o-hringi	01 2 4 1
Klof á lofttjakka	03 1 5
Kolasíur	03 3 4
Koparfittings	01 2 3
Koparhljóðdeyfar	03 4

Heiti.	Kafla númer
K framhald	
Koparhringir	08 5 2
Koparrör	01 1 2
Kónafittings kopar	01 2 3 1
Kónafittings ryðfrír	01 2 2 1
Kónafittings stál	01 2 1 1
Krabbarótorar	02 4 1
Kúluliðir á lofttjakka	03 1 5
Kúlulokar	05 1
Kúlulokar háþrýstir	05 1 1
Kúlulokar lágþrýstir	05 1 2
Kúlulokar loftstýrðir	05 1 3
Kúpplingar handstýrðar	04 4 2
Kúpplingar rafstýrðar	04 4 1
Kúpplingshús	04 3 1
Kælar vökva	02 6
Kæliolía	11 6
Kælivökvi	11 6
Kæliþykkni	11 6
L	
Lagnir	01
Landbúnaðar hraðtengi	06 2 1
Lágþrýst stangarþétti	08 2 2
Lágþrýst stimpilþétti	08 1 2
Lágþrýstar gúmmíslöngur	01 3 1 4
Lágþrýstar plastslöngur	01 3 1 3
Lágþrýsti slöngurúllur	11 1 2
Lágþrýstir einstefnulokar	05 2 2
Lágþrýstir kúlulokar	05 1 2
Lágþrýstislöngutengi	01 4 1 2
Lágþrýstivökvasíur	02 5 1
Láslokar vökva	02 2 6
Legris tengi	01 2 4 1
Legulím	08 6
Lekafrí hraðtengi	06 2 2
Lím	08 6
Ljós undir raftengi	03 2 6
Loðnudæluhraðtengi	06 3 3
Loðnuslönguklemmur	06 3 3
Lofhreinsibúnaður	03 3
Loft rakaskiljur	03 3 2
Loft öryggislokar	03 2 5
Loft/olíu kælar	02 6 2
Loftaftöppunarlokar	03 2 4
Loftbarkar	01 3 2 1
Loftbremsuslanga	01 3 1 4
Loftbúnaður	03
Loftbyssur	06 1 2
Lofthljóðdeyfar	03 4
Lofthraðtengi	06 1 1
Lofthraðtengi fyrir vörubíla	06 1 3
Loftkútar	03 5
Loftlagnir	01
Loftlokar	03 2
Loftlokar handstýrðir	03 2 1
Loftlokar loftstýrðir	03 2 3
Loftlokar með fótstigi	03 2 1
Loftlokar mekanískir	03 2 1
Loftlokar rafstýrðir	03 2 2
Loftolíuglös	03 3 3
Loftolíuskiljur	03 3 4
Loftpressuhraðtengi	06 1 2
Loftpressuslanga	01 3 1
Loftslanga	01 3 1
Loftstýrðir Kúlulokar	05 1 3
Loftstýrðir loftlokar	03 2 3
Loftstýrðir vökvalokar	02 2 3
Lofttjakkar	03 1
Lofttjakkar ryðfríir	03 1 4
Lofttregðulokar	03 2 4

Heiti.	Kafla númer
L framhald	
Loftventlar fyrir dekk	11 4 4
Loftþrýstijafnarar	03 3 1
Lokar loft	03 2
Lokar Vökva	02 2
Lykkjustroffur	11 2
Löndunarbarkar gúmmí	01 3 1 4
Löndunarbarkar plast	01 3 2 1
M	
Magnlokar vökva	02 2 6
Magnum vökvadælur	02 3 1
Matvælabarkar	01 3 2 1
Matvælafittings plast	01 2 4 2
Matvælaslöngur	01 3 1 4
Málmbarkar	01 3 2 2
Málmþéttihringir	08 5
Mekanískar kúplingar	04 4
Mekanískir loftlokar	03 2 1
Miðflóttarafldælur	10 3
Miðstöðvarslanga	01 3 1 4
Millimetra fittings stál	01 2 1 2
Mjólkurbarki	01 3 2 1
Mjúkræsilokar	03 3 1
Mohno dælur	10 1 1
Mótorar vökva	02 4
Multi tengi	01 4 1 1
Mælabúnaður	07
Mælatengi	07 3
Nálarlokar vökva	02 2 7
N	
NG6 og NG10 vökvalokar	02 2
Niðurfærslugírar	04 2 2
Nito vatnsbyssur	06 3 2
Norgren loftbúnaður	03 3
NPT fittings ryðfrír	01 2 2 2
NPT fittings stál	01 2 1 2
Nylonrör	01 1 2
O	
Oetiker klemmur	01 5 1
O-hringir	08 4
O-hringir NBR-70	08 4 1
O-hringir Viton	08 4 2
O-hringjafeiti	08 4 1
O-hringjaklippur	01 2 4 1
O-hringjasett	08 4 1
Oleostar patrónulokar	02 2 5
Olíuglös loft	03 3 3
Olíuker	02 8 1
Olíukælar	02 6
Olíuskammtarar loft	03 3 3
Olíuskiljur loft	03 3 4
Olíuslöngur	01 3 1
P	
Pakkdósir	08 7
Pakkningarefni	08 6
Pari klemmur	01 5 2
Parker síur	02 5
Parker vökvamótorar	02 4 1
Patrónu stjórnlokar vökva	02 2 5
Patrónulokar vökva	02 2 6
Permabond lím	08 6
Perrot tengi	06 3 2
Plasrrör	01 1 2
Plastbarkar	01 3 2 1

Heiti.	Kafla númer
P framhald	
Plastbaulur	01 6
Plastfittings	01 2 4
Plasthljóðdeyfar	03 4
Plaströraklippir	01 2 4 1
Plastslöngur	01 3 1 3
Plánetugírar	04 2 1
Polaris vökvadælur	02 3 1
Powertrack tengi	01 4 1 1
Pressostat	07 2 1
Prince vökvalokar	02 2 7
Prufunipplar	07 3
PU rör	01 1 2
Pústbarkar gúmmí	01 3 1 4
Pústbarkar stál	01 3 2 2
R	
Raðloftlokar	03 2 2
Raðvökvalokar	02 2 1
Rafmagnskúplingar	04 4 1
Rafmótorar	04 1
Rafmótorar einfasa	04 1 1
Rafmótorar þriggjafasa	04 1 2
Rafstýrðar kúpplingar	04 4 1
Rafstýrðir loftlokar	03 2 2
Rafstýrðir magnlokar	02 2 7
Rafstýrðir vökvalokar	02 2 2
Rakaskiljur loft	03 3 2
Reelcraft slöngurúllur	11 1 1
Rennilokar	05 4
Rennslismælar	07 6
Retur síur	02 5 1
Rexroth loftlokar	03 2
Rexroth lofttjakkar	03 1
Rexroth vökvamótorar	02 4 2
Rextoth vökvadælur	02 3 2
Rilluhólkar	04 6
Rillustöng	04 6
Roflex vökvahraðtengi	06 2 1
Rotex ástengi	04 3 2
Rólutjakkar	02 1 3
Rótorar vökva	02 4
Ryðfrí rör	01 1 1
Ryðfrí tjakkrör	09 1
Ryðfríir kúlulokar	05 1
Ryðfrír fittings	01 2 2
Ryðfrítt efni	09 2
Ryðfrítt rúnnstál	09 2 1
Ryðfrítt sexkantefni	09 2 2
Ryðfrýar tjakkstangi	09 1
Ryksugubarkar	01 3 2 1
Rör	01 1
Rör í tjakka	09 1
Rörafestingar	01 6
Röratengi Straub	01 2 5
Rörbeygjuvélar	11 4 2
S	
Sai Vökvamótorar	02 4 2
Sandblástursslöngur	01 3 1 4
Sequencelokar vökva	02 2 6
Silicon slanga	01 3 1 3
Simrit þéttingar	08
Síuelement vökva	02 5 3
Síur vökva	02 5
Sjónglös	07 4
Sjópústslöngur	01 3 1 4
Skerkónafittings kopar	01 2 3 1
Skerkónafittings ryðfrír	01 2 2 1
Skerkónafittings stál	01 2 1 1

Heiti.	Kafla númer

S framhald

Skiptisíur vökva	02 5 3
Skraphringir	08 3
Skrúfudælur	02 3 4
Skrúfuð hraðtengi	06 2 1
Slöngubrotsventlar	05 3
Slönguhlífar	01 3 1 5
Slöngupressur	11 4 1
Slöngur	01 3 1
Slöngurúllur	11
Slöngustýringar	11 1 1
Slöngutengi	01 4
Slöngutengi kopar	01 4 3
Slöngutengi plast	01 4 4
Slöngutengi ryðfrí	01 4 2
Slöngutengi stál	01 4 1
Smurkoppar	06 5
Snúningsliðir	06 4
Snúningsrótorar fyrir krabba	02 4 1
Snúningtengi	06 4
Sogbarkar	01 3 2 1
Sogmælar	07 1
Sogsíur vökva	02 5 1
Sogslöngur	01 3 1
Spaðalokar	05 4
Spenniklossar	02 3 6
Spil	11 5
Spilblökk	11 5 2
Spíralslöngur	01 3 1 3
Spjaldadælur	10 2
Spjaldalokar	05 4
Splitthringir	11 7
Spólur á loftloka	03 2 2
Spólur á vökvaloka	02 2 2
Sprautustútar	06 3 1
Sprittglös	03 3 3
Standar undir rafmótora	04 3 3
Stangarsköfur	08 2 1
Stangarþétti	08 2
Stangarþétti háþrýst	08 2 1
Stangarþétti lágþrýst	08 2 2
Stangir í tjakka	09 1
Statorar í mohno dælur	10 1 2
Stauff síur	02 5
Stál	09
Stálbönd	01 5 3
Stálfittings	01 2 1
Stálrör	01 1 1
Stálviðgerðarefni	08 4 5
Steymismælar	07 6
Stimpildælur	02 3 2
Stimpilmótor	02 4 2
Stimpilstangarþétti	08 2
Stimpilþétti	08 1
Stimpilþétti háþrýst	08 1 1
Stimpilþétti lágþrýst	08 1 2
Stjornlokar loft	03 2
Stjórnlokapatrónur	02 2
Stjórnlokar vökva	02 2
Stjörnu stimpilmótorar	02 4 2
Stortz tengi	06 3 1
Straub röratengi	01 2 5
Strekkjarar	11 2
Stroffur	11 2
Sturtudælur stimpil	02 3 2
Sturtudælur tannhjóla	02 3 1
Sturtulokar	02 2 3
Sturtutjakkar	02 1 3
Stöðunemar fyrir lofttjakka	03 1 6
SUN patrónulokar vökva	02 2 6
Sunfab sturtudælur	02 3 2
Súrslöngur	01 3 1 4
Sveiflutengi	06 4
Synflex slöngur	01 3 1 1

Heiti.	Kafla númer

T

Tankar vökva	02 8
Tanklok vökva	02 8 3
Tanksíur	02 5 1
Tannhjóladeilar	02 3 5
Tannhjóladælur	02 3 1
Tannhjólamótorar	02 4 3
Teflon teip	08 6
Teflonborðar	08 6
Teflonslöngur	01 3 1 1
Tema loftbyssur	06 1 2
Tema lofthraðtengi	06 1 1
Tema vökvahraðtengi	06 2
Tengi fyrir slöngur	01 4
Tengi með gengjur	01 2
Tengiplötur úr áli	01 2 3 2
Tengivagnaslöngur	01 3 1 3
Testingar fyrir rör	01 6
Téstefnuventill	01 2 1 1
Tjakkaefni	09 1
Tjakkar loft	03 1
Tjakkar vökva ryðfrír	02 1 2
Tjakkar vökva stál	02 1 1
Tjakkfestingar loft	03 1 5
Tjakkrör	09 1
Tjakkstangir	09 1
Tonnatak	08 6
Tonnatak	08 6
Torkmótorar	02 4 1
Tregðulokar loft	03 2 4
Tregðulokar loft	03 2 4
Tregðulokar vökva	02 2 7
Tveggjaþátta epoxylím	08 4 5
Tvívirkir lofttjakkar	03 1
Tvívirkir vökvatjakkar	02 1

U - Ú

UCC síur	02 5
Undirplötur undir loftloka	03 2 2
Undirplötur undir vökvaloka	02 2 2
UNF tengi	01 2 1 3
USIT-hringir	08 5 1
U-þétti	08 2 1
Útkónafittings	01 2 1 3

V

Vacum mælar	07 1
Vacum síur	03 6
Vacumdælur	03 6
Vallokar	05 1 2
Vallokar háþrýsti vökva	02 2 1
Vatns/olíu kælar	02 6 1
Vatnsbúnaður	11 8
Vatnsbyssur	06 3 2
Vatnshraðtengi	06 3 1
Vatnskassahosur	01 3 1 4
Vatnsslöngur	01 3 1
Vatnsþrýstijafnarar	03 3 1
Veltilegur á lofttjakka	03 1 5
Vesta loftlokar	03 2
Vesta lofttjakkar	03 1 2
V-hringir	08 2 2
Viðgerðartengi röra	01 2 5
Viton o-hringir	08 4 2
Víbringsgegnumtak	01 6
Vængjadælur	02 3 3
Vökva accumúlatorar	02 7 2
Vökva patrónustjórnlokar	02 2 5
Vökva skiptisíur	02 5 3
Vökva stimpilmótorar	02 4 2
Vökva tanklok	02 8 3
Vökva tannhjólamótorar	02 4 3
Vökva torkmótorar	02 4 1

Heiti.	Kafla númer

V framhald

Vökva tregðulokar	02 2 7
Vökva þrýstiklukkur	02 7 2
Vökvaaflstöðvar	02 9
Vökvabúnaður	02
Vökvadeilar	02 2 7
Vökvadælur	02 3
Vökvadælustöðvar	02 9
Vökvahljóðdeyfar	02 7 1
Vökvahraðtengi	06 2 1
Vökvahraðtengi lekafrí	06 2 2
Vökvakælar	02 6
Vökvalagir	01
Vökvalokar	02
Vökvalokar fjarstýri	02 2 4
Vökvalokar handstýrðir	02 2 1
Vökvalokar loftstýrðir	02 2 3
Vökvalokar rafstýrðir	02 2 2
Vökvalokar vökvastýrðir	02 2 3
Vökvarótorar	02 4
Vökvasíur	02 5
Vökvasíur háþrýstar	02 5 2
Vökvasíur lágþrýstar	02 5 1
Vökvaspil	11 5
Vökvastýrðir vökvalokar	02 2 3
Vökvatankar	02 8
Vökvatankar fyrir dælustöðvar	02 8 1
Vökvatankar fyrir vörubíla	02 8 2
Vökvatjakkar ryðfrír	02 1 2
Vökvatjakkar stál	02 1 1
Vökvatregðulokar	02 2
Vörubílatankar vökva	02 8 2

W

Walterscheid tengi	01 2 1 1
Walvoil lokar	02 2

X

X-hringir	08 4 3
X-line lokar vökva	02 2 6

Z


Zetor hraðtengi	06 2 1

Þ

Þéttiefni	08 6
Þéttingar	08
Þéttiteip	08 6
Þrepatjakkar	02 1 3
Þriggjafasa rafmótorar	04 1 2
Þrýstijafnarar loft	03 3 1
Þrýstiklukkur vökva	02 7 2
Þrýstiminnkunarlokar vökva	02 2 6
Þrýstimælar	07 1
Þrýstirofar	07 2 1
Þrýstisamhæfðir magnlokar	02 2 6
Þrýstiskynjarar	07 2 2
Þrýstistýrðar dælur	02 3 2
Þurrkarabarkar	01 3 2 1
Þvottaslöngur	01 3 1

Ö

Öndunarloftssíur	03 3 4
Öndunarsíur á vökvatanka	02 5 1
Öryggislokar fyrir dísel	01 2 1 4
Öryggislokar loft	03 2 5
Öryggislokar vökva	02 2 6
Öxulþétti	08 7


01. Lagnir
1. Rör
1. Stálrör og Ryðfrí rör
2. Kopar og Plaströr
2. Tengi
1. Stálfittings
1. Skerkónafittings
2. BSP, MM og NPT fittings
3. JIC-fittings
4. Bremsu og Dieselfittings
2. Ryðfrír fittings
1. Skerkónafittings
2. BSP, MM og NPT fittings
3. Koparfittings
1. Skerkónafittings
2. BSP- fittings
4. Plastfittings
1. Iðnaðarfittings
2. Matvælafittings
5. Straub röratengið
3. Slöngur og Barkar
1. Slöngur
1. Háþrýstar Plastslöngur
2. Háþrýstar Gúmmíslöngur
3. Lágþrýstar Plastslöngur
4. Lágþrýstar Gúmmíslöngur
5. Slönguhlífar
2. Barkar
1. Plastbarkar
2. Málmbarkar
4. Slöngutengi
1. Stál-slöngutengi
1. Háþrýstitengi
2. Lágþrýstitengi
2. Ryðfrí slöngutengi
3. Kopar-slöngutengi
4. Plast-slöngutengi
5. Hosuklemmur
1. Hosuklemmur
2. Sterkar hosuklemmur
3. Stálbönd
6. Rörafestingar
4. Hosuklemmusett

Háþrýstirör svart stál ST 37,2

Rörstærð	Efnisþykkt	Heiti	Vinnuþr. á beygðum rörum. [bar]	Vinnuþr. á beinum rörum	Þyngd Kg/m	Vörunúmer
4 mm	1 mm	Stálrör 4x1mm	307	557	0,05	15001004
6 mm	1 mm	Stálrör 6x1mm	252	458	0,07	15001006
8 mm	1 mm	Stálrör 8x1mm	184	330	0,17	15001008
10 mm	1 mm	Stálrör 10x1mm	146	257	0,22	15001009
10 mm	1,5 mm	Stálrör 10x1,5mm	267	406	0,31	15001010
12 mm	1,5 mm	Stálrör 12x1,5mm	218	330	0,39	15001012
14 mm	2 mm	Stálrör 14x2mm	271	384	0,59	15001014
15 mm	1,5 mm	Stálrör 15x1,5mm	172	257	0,5	15001015
16 mm	2 mm	Stálrör 16x2mm	234	330	0,69	15001016
16 mm	2,5 mm	Stálrör 16x2,5mm	313	425	0,83	15001017
18 mm	1,5 mm	Stálrör 18x1,5mm	142	211	0,61	15001018
20 mm	2 mm	Stálrör 20x2mm	184	257	0,89	15001020
22 mm	2 mm	Stálrör 22x2mm	166	323	0,99	15001022
25 mm	3 mm	Stálrör 25x3mm	241	315	1,63	15001025
28 mm	2 mm	Stálrör 28x2mm	129	179	1,28	15001028
30 mm	3 mm	Stálrör 30x3mm	198	257	2	15001030
35 mm	3 mm	Stálrör 35x3mm	168	217	2,37	15001035
38 mm	4 mm	Stálrör 38x4mm	216	272	3,35	15001038
42 mm	3 mm	Stálrör 42x3mm	138	179	2,89	15001042
50 mm	3 mm	Stálrör 50x3mm	115	148	3,48	15001048
60 mm	3 mm	Stálrör 60x3mm	72	95	4,22	15001060

Háþrýstirör galv. stál ST 37,2

Rörstærð	Efnisþykkt	Heiti	Vinnuþr. á beygðum rörum. [bar]	Vinnuþr. á beinum rörum	Þyngd Kg/m	Vörunúmer
6 mm	1 mm	Stálrör galv. 6x1mm	252	458	0,07	15002006
8 mm	1 mm	Stálrör galv .8x1mm	184	330	0,17	15002008
10 mm	1 mm	Stálrör galv. 10x1mm	146	257	0,22	15002009
10 mm	1,5 mm	Stálrör galv. 10x1,5mm	267	406	0,31	15002010
12 mm	1,5 mm	Stálrör galv. 12x1,5mm	218	330	0,39	15002012
14 mm	2 mm	Stálrör galv. 14x2mm	271	384	0,59	15002014
15 mm	1,5 mm	Stálrör galv. 15x1,5mm	172	257	0,5	15002015
16 mm	2 mm	Stálrör galv .16x2mm	234	330	0,69	15002016
18 mm	1,5 mm	Stálrör galv. 18x1,5mm	142	211	0,61	15002018
20 mm	2 mm	Stálrör galv. 20x2mm	184	257	0,89	15002020
22 mm	2 mm	Stálrör galv. 22x2mm	166	323	0,99	15002022
25 mm	3 mm	Stálrör galv. 25x3mm	241	315	1,63	15002025
28 mm	2 mm	Stálrör galv. 28x2mm	129	179	1,28	15002028
30 mm	3 mm	Stálrör galv .30x3mm	198	257	2	15002030
35 mm	3 mm	Stálrör galv. 35x3mm	168	217	2,37	15002035
38 mm	4 mm	Stálrör galv. 38x4mm	216	272	3,35	15002038
42 mm	3 mm	Stálrör galv. 42x3mm	138	179	2,89	15002042

Háþrýstirör Soðin ryðfrí stál AISI 316

Rörstærð	Efnisþykkt	Heiti	Vinnuþr. bar	Þyngd Kg/m	Vörunúmer
6 mm	1 mm	Ryðfrí rör 6x1mm	343	0,12	85001006
8 mm	1 mm	Ryðfrí rör 8x1mm	248	0,17	85001008
10 mm	1 mm	Ryðfrí rör 10x1mm	195	0,22	85001010
10 mm	1,5 mm	Ryðfrí rör 10x1,5mm	334	0,31	85001011
12 mm	1,5 mm	Ryðfrí rör 12x1,5mm	271	0,39	85001012
14 mm	1,5 mm	Ryðfrí rör 14x1,5mm	228	0,46	85001014
15 mm	1,5 mm	Ryðfrí rör 15x1,5mm	212	0,5	85001015
16 mm	2 mm	Ryðfrí rör 16x2mm	283	0,7	85001016
18 mm	1,5 mm	Ryðfrí rör 18x1,5mm	174	0,61	85001018
20 mm	2 mm	Ryðfrí rör 20x2mm	221	0,9	85001020
22 mm	2 mm	Ryðfrí rör 22x2mm	199	1	85001022

Háþrýstirör Heildregin ryðfrí stál AISI 316

Rörstærð	Efnisþykkt	Heiti	Vinnuþr. bar	Þyngd Kg/m	Vörunúmer
6 mm	1 mm	Ryðfrí rör 6x1mm	525	0,07	85002006
8 mm	1 mm	Ryðfrí rör 8x1mm	379	0,17	85002008
10 mm	1 mm	Ryðfrí rör 10x1mm	279	0,22	85002010
12 mm	1,5 mm	Ryðfrí rör 12x1,5mm	381	0,39	85002012
15 mm	1,5 mm	Ryðfrí rör 15x1,5mm	298	0,5	85002015
16 mm	2 mm	Ryðfrí rör 16x2mm	382	0,69	85002016
18 mm	1,5 mm	Ryðfrí rör 18x1,5mm	245	0,61	85002018
20 mm	2 mm	Ryðfrí rör 20x2mm	299	0,89	85002020
22 mm	1,5 mm	Ryðfrí rör 22x1,5mm	198	0,76	85002021
22 mm	2 mm	Ryðfrí rör 22x2mm	299	0,99	85002022
25 mm	2,5 mm	Ryðfrí rör 25x2,5mm	299	1,39	85002025
28 mm	2 mm	Ryðfrí rör 28x2mm	208	1,28	85002028
30 mm	3 mm	Ryðfrí rör 30x3mm	298	2	85002030
35 mm	2,5 mm	Ryðfrí rör 35x2,5mm	165	2,59	85002035
38 mm	4 mm	Ryðfrí rör 38x4mm	316	3,38	85002038
42 mm	3 mm	Ryðfrí rör 42x3mm	208	2,89	85002042
50 mm	5 mm	Ryðfrí rör 50x5mm	299	5,55	85002050

Bremsurör

Rör utanmál	Efnisþykkt mm	Heiti	Vinnuþr. bar	Vörunúmer
4,75 mm.	0,7	Bremsurör 4,75 mm Galvaniserað stál	410	CO1330475
6 mm.	0,7	Bremsurör 6 mm Galvaniserað stál	320	CO1330506
8 mm.	0,7	Bremsurör 8 mm Galvaniserað stál	230	CO1330708
10 mm.	0,7	Bremsurör 10 mm Galvaniserað stál	180	CO1330910
3/16"	0,7	Bremsurör 3/16" Kunifer	350	CO1330347
1/4"	0,7	Bremsurör 1/4" Kunifer	220	CO1330563
3/8"	0,7	Bremsurör 3/8" Kunifer	100	CO1330895

Dieselrör

Rör utanmál	Rör innanmál	Heiti	Vörunúmer
6 mm	2 mm	Diesel rör 6 x 2 mm	CO1520206
8 mm	2 mm	Diesel rör 8X2 mm	CO1520208
6 mm	3 mm	Diesel rör 6 x 3 mm	CO1520306
8 mm	3 mm	Diesel rör 8 x 3 mm	CO1520308
10 mm	3 mm	Diesel rör 10 X 3 mm	CO1520310
8 mm	4 mm	Diesel rör 8 X 4 mm	CO1520408
10 mm	4 mm	Diesel rör 10 X 4 mm	CO1520410
12 mm	4 mm	Diesel rör 12 X 4 mm	CO1520412
12 mm	5 mm	Diesel rör 12 X 5 mm	CO1520512
6 mm	1,5 mm	Diesel rör 6 x 1,5 mm	CO1521506
6 mm	1,8 mm	Diesel rör 6 x 1,8 mm	CO1521806
6 mm	2,4 mm	Diesel rör 6 x 2,4 mm	CO1522506
8 mm	2,5 mm	Diesel rör 8 x 2,5 mm	CO1522508
10 mm	3,5 mm	Diesel rör 10 X 3,5 mm	CO1523510

PU - rör

Utanmál	Innanmál	Heiti	R min.	P2	Vörunúmer
3	1,8	PU-rör svart 3 mm	8 mm	13,5 bar	15110103
4	2,5	PU-rör svart 4 mm	10	10 bar	15110104
5	3	PU-rör svart 5 mm	15	11 bar	15110105
6	4	PU-rör svart 6 mm	15	9 bar	15110106
8	5,5	PU-rör svart 8 mm	20	8 bar	15110108
10	7	PU-rör svart 10 mm	25	8 bar	15110110
12	8	PU-rör svart 12 mm	35	8 bar	15110112
4	2,5	PU-rör grænt 4 mm	10	10 bar	15110204
6	4	PU-rör grænt 6 mm	15	9 bar	15110206
8	5,5	PU-rör grænt 8 mm	20	8 bar	15110208
10	7	PU-rör grænt 10 mm	25	8 bar	15110210
4	2,5	PU-rör rautt 4 mm	10	10 bar	15110304
6	4	PU-rör rautt 6 mm	15	9 bar	15110306
8	5,5	PU-rör rautt 8 mm	20	8 bar	15110308
10	7	PU-rör rautt 10 mm	25	8 bar	15110310
4	2,5	PU-rör blátt 4 mm	10	10 bar	15110404
6	4	PU-rör blátt 6 mm	15	9 bar	15110406
8	5,5	PU-rör blátt 8 mm	20	8 bar	15110408
10	7	PU-rör blátt 10 mm	25	8 bar	15110410
12	8	PU-rör blátt 12 mm	35	8 bar	15110412
4	2,5	PU-rör gult 4 mm	10	10 bar	15110504
6	4	PU-rör gult 6 mm	15	9 bar	15110506
8	5,5	PU-rör gult 8 mm	20	8 bar	15110508
6	4	PU-rör tvöfalt 6 mm svart/blátt	15	9 bar	15111006

Nylon - rör (PA - rör)

Utanmál	Innanmál	Heiti	Beygjurad. mm	Vinnuþr. [bar]	Vörunúmer
4	3	Nylonrör 4mm	8	18	15500020
5	3,2	Nylonrör 5mm	10	31	15500045
6	4,5	Nylonrör 6mm	26	18	15500065
8	6	Nylonrör 8mm	33	17	15500090
10	8	Nylonrör 10 X 1mm	50	14	15500110
10	7	Nylonrör 10 x 1,5mm	26	22	15500115
12	9	Nylonrör 12mm	45	18	15500140
14	11	Nylonrör 14mm	65	14	15500160
15	11,3	Nylon rör 15 mm	80	18	15500162
18	14	Nylonrör 18mm	108	17	15500165
22	17	Nylonrör 22mm	135	16	15500170
4	3	Nylonrör 4mm gul	8	18	15400401
6	4,5	Nylonrör 6mm gul	10	18	15400601
8	6	Nylonrör 8mm gul	33	17	15400801
4	3	Nylonrör 4mm græn	8	18	15400402
6	4,5	Nylonrör 6mm græn	10	18	15400602
8	6	Nylonrör 8mm græn	33	17	15400802
4	3	Nylonrör 4mm blá	8	18	15400403
6	4,5	Nylonrör 6mm blá	10	18	15400603
4	3	Nylonrör 4mm rauð	8	18	15400404
6	4,5	Nylonrör 6mm rauð	10	18	15400604
8	6	Nylonrör 8mm rauð	33	17	15400803
1/8"	1,9	Nylonrör 1/8"	3/8"	30	15510015
3/16"	3,2	Nylonrör 3/16"	1/2"	34	15510030
1/4"	4,7	Nylonrör 1/4"	1"	31	15510050
3/8"	6,4	Nylonrör 3/8"	1 1/4"	28	15510095
1/2"	9,5	Nylonrör 1/2"	1 1/2"	26	15510110

Bremsurör nylon

Utanmál	Innanmál	Heiti	Vinnuþrýstingur bar	Vörunúmer
5	3,5	Bremsurör nylon 5mm	50	15500205
6	4	Bremsurör nylon 6mm	45	15500206
8	6	Bremsurör nylon 8mm	32	15500208
9	7	Bremsurör nylon 9mm	28	15500209
10	7	Bremsurör nylon 10mm	40	15500210
11	9	Bremsurör nylon 11mm	23	15500211
12	9	Bremsurör nylon 12mm	32	15500212
14	11	Bremsurör nylon 14mm	28	15500214
15	12	Bremsurör nylon 15mm	25	15500215
1/4"	4,3	Bremsurör nylon 1/4"	40	15500234
3/8"	7	Bremsurör nylon 3/8"	40	15500236
1/2"	9	Bremsurör nylon 1/2"	32	15500238

Teflon rör

Utanmál	Heiti	Hita þol	Vinnuþrýstingur við 150°C bar	Vörunúmer
6	PTFE-rör 6,0/4,0 mm	260°C	8	15570006
8	PTFE-rör 8,0/6,0 mm	260°C	8	15570008

PVDF hitaveiturör

Utanmál	Innanmál mm.	Heiti	Hitaþol	Vinnuþr. bar	Vörunúmer
6	4	Nylonrör 6 MM PVDE fyrir hitaveitur	-20 til +120°C	38	15510606

Dekabon 1300

Mjúkt álrör klætt með PE plasti




Utanmál	Heiti	Hitaþol	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Vörunúmer
10	Dekabon 1300 PE slanga	-29 til +65°C	45	115	15520010

Eirrör

Utanmál mm	Veggþykkt mm	Heiti	Vinnuþrýstingur bar	Lengd á rúllu	Vörunúmer
4	1	Eirrör 4X1 mm.	320	25	15600504
5	1	Eirrör 5X1 mm.	210	25	15600505
6	1	Eirrör 6X1 mm.	133	25	15600506
8	1	Eirrör 8X1 mm.	95	25	15600508
10	1	Eirrör 10X1 mm.	73	25	15600510
12	1	Eirrör 12X1 mm.	60	25	15600512
15	1,5	Eirrör 15 mm.	48	50	15600515
18	1,5	Eirrör 18 mm.	40	50	15600518
1/8"	0,8	Eirrör 1/8"X0.8 mm.	330	15	15600602
3/16"	0,8	Eirrör 3/16"X0.8 mm.	160	7,6	15600603
1/4"	0,8	Eirrör 1/4"X0.8 mm.	100	7,6	15600604
3/8"	0,8	Eirrör 3/8"X0.8 mm.	51	7,6	15600606

Prófílkónar


D



Rör d_N	Heiti	Þrýstiþol	l_2	Vörunúmer
4	D 4-LL	100 bar	6	14008004
6	D 6-LL	100 bar	7	14008006
8	D 8-LL	100 bar	7	14008008
6	D 6-L/S	500 bar	9,8	14008106
8	D 8-L/S	500 bar	9,5	14008108
10	D 10-L/S	500 bar	10	14008110
12	D 12-L/S	400 bar	9,5	14008112
15	D 15-L	400 bar	9,8	14008115
18	D 18-L	400 bar	9,8	14008118
22	D 22-L	250 bar	10,5	14008122
28	D 28-L	250 bar	11	14008128
35	D 35-L	250 bar	13	14008135
42	D 42-L	250 bar	13	14008142
14	D 14-S	630 bar	10	14008214
16	D 16-S	630 bar	10,3	14008216
20	D 20-S	400 bar	12	14008220
25	D 25-S	400 bar	12	14008224
30	D 30-S	400 bar	13	14008230
38	D 38-S	400 bar	13	14008238

Rær


M



Rör d_N	Heiti	M	Þrýstiþol	l_1	S_2	Vörunúmer
4	M 4-LL	M 8x1	100 bar	11	10	14003051
6	M 6-LL	M 10x1	100 bar	11,5	12	14003101
8	M 8-LL	M 12x1	100 bar	12	14	14003151
6	M 6-L	M 12x1,5	500 bar	14,5	14	14004001
8	M 8-L	M 14,x1,5	500 bar	14,5	17	14004051
10	M 10-L	M 16x1,5	500 bar	15,5	19	14004101
12	M 12-L	M 18x1,5	400 bar	15,5	22	14004151
15	M 15-L	M 22x1,5	400 bar	17	27	14004201
18	M 18-L	M 26x1,5	400 bar	18	32	14004251
22	M 22-L	M 30x2	250 bar	20	36	14004301
28	M 28-L	M 36x2	250 bar	21	41	14004351
35	M 35-L	M 45x2	250 bar	24	50	14004401
42	M 42-L	M 52x2	250 bar	24	60	14004451
6	M 6-S	M 14x1,5	800 bar	16,5	17	14004501
8	M 8-S	M 16x1,5	800 bar	16,5	19	14004551
10	M 10-S	M 18x1,5	800 bar	17,5	22	14004601
12	M 12-S	M 20x1,5	630 bar	17,5	24	14004651
14	M 14-S	M 22x1,5	630 bar	20,5	27	14004701
16	M 16-S	M 24x1,5	630 bar	20,5	30	14004751
20	M 20-S	M 30x2	400 bar	24	36	14004801
25	M 25-S	M 36x2	400 bar	27	46	14004851
30	M 30-S	M 42x2	400 bar	29	50	14004901
38	M 38-S	M 52x2	400 bar	32,5	60	14004951

Nippiltengi BSP

GE




Rör	Gengjur	Heiti	Þrýstiþol	L2	l	i	d	S1	S2	Vörunúmer
4	1/8"	GE 4-LLR 1/8"	100	19	9,5	8	14	14	10	14103100
6	1/8"	GE 6-LLR 1/8"	100	19,5	8	8	14	14	12	14103101
8	1/8"	GE 8-LLR 1/8"	100	20,5	9	8	14	14	14	14103151
6	1/8"	GE 6-LR 1/8"	400	23	8,5	8	14	14	14	14110020
6	1/4"	GE 6-LR 1/4"	400	24,5	10	12	18	19	14	14110021
6	3/8"	GE 6-LR 3/8"	400	26	11,5	12	22	22	14	14110031
8	1/8"	GE 8-LR 1/8"	400	25	8,5	8	14	14	17	14110061
8	1/4"	GE 8-LR 1/4"	400	25	10	12	18	19	17	14110051
8	3/8"	GE 8-LR 3/8"	400	26	11,5	12	22	22	17	14110071
8	1/2"	GE 8-LR 1/2"	400	26	12	14	26	27	17	14110081
10	1/8"	GE 10-LR 1/8"	400	24	11	8	14	14	19	14110111
10	1/4"	GE 10-LR 1/4"	400	26	11	12	18	19	19	14110101
10	3/8"	GE 10-LR 3/8"	400	27	12,5	12	22	22	19	14110121
10	1/2"	GE 10-LR 1/2"	400	27,5	13	14	26	27	19	14110131
12	1/4"	GE 12-LR 1/4"	400	27	12	12	18	19	22	14110161
12	3/8"	GE 12-LR 3/8"	400	27	12,5	12	22	22	22	14110151
12	1/2"	GE 12-LR 1/2"	400	28	13	14	26	27	22	14110171
15	3/8"	GE 15-LR 3/8"	400	28,5	13,5	12	22	24	27	14110211
15	1/2"	GE 15-LR 1/2"	400	29	14	14	26	27	27	14110201
15	3/4"	GE 15-LR 3/4"	400	29	14	16	32	32	27	14110221
18	3/8"	GE 18-LR 3/8"	400	31	14	12	22	24	32	14110261
18	1/2"	GE 18-LR 1/2"	400	31	14,5	14	26	27	32	14110251
18	3/4"	GE 18-LR 3/4"	400	32	15	16	32	32	32	14110271
22	1/2"	GE 22-LR 1/2"	250	33	16	14	26	32	36	14110311
22	3/4"	GE 22-LR 3/4"	250	33	16,5	16	32	32	36	14110301
22	1"	GE 22-LR 1"	250	33	16,5	18	39	41	36	14110321
28	3/4"	GE 28-LR 3/4"	250	34	17,5	16	32	41	41	14110361
28	1"	GE 28-LR 1"	250	34	17,5	18	39	41	41	14110351
28	1 1/4"	GE 28-LR 1 1/4"	250	35	17,5	20	49	50	41	14110371
35	1"	GE 35-LR 1"	250	39	17,5	18	39	50	50	14110421
35	1 1/4"	GE 35-LR 1 1/4"	250	39	17,5	20	49	50	50	14110401
42	1 1/4"	GE 42-LR 1 1/4"	250	42	19	20	49	55	60	14110451
42	1 1/2"	GE 42-LR 1 1/2"	250	42	19	22	55	55	60	14110461
6	1/4"	GE 6-SR 1/4"	630	28	13	12	18	19	17	14110501
8	1/4"	GE 8-SR 1/4"	630	39	15	12	18	19	19	14110551
8	3/8"	GE 8-SR 3/8"	630	32	15	12	22	22	19	14110561
10	1/4"	GE 10-SR 1/4"	630	30,5	14,5	12	18	19	22	14110611
10	3/8"	GE 10-SR 3/8"	630	31	15	12	22	22	22	14110601
12	3/8"	GE 12-SR 3/8"	630	33	17	12	22	22	24	14110651
12	1/2"	GE 12-SR 1/2"	630	34	17,5	14	26	27	24	14110661
14	3/8"	GE 14-SR 3/8"	630	37	19	12	22	24	27	14110711
14	1/2"	GE 14-SR 1/2"	630	37	19	14	26	27	27	14110701
16	3/8"	GE 16-SR 3/8"	630	36,5	18	12	22	27	30	14110761
16	1/2"	GE 16-SR 1/2"	630	37	18,5	14	26	27	30	14110751
16	3/4"	GE 16-SR 3/4"	630	39	20,5	16	32	32	30	14110771

Nippiltengi BSP framh.

20	1/2"	GE 20-SR 1/2"	400	42	20,5	14	26	32	36	14110811
20	3/4"	GE 20-SR 3/4"	400	42	20,5	16	32	32	36	14110801
20	1"	GE 20-SR 1"	400	46	21	18	40	41	36	14110821
25	3/4"	GE 25-SR 3/4"	400	47	23	16	32	41	46	14110861
25	1"	GE 25-SR 1"	400	47	23	18	39	41	46	14110851
30	3/4"	GE 30-SR 3/4"	250	50	23	16	32	46	50	14110921
30	1"	GE 30-SR 1"	250	50	23,5	18	39	46	50	14110911
30	1 1/4"	GE 30-SR 1 1/4"	250	50	23,5	20	49	50	50	14110901
38	1 1/4"	GE 38-SR 1 1/4"	250	57	26	20	49	55	60	14110961
38	1 1/2"	GE 38-SR 1 1/2"	250	57	26	22	55	55	60	14110951

Nippiltengi MM


GE-MM



Rör	Gengjur M	Heiti	Þrýstiþol	L_2	l	i	S_1	S_2	Vörunúmer
4	M 8x1	GE 4-LLM 8x1	100	19	9,5	8	12	10	14108951
6	M 8x1	GE 6-LLM 10x1	100	19,5	8	8	14	12	14108961
8	M 10x1	GE 8-LLM 10x1	100	20,5	9	8	14	14	14108971
6	M 10x1	GE 6-LM 10x1	100	23	8,5	8	14	14	14109001
6	M 12x1,5	GE 6-LM 12x1,5	400	24,5	10	12	17	14	14109011
8	M 12x1,5	GE 8-LM 12x1,5	400	25	10	12	17	17	14109051
8	M 18x1,5	GE 8-LM 18x1,5	400	26	11,5	12	24	17	14109061
10	M 14x1,5	GE 10-LM 14x1,5	400	26	11	12	19	19	14109101
10	M 16x1,5	GE 10-LM 16x1,5	400	27	13	12	22	19	1410 9121
10	M 18x1,5	GE 10-LM 18x1,5	400	27	12,5	12	24	19	14109131
10	M 22x1,5	GE 10-LM 22x1,5	400	27,5	13	14	27	19	14109141
12	M 16x1,5	GE 12-LM 16x1,5	400	27	12,5	12	22	22	14109151
12	M 18x1,5	GE 12-LM 18x1,5	400	27	12,5	12	24	22	14109171
12	M 22x1,5	GE 12-LM 22x1,5	400	27,5	13	14	27	22	14109181
15	M 18x1,5	GE 15-LM 18x1,5	400	29	13,5	12	24	27	14109201
15	M 22x1,5	GE 15-LM 22x1,5	400	19	14	14	27	27	14109221
18	M 18x1,5	GE 18-LM 18x1,5	400	30	14	12	27	32	14109261
18	M 22x1,5	GE 18-LM 22x1,5	400	31	14,5	14	27	32	14109251
22	M 26x1,5	GE 22-LM 26x1,5	250	33	16,5	16	32	36	14109301
28	M 33x2	GE 28-LM 33x2	250	34	17,5	18	41	41	14109351
35	M 42x2	GE 35-LM 42x2	250	39	17,5	20	50	50	14109401
42	M 48x2	GE 42-LM 48x2	250	42	19	22	55	60	14109451
6	M 12x1,5	GE 6-SM 12x1,5	630	28	13	12	17	17	14109501
8	M 14x1,5	GE 8-SM 14x1,5	630	30	15	12	19	19	14109551
10	M 16x1,5	GE 10-SM 16x1,5	630	31	15	12	22	22	14109601
12	M 18x1,5	GE 12-SM 18x1,5	630	33	17	12	24	24	14109651
14	M 20x1,5	GE 14-SM 20x1,5	630	37	19	14	27	27	14109701
16	M 22x1,5	GE 16-SM 22x1,5	630	37	18,5	14	27	30	14109751
16	M 18x1,5	GE 16-SM 18x1,5	630	37	18,5	12	27	30	14109791
20	M 27x2	GE-M 20-SM 27x2	400	42	20,5	16	31	36	14109801
25	M 33x2	GE-M 25-SM 33x2	400	47	23	18	41	46	14109851
30	M 42x2	GE-M 30-SM 42x2	250	50	23,5	20	49	50	14109901
38	M 48x2	GE-M 38-SM 48x2	250	57	26	22	50	60	14109951

Nippiltengi MM kóníska


GE-MM



Rör	Gengjur R-M	Heiti	Þrýstiþol	L2	l	i	S1	S2	Vörunúmer
4	M8x1	GE 4-LLR M8x1 kóníska	100	25,5	16	8	10	10	14107001
4	M10x1	GE 4-LLR M10x1 kóníska	100	25,5	16	8	11	10	14107041
6	M10x1	GE 6-LLR M10x1 kóníska	100	26	14,5	8	11	12	14107051
8	M10x1	GE 8-LLR M10x1 kóníska	100	28	16,5	8	12	14	14107101

Nippiltengi UNF


GE-UNF



Rör	Gengjur UNF	Heiti	Þrýstiþol	L2	l	i	d	S1	S2	Vörunúmer
6	9/16-18 UNF	GE 6-LR 9/16" -18 UNF	400	25	10	10	17,6	19	14	14820609
8	7/16" -20 UNF	GE 8-LR 7/16" -20 UNF	400	25	10	9	14,4	17	17	14820807
8	9/16" -18 UNF	GE 8-LR 9/16" -18 UNF	400	25	10	10	17,6	19	17	14820809
10	7/16" -20 UNF	GE 10-LR 7/16" -20 UNF	400	26	11	9	14,4	17	19	14821007
10	9/16" -18 UNF	GE 10-LR 9/16" -18 UNF	400	26	11	10	17,6	19	19	14821009
10	3/4" -16 UNF	GE 10-LR 3/4" -16 UNF	400	28	13	11	22,3	24	19	14821012
12	9/16" -18 UNF	GE 12-LR 9/16" -18 UNF	400	26	11	10	17,6	19	22	14821209
12	3/4" -16 UNF	GE 12-LR 3/4" -16 UNF	400	28	13	11	22,3	24	22	14821212
12	7/8" -14 UNF	GE 12-LR 7/8" -14 UNF	400	29	14	12,7	25,5	27	22	14821214
15	3/4" -16 UNF	GE 15-LR 3/4" -16 UNF	400	29	14	11	22,3	24	27	14821512
15	7/8" -14 UNF	GE 15-LR 7/8" -14 UNF	40	30	15	12,7	25,5	27	27	14821514
18	3/4" -16 UNF	GE 18-LR 3/4" -16 UNF	400	31	14,5	11	22,3	27	32	14821812
18	7/8" -14 UNF	GE 18-LR 7/8" -14 UNF	400	31	14,5	12,7	25,5	27	32	14821814
22	7/8" -14 UNF	GE 22-LR 7/8" -14 UNF	250	33	16,5	12,7	25,5	32	36	14822214
22	1 1/16" -12 UNF	GE 22-LR 1 1/16" -12 UNF	250	33	16,5	15	31,9	32	36	14822217
28	7/8" -14 UNF	GE 28-LR 7/8" -14 UNF	250	34	17,5	12,7	25,5	41	41	14822814
28	1 5/16" -12 UNF	GE 28-LR 1 5/16" -12 UNF	250	34	17,5	15	38,2	41	41	14822821
35	1 5/8" -12 UNF	GE 35-LR 1 5/8" -12 UNF	250	39	17,5	15	47,7	50	50	14823526
42	1 5/8" -12 UNF	GE 42-LR 1 5/8" -12 UNF	250	42	19	15	47,7	55	55	14824226
12	3/4" -16 UNF	GE 12-SR 3/4" -16 UNF	630	34	17,5	11	22,3	24	24	14831212
16	3/4" -16 UNF	GE 16-SR 3/4" -16 UNF	630	34	15,5	11	22,3	24	30	14831612
16	7/8" -14 UNF	GE 16-SR 7/8" -14 UNF	630	37	18,5	12,7	25,5	27	30	14831614
20	3/4" -16 UNF	GE 20-SR 3/4" -16 UNF	400	42	20,5	11	22,3	32	36	14832012
20	7/8" -14 UNF	GE 20-SR 7/8" -14 UNF	400	42	20,5	12,7	25,5	32	36	14832014
20	1 1/16" -12 UNF	GE 20-SR 1 1/16" -12 UNF	400	42	20,5	15	31,9	32	36	14832017
25	1 5/16" -12 UNF	GE 25-SR 1 5/16" -12 UNF	400	47	23	15	38,2	41	46	14832521
30	1 5/16" -12 UNF	GE 30-SR 1 5/16" -12 UNF	315	50	23	15	38	41	46	14833029
30	1 5/8" -12 UNF	GE 30-SR 1 5/8" -12 UNF	315	50	23,5	15	47,7	50	50	14833026

Nippiltengi NPT


GE-NPT



Rör	Gengjur	Heiti	Þrýstiþol	L2	l	i	S1	S2	Vörunúmer
4	1/8"	GE 4-LLR 1/8" NPT	100	28	18	10	11	10	14900402
6	1/8"	GE 6-LLR 1/8" NPT	100	28	16,5	10	11	12	14900602
8	1/8"	GE 8-LLR 1/8" NPT	100	30	18,5	10	12	14	14900802
6	1/8"	GE 6-LR 1/8" NPT	315	32	17	10	12	14	14910602
6	1/4"	GE 6-LR 1/4" NPT	315	38	23	15	17	14	14910604
8	1/4"	GE 8-LR 1/4" NPT	315	38	23	15	17	17	14910804
10	1/4"	GE 10-LR 1/4" NPT	315	39	24	15	17	19	14911004
10	3/8"	GE 10-LR 3/8" NPT	315	40	25	15	19	19	14911006
12	1/4"	GE 12-LR 1/4" NPT	315	40	25	15	19	22	14911204
12	3/8"	GE 12-LR 3/8" NPT	315	40	25	15	19	22	14911206
12	1/2"	GE 12-LR 1/2" NPT	315	45	30	20	24	22	14911208
15	1/2"	GE 15-LR 1/2" NPT	315	46	31	20	24	27	14911508
18	1/2"	GE 18-LR 1/2" NPT	315	48	31,5	20	27	32	14911808
22	3/4"	GE 22-LR 3/4" NPT	160	50	33,5	20	31	36	14912212
28	1"	GE 28-LR 1" NPT	160	56	39,5	25	41	41	14912816
35	1 1/4"	GE 35-LR 1 1/4" NPT	160	65	45	25	46	50	14913520
42	1 1/2"	GE 42-LR 1 1/2" NPT	160	65	42	26	55	60	14914224
6	1/4"	GE 6-SR 1/4" NPT	630	43	28	15	17	17	14920604
8	1/4"	GE 8-SR 1/4" NPT	630	43	28	15	17	19	14920804
10	1/4"	GE 10-SR 1/4" NPT	630	44	27,5	15	19	22	14921004
10	3/8"	GE 10-SR 3/8" NPT	630	44	27,5	15	19	22	14921006
12	1/4"	GE 12-SR 1/4" NPT	630	46	29,5	15	22	24	14921204
12	3/8"	GE 12-SR 3/8" NPT	630	46	29,5	15	22	24	14921206
12	1/2"	GE 12-SR 1/2" NPT	630	51	34,5	20	22	24	14921208
14	1/2"	GE 14-SR 1/2" NPT	630	54	36	20	24	27	14921408
16	1/2"	GE 16-SR 1/2" NPT	400	54	35,5	20	27	30	14921608
20	3/4"	GE 20-SR 3/4" NPT	400	59	37,5	20	32	36	14922012
25	1"	GE 25-SR 1" NPT	400	69	45	25	41	46	14922516
30	1 1/4"	GE 30-SR 1 1/4" NPT	400	73	46,5	26	46	50	14923020
38	1 1/2"	GE 38-SR 1 1/2" NPT	315	80	49	26	55	60	14923824

Nippiltengi BSPT


GE-BSPT



Rör	Gengj.	Heiti	Þrýstiþ.	L2	l	i	S1	S2	Vörunúmer
4	1/8"	GE 4-LLR 1/8" BSPT	100	25,5	16	8	10	10	14100402
6	1/8"	GE 6-LLR 1/8" BSPT	100	26	14,5	8	11	12	14100602
6	1/4"	GE 6-LR 1/4" BSPT	250	34,5	20	12	14	14	14100604
6	3/8"	GE 6-LR 3/8" BSPT	250	34,5	20	12	14	14	14100606
8	1/8"	GE 8-LLR 1/8" BSPT	250	34,5	20	12	14	14	14100802
8	1/4"	GE 8-LR 1/4" BSPT	250	34,5	20	12	14	17	14100804
8	3/8"	GE 8-LR 3/8" BSPT	250	34,5	20	12	17	17	14100806
10	1/4"	GE10-LR 1/4" BSPT	250	35,5	21	12	17	19	14101004
10	3/8"	GE 10-LR 3/8" BSPT	250	35,5	21	12	17	19	14101006
12	1/4"	GE 12-LR 1/4" BSPT	250	36,5	22	12	19	22	14101204
12	3/8"	GE 12-LR 3/8" BSPT	250	36,5	22	12	19	22	14101206
12	1/2"	GE 12-LR 1/2" BSPT	250	38,5	24	14	22	22	14101208
15	1/2"	GE 15-LR 1/2" BSPT	250	40	25	14	24	27	14101508
18	1/2"	GE 18-LR 1/2" BSPT	250	45	29	14	27	32	14101808
22	3/4"	GE 22-LR 3/4" BSPT	160	49	33	17	32	36	14102212
28	1"	GE 28-LR 1" BSPT	160	52	36	19	41	41	14102816
35	1 1/4"	GE 35-LR 1 1/4" BSPT	160	62	39	21	50	50	14103520
42	1 1/2"	GE 42-LR 1 1/2" BSPT	160	65	43	23	55	60	14104224

Nippiltengi 90° BSPT


WE



Rör	Gengj.	Heiti	Þrýstiþol	L1	L2	l	i	S1	S2	Vörunúmer
4	1/8"	WE 4-LLR 1/8"	100	17	21	11	8	10	10	14115051
6	1/8"	WE 6-LLR 1/8"	100	17	21	9,5	8	10	12	14115101
8	1/8"	WE 8-LLR 1/8"	100	20	23	11,5	8	12	14	14115151
6	1/8"	WE 6-LR 1/8"	250	20	27	12	8	12	14	14116001
6	1/4"	WE 6-LR 1/4"	250	26	29	14	12	14	14	14116011
8	1/4"	WE 8-LR 1/4"	250	26	29	14	12	14	17	14116051
10	1/4"	WE 10-LR 1/4"	250	27	30	15	12	17	19	14116101
10	3/8"	WE 10-LR 3/8"	250	27	30	15	12	17	19	14116111
12	1/4"	WE 12-LR 1/4"	250	27	34	17	12	19	22	14116161
12	3/8"	WE 12-LR 3/8"	250	28	32	17	12	19	22	14116151
12	1/2"	WE 12-LR 1/2"	250	28	32	17	12	19	22	14116171
15	3/8"	WE 15-LR 3/8"	250	34	36	21	14	19	27	14116211
15	1/2"	WE 15-LR 1/2"	250	34	36	21	14	19	27	14116201
18	1/2"	WE 18-LR 1/2"	160	36	40	23,5	14	24	32	14116251
22	3/4"	WE 22-LR 3/4"	160	42	44	27	20	27	36	14116301
28	1"	WE 28-LR 1"	160	48	47	30	23	36	41	14116351
35	1 1/4"	WE 35-LR 1 1/4"	100	52	60	38	20	41	50	14116401
42	1 1/2"	WE 42-LR 1 1/2"	100	58	70	40	21	50	60	14116451
6	1/4"	WE 6-SR 1/4"	630	26	31	16	12	14	17	14116501
8	1/4"	WE 8-SR 1/4"	630	27	32	17	12	17	19	14116551
10	3/8"	WE 10-SR 3/8"	630	28	34	17,5	12	19	22	14116601
12	3/8"	WE 12-SR 3/8"	630	28	38	21,5	12	22	24	14116651
12	1/2"	WE 12-SR 1/2"	630	28	38	21	12	22	24	14116671
14	1/2"	WE 14-SR 1/2"	630	32	40	22	14	19	27	14116701
16	1/2"	WE 16-SR 1/2"	400	32	43	24,5	14	24	30	14116751
20	3/4"	WE 20-SR 3/4"	400	42	48	26	20	27	36	14116801
25	1"	WE 25-SR 1"	400	48	54	30	23	36	46	14116851
30	1 1/4"	WE 30-SR 1 1/4 "	315	54	61	32	26	41	50	14116901
38	1 1/2"	WE 38-SR 1 1/2 "	315	56	69	42	26	50	60	14116951

Nippiltengi 90° NPT


WE - NPT



Rör	Gengj.	Heiti	Þrýstiþ.	L1	L2	l	i	S1	S2	Vörunúmer
4	1/8"	WE 4-LLR 1/8" NPT	100	17	21	11	10	10	10	14930402
6	1/8"	WE 6-LLR 1/8" NPT	100	17	21	9,5	10	10	12	14930602
8	1/8"	WE 8-LLR 1/8" NPT	100	20	23	11,5	10	12	14	14930802
6	1/8"	WE 6-L 1/8" NPT	250	20	27	12	10	12	14	14940602
8	1/4"	WE 8-L 1/4" NPT	250	26	29	14	15	14	17	14940804
10	1/4"	WE 10-L 1/4" NPT	250	27	30	15	15	17	19	14941004
12	1/4"	WE 12-L 1/4" NPT	250	28	32	17	15	19	22	14941204
12	3/8"	WE 12-L 3/8" NPT	250	28	32	17	15	19	22	14941206
15	1/2"	WE 15-L 1/2" NPT	250	34	36	21	14	19	27	14941508
18	1/2"	WE 18-L 1/2" NPT	160	36	40	23,5	20	24	32	14941808
22	3/4"	WE 22-L 3/4" NPT	160	42	44	27,5	20	27	36	14942212
28	1"	WE 28-L 1" NPT	100	48	47	30,5	23	36	41	14942816
35	1 1/4"	WE 35-L 1 1/4" NPT	100	52	60	38	20	41	50	14943520
6	1/4"	WE 6-S 1/4" NPT	630	26	31	16	15	14	17	14950604
8	1/4"	WE 8-S 1/4" NPT	630	27	32	17	15	17	19	14950804
10	3/8"	WE 10-S 3/8" NPT	630	28	34	17,5	15	19	22	14951006
12	3/8"	WE 12-S 3/8" NPT	630	28	38	21,5	15	22	24	14951206
14	1/2"	WE 14-S 1/2" NPT	630	33	40	22	15	19	27	14951408
16	1/2"	WE 16-S 1/2" NPT	400	33	43	24,4	17	24	30	14951608
20	3/4"	WE 20-S 3/4" NPT	400	42	48	26,5	20	27	36	14952012
25	1"	WE 25-S 1" NPT	400	48	54	30	23	36	46	14952516

Té með nippil í miðju


TE-R



Rör	Gengj.	Heiti	Þrýstiþ.	L_1	L_2	L_3	i	SW_2	SW_3	Vörunúmer
6	1/8"	TE-R 6-LR 1/8"	250	27	12	15	8	12	14	14130001
8	1/4"	TE-R 8-LR 1/4"	250	29	14	18	12	14	17	14130051
10	1/4"	TE-R 10-LR 1/4	250	30	15	19	12	17	19	14130101
12	3/8"	TE-R 12-LR 3/8"	250	32	17	20	12	19	22	14130151
12	1/4"	TE-R 12-LR 1/4"	250	32	17	20	12	19	22	14130161
15	1/2	TE-R 15-LR 1/2"	250	36	21	24	14	19	27	14130201
18	1/2	TE-R 18-LR 1/2"	160	40	24	27	14	24	32	14130251
22	3/4	TE-R 22-LR 3/4"	160	44	28	26	16	27	36	14130301
28	1	TE-R 28-LR 1"	160	47	31	30	18	36	41	14130351
35	1 1/4	TE-R 35-LR 1 1/4"	100	56	35	34	20	41	50	14130401
42	1 1/2	TE-R 42-LR 1 1/2"	100	63	40	39	22	50	60	14130451
6	1/4	TE-R 6-SR 1/4"	630	31	16	18	12	14	17	14130501
8	1/4	TE-R 8-SR 1/4"	630	32	17	19	12	17	19	14130551
10	3/8	TE-R 10-SR 3/8"	630	34	18	20	12	19	22	14130601
12	3/8"	TE-R 12-SR 3/8"	630	38	22	20	12	22	24	14130651
14	1/2	TE-R 14-SR 1/2"	630	40	22	23	14	19	27	14130701
16	1/2	TE-R 16-SR 1/2"	400	43	25	23	14	24	30	14130751
20	3/4	TE-R 20-SR 3/4"	400	48	27	26	16	27	36	14130801
25	1	TE-R 25-SR 1"	400	54	30	30	18	36	46	14130851
30	1 1/4	TE-R 30-SR 1 1/4"	315	62	36	34	20	41	50	14130901
38	1 1/2	TE-R 38-SR 1 1/2"	315	72	41	39	22	50	60	14130951

Té með nippil í enda


LE



Rör	Gengj.	Heiti	Þrýstiþol	L_1	L_2	L_3	i	SW_2	SW_3	Vörunúmer
6	1/8"	LE 6-LR 1/8"	250	27	12	15	8	12	14	14124001
8	1/4"	LE 8-LR 1/4"	250	29	14	18	12	14	17	14124051
10	1/4"	LE 10-LR 1/4"	250	30	15	19	12	17	19	14124101
12	3/8"	LE 12-LR 3/8"	250	32	17	20	12	19	22	14124151
12	1/4	LE 12-LR 1/4"	250	32	17	20	12	19	22	14124161
15	1/2"	LE 15-LR 1/2"	250	36	21	24	14	19	27	14124201
18	1/2	LE 18-LR 1/2"	160	40	24	27	14	24	32	14124251
22	3/4	LE 22-LR 3/4"	160	44	28	26	16	27	36	14124301
28	1	LE 28-LR 1"	160	47	31	30	18	36	41	14124351
35	1 1/4"	LE 35-LR 1 1/4"	100	56	35	34	20	41	50	14124401
42	1 1/2"	LE 42-LR 1 1/2"	100	63	40	39	22	50	60	14124451
6	1/4"	LE 6-SR 1/4"	630	31	16	18	12	14	17	14124501
8	1/4"	LE 8-SR 1/4"	630	32	17	19	12	17	19	14124551
10	1/4"	LE 10-SR 1/4"	630	34	18	20	12	19	22	14124601
12	3/8"	LE 12-SR 3/8"	630	38	22	20	12	22	24	14124651
14	1/2"	LE 14-SR 1/2"	630	40	22	23	14	19	27	14124701
16	1/2"	LE 16-SR 1/2"	400	43	25	23	14	24	30	14124751
20	3/4"	LE 20-SR 3/4"	400	48	27	26	16	27	36	14124801
25	1"	LE 25-SR 1"	400	54	30	30	18	36	46	14124851
30	1 1/4"	LE 30-SR 1 1/4"	315	62	36	34	20	41	50	14124901
38	1 1/2"	LE 38 SR 1 1/2"	315	72	41	39	22	50	60	14124951

Samtengi


G



Rör	Heiti	Þrýstiþol	L	l_1	S_1	S_2	Vörunúmer
4	G 4-LL	100	31	12	9	10	14111051
6	G 6-LL	100	32	9	11	12	14111101
8	G 8-LL	100	35	12	12	14	14111151
6	G 6-L	500	39	10	12	14	14112001
8	G 8-L	500	40	11	14	17	14112051
10	G 10-L	500	42	13	17	19	14112101
12	G 12-L	400	43	14	19	22	14112151
15	G 15-L	400	46	16	24	27	14112201
18	G 18-L	400	48	16	27	32	14112251
22	G 22-L	250	52	20	32	36	14112301
28	G 28-L	250	54	21	41	41	14112351
35	G 35-L	250	63	20	46	50	14112401
42	G 42-L	250	66	21	55	60	14112451
6	G 6-S	800	45	16	14	17	14112501
8	G 8-S	800	47	18	17	19	14112551
10	G 10-S	800	49	17	19	22	14112601
12	G 12-S	630	51	19	22	24	14112651
14	G 14-S	630	57	22	24	27	14112701
16	G 16-S	630	57	21	27	30	14112751
20	G 20-S	400	66	23	32	36	14112801
25	G 25-S	400	74	26	41	46	14112851
30	G 30-S	400	80	27	46	50	14112901
38	G 38-S	400	90	29	55	60	14112951

Samtengi 90°


W



Rör	Heiti	Þrýstiþol	L_2	l	S_1	S_2	Vörunúmer
4	W 4-LL	100	21	11	8	10	14119051
6	W 6-LL	100	21	9,5	10	12	14119101
8	W 8-LL	100	23	11,5	12	14	14119151
6	W 6-L	500	27	12	12	14	14120041
8	W 8-L	500	29	14	14	17	14120051
10	W 10-L	500	30	15	17	19	14120101
12	W 12-L	400	32	17	19	22	14120151
15	W 15-L	400	36	21	19	27	14120201
18	W 18-L	400	40	23,5	24	32	14120251
22	W 22-L	250	44	27,5	27	36	14120301
28	W 28-L	250	47	30,5	36	41	14120351
35	W 35-L	250	56	34,5	41	50	14120401
42	W 42-L	250	63	40	50	60	14120451
6	W 6-S	800	31	16	14	17	14120501
8	W 8-S	800	32	17	17	19	14120551
10	W 10-S	800	34	17,5	19	22	14120601
12	W 12-S	630	38	21,5	22	24	14120651
14	W 14-S	630	40	22	19	27	14120701
16	W 16-S	630	43	24,5	24	30	14120751
20	W 20-S	400	48	26,5	27	36	14120801
25	W 25-S	400	54	30	36	46	14120851
30	W 30-S	400	62	35,5	41	50	14120901
38	W 38-S	400	72	41	50	60	14120951

Breytileg samtengi


GR



Rör 1	Rör 2	Heiti	Þrýstiþol	L	l_1	S_1	S_2	S_3	Vörunúmer
6	4	GR 6/4-LL	100	32,5	10,5	11	12	10	14111121
8	4	GR 8/4-LL	100	34	12,5	12	14	10	14111171
8	6	GR 8/6-L	500	40	11	14	17	14	14112061
10	6	GR 10/6-L	500	41	12	17	19	14	14112121
10	8	GR 10/8-L	500	41	12	17	19	17	14112111
12	6	GR 12/6-L	400	42	13	19	22	14	14112181
12	8	GR 12/8-L	400	42	13	19	22	17	14112171
12	10	GR 12/10-L	400	43	14	19	22	19	14112161
15	8	GR 15/8-L	400	44	15	24	27	17	14112231
15	10	GR 15/10-L	400	44,5	15	24	27	19	14112221
15	12	GR 15/12-L	400	44,5	15	24	27	22	14112211
18	10	GR 18/10-L	400	46	15,5	27	32	19	14112281
18	12	GR 18/12-L	400	46	15,5	27	32	22	14112271
18	15	GR 18/15-L	400	47,5	16,5	27	32	27	14112261
22	12	GR 22/12-L	250	48	18	32	36	22	14112321
22	12	GR 22/15-L	250	49,5	18,5	32	36	27	14112316
22	18	GR 22/18-L	250	50	18	32	36	32	14112311
28	22	GR 28/22-L	250	54	21	41	41	36	14112361
16	12	GR 16/12-S	630	54	20	27	30	24	14112771
20	16	GR 20/16-S	400	62,5	23	32	36	30	14112811
25	16	GR 25/16-S	400	68	22,5	41	46	30	14112861
25	20	GR 25/20-S	400	71	25,5	41	46	36	14112871

Té


T



Rörstærð	Heiti	Þrýstiþol	L2	l	S1	S2	Vörunúmer
4	T 4-LL	100	21	11	8	10	14133051
6	T 6-LL	100	21	9,5	10	12	14133101
8	T 8-LL	100	23	11,5	12	14	14133151
6	T 6-L	500	27	12	12	14	14134001
8	T 8-L	500	29	14	14	17	14134051
10	T 10-L	500	30	15	17	19	14134101
12	T 12-L	400	32	17	19	22	14134151
15	T 15-L	400	36	21	19	27	14134201
18	T 18-L	400	40	23,5	24	32	14134251
22	T 22-L	250	44	27,5	27	36	14134301
28	T 28-L	250	47	30,5	36	41	14134351
35	T 35-L	250	56	34,5	41	50	14134401
42	T 42-L	250	63	40	50	60	14134451
6	T 6-S	800	31	16	14	17	14134501
8	T 8-S	800	32	17	17	19	14134551
10	T 10-S	800	34	17,5	19	22	14134601
12	T 12-S	630	38	21,5	22	24	14134651
14	T 14-S	630	40	22	19	27	14134701
16	T 16-S	630	43	24,5	24	30	14134751
20	T 20-S	400	48	26,5	27	36	14134801
25	T 25-S	400	54	30	36	46	14134851
30	T 30-S	400	62	35,5	41	50	14134901
38	T 38-S	400	72	41	50	60	14134951

Kross


K



Rörstærð	Heiti	Þrýstiþol	L2	l	S1	S2	Vörunúmer
4	K 4-LL	100	21	11	9	10	14135051
6	K 6-LL	100	21	9,5	9	12	14135101
8	K 8-LL	100	23	11,5	12	14	14135151
6	K 6-L	500	27	12	12	14	14136001
8	K 8-L	500	29	14	12	17	14136051
10	K 10-L	500	30	15	14	19	14136101
12	K 12L	400	32	17	17	22	14136151
15	K 15-L	400	36	21	19	27	14136201
18	K 18-L	400	40	23,5	24	32	14136251
22	K 22-L	250	44	27,5	27	36	14136301
28	K 28-L	250	47	30,5	36	41	14136351
35	K 35-L	250	56	34,5	41	50	14136401
42	K 42-L	250	63	40	50	60	14136451
6	K 6-S	800	31	16	12	17	14136501
8	K 8-S	800	32	17	14	19	14136551
10	K 10-S	8008	34	17,5	17	22	14136601
12	K 12-S	630	38	21,5	17	24	14136651
14	K 14-2	630	40	22	19	27	14136701
16	K 16-S	630	43	24,5	24	30	14136751
20	K 20-S	400	48	26,5	27	36	14136801
25	K 25-S	400	54	30	36	46	14136851
30	K 30-S	400	62	35,5	41	50	14136901
38	K 38-S	400	72	41	50	60	14136951

Skrúfað gegnumtak


SV



Rörstærð	Heiti	Þrýstiþol	M	D	L_3	L_4	l_1	l_2	S_1	S_2	S_3	Vörunúmer
6	SV 6-L	500	M 12x1,5	4-16	42	22	7	27	17	14	17	14137001
8	SV 8-L	500	M 14x1,5	4-16	42	23	8	27	19	17	19	14137051
10	SV 10-L	500	M 16x1,5	4-16	43	25	10	28	22	19	22	14137101
12	SV 12-L	400	M 18x1,5	4-16	44	25	10	29	24	22	24	14137151
15	SV 15-L	400	M 22x1,5	4-16	45	27	12	31	30	27	27	14137201
18	SV 18-L	400	M 26x1,5	4-16	49	30	13,5	32,5	36	32	32	14137251
22	SV 22-L	250	M 30x2	5-16	51	33	16,5	34,5	41	36	36	14137301
28	SV 28-L	250	M 36x2	5-16	52	35	18,5	35,5	46	41	41	14137351
35	SV 35-L	250	M 45x2	5-16	58	40	18,5	36,5	55	50	50	14137401
42	SV 42-L	250	M 52x2	5-16	59	42	19	36	65	60	60	14137451
6	SV 6-S	800	M 14x1,5	4-16	44	27	12	29	19	17	19	14137501
8	SV 8-S	800	M 16x1,5	4-16	44	28	13	29	22	19	22	14137551
10	SV 10-S	800	M 18x1,5	4-16	46	31	14,5	29,5	24	22	24	14137601
12	SV 12-S	630	M 20x1,5	4-16	47	31	14,5	30,5	27	24	27	14137651
14	SV 14-S	630	M 22x1,5	4-16	50	35	17	32	30	27	30	14137701
16	SV 16-S	630	M 24x1,5	4-16	50	35	16,5	31,5	32	30	32	14137751
20	SV 20-S	400	M 30x2	5-16	55	39	17,5	33,5	41	36	41	14137801
25	SV 25-S	400	M 36x2	5-16	59	44	20	35	46	46	46	14137851
30	SV 30-S	400	M 42x2	5-16	64	48	21,5	37,5	50	50	50	14137901
38	SV 38-S	400	M 52x2	5-16	68	53	22	37	65	60	65	14137951

Skrúfað gegnumtak 90°


WSV



Rör	Heiti	Þrýstiþol	M	D	L_1	L_2	L_3	l_2	l_3	d	S_1	S_2	S_3	Vörunúmer
6	WSV 6-L	500	M 12x1,5	4-16	14	27	42	27	12	17	17	14	12	14138001
8	WSV 8-L	500	M 14x1,5	4-16	17	29	42	27	14	19	19	17	12	14138051
10	WSV 10-L	500	M 16x1,5	4-16	18	30	43	28	15	22	22	19	14	14138101
12	WSV 12-L	400	M 18x1,5	4-16	20	32	44	29	17	24	24	22	17	14138151
15	WSV 15-L	400	M 22x1,5	4-16	23	36	46	31	21	27	30	27	19	14138201
18	WSV 18-L	400	M 26x1,5	4-16	24	40	49	32,5	23,5	32	36	32	24	14138251
22	WSV 22-L	250	M 30x2	5-16	30	44	51	34,5	27,5	36	41	36	27	14138301
28	WSV 28-L	250	M 36x2	5-16	34	47	52	35,5	30,5	42	46	41	36	14138351
35	WSV 35-L	250	M 45x2	5-16	39	56	58	36,5	34,5	50	55	50	41	14138401
42	WSV 42-L	250	M 52x2	5-16	43	63	59	36	40	60	65	60	50	14138451
6	WSV 6-S	800	M 14x1,5	4-16	17	31	44	29	16	19	19	17	12	14138501
8	WSV 8-S	800	M 16x1,5	4-16	18	32	44	29	17	22	22	19	14	14138551
10	WSV 10-S	800	M 18x1,5	4-16	20	34	46	29,5	17,5	24	24	22	17	14138601
12	WSV 12-S	630	M 20x1,5	4-16	21	38	47	30,5	21,5	27	27	24	17	14138651
14	WSV 14-S	630	M 22x1,5	4-16	23	40	50	32	22	27	30	27	19	14138701
16	WSV 16-S	630	M 24x1,5	4-16	24	43	50	31,5	24,5	30	32	30	24	14138751
20	WSV 20-S	400	M 30x2	5-16	30	48	55	33,5	26,5	36	41	36	27	14138801
25	WSV 25-S	400	M 36x2	5-16	34	54	59	35	30	42	46	46	36	14138851
30	WSV 30-S	400	M 42x2	5-16	39	62	64	37,5	35,5	50	50	50	41	14138901
38	WSV 38-S	400	M 52x2	5-16	43	72	68	37	41	60	65	60	50	14138951

Suðunippill


AS



Rör	Heiti	Þrýstiþol	L	l	l_3	d_1	S_1	S_2	Vörunúmer
6	AS 6-L	500	29	14	7	10	12	14	14139000
8	AS 8-L	500	31	16	8	12	14	17	14139050
10	AS 10-L	500	33	18	8	14	17	19	14139100
12	AS 12-L	400	33	18	8	16	19	22	14139150
15	AS 15-L	400	37	22	10	19	22	27	14139200
18	AS 18-L	400	40	23,5	10	22	27	32	14139250
22	AS 22-L	250	45	28,5	12	27	32	36	14139300
28	AS 28-L	250	47	30,5	12	32	41	41	14139350
35	AS 35-L	250	54	32,5	14	40	46	50	14139400
42	AS 42-L	250	58	35	16	46	55	60	14139450
6	AS 6-S	800	34	19	7	11	14	17	14139500
8	AS 8-S	800	36	21	8	13	17	19	14139550
10	AS 10-S	800	39	22,5	8	15	19	22	14139600
12	AS 12-S	630	41	24,5	10	17	22	24	14139650
14	AS 14-S	630	45	27	10	19	24	27	14139700
16	AS 16-S	630	45	26,5	10	21	27	30	14139750
20	AS 20-S	400	51	29,5	12	26	32	36	14139800
25	AS 25-S	400	56	32	12	31	41	46	14139850
30	AS 30-S	400	62	35,5	14	36	46	50	14139900
38	AS 38-S	400	69	38	16	44	55	60	14139950

Suðugegnumtak


ESV



Rörstærð	Heiti	Þrýstiþol	L_1	l_2	l_4	d_1	S_2	Vörunúmer
6	ESV 6-L	500	85	56	50	18	14	14141000
8	ESV 8-L	500	85	56	50	20	17	14141050
10	ESV 10-L	500	87	58	50	22	19	14141100
12	ESV 12-L	400	87	58	50	25	22	14141150
15	ESV 15-L	400	100	70	60	28	27	14141200
18	ESV 18-L	400	101	69	60	32	32	14141250
22	ESV 22-L	250	105	73	60	36	36	14141300
28	ESV 28-L	250	106	73	60	40	41	14141350
35	ESV 35-L	250	114	71	60	50	50	14141400
42	ESV 42-L	250	115	70	60	60	60	14141450
6	ESV 6-S	800	89	60	50	20	17	14141500
8	ESV8-S	800	89	60	50	22	19	14141550
10	ESV 10-S	800	91	59	50	25	22	14141600
12	ESV 12-S	630	91	59	50	28	24	14141650
14	ESV 14-S	630	107	72	60	30	27	14141700
16	ESV 16-S	630	107	71	60	35	30	14141750
20	ESV 20-S	400	114	71	60	38	36	14141800
25	ESV 25-S	400	120	72	60	45	46	14141850
30	ESV 30-S	400	126	73	60	50	50	14141900
38	ESV 38-S	400	133	72	60	60	60	14141950

Nippill MM m. hlaupró


EVGE - MM



Rör	Gengjur	Heiti	L_1	i	D	S1	S2	Vörunúmer
6	M10x1	EVGE-M 6-LM 10x1	24,5	8	14	14	17	14770610
8	M12x1,5	EVGE-M 8-LM 12x1,5	26,5	12	17	17	17	14770812
10	M14x1,5	EVGE-M 10-LM 14x1,5	27,5	12	19	19	19	14771014
12	M16x1,5	EVGE-M 12-LM 16x1,5	30,5	12	21,9	22	22	14771216
15	M18x1,5	EVGE-M 15-LM 18x1,5	31,5	12	23,9	24	27	14771518
18	M22x1,5	EVGE-M 18-LM 22x1,5	31,5	14	27	27	32	14771822
22	M26x1,5	EVGE-M 22-LM 26x1,5	32,5	16	31,9	32	36	14772226
28	M33x2	EVGE-M 28-LM 33x2	35	18	39,9	41	41	14772833
35	M42x2	EVGE-M 35-LM 42x2	42,5	20	49,9	50	50	14773542
42	M48x2	EVGE-M 42-LM 48x2	46,5	22	55	55	60	14774248
6	M12x1,5	EVGE-M 6-SM 12x1,5	27	12	17	17	17	14780612
8	M14x1,5	EVGE-M 8-SM 14x1,5	29,5	12	19	19	19	14780814
10	M16x1,5	EVGE-M 10-SM 16x1,5	32	12	21,9	22	22	14781016
12	M18x1,5	EVGE-M 12-SM 18x1,5	34	12	23,9	24	24	14781218
14	M20x1,5	EVGE-M 14-SM 20x1,5	36,5	14	25,9	27	27	14781420
16	M22x1,5	EVGE-M 16-SM 22x1,5	37	14	27	27	30	14781622
20	M27x2	EVGE-M 20-SM 27x2	43	16	32	32	36	14782027
25	M33x2	EVGE-M 25-SM 33x2	48	18	39,9	41	46	14782533
30	M42x2	EVGE-M 30-SM 42x2	51	20	49,9	50	50	14783042
38	M48x2	EVGE-M 38-SM 48x2	60	22	55	55	60	14783848

Nippill BSP með hlaupró


EVGE-R



Rör	Gengjur	Heiti	Þrýstiþol	L_1	i	d	S1	S2	Vörunúmer
6	1/8"	EVGE-R 6-LR 1/8"	500	24,5	8	14	14	17	14765001
8	1/4"	EVGE-R 8-LR 1/4"	500	29,5	12	18,9	19	17	14765051
10	1/4"	EVGE-R 10-LR 1/4"	500	27,5	12	18,9	19	19	14765101
12	1/4"	EVGE-R 12-LR 1/4"	400	27,5	12	18,9	19	22	14765161
12	3/8"	EVGE-R 12-LR 3/8"	400	34	12	22	22	27	14765151
15	3/8"	EVGE-R 15-LR 3/8"	400	32	12	22	22	27	14765202
15	1/2"	EVGE-R 15-LR 1/2"	400	32	14	26,9	27	27	14765201
18	1/2"	EVGE-R 18-LR 1/2"	400	31,5	14	26,9	27	32	14765251
18	3/4"	EVGE-R 18-LR 3/4"	400	31,5	16	32	32	32	14765261
22	3/4"	EVGE-R 22-LR 3/4"	250	20,2	16	32	32	36	14765301
28	1"	EVGE-R 28-LR 1"	250	35	18	39,9	41	46	14765351
35	1 1/4"	EVGE-R 35-LR 1 1/4"	250	42,5	20	49,9	50	50	14765401
42	1 1/2"	EVGE-R 42-LR 1 1/2"	250	46,5	22	55	55	60	14765451
6	1/4"	EVGE-R 6-SR 1/4"	800	27	12	18,9	19	17	14765501
8	1/4"	EVGE-R 8-SR 1/4"	800	29,5	12	18,9	19	19	14765551
10	3/8"	EVGE-R 10-SR 3/8"	800	32	12	22	22	22	14765601
12	3/8"	EVGE-R 12-SR 3/8"	630	34	12	22	22	24	14765651
12	1/2"	EVGE-R 12-SR 1/2"	630	34,5	14	26,9	27	24	14765661
14	1/2"	EVGE-R 14-SR 1/2"	630	36,5	14	26,5	27	27	14765701
16	1/2"	EVGE-R 16-SR 1/2"	630	37	14	26,9	27	30	14765751
20	3/4"	EVGE-R 20-SR 3/4"	400	43	16	32	32	36	14765801
25	1"	EVGE-R 25-SR 1"	400	48	18	39,9	41	46	14765851
30	1 1/4"	EVGE-R 30-SR 1 1/4"	400	51	20	49,9	50	50	14765901
38	1 1/2"	EVGE-R 38-SR 1 1/2"	400	60	2	55	55	60	14765951

Nippill NPT með hlaupró


EVGE-R-NPT



Rör	Gengjur	Heiti	Þrýstiþol	i	L_1	S_1	S_2	Vörunúmer
6	1/8"	EVGE-R 6-LR 1/8" NPT	250	10	36,5	11	14	14790602
8	1/4"	EVGE-R 8-LR 1/4" NPT	250	15	41,5	14	17	14790804
10	1/4"	EVGE-R 10-LR 1/4" NPT	250	15	40,5	17	19	14791004
12	3/8"	EVGE-R 12-LR 3/8" NPT	250	15	45,5	19	22	14791206
15	1/2"	EVGE-R 15-LR 1/2" NPT	250	20	48	22	27	14791508
18	1/2"	EVGE-R 18-LR 1/2" NPT	160	20	47,5	27	32	14791808
22	3/4"	EVGE-R 22-LR 3/4" NPT	160	20	49	30	36	14792212
28	1"	EVGE-R 28-LR 1" NPT	100	25	57,5	36	41	14792816
35	1 1/4"	EVGE-R 35-LR 1 1/4" NPT	100	26	65	46	50	14793520
42	1 1/2"	EVGE-R 42-LR 1 1/2" NPT	100	26	65	50	60	14794224
6	1/4"	EVGE-R 6-SR 1/4" NPT	630	15	41,5	17	17	14800604
8	1/4"	EVGE-R 8-SR 1/4" NPT	630	15	41,5	17	19	14800804
10	3/8"	EVGE-R 10-SR 3/8" NPT	630	15	44,5	19	22	14801006
12	3/8"	EVGE-R 12-SR 3/8" NPT	630	15	45,5	19	24	14801206
14	1/2"	EVGE-R 14-SR 1/2" NPT	630	20	53,5	22	27	14801408
16	1/2"	EVGE-R 16-SR 1/2" NPT	400	20	53,5	24	30	14801608
20	3/4"	EVGE-R 20-SR 3/4" NPT	400	20	58	30	36	14802012
25	1"	EVGE-R 25-SR 1" NPT	400	25	68	36	46	14802516
30	1 1/4"	EVGE-R 30-SR 1 1/4" NPT	250	26	73,5	46	50	14803020
38	1 1/2"	EVGE-R 38-SR 1 1/2" NPT	250	26	78	50	60	14803824

Hné með hlaupró


EVW



Rör	Heiti	Þrýstiþol	L1	L2	l	S1	S2	S3	Vörunúmer
6	EVW 6-L	500	26	29	14	14	14	17	14158041
8	EVW 8-L	500	27,5	29	14	14	17	17	14158091
10	EVW 10-L	500	29	30	15	17	19	19	14158141
12	EVW 12-L	400	29,5	32	17	19	22	22	14158191
15	EVW 15-L	400	32,5	36	21	19	27	27	14158241
18	EVW 18-L	400	35,5	40	23,5	24	32	32	14158291
22	EVW 22-L	250	38,5	44	27,5	27	36	36	14158341
28	EVW 28-L	250	41,5	47	30,5	36	41	46	14158391
35	EVW 35-L	250	51	56	34,5	41	50	50	14158441
42	EVW 42-L	250	56	63	40	50	60	60	14158491
6	EVW 6-S	800	27	31	16	14	17	17	14158541
8	EVW 8-S	800	27,5	32	17	17	19	19	14158591
10	EVW 10-S	800	30	34	17,5	19	22	22	14158641
12	EVW 12-S	630	31	38	21,5	22	24	24	14158691
14	EVW 14-S	630	35	40	22	19	27	27	14158741
16	EVW 16-S	630	36,5	43	24,5	24	30	30	14158791
20	EVW 20-S	400	44,5	48	26,5	27	36	36	14158841
25	EVW 25-S	400	50	54	30	36	46	46	14158891
30	EVW 30-S	400	55	62	35,5	41	50	50	14158941
38	EVW 38-S	400	63	72	41	50	60	60	14158991

Té með hlaupró á miðju


EVT



Rör	Heiti	Þrýstiþol	L1	L2	l	S1	S2	S3	Vörunúmer
6	EVT 6-L	500	26	29	14	14	14	17	14160041
8	EVT 8-L	500	28	29	14	14	17	17	14160091
10	EVT 10-L	500	29	30	15	17	19	19	14160141
12	EVT 12-L	400	30	32	17	19	22	22	14160191
15	EVT 15-L	400	33	36	21	19	27	27	14160241
18	EVT 18-L	400	36	40	24	24	32	32	14160291
22	EVT 22-L	250	39	44	28	27	36	36	14160341
28	EVT 28-L	250	42	47	31	36	41	46	14160391
35	EVT 35-L	250	51	56	35	41	50	50	14160441
42	EVT 42-L	250	56	63	40	50	60	60	14160491
6	EVT 6-S	800	27	31	16	14	17	17	14160541
8	EVT 8-S	800	28	32	17	17	19	19	14160591
10	EVT 10-S	800	30	34	18	19	22	22	14160641
12	EVT 12-S	630	31	38	22	22	24	24	14160691
14	EVT 14-S	630	35	40	22	19	27	27	14160741
16	EVT 16-S	630	37	43	25	24	30	30	14160791
20	EVT 20-S	400	45	48	27	27	36	36	14160841
25	EVT 25-S	400	50	54	30	36	46	46	14160891
30	EVT 30-S	400	55	62	36	41	50	50	14160941
38	EVT 38-S	400	63	72	41	50	60	60	14160991

Samtengi, tvær hlaupræ̀r

SNV




Rörstærð A	Rörstærð B	Heiti	Þrýstiþol	l	l2	S1	S2	Vörunúmer
6	6	SNV 6L/6L	500	34	36	17	17	14300606
8	6	SNV 8L/6L	500	34	36	17	17	14300806
8	8	SNV 8L/8L	500	35	36	17	17	14300808
10	6	SNV 10L/6L	500	35	36,5	19	17	14301006
10	8	SNV 10L/8L	500	35	36,5	19	17	14301008
10	10	SNV 10L/10L	500	36	37	19	19	14301010
12	6	SNV 12L/6L	400	35	36,5	22	17	14301206
12	8	SNV 12L/8L	400	36	37,5	22	17	14301208
12	10	SNV 12L/10L	400	36,5	37,5	22	19	14301210
12	12	SNV 12L/12L	400	36	37	22	22	14301212
15	8	SNV 15L/8L	400	36,5	38	27	17	14301508
15	10	SNV 15L/10L	400	37,5	38,5	27	19	14301510
15	12	SNV 15L/12L	400	44	45	27	22	14301512
15	15	SNV 15L/15L	400	39	40	27	27	14301515
18	10	SNV 18L/10L	400	38	39,5	32	19	14301810
18	12	SNV 18L/12L	400	38	39,5	32	22	14301812
18	15	SNV 18L/15L	400	45	46,5	32	27	14301815
18	18	SNV 18L/18L	400	40,5	42,5	32	32	14301818
22	12	SNV 22L/12L	250	40,5	42	36	22	14302212
22	15	SNV 22L/15L	250	42	43,5	36	27	14302215
22	18	SNV 22L/18L	250	45	47	36	32	14302218
22	22	SNV 22L/22L	250	45	47	36	36	14302222
28	15	SNV 28L/15L	250	43	44,5	41	27	14302815
28	18	SNV 28L/18L	250	44	46	41	32	14302818
28	22	SNV 28L/22L	250	46	48	41	36	14302822
28	28	SNV 28L/28L	250	47	49	46	46	14302828
35	18	SNV 35L/18L	250	48	51,5	50	32	14303518
35	22	SNV 35L/22L	250	49,5	53	50	36	14303522
35	28	SNV 35L/28L	250	50	53	50	46	14303528
35	35	SNV 35L/35L	250	53	58	50	50	14303535
42	22	SNV 42L/22L	250	49,5	53,5	60	36	14304222
42	28	SNV 42L/286L	250	50	54	60	46	14304228
42	35	SNV 42L/35L	250	53	58,5	60	50	14304235
42	42	SNV 42L/42L	250	53	59	60	60	14304242
6	6	SNV 6L/6S	400	35,5	37,5	17	17	14310606
8	8	SNV 8L/8S	400	36,5	37,5	17	19	14310808
10	10	SNV 10L/10S	400	38,5	40	19	22	14311010
12	12	SNV 12L/12S	400	39	40,5	22	24	14311212
15	16	SNV 15L/16S	400	42,5	45	30	27	14311516
18	16	SNV 18L/16S	400	43,5	46,5	32	30	14311816
18	20	SNV 18L/20S	400	47,5	51	36	32	14311820
22	20	SNV 22L/20S	250	50	53,5	36	36	14312220
22	25	SNV 22L/25S	250	57	62	46	36	14312225
28	25	SNV 28L/25S	250	52,5	57,5	46	46	14312825
28	30	SNV 28L/30S	250	59	65,5	50	46	14312830
35	30	SNV 35L/30S	250	61	69	50	50	14313530
35	38	SNV 35L/38S	250	62	72,5	60	50	14313538
42	38	SNV 42L/38S	250	55	66	60	60	14314238

Samtengi, tvær hlaupræ framhald

Rörstærð A	Rörstærð B	Heiti	Þrýstiþol	l	l2	S1	S2	Vörunúmer
6	6	SNV 6S/6S	800	37	39	17	17	14320606
8	6	SNV 8S/6S	800	37	39	19	17	14320806
8	8	SNV 8S/8S	800	37	39	19	19	14320808
10	6	SNV 10S/6S	800	40,5	42,5	22	17	14321006
10	8	SNV 10S/8S	800	39	41	22	19	14321008
10	10	SNV 10S/10S	800	41	43	22	22	14321010
12	6	SNV 12S/6S	630	39	43	24	17	14321206
12	8	SNV 12S/8S	630	44	46	24	19	14321208
12	10	SNV 12S/10S	630	41,5	43,5	24	22	14321210
12	12	SNV 12S/12S	630	42	48	24	24	14321212
16	10	SNV 16S/10S	630	43,5	46,5	30	22	14321610
16	12	SNV 16S/12S	630	47,5	50,5	30	24	14321612
16	16	SNV 16S/16S	630	46	50	30	30	14321616
20	12	SNV 20S/12S	400	48,5	52	36	24	14322012
20	16	SNV 20S/16S	400	52,5	57	36	30	14322016
20	20	SNV 20S/20S	400	55	60	36	36	14322020
25	16	SNV 25S/16S	400	52	58	46	30	14322516
25	20	SNV 25S/20S	400	58	64,5	46	36	14322520
25	25	SNV 25S/25S	400	58	66	46	46	14322525
30	16	SNV 30S/16S	400	54	61,5	50	30	14323016
30	20	SNV 30S/20S	400	58,5	66,5	50	46	14323020
30	25	SNV 30S/25S	400	60	69,5	50	46	14323025
30	30	SNV 30S/30S	400	62	73	50	50	14323030
38	20	SNV 38S/20S	400	61	71,5	60	36	14323820
38	25	SNV 38S/25S	400	62,5	74,5	60	46	14323825
38	30	SNV 38S/30S	400	64,5	78	60	50	14323830
38	38	SNV 38S/38S	400	67	83	60	60	14323838

Té með hlaupró í enda


EVL



Rör	Heiti	Þrýstiþol	L1	L2	l	S1	S2	S3	Vörunúmer
6	EVL 6-L	500	26	29	14	14	14	17	14162021
8	EVL 8 -L	500	27,5	29	14	14	17	17	14162091
10	EVL 10-L	500	29	30	15	17	19	19	14162141
12	EVL 12-L	400	29,5	32	17	19	22	22	14162191
15	EVL 15-L	400	32,5	36	21	19	27	27	14162241
18	EVL 18-L	400	35,5	40	23,5	24	32	32	14162291
22	EVL 22-L	250	38,5	44	27,5	27	36	36	14162341
28	EVL 28-L	250	41,5	47	30,5	36	41	46	14162391
35	EVL 35-L	250	51	56	34,5	41	50	50	14162441
42	EVL 42-L	250	56	63	40	50	60	60	14162491
6	EVL 6-S	800	27	31	16	14	17	17	14162541
8	EVL 8-S	800	27,5	32	17	17	19	19	14162591
10	EVL 10-S	800	30	34	17,5	19	22	22	14162641
12	EVL 12-S	630	31	38	21,5	22	24	24	14162691
14	EVL 14-S	630	35	40	22	19	27	27	14162741
16	EVL 16-S	630	36,5	43	24,5	24	30	30	14162791
20	EVL 20-S	400	44,5	48	26,5	27	36	36	14162841
25	EVL 25-S	400	50	54	30	36	46	46	14162891
30	EVL 30-S	400	55	62	35,5	41	50	50	14162941
38	EVL 38-S	400	63	72	41	50	60	60	14162991

Breytitengi

KOR




Rörstærð d1	Rörstærð d2	Heiti	Þrýstiþol	L2	l	S1	S2	S3	Vörunúmer
8	6	KOR 8/6-L	500	37,5	23	12	14	17	14148051
10	6	KOR 10/6-L	500	39	24,5	12	14	17	14148111
10	8	KOR 10/8-L	500	39,5	24,5	12	17	17	14148101
12	6	KOR 12/6-L	400	39,5	25	12	14	17	14148171
12	8	KOR 12/8-L	400	40	25	17	17	22	14148161
12	10	KOR 12/10-L	400	41	26	17	19	22	14148151
15	6	KOR 15/6-L	400	41	26,5	17	14	22	14148231
15	8	KOR 15/8-L	400	41,5	26,5	17	17	22	14148221
15	10	KOR 15/10-L	400	42,5	27,5	17	19	27	14148211
15	12	KOR 15/12-L	400	42	27,5	17	22	27	14148201
18	6	KOR 18/6-L	400	43	28,5	17	14	27	14148291
18	8	KOR 18/8-L	400	43,5	28,5	22	17	27	14148281
18	10	KOR 18/10-L	400	44,5	29,5	24	19	27	14148271
18	12	KOR 18/12-L	400	44	29,5	24	22	32	14148261
18	15	KOR 18/15-L	400	46	30,5	24	27	32	14148251
22	6	KOR 22/6-L	250	45,5	31	24	14	32	14148336
22	8	KOR 22/8-L	250	46	31	24	17	32	14148331
22	10	KOR 22/10-L	250	47	32	24	19	32	14148326
22	12	KOR 22/12-L	250	46,5	32	27	22	36	14148321
22	15	KOR 22/15-L	250	48,5	33	27	27	36	14148311
22	18	KOR 22/18-L	250	49	32,5	27	32	36	14148301
28	6	KOR 28/6-L	250	45,5	31	27	14	36	14148396
28	8	KOR 28/8-L	250	47	32	27	17	36	14148391
28	10	KOR 28/10-L	250	48	33	27	19	36	14148386
28	12	KOR 28/12-L	250	47,5	33	36	22	46	14148381
28	15	KOR 28/15-L	250	49,5	34	36	27	46	14148371
28	18	KOR 28/18-L	250	50	33,5	36	32	46	14148361
28	22	KOR 28/22-L	250	52	35,5	36	36	46	14148351
35	6	KOR 35/6-L	250	50,5	36	36	14	46	14148446
35	8	KOR 35/8-L	250	51	36	36	17	46	14148441
35	10	KOR 35/10-L	250	52	37	36	19	46	14148436
35	12	KOR 35/12-L	250	51,5	37	36	22	46	14148433
35	15	KOR 35/15-L	250	53,5	38	46	27	50	14148431
35	18	KOR 35/18-L	250	54	37,5	46	32	50	14148421
35	22	KOR 35/22-L	250	56	39,5	46	36	50	14148411
35	28	KOR 35/28-L	250	56	39,5	46	41	50	14148401
42	6	KOR 42/6-L	250	52,5	38	46	14	50	14148497
42	8	KOR 42/8-L	250	53	38	46	17	50	14148495
42	10	KOR 42/10-L	250	54	39	46	19	50	14148493
42	12	KOR 42/12-L	250	53,5	39	46	22	50	14148491
42	15	KOR 42/15-L	250	55,5	40	50	27	60	14148486
42	18	KOR 42/18-L	250	56	39,5	50	32	60	14148481
42	22	KOR 42/22-L	250	58	41,5	50	36	60	14148471
42	28	KOR 42/28-L	250	58	41,5	50	41	60	14148461
42	35	KOR 42/35-L	250	61,5	40	50	50	60	14148451

Breytitengi framhald

8	6	KOR 8/6-S	800	43	28	14	17	19	14148501
10	6	KOR 10/6-S	800	45,5	30,5	14	17	19	14148561
10	8	KOR 10/8-S	800	45,5	30,5	17	19	22	14148551
12	6	KOR 12/6-S	630	46	31	17	17	22	14148621
12	8	KOR 12/8-S	630	46	31	19	19	24	14148611
12	10	KOR 12/10-S	630	46,5	30,5	19	22	24	14148601
14	6	KOR 14/6-S	630	48,5	33,5	19	17	24	14148731
14	8	KOR 14/8-S	630	48,5	33,5	19	19	24	14148721
14	10	KOR 14/10-S	630	49	33	22	22	27	14148711
14	12	KOR 14/12-S	630	49	33	22	24	27	14148701
16	6	KOR 16/6-S	630	49	34	22	17	27	14148791
16	8	KOR16/8-S	630	49	33,5	22	19	27	14148781
16	10	KOR16/10-S	630	49,5	33,5	22	22	30	14148771
16	14	KOR16/14-S	630	53	38,5	24	27	30	14148751
16	12	KOR16/12-S	630	49,5	35	22	24	30	14148761
20	6	KOR 20/6-S	400	53,5	38,5	24	17	30	14148846
20	8	KOR 20/8-S	400	53,5	38,5	24	19	30	14148841
20	10	KOR 20/10-S	400	54	38	24	22	30	14148831
20	12	KOR 20/12-S	400	54	38	27	24	36	14148821
20	14	KOR 20/14-S	400	57,5	39,5	27	27	36	14148811
20	16	KOR 20/16-S	400	57,5	39	27	30	36	14148801
25	6	KOR 25/6-S	400	57	42	27	17	36	14148896
25	8	KOR 25/8-S	400	57	42	27	19	36	14148893
25	10	KOR 25/10-S	400	57,5	41,5	27	22	36	14148891
25	12	KOR 25/12-S	400	57,5	41,5	36	24	46	14148881
25	14	KOR 25/14-S	400	61	43	36	27	46	14148871
25	16	KOR 25/16-S	400	61	42,5	36	30	46	14148861
25	20	KOR 25/20-S	400	64	42,5	36	36	46	14148851
30	6	KOR 30/6-S	400	61	46	36	17	46	14148947
30	8	KOR 30/8-S	400	61	46	36	19	46	14148945
30	10	KOR 30/10-S	400	61,5	45,5	36	22	46	14148943
30	12	KOR 30/12-S	400	61,5	45,5	36	24	46	14148941
30	14	KOR 30/14-S	400	65	47	41	27	50	14148931
30	16	KOR 30/16-S	400	65	46,5	41	30	50	14148921
30	20	KOR 30/20-S	400	68	46,5	41	36	50	14148911
30	25	KOR 30/25-S	400	71	47	41	46	50	14148901
38	6	KOR 38/6-S	400	64,5	49,5	41	17	50	14148996
38	8	KOR 38/8-S	400	64,5	49,5	41	19	50	14148993
38	10	KOR 38/10-S	400	60	49	41	22	50	14148991
38	12	KOR 38/12-S	400	65	49	41	24	50	14148989
38	14	KOR 38/14-S	400	68,5	50,5	50	27	60	14148986
38	16	KOR 38/16-S	400	68,5	50	50	30	60	14148981
38	20	KOR 38/20-S	400	71,5	50	50	36	60	14148971
38	25	KOR 38/25-S	400	74,5	50,5	50	46	60	14148961
38	30	KOR 38/30-S	400	77,5	51	50	50	60	14148951

Minnkanir


RI



G1	G2	Heiti	Þrýstiþol	L	l	d	d1	t	S1	Vörunúmer
1/8"	1/4"	RI 1/8" -> 1/4"	400	32	24	13,9	4	17	24	14149011
1/8"	3/8"	RI 1/8" -> 3/8"	400	31	23	13,9	4	17	19	14149001
1/4"	1/8"	RI 1/4" -> 1/8"	400	29	17	18,9	5	12	19	14149051
1/4"	3/8"	RI 1/4" -> 3/8"	400	36	24	18,9	5	17	24	14149041
1/4"	1/2"	RI 1/4" -> 1/2"	400	40	28	18,9	5	20	30	14149031
1/4"	3/4"	RI 1/4" -> 3/4"	400	43	31	18,9	5	22	36	14149021
3/8"	1/8"	RI 3/8" -> 1/8"	630	36	22	22	4	20	22	14149091
3/8"	1/4"	RI 3/8" -> 1/4"	400	36	24	22	8	17	22	14149081
3/8"	1/2"	RI 3/8" -> 1/2"	400	41	29	22	8	20	30	14149071
3/8"	3/4"	RI 3/8" -> 3/4"	400	44	32	22	8	22	36	14149061
1/2"	1/8"	RI 1/2" -> 1/8"	630	33	20	27	4	12	27	14149151
1/2"	1/4"	RI 1/2 -> 1/4"	630	34	20	27	5	15	27	14149141
1/2"	3/8"	RI 1/2" -> 3/8"	400	37	23	26,9	12	17	27	14149131
1/2"	3/4"	RI 1/2" -> 3/4"	400	46	32	26,9	12	22	36	14149121
1/2"	1"	RI 1/2" -> 1"	400	49	35	26,9	12	24,5	41	14149111
1/2"	1 1/4"	RI 1/2" -> 1 1/4"	250	53	39	26,9	12	26,5	55	14149101
3/4"	1/4"	RI 3/4" -> 1/4"	400	38	25	32	12	20	32	14149211
3/4"	3/8"	RI 3/4" -> 3/8"	400	44	30	32	12	20	32	14149201
3/4"	1/2"	RI 3/4" -> 1/2"	400	43	27	32	16	20	32	14149191
3/4"	1"	RI 3/4" -> 1"	400	51	35	32	16	24,5	41	14149181
3/4"	1 1/4"	RI 3/4" -> 1 1/4"	250	55	39	32	16	26,5	55	14149171
3/4"	1 1/2"	RI 3/4" -> 1 1/2"	250	57	41	32	16	28,5	60	14149161
1"	1/4"	RI 1" -> 1/4"	400	40	24	40	8	17	41	14149271
1"	3/8"	RI 1" -> 3/8"	400	45	26	40	12	17	41	14149261
1"	1/2"	RI 1" -> 1/2"	400	47	29	40	16	20	41	14149251
1"	3/4"	RI 1" -> 3/4"	400	49	31	39,9	20	22	41	14149241
1"	1 1/4"	RI 1" -> 1 1/4"	250	57	39	39,9	20	26,5	55	14149231
1"	1 1/2"	RI 1" -> 1 1/2"	250	59	41	39,9	20	28,5	60	14149221
1 1/4"	3/8"	RI 1 1/4" -> 3/8"	400	41	20	52	30	12	52	14149316
1 1/4"	1/2"	RI 1 1/4" -> 1/2"	400	41	20	52	30	12	52	14149311
1 1/4"	3/4"	RI 1 1/4" -> 3/4"	400	41	20	52	30	12	52	14149301
1 1/4"	1 "	RI 1 1/4" -> 1 "	400	53	33	49,9	25	24,5	50	14149291
1 1/4"	1 1/2"	RI 1 1/4" -> 1 1/2"	250	60	40	49,9	25	28,5	60	14149281
1 1/2"	3/8"	RI 1 1/2" -> 3/8"	400	42	20	56	33	12	56	14149361
1 1/2"	1/2"	RI 1 1/2" -> 1/2"	400	36	14	55	19	15	55	14149351
1 1/2"	3/4"	RI 1 1/2" -> 3/4"	400	43	20	56	33	14	56	14149341
1 1/2"	1"	RI 1 1/2" -> 1"	400	43	20	56	33	16	56	14149331
1 1/2"	1 1/4"	RI 1 1/2" -> 1 1/4"	250	58	36	55	32	26,5	55	14149321
2"	3/4"	RI 2" -> 3/4"	400	46	20	70	46	14	70	14149431
2"	1"	RI 2" -> 1"	400	43	20	70	46	14	70	14149421
2"	1 1/4"	RI 2" -> 1 1/4"	250	40	13	70	45	15	70	14149411
2"	1 1/2"	RI 2" -> 1 1/2"	250	69	43	70	46	26	70	14149401

Tappar í kónafittings


BUZ



Rör d1	Heiti	Þrýstiþol	L	Vörunúmer
6	BUZ 6-L / S	500	17	14193041
8	BUZ 8-L / S	500	17	14193051
10	BUZ 10-L / S	500	20	14193061
12	BUZ 12-L / S	400	21	14193071
15	BUZ 15-L	400	20	14193081
18	BUZ 18-L	400	21	14193091
22	BUZ 22-L	250	23	14193101
28	BUZ 28-L	250	23	14193111
35	BUZ 35-L	250	29	14193121
42	BUZ 42-L	250	30	14193131
14	BUZ 14-S	630	23	14193181
16	BUZ 16-S	630	24	14193191
20	BUZ 20-S	400	28	14193201
25	BUZ 25-S	400	31	14193211
30	BUZ 30-S	400	34	14193221
38	BUZ 38-S	400	38	14193231

Tappar í kónafittings


VSK



Rör d1	Heiti	Þrýstiþol	M	S1	L	Vörunúmer
6	VSK,galv 6L	500	M12x1.5	14	17	14193306
8	VSK,galv 8L	500	M14x1.5	17	17	14193308
10	VSK,galv 10L	500	M16x1.5	17	20	14193310
12	VSK,galv 12L	400	M18x1.5	19	21	14193312
15	VSK,galv 15L	400	M22x1.5	24	20	14193315
18	VSK,galv 18L	400	M26x1.5	27	21	14193318
22	VSK,galv 22L	250	M30x2	32	23	14193322
28	VSK,galv 28L	250	M36x2	41	23	14193328
35	VSK,galv 35L	250	M45x2	46	29	14193335
42	VSK,galv 42L	250	M52x2	55	30	14193342
6	VSK,galv 6S	800	M14x1.5	17	17	14193406
8	VSK,galv 8S	800	M16x1.5	17	17	14193408
10	VSK,galv 10S	800	M18x1.5	19	20	14193410
12	VSK,galv 12S	630	M20x1.5	22	21	14193412
14	VSK,galv 14S	630	M22x1.5	24	23	14193414
16	VSK,galv 16S	630	M24x1.5	27	24	14193416
20	VSK,galv 20S	400	M30x2	32	28	14193420
25	VSK,galv 25S	400	M36x2	41	31	14193425
30	VSK,galv 30S	400	M42x2	46	34	14193430
38	VSK,galv 38S	400	M52x2	55	38	14193438

Múffutengi BSP


GAV



Rörstærð	Gengjur	Heiti	Þrýstiþol	L	l	i	d	S_1	S_2	Vörunúmer
6	1/8"	GAV 6-LR 1/8"	500	34	7	12	4	14	14	14200602
8	1/4"	GAV 8-LR 1/4"	500	39	7	17	6	19	17	14200804
10	1/4"	GAV 10-LR 1/4"	500	40	80	17	8	19	19	14201004
12	1/4"	GAV 12-LR 1/4"	400	40	8	17	8	19	22	14201204
12	3/8"	GAV 12-LR 3/8"	400	41	9	17	10	24	22	14201206
15	1/2"	GAV 15-LR 1/2"	400	46	11	20	12	30	27	14201508
18	1/2"	GAV 18-LR 1/2"	400	47	10,5	20	15	27	32	14201808
22	3/4"	GAV 22-LR 3/4"	250	52	13,5	22	19	36	36	14202212
28	1"	GAV 28-LR 1"	250	55	13,5	24,5	24	41	41	14202816
35	1 1/4"	GAV 35-LR 1 1/4"	250	63	14,5	26,5	30	55	50	14203520
42	1 1/2"	GAV 42-LR 1 1/2"	250	65	14	28,5	36	60	60	14204224
6	1/4"	GAV 6-SR 1/4"	800	41	9	17	4	19	17	14210604
8	1/4"	GAV 8-SR 1/4"	800	41	9	17	5	19	19	14210804
10	3/8"	GAV 10-SR 3/8"	800	43	9,5	17	7	24	22	14211006
12	3/8"	GAV 12-SR 3/8"	630	43	9,5	17	8	24	24	14211206
14	1/2"	GAV 14SR 1/2"	630	50	12	20	10	27	27	14211408
16	1/2"	GAV 16-SR 1/2"	630	50	11,5	20	12	30	30	14211608
20	3/4"	GAV 20-SR 3/4"	400	56	12,5	22	16	36	36	14212012
25	1"	GAV 25-SR 1"	400	62	13	24,5	20	41	46	14212516
30	1 1/4"	GAV 30-SR 1 1/4"	400	69	15,5	26,5	25	55	50	14213020
38	1 1/2"	GAV 38-SR 1 1/2"	400	74	15	28,5	32	60	60	14213824
10	M 14x1,5	GAV 10-LR 14x1,5	400							14221014
22	M 22x1,6	GAV 22-LR 22x1,6	250							14222226
28	M 33x2	GAV 28-LR 33x2	250							14222833


Banjótengi MM

DSVW - MM



Rör	Gengjur M	Heiti	Þrýstiþol	L_1	L_2	L_3	l	i	d2	S_1	S_2	Vörunúmer
4	M 8x1	DSVW 4-LL	100	22,5	8	17	13	6	12,5	12	12	14152851
6	M 10x1	DSVW 6-LL	100	4,2	26	10	21	14,5	14,5	14	14	14152901
8	M 10x1	DSVW 8-LL	100	4,2	26	10	21	14,5	14,5	14	14	14152951
6	M 10x1	DSVW 6-L	500	27,5	10	21	13	8	13	14	14	14153001
8	M12x1,5	DSVW 8-L	500	28,5	13,5	27	14	10	17,8	19	19	14153051
10	M14x1,5	DSVW 10-L	500	28,5	13,5	27	15	10	17,8	19	19	14153101
12	M16x1,5	DSVW 12-L	400	32	16	32,5	17,5	10	21	24	22	14153151
12	M 18x1,5	DSVW 12-L	400	34,5	18,5	36	20	10	23	24	22	14153161
15	M 18x1,5	DSVW 15-L	400	35	18,5	37	20	10	23	27	24	14153201
18	M 22x1,5	DSVW 18-L	400	36,5	21,5	43	20,5	12	27	30	27	14153251
22	M 26x1,5	DSVW 22-L	250	43	24	48	27	16	31	36	32	14153301
6	M12x1,5	DSVW 6-S	500	30,5	13,5	27	16	10	17,8	19	19	14153501
8	M14x1,5	DSVW 8-S	500	30,5	13,5	27	16	10	17,8	19	19	14153551
10	M16x1,5	DSVW 10-S	500	34	16	32,5	18	10	21	24	22	14153601
12	M 18x1,5	DSVW 12-S	400	35,5	18,5	37	19,5	10	23	27	24	14153651
16	M 22x1,5	DSVW 16-S	400	39,5	21,5	43	21,5	12	27	30	27	14153701


Straumbeygja 90°



Rörstærð	Heiti	Vörunúmer
10	Straumbeygja 90° 10L	14121101
12	Straumbeygja 90° 12L	14121151
15	Straumbeygja 90° 15L	14121201
18	Straumbeygja 90° 18L	14121251
22	Straumbeygja 90° 22L	14121301
28	Straumbeygja 90° 28L	14121351
35	Straumbeygja 90° 35L	14121401
42	Straumbeygja 90° 42L	14121451
16	Straumbeygja 90° 16S	14121751
20	Straumbeygja 90° 20S	14121801
25	Straumbeygja 90° 25S	14121851
30	Straumbeygja 90° 30S	14121901
38	Straumbeygja 90° 38S	14121951


Banjótengi BSP

DSVW - BSP




Rör	Gengjur M	Heiti	Þrýstiþol	L_1	L_2	L_3	l	i	d2	S_1	S_2	Vörunúmer
4	1/8"	DSVW 4-LL	100	25,5	10	21	16	8	14,5	14	14	14156851
6	1/8"	DSVW 6-LL	100	26	10	21	14,5	8	14,5	14	14	14156901
8	1/8"	DSVW 8-LL	100	26	10	21	14,5	8	14,5	14	14	14156951
6	1/8"	DSVW 6-LR	500	27,5	10	21	13	8	13	14	14	14157001
6	1/4"	DSVW 6-LR	500	29,5	13,5	23	15	10	17,8	19	19	14157021
8	1/4"	DSVW 8-LR	500	28,5	13,5	27	14	10	17,8	19	19	14157051
10	1/4"	DSVW10-LR	500	29,5	13,5	27	15	10	17,8	19	19	14157101
12	1/4"	DSVW 12-LR	400	29,5	15,5	30	15	10	17,8	22	19	14157141
12	3/8"	DSVW 12-LR	400	32	16	32,5	17,5	10	22	24	22	14157151
15	1/2"	DSVW 15-LR	400	36	19,5	43	21	14	26	30	27	14157201
18	1/2"	DSVW 18-LR	400	36,5	21,5	43	20,5	12	26	30	27	14157251
22	3/4"	DSVW 22-LR	250	43	24	48	27	16	32	36	32	14157301
28	1"	DSVW 28-LR	250	48	30,5	59	31,5	18	39	46	41	14157351
35	1 1/4"	DSVW 35-LR	250	57	35,5	70	35,5	20	49	55	50	14157401
42	1 1/2"	DSVW 42-LR	250	62,5	40,5	80	40	22	55	65	55	14157451
6	1/4"	DSVW 6-SR	500	30,5	13,5	27	16	10	17,8	19	19	14157501
8	1/4"	DSVW 8-SR	500	30,5	13,5	27	16	10	17,8	19	19	14157551
10	3/8"	DSVW 10-SR	500	34	16	32,5	18	10	22	24	22	14157601
12	3/8"	DSVW 12-SR	400	34	16	32,5	18	10	22	24	22	14157651
14	1/2"	DSVW 14-SR	400	39,5	19,5	41	22	12	26	30	27	14157701
16	1/2"	DSVW 16-SR	400	39,5	21,5	43	21,5	12	26	30	27	14157751
20	3/4"	DSVW 20-SR	315	47,5	24	48	26	16	32	36	32	14157801
25	1"	DSVW 25-SR	250	55	30,5	59	31	18	39	46	41	14157851
30	1 1/4"	DSVW 30-SR	250	63	35,5	70	36,5	20	49	55	50	14157901
38	1 1/2"	DSVW 38-SR	400	71,5	40,5	80	41	22	55	65	55	14157951

Herslustykki




Rörstærð	Heiti	Gengjur	l_2	Vörunúmer
6	Herslustykki 6-L	M 12X1,5	7	14650006
8	Herslustykki 8-L	M 14X1,5	7	14650008
10	Herslustykki 10-L	M 16x1,5	7	14650010
12	Herslustykki 12-L	M 18X1,5	7	14650012
15	Herslustykki 15-L	M 22X1,5	7	14650015
18	Herslustykki 18-L	M 26X1,5	7,5	14650018
22	Herslustykki 22-L	M 30X2	7,5	14650022
28	Herslustykki 28-L	M 36X2	7,5	14650028
35	Herslustykki 35-L	M 45X2	10,5	14650035
42	Herslustykki 42-L	M 52X2	11	14650042
6	Herslustykki 6-S	M 14X1,5	7	14650007
8	Herslustykki 8-S	M 16x1,5	7	14650009
10	Herslustykki 10-S	M 18X1,5	7,5	14650011
12	Herslustykki 12-S	M 20x1,5	7,5	14650013
14	Herslustykki 14-S	M 22X1,5	8	14650014
16	Herslustykki 16-S	M 24x1,5	8,5	14650016
20	Herslustykki 20-S	M 30X2	10,5	14650020
25	Herslustykki 25-S	M 36X2	12	14650025
30	Herslustykki 30-S	M 42X2	13,5	14650030
38	Herslustykki 38-S	M 52X2	16	14650038

Straumbeygja 90° með stút




Rör	Heiti	Vörunúmer
12	Stút staumbeygja 90° 12L	14159191
15	Stút staumbeygja 90° 15L	14159241
18	Stút staumbeygja 90° 18L	14159291
22	Stút staumbeygja 90° 22L	14159341
28	Stút staumbeygja 90° 28L	14159391
35	Stút staumbeygja 90° 35L	14159441
42	Stút staumbeygja 90° 42L	14159491
16	Stút staumbeygja 90° 16S	14159791
20	Stút staumbeygja 90° 20S	14159841
25	Stút staumbeygja 90° 25S	14159891
30	Stút staumbeygja 90° 30S	14159941
38	Stút staumbeygja 90° 38S	14159991

Straumbeygja 45° með stút




Rör	Heiti	Vörunúmer
16	Stút straumbeygja 45° 16S	14154791
20	Stút straumbeygja 45° 20S	14154841
25	Stút straumbeygja 45° 25S	14154891
30	Stút straumbeygja 45° 30S	14154941
38	Stút straumbeygja 45° 38S	14154991

Straumbeygja 90° með flangs




Rör	Flans	PSI	Heiti	Vörunúmer
30	1"	3000	Straumbeygja 90° 30S m. flans 1" 3000	14155261
38	1 1/4"	3000	Straumbeygja 90° 38S m. flans 1 1/4" 3000	14155331
25	3/4"	6000	Straumbeygja 90° 20S m. flans 3/4" 6000	14155201
30	1"	6000	Straumbeygja 90° 30S m. flans 1" 6000	14155251
38	1 1/4"	6000	Straumbeygja 90° 38S m. flans 1 1/4" 6000	14155321

Straumbeygja 45° með flangs



Rör	Flans	PSI	Heiti	Vörunúmer
30	1"	3000	Straumbeygja 45° 30S m. flans 1" 3000	14156261
38	1 1/4"	3000	Straumbeygja 45° 38S m. flans 1 1/4" 3000	14156331
25	3/4"	6000	Straumbeygja 45° 20S m. flans 3/4" 6000	14156201
30	1"	6000	Straumbeygja 45° 30S m. flans 1" 6000	14156251
38	1 1/4"	6000	Straumbeygja 45° 38S m. flans 1 1/4" 6000	14156321


Kúluté



Rörstærð d	Heiti	L	h	SW	Vörunúmer
8	Kúluté 8L	58	29	17	14600308
10	Kúluté 10L	60	30	19	14600310
12	Kúluté 12L	64	32	22	14600312
6	Kúluté 6S			17	14600406
8	Kúluté 8S			19	14600408
10	Kúluté 10S	68	34	22	14600410
12	Kúluté 12S	76	38	24	14600412
16	Kúluté 16S	86	43	27	14600416

Suðustútur


SN



Rör d_2	Heiti	d_1	L	O-Hringur	Vörunúmer
8	Suðustútur 8S	4	31	6 X 1,5	14705699
10	Suðustútur 10S	6	32,5	7,5x1,5	14706199
12	Suðustútur 12S	7	32,5	9x1,5	14706699
14	Suðustútur 14S	9	36	10x2	14707299
16	Suðustútur 16S	10	38,5	12x2	14707799
20	Suðustútur 20S	19	49,5	20,3x2,4	14708199
25	Suðustútur 25S	17	49,5	20,3x2,5	14708699
30	Suðustútur 30S	22	52	25,3x2,4	14709299
38	Suðustútur 38S	28	56,5	33,3x2,5	14709899


Nippill MM m. hlaupró

EVGE - MM




Rör	Gengjur	Heiti	L_1	i	D	S1	S2	Vörunúmer
6	M10x1	EVGE-M 6-LM 10x1	24,5	8	14	14	17	14770610
8	M12x1,5	EVGE-M 8-LM 12x1,5	26,5	12	17	17	17	14770812
10	M14x1,5	EVGE-M 10-LM 14x1,5	27,5	12	19	19	19	14771014
12	M16x1,5	EVGE-M 12-LM 16x1,5	30,5	12	21,9	22	22	14771216
15	M18x1,5	EVGE-M 15-LM 18x1,5	31,5	12	23,9	24	27	14771518
18	M22x1,5	EVGE-M 18-LM 22x1,5	31,5	14	27	27	32	14771822
22	M26x1,5	EVGE-M 22-LM 26x1,5	32,5	16	31,9	32	36	14772226
28	M33x2	EVGE-M 28-LM 33x2	35	18	39,9	41	41	14772833
35	M42x2	EVGE-M 35-LM 42x2	42,5	20	49,9	50	50	14773542
42	M48x2	EVGE-M 42-LM 48x2	46,5	22	55	55	60	14774248
6	M12x1,5	EVGE-M 6-SM 12x1,5	27	12	17	17	17	14780612
8	M14x1,5	EVGE-M 8-SM 14x1,5	29,5	12	19	19	19	14780814
10	M16x1,5	EVGE-M 10-SM 16x1,5	32	12	21,9	22	22	14781016
12	M18x1,5	EVGE-M 12-SM 18x1,5	34	12	23,9	24	24	14781218
14	M20x1,5	EVGE-M 14-SM 20x1,5	36,5	14	25,9	27	27	14781420
16	M22x1,5	EVGE-M 16-SM 22x1,5	37	14	27	27	30	14781622
20	M27x2	EVGE-M 20-SM 27x2	43	16	32	32	36	14782027
25	M33x2	EVGE-M 25-SM 33x2	48	18	39,9	41	46	14782533
30	M42x2	EVGE-M 30-SM 42x2	51	20	49,9	50	50	14783042
38	M48x2	EVGE-M 38-SM 48x2	60	22	55	55	60	14783848

Nippill BSP




Gengjur 1	Gengjur 2	Heiti	HEX	A	B1	B2	Vörunúmer
1/8"	1/8"	Nippill 1/8" BSP	14	28	10	10	10400002
1/4"	1/4"	Nippill 1/4" BSP	19	31	11	11	10400004
3/8"	3/8"	Nippill 3/8" BSP	22	35	13	13	10400006
1/2"	1/2"	Nippill 1/2" BSP	27	43	15	15	10400008
5/8"	5/8"	Nippill 5/8" BSP	30	45	16	16	10400010
3/4"	3/4"	Nippill 3/4" BSP	32	48	16	16	10400012
1"	1"	Nippill 1" BSP	41	54	19	19	10400016
1 1/4"	1 1/4"	Nippill 1 1/4" BSP	50	60	20	20	10400020
1 1/2"	1 1/2"	Nippill 1 1/2" BSP	55	60	23	23	10400024
2"	2"	Nippill 2" BSP	70	70	26	26	10400032
1/8"	1/4"	Nippill 1/8"-1/4" BSP	19	30	10	11	10400102
1/8"	3/8"	Nippill 1/8"-3/8" BSP	22	33	10	13	10400202
1/8"	1/2"	Nippill 1/8"-1/2" BSP	27	39	10	15	10400302
1/8"	3/4"	Nippill 1/8"-3/4" BSP	33	42	14	11	10400402
1/4"	3/8"	Nippill 1/4"-3/8" BSP	22	34	11	13	10400104
1/4"	1/2"	Nippill 1/4"-1/2" BSP	27	39	11	15	10400204
1/4"	3/4"	Nippill 1/4"-3/4" BSP	32	43	11	16	10400304
1/4"	1"	Nippill 1/4"-1" BSP	41	46	11	19	10400404
3/8"	1/2"	Nippill 3/8"-1/2" BSP	27	41	13	15	10400106
3/8"	3/4"	Nippill 3/8"-3/4" BSP	32	44	13	16	10400206
3/8"	1"	Nippill 3/8"-1" BSP	41	47	13	19	10400306
3/8"	1 1/4"	Nippill 3/8"-1 1/4" BSP	50	52	13	20	10400406
1/2"	5/8"	Nippill 1/2"-5/8" BSP	30	45	15	16	10400108
1/2"	3/4"	Nippill 1/2"-3/4" BSP	32	47	15	16	10400208
1/2"	1"	Nippill 1/2"-1" BSP	41	50	15	19	10400308
1/2"	1 1/4"	Nippill 1/2"-1 1/4" BSP	50	55	15	20	10400408
1/2"	1 1/2"	Nippill 1/2"-1 1/2" BSP	55	57	15	23	10400409
5/8"	3/4"	Nippill 5/8"-3/4" BSP	32	48	16	16	10400110
3/4"	1"	Nippill 3/4"-1" BSP	41	51	16	19	10400112
3/4"	1 1/4"	Nippill 3/4"-1 1/4" BSP	50	56	16	20	10400212
3/4"	1 1/2"	Nippill 3/4"-1 1/2" BSP	55	58	16	23	10400312
1"	1 1/4"	Nippill 1"-1 1/4" BSP	50	59	19	20	10400116
1"	1 1/2"	Nippill 1"-1 1/2" BSP	55	61	19	23	10400216
1"	2"	Nippill 1"-2" BSP	70	67	19	26	10400316
1 1/4"	1 1/2"	Nippill 1 1/4"-1 1/2" BSF	55	62	20	23	10400120
1 1/4"	2"	Nippill 1 1/4"-2" BSP	70	68	20	26	10400220
1 1/2"	2"	Nippill 1 1/2"-2" BSP	70	71	23	26	10400124

Nippilunion BSP




Hann G1	Hún G2	Heiti	HEX	A	B1	B2	Vörunúmer
1/8"	1/8"	Nippilunion 1/8" BSP	14	29	10	12	10401002
1/4"	1/4"	Nippilunion 1/4" BSP	19	30	11	12	10401004
3/8"	3/8"	Nippilunion 3/8" BSP	22	33	13	13	10401006
1/2"	1/2"	Nippilunion 1/2" BSP	27	40	15	14	10401008
5/8"	5/8"	Nippilunion 5/8" BSP	30	42	16	15	10401010
3/4"	3/4"	Nippilunion 3/4" BSP	32	42	16	15	10401012
1"	1"	Nippilunion 1" BSP	41	52	19	17	10401016
1 1/4"	1 1/4"	Nippilunion 1 1/4" BSP	50	57	20	18	10401020
1 1/2"	1 1/2"	Nippilunion 1 1/2" BSP	55	61	23	19	10401024
2"	2"	Nippilunion 2" BSP	70	81	26	20	10401032
1/8"	1/4"	Nippilunion 1/8"x1/4"	14	30	10	12	10401102
1/8"	3/8"	Nippilunion 1/8"x3/8"	18	38	12	12	10401202
1/8"	1/2"	Nippilunion 1/8"x 1/2"	21	40	12	12	10401302
1/4"	1/8"	Nippilunion 1/4"x1/8"	19	30	11	12	10401104
1/4"	3/8"	Nippilunion 1/4"x3/8"	19	31	11	13	10401204
1/4"	1/2"	Nippilunion 1/4"x 1/2"	19	32	11	14	10401304
1/4"	3/4"	Nippilunion 1/4"x 3/4"	26	45	11	14	10401404
3/8"	1/8"	Nippilunion 3/8"x1/8"	22	32	13	12	10401106
3/8"	1/4"	Nippilunion 3/8"x1/4"	22	32	13	12	10401206
3/8"	1/2"	Nippilunion 3/8"x 1/2"	22	34	13	14	10401306
3/8"	3/4"	Nippilunion 3/8"x 3/4"	26	48	14	14	10401406
3/8"	1"	Nippilunion 3/8"x 1"	32	50	14	15	10401506
1/2"	1/8"	Nippilunion 1/2"x1/8"	26	41	16	12	10401108
1/2"	1/4"	Nippilunion 1/2"x1/4"	27	37	15	12	10401208
1/2"	3/8"	Nippilunion 1/2"x 3/8"	27	39	15	13	10401308
1/2"	3/4"	Nippilunion 1/2"x 3/4"	27	40	15	15	10401408
1/2"	1"	Nippilunion 1/2"x 1"	32	42	15	17	10401508
3/4"	1/4"	Nippilunion 3/4"x1/4"	33	43	18	10	10401112
3/4"	3/8"	Nippilunion 3/4"x3/8"	32	41	16	13	10401212
3/4"	1/2"	Nippilunion 3/4"x 1/2"	32	41	16	14	10401312
3/4"	1"	Nippilunion 3/4"x 1"	32	44	16	17	10401412
3/4"	1 1/4"	Nippilunion 3/4"x 1 1/4"	41	48	16	18	10401512
1"	1/4"	Nippilunion 1"x1/4"	43	53	20	11	10401116
1"	3/8"	Nippilunion 1"x3/8"	43	53	20	11	10401216
1"	1/2"	Nippilunion 1"x 1/2"	41	50	19	14	10401316
1"	3/4"	Nippilunion 1"x 3/4"	41	50	19	15	10401516
1"	1 1/4"	Nippilunion 1"x 1 1/4"	41	54	19	18	10401416
1 1/4"	3/4"	Nippilunion 1 1/4"x3/4"	50	54	20	15	10401120
1 1/4"	1"	Nippilunion 1 1/4"x1"	50	56	20	17	10401220
1 1/4"	1 1/2"	Nippilunion 1 1/4"x 1 1/2"	50	59	20	19	10401320
1 1/2"	1"	Nippilunion 1 1/2"x1"	57	68	23	15	10401124
1 1/2"	1 1/4"	Nippilunion 1 1/2"x1 1/4"	57	70	23	16	10401224
1 1/2"	2"	Nippilunion 1 1/2"x 2"	57	79	23	22	10401324
2"	1"	Nippilunion 2"x1"	70	72	27	15	10401132
2"	1 1/4"	Nippilunion 2"x1 1/4"	70	74	27	16	10401232
2"	1 1/2"	Nippilunion 2"x 1 1/2"	70	79	27	22	10401332

Múffa BSP




Gengjur 1	Gengjur 2	Heiti	HEX	A	Vörunúmer
1/8"	1/8"	Múffa 1/8" BSP	14	23	10404002
1/4"	1/4"	Múffa 1/4" BSP	19	23	10404004
3/8"	3/8"	Múffa 3/8" BSP	22	29	10404006
1/2"	1/2"	Múffa 1/2" BSP	27	33	10404008
3/4"	3/4"	Múffa 3/4" BSP	32	41	10404012
1"	1"	Múffa 1" BSP	41	42	10404016
1 1/4"	1 1/4"	Múffa 1 1/4" BSP	50	48	10404020
1 1/2"	1 1/2"	Múffa 1 1/2" BSP	55	51	10404024
2"	2"	Múffa 2" BSP	70	55	10404032
1/8"	1/4"	Múffa 1/8" X 1/4" BSP	19	23	10404102
1/8"	3/8"	Múffa 1/8" X 3/8" BSP	24	31	10404202
1/8"	1/2"	Múffa 1/8" X 1/2" BSP	26	39	10404302
3/8"	1/4"	Múffa 3/8" X 1/4" BSP	24	34	10404204
1/2"	1/4"	Múffa 1/2" X 1/4" BSP	27	25	10404304
1/2"	3/8"	Múffa 1/2" X 3/8" BSP	27	25	10404206
1/2"	1"	Múffa 1/2" X 1" BSP	41	42	10404108
3/4"	1/2"	Múffa 3/4" X 1/2" BSP	41	43	10404308
3/4"	1"	Múffa 3/4" X 1" BSP	41	42	10404112

Múffa MM




Gengjur	Heiti	HEX	A	Vörunúmer
M14x1,5	Múffa M14x1,5	19	30	10404614
M16x1,5	Múffa M16x1,5	22	28	10404616
M18x1,5	Múffa M18x1,5	24	30	10404618
M22x1,5	Múffa M22x1,5	27	38	10404622

Nippill BSP - BSPT




G1 BSP	G2 BSPT	Heiti	HEX	A	B1	B2	Vörunúmer
1/8"	1/8"	Nippill 1/8" BSP - BSPT	14	27	10	11	10403002
1/4"	1/4"	Nippill 1/4" BSP - BSPT	19	35	11	16	10403004
3/8"	3/8"	Nippill 3/8" BSP - BSPT	22	37	13	17	10403006
1/2"	1/2"	Nippill 1/2" BSP - BSPT	27	50	15	22	10403008
5/8"	5/8"	Nippill 5/8" BSP - BSPT	30	51	16	22	10403010
3/4"	3/4"	Nippill 3/4" BSP - BSPT	32	51	16	22	10403012
1"	1"	Nippill 1" BSP - BSPT	41	60	16	28	10403016
1 1/4"	1 1/4"	Nippill 1 1/4" BSP - BSPT	50	66	20	29	10403020
1 1/2"	1 1/2"	Nippill 1 1/2" BSP - BSPT	55	69	23	30	10403024
2"	2"	Nippill 2" BSP - BSPT	70	76	26	30	10403032
1/8"	1/4"	Nippill 1/8" BSP -1/4" BSPT	14	34	10	22	10403102
1/8"	3/8"	Nippill 1/8" BSP - 3/8" BSPT	19	35	10	17	10403202
3/8"	3/4"	Nippill 3/8" BSP -3/4" BSPT	27	45	13	22	10403106
3/8"	1"	Nippill 3/8" BSP - 1" BSPT	38	51	13	28	10403206
1/2"	1/4"	Nippill 1/2" BSP - 1/4" BSPT	27	44	15	17	10403208
1/2"	1"	Nippill 1/2" BSP -1" BSPT	38	56	15	28	10403108
3/4"	1/2"	Nippill 3/4" BSP - 1/2" BSPT	32	50	16	22	10403212
3/4"	1"	Nippill 3/4" BSP -1" BSPT	38	51	16	28	10403112
1"	3/4"	Nippill 1" BSP -3/4" BSPT	43	58	20	23	10403116
1 1/4"	1 1/2"	Nippill 1 1/4" BSP -1 1/2" BSPT	50	66	20	30	10403120
1 1/2"	3/4"	Nippill 1 1/2" BSP - 3/4" BSPT	55	61	23	22	10403124

Nippill BSP - NPT




G1 BSP	G2 NPT	Heiti	HEX	A	B1	B2	Vörunúmer
1/8"	1/8"	Nippill 1/8" BSP => 1/8" NPT	14	26	10	10	10434202
1/4"	1/4"	Nippill 1/4" BSP => 1/4" NPT	19	32	11	14	10434204
3/8"	3/8"	Nippill 3/8" BSP => 3/8" NPT	22	34	13	14	10434206
1/2"	1/2"	Nippill 1/2" BSP => 1/2" NPT	27	44	15	19	10434208
3/4"	3/4"	Nippill 3/4" BSP => 3/4" NPT	32	47	16	19	10434212
1"	1"	Nippill 1" BSP => 1" NPT	41	59	19	24	10434216
1 1/4"	1 1/4"	Nippill 1 1/4" BSP => 1 1/4" NPT	50	64	20	25	10434220
1 1/2"	1 1/2"	Nippill 1 1/2" BSP => 1 1/2" NPT	55	67	23	25	10434224
2"	2"	Nippill 2" BSP => 2" NPT	70	72	26	26	10434232
1/2"	3/4"	Nippill 1/2" BSP => 3/4" NPT	28	48	16	20	10434812

Nippill NPT




G1 NPT	G2 NPT	Heiti	HEX	A	B1	B2	Vörunúmer
1/8"	1/8"	Nippill 1/8" NPT	14	22	10	10	10434002
1/4"	1/4"	Nippill 1/4" NPT	14	36	14	14	10434004
3/8"	3/8"	Nippill 3/8" NPT	19	36	14	14	10434006
1/2"	1/2"	Nippill 1/2" NPT	22	46	19	19	10434008
3/4"	3/4"	Nippill 3/4" NPT	27	48	19	19	10434012
1"	1"	Nippill 1" NPT	38	60	24	24	10434016
1 1/4"	1 1/4"	Nippill 1 1/4" NPT	50	62	25	25	10434020
1 1/2"	1 1/2"	Nippill 1 1/2" NPT	50	64	25	25	10434024
2"	2"	Nippill 2" NPT	70	68	26	26	10434032

Nippill BSP - MM




G1 BSP	G2 MM	Heiti	HEX	A	B1	B2	Vörunúmer
1/8"	10	Nippill 1/8" BSP x 10 mm	18	27	10	11	10601002
1/8"	12	Nippill 1/8" BSP x 12 mm	18	27	10	11	10601202
1/4"	10	Nippill 1/4" BSP x 10 mm	19	31	10	11	10601004
1/4"	14	Nippill 1/4" BSP x 14 mm	19	31	11	11	10601404
1/4"	12	Nippill 1/4" BSP x 12 mm	19	28	13	10	10601204
1/4"	16	Nippill 1/4" BSP x 16 mm	22	34	13	11	10601604
1/4"	18	Nippill 1/4" BSP x 18 mm	24	31	11	11	10601804
1/4"	20	Nippill 1/4" BSP x 20 mm	26	33	12	13	10602004
1/4"	22	Nippill 1/4" BSP x 22 mm	26	33	12	13	10602204
3/8"	12	Nippill 3/8" BSP x 12 mm	24	32	14	16	10601206
3/8"	14	Nippill 3/8" BSP x 14 mm	22	34	11	13	10601406
3/8"	16	Nippill 3/8" BSP x 16 mm	22	35	13	13	10601606
3/8"	18	Nippill 3/8" BSP x 18 mm	22	35	13	13	10601806
3/8"	20	Nippill 3/8" BSP x 20 mm	26	36	14	12	10602006
3/8"	22	Nippill 3/8" BSP x 22 mm	26	36	14	12	10602206
3/8"	24	Nippill 3/8" BSP x 24 mm	28	36	14	12	10602406
1/2"	14	Nippill 1/2" BSP x 14 mm	27	38	11	15	10601408
1/2"	16	Nippill 1/2" BSP x 16 mm	27	41	13	15	10601608
1/2"	18	Nippill 1/2" BSP x 18 mm	27	41	13	15	10601808
1/2"	20	Nippill 1/2" BSP x 20 mm	27	44	15	15	10602008
1/2"	22	Nippill 1/2" BSP x 22 mm	27	44	15	15	10602208
1/2"	24	Nippill 1/2" BSP x 24 mm	28	39	17	12	10602408
1/2"	26	Nippill 1/2" BSP x 26 mm	33	39	16	12	10602608
3/4"	18	Nippill 3/4" BSP x 18 mm	32	42	13	16	10601812
3/4"	20	Nippill 3/4" BSP x 20 mm	32	45	15	16	10602012
3/4"	22	Nippill 3/4" BSP x 22 mm	32	45	15	16	10602212
3/4"	24	Nippill 3/4" BSP x 24 mm	32	47	16	16	10602412
3/4"	26	Nippill 3/4" BSP x 26 mm	32	47	16	16	10602612

Nippill MM




Gengjur MM	Heiti	HEX	A	B	Vörunúmer
12	Nippill 12 x 12 mm	19	30	11	10651212
14	Nippill 14 x 14 mm	19	32	11	10651414
16	Nippill 16 x 16 mm	22	35	13	10651616
18	Nippill 18 x 18 mm	22	35	13	10651818
20	Nippill 20 x 20 mm	27	44	15	10652020
22	Nippill 22 x 22 mm	27	44	15	10652222
26	Nippill 26 x 26 mm	32	47	16	10652626

Nippilhné BSP 90°




Gengjur	Heiti	HEX	A	B	C1	C2	Vörunúmer
1/4"	Nippilhné 1/4" BSP	18	22	26	11	11	10451504
3/8"	Nippilhné 3/8" BSP	23	33	29	14	14	10451506
1/2"	Nippilhné 1/2" BSP	26	38	38	15	15	10451508
3/4"	Nippilhné 3/4" BSP	33	38	38	19	19	10451512
1"	Nippilhné 1" BSP	43	57	45	20	20	10451516
1 1/4"	Nippilhné 1 1/4" BSP	52	52	68	22	22	10451520
1 1/2"	Nippilhné 1 1/2" BSP	57	56	71	23	23	10451524
2"	Nippilhné 2" BSP	70	68	83	27	27	10451532

Hné með hlaupróm BSP 90°




Gengjur	Heiti	HEX	A	B	Vörunúmer
1/8"	Hné 1/8" BSP með hlaupróm	15	22	22	10461002
1/4"	Hné 1/4" BSP með hlaupróm	18	25	25	10461004
3/8"	Hné 3/8" BSP með hlaupróm	21	34	30	10461006
1/2"	Hné 1/2" BSP með hlaupróm	56	34	34	10461008
3/4"	Hné 3/4" BSP með hlaupróm	32	32	33	10461012
1"	Hné 1" BSP með hlaupróm	38	49	49	10461016
1 1/4"	Hné 1 1/4" BSP með hlaupróm	51	59	53	10461020
1 1/2"	Hné 1 1/2" BSP með hlaupróm	55	63	58	10461024
2"	Hné 2" BSP með hlaupróm	70	76	69	10461032

Hné BSP 90° Hann/Hún með hlaupró




Gengjur	Heiti	HEX	A	B	C	Vörunúmer
1/8"	Hné 1/8" BSP Hann/Hún m. hlaupró	15	20	20	11	10451702
1/4"	Hné 1/4" BSP Hann/Hún m. hlaupró	18	22	21	11	10451704
3/8"	Hné 3/8" BSP Hann/Hún m. hlaupró	21	28	30	14	10451706
1/2"	Hné 1/2" BSP Hann/Hún m. hlaupró	26	39	39	18	10451708
3/4"	Hné 3/4" BSP Hann/Hún m. hlaupró	33	39	39	18	10451712
1"	Hné 1" BSP Hann/Hún m. hlaupró	38	45	45	20	10451716
1 1/4"	Hné 1 1/4" BSP Hann/Hún m. hlaupr	51	53	53	21	10451720
1 1/2"	Hné 1 1/2" BSP Hann/Hún m. hlaupr	55	62	65	22	10451724
2"	Hné 2" BSP Hann/Hún m. hlaupró	70	70	66	27	10451732

Suðuhné BSP 90°




Gengjur	Heiti	A	B	C	Vörunúmer
1/8"	Suðuhné 90° hann/hún 1/8"	11	20	16	10451802
1/4"	Suðuhné 90° hann/hún 1/4"	14	27	18	10451804
3/8"	Suðuhné 90° hann/hún 3/8"	19	30	22	10451806
1/2"	Suðuhné 90° hann/hún 1/2"	22	37	28	10451808
3/4"	Suðuhné 90° hann/hún 3/4"	27	40	30	10451812
1"	Suðuhné 90° hann/hún 1"	33	48	36	10451816

Hné BSP 90° Innangengjur




Gengjur	Heiti	A	B	C	Vörunúmer
1/4"	Hné hún 1/4"	19	22	11	10452004
3/8"	Hné hún 3/8"	22	26	13	10452006
1/2"	Hné hún 1/2"	27	31	15	10452008
3/4"	Hné hún 3/4"	33	35	17	10452012
1"	Hné hún 1"	41	44	20	10452016
1 1/4"	Hné hún 1 1/4"	48	50	23	10452020

Nippilhné BSP 90° með stilliró




Gengjur	Heiti	A1	A2	B	C	D	Vörunúmer
1/8"	Nippilhné 90° m. stilliró 1/8"	20	26	11	6	14	10451602
1/4"	Nippilhné 90° m. stilliró 1/4"	27	32	14	10	19	10451604
3/8"	Nippilhné 90° m. stilliró 3/8"	30	37	19	10	22	10451606
1/2"	Nippilhné 90° m. stilliró 1/2"	37	43	22	13	27	10451608
3/4"	Nippilhné 90° m. stilliró 3/4"	40	50	27	13	36	10451612
1"	Nippilhné 90° m. stilliró 1"	48	52	33	16	41	10451616
1 1/4"	Nippilhné 90° m. stilliró 1 1/4"	52	57	41	16	50	10451620
1 1/2"	Nippilhné 90° m. stilliró 1 1/2"	59	61	48	16	55	10451624

Hné BSP 90° með stilliró




Gengjur	Heiti	A	B	C	D	E	Vörunúmer
1/4"	Hné hl/nip 90° m stilliró 1/4"	29	32	10	18	14	10451904
3/8"	Hné hl/nip 90° m stilliró 3/8"	34	37	10	22	19	10451906
1/2"	Hné hl/nip 90° m stilliró 1/2"	40	43	13	27	22	10451908
3/4"	Hné hl/nip 90° m stilliró 3/4"	46	50	13	32	27	10451912
1"	Hné hl/nip 90° m stilliró 1"	50	52	16	38	33	10451916

Nippilhné BSP 45° með stilliró




Gengjur	Heiti	A	B	C	D	E	Vörunúmer
1/4"	Nippilhné 45° m. stilliró 1/4"	21	29	10	14	19	10451404
3/8"	Nippilhné 45° m. stilliró 3/8"	25	33	10	19	22	10451406
1/2"	Nippilhné 45° m. stilliró 1/2"	28	39	13	22	27	10451408
3/4"	Nippilhné 45° m. stilliró 3/4"	33	44	13	27	36	10451412
1"	Nippilhné 45° m. stilliró 1"	37	47	16	33	41	10451416

Sveighné BSP 90° Hann/Hún




Gengjur A og B	Heiti	CH	L	H	Vörunúmer
1/4"	Sveighné 90° hann/hún 1/4"	19	33	34	10451004
3/8"	Sveighné 90° hann/hún 3/8"	22	40	44	10451006
1/2"	Sveighné 90° hann/hún 1/2"	27	44	47	10451008
5/8"	Sveighné 90° hann/hún 5/8"	28	47	50	10451010
3/4"	Sveighné 90° hann/hún 3/4"	32	57	59	10451012
1"	Sveighné 90° hann/hún 1"	41	69	68	10451016
1 1/4"	Sveighné 90° hann/hún 1 1/4"	50	77	77	10451020
1 1/2"	Sveighné 90° hann/hún 1 1/2"	55	95	97	10451024

Sveighné BSP 90° Hann




Gengjur B	Heiti	CH	L	Vörunúmer
1/4"	Sveighné 90° 1/4" BSP Hann	19	33	10460004
3/8"	Sveighné 90° 3/8" BSP Hann	22	40	10460006
1/2"	Sveighné 90° 1/2" BSP Hann	27	44	10460008
3/4"	Sveighné 90° 3/4" BSP Hann	32	47	10460012
1"	Sveighné 90° 1" BSP Hann	41	57	10460016
1 1/4"	Sveighné 90° 1 1/4" BSP Hann	50	68,5	10460020

Sveighné BSP 45° Hann/Hún




Gengjur A og B	Heiti	CH	L	H	Vörunúmer
1/4"	Sveighné 45° hann/hún 1/4"	19	46	20	10451204
3/8"	Sveighné 45° hann/hún 3/8"	22	55	23	10451206
1/2"	Sveighné 45° hann/hún 1/2"	27	56	25	10451208
3/4"	Sveighné 45° hann/hún 3/4"	32	72	31	10451212
1"	Sveighné 45° hann/hún 1"	41	83	34	10451216
1 1/4"	Sveighné 45° hann/hún 1 1/4"	50	93	40	10451220

Sveighné BSP 45° Hann




Gengjur A	Heiti	CH	L	Vörunúmer
1/4"	Sveighné 45° 1/4" BSP Hann	19	46	10451304
3/8"	Sveighné 45° 3/8" BSP Hann	22	54,5	10451306
1/2"	Sveighné 45° 1/2" BSP Hann	27	56	10451308
3/4"	Sveighné 45° 3/4" BSP Hann	32	62	10451312
1"	Sveighné 45° 1" BSP Hann	41	72	10451316
1 1/4"	Sveighné 45° 1 1/4" BSP Hann	50	82,5	10451320

Nippilté BSP




Gengjur	Heiti	A	B	C1	C2	C3	Vörunúmer
1/8"	Nippilté 1/8" BSP	40	32	11	11	11	10486002
1/4"	Nippilté 1/4" BSP	54	30	11	11	11	10486004
3/8"	Nippilté 3/8" BSP	64	31	13	13	13	10486006
1/2"	Nippilté 1/2" BSP	75	37	15	15	15	10486008
3/4"	Nippilté 3/4" BSP	82	40	16	16	16	10486012
1"	Nippilté 1" BSP	90	44	19	19	19	10486016
1 1/4"	Nippilté 1 1/4" BSP	103	93	21	21	21	10486020
1 1/2"	Nippilté 1 1/2" BSP	113	99	22	22	22	10486024
2"	Nippilté 2" BSP	135	116	26	26	26	10486032
3/8" => 1/2"	Nippilté 3/8"x1/2"x3/8" BSP	60	39	13	15	16	10486106
1/2" => 3/4"	Nippilté 1/2"x3/4"x1/2" BSP	71	47	15	16	15	10486108
1/4" => 3/8"	Nippilté 3/8"x3/8"x1/4" BSP	52	45	13	13	11	10486206
1/4" => 1/2"	Nippilté 1/2"x1/2"x1/4" BSP	62	52	15	15	11	10486208

Té BSP með hlaupróm




Gengjur	Heiti	HEX	A	B	Vörunúmer
1/8"	Té 1/8" BSP með hlaupróm	15	46	17	10487002
1/4"	Té 1/4" BSP með hlaupróm	19	54	28	10487004
3/8"	Té 3/8" BSP með hlaupróm	22	64	29	10487006
1/2"	Té 1/2" BSP með hlaupróm	26	75	35	10487008
3/4"	Té 3/4" BSP með hlaupróm	32	84	40	10487012
1"	Té 1" BSP með hlaupróm	38	90	42	10487016
1 1/4"	Té 1 1/4" BSP með hlaupróm	51	115	44	10487020
1 1/2"	Té 1 1/2" BSP með hlaupróm	55	130	61	10487024
2"	Té 2" BSP með hlaupróm	70	152	60	10487032

Té BSP með hlaupró á miðlegg




Gengjur	Heiti	A	B	C	D1	D2	Vörunúmer
1/8"	Té-EVT 1/8" BSP Hlaupró	11	14	40	20	24	10488002
1/4"	Té-EVT 1/4" BSP Hlaupró	14	18	54	27	29	10488004
3/8"	Té-EVT 3/8" BSP Hlaupró	19	22	60	30	34	10488006
1/2"	Té-EVT 1/2" BSP Hlaupró	22	27	74	37	40	10488008
3/4"	Té-EVT 3/4" BSP Hlaupró	27	32	80	40	46	10488012
1"	Té-EVT 1" BSP Hlaupró	33	38	96	48	50	10488016
1 1/4"	Té-EVT 1 1/4" BSP Hlaupró	41	50	104	52	54	10488020

Té BSP með hlaupró á endalegg




Gengjur	Heiti	A	B	C1	C2	D	Vörunúmer
1/8"	Té-EVL 1/8" BSP Hlaupró	11	44	20	24	14	10488102
1/4"	Té-EVL 1/4" BSP Hlaupró	14	56	27	29	18	10488104
3/8"	Té-EVL 3/8" BSP Hlaupró	19	64	30	34	22	10488106
1/2"	Té-EVL 1/2" BSP Hlaupró	22	77	37	40	27	10488108
3/4"	Té-EVL 3/4" BSP Hlaupró	27	86	40	46	32	10488112
1"	Té-EVL 1" BSP Hlaupró	33	98	48	50	38	10488116
1 1/4"	Té-EVL 1 1/4" BSP Hlaupró	41	106	52	54	50	10488120

Té BSP með innangengjum




Gengjur	Heiti	A	B	C	D	Vörunúmer
1/4"	Té hún 1/4"	19	44	22	11	10489004
3/8"	Té hún 3/8"	22	52	26	13	10489006
1/2"	Té hún 1/2"	27	62	31	15	10489008
3/4"	Té hún 3/4"	33	70	35	17	10489012
1"	Té hún 1"	41	88	44	20	10489016
1 1/4"	Té hún 1 1/4"	48	100	50	23	10489020

Gegnumtak, skrúfað BSP




Gengjur A og B	Heiti	CH	L	H	Vörunúmer
1/8"	Nippill 1/8" BSP langur	15	41	25	10400502
1/4"	Nippill 1/4" BSP langur	19	46	28	10400504
3/8"	Nippill 3/8" BSP langur	22	52	32	10400506
1/2"	Nippill 1/2" BSP langur	27	59	35	10400508
3/4"	Nippill 3/4" BSP langur	32	66	38	10400512
1"	Nippill 1" BSP langur	41	75	41	10400516
1 1/4"	Nippill 1 1/4" BSP langur	50	83	44	10400520
1 1/2"	Nippill 1 1/2" BSP langur	55	93	48	10400524
2"	Nippill 2" BSP langur	70	88	42	10400532

Minnkun BSP



Gengjur A	Gengjur B	Heiti	CH	L	Vörunúmer
1/4"	1/8"	Minnkun 1/4" x 1/8" BSP	19	18	10437502
3/8"	1/4"	Minnkun 3/8" x 1/4" BSP	22	21	10437504
1/2"	3/8"	Minnkun 1/2" x 3/8" BSP	27	24	10437506
3/4"	1/2"	Minnkun 3/4" x 1/2" BSP	32	26	10437508
1"	3/4"	Minnkun 1" x 3/4" BSP	42	29	10437512
1 1/4"	1"	Minnkun 1 1/4" x 1" BSP	50	32	10437516
1 1/2"	1 1/4"	Minnkun 1 1/2" x 1 1/4" BSP	55	35	10437520

Suðumúffa BSP



Gengjur A	Heiti	B	L	Vörunúmer
1/8"	Suðumúffa 1/8"	18	13	10404502
1/4"	Suðumúffa 1/4"	22	16	10404504
3/8"	Suðumúffa 3/8"	26	17	10404506
1/2"	Suðumúffa 1/2"	30	18	10404508
3/4"	Suðumúffa 3/4"	38	20	10404512
1"	Suðumúffa 1"	45	25	10404516
1 1/4"	Suðumúffa 1 1/4"	50	39	10404520
1 1/2"	Suðumúffa 1 1/2"	60	43	10404524
2"	Suðumúffa 2"			10404532

Festiró BSP




Gengjur	Heiti	HEX	Lengd	Vörunúmer
1/8"	Festiró 1/8" BSP	13	5	10400602
1/4"	Festiró 1/4" BSP	18	6	10400604
3/8"	Festiró 3/8" BSP	24	7	10400606
1/2"	Festiró 1/2" BSP	26	8	10400608
3/4"	Festiró 3/4" BSP	33	9	10400612
1"	Festiró 1" BSP	42	10	10400616
1 1/4"	Festiró 1 1/4" BSP	51	11	10400620
1 1/2"	Festiró 1 1/2" BSP	56	12	10400624
2"	Festiró 2" BSP	70	13	10400632

Lok BSP




Gengjur	Heiti	HEX	Lengd	Vörunúmer
1/8"	Lok 1/8" BSP	13	20	10405002
1/4"	Lok 1/4" BSP	19	20	10405004
3/8"	Lok 3/8" BSP	22	24	10405006
1/2"	Lok 1/2" BSP	27	29	10405008
3/4"	Lok 3/4" BSP	32	26	10405012
1"	Lok 1" BSP	41	32	10405016

Tappi BSPT




C	Heiti	F	H	Vörunúmer
1/8"	Tappi 1/8" BSPT	13	16	10406002
1/4"	Tappi 1/4" BSPT	17	19	10406004
3/8"	Tappi 3/8" BSPT	19	21	10406006
1/2"	Tappi 1/2" BSPT	22	23	10406008
5/8"	Tappi 5/8" BSPT	24	23	10406010
3/4"	Tappi 3/4" BSPT	30	25	10406012
1"	Tappi 1" BSPT	36	30	10406016
1 1/4"	Tappi 1 1/4" BSPT	46	35	10406020
1 1/2"	Tappi 1 1/2" BSPT	50	35	10406024
2	Tappi 2" BSPT	65	43	10406032

Tappi með þéttihring BSP




Stærð	Heiti	D	I	i	S	Vörunúmer
1/8"	Tappi f. sexk. 1/8"	14	12	8	5	14189331
1/4"	Tappi f. sexk. 1/4"	18,9	17	12	6	14189341
3/8"	Tappi f. sexk. 3/8"	22	17	12	8	14189351
1/2"	Tappi f. sexk. 1/2"	26,9	19	14	10	14189361
3/4"	Tappi f. sexk. 3/4"	32	21	16	12	14189371
1"	Tappi f. sexk. 1"	39,9	22,5	16	17	14189381
1 1/4"	Tappi f. sexk. 1 1/4"	49,9	22,5	16	22	14189386
1 1/2"	Tappi f. sexk. 1 1/2"	55	22,5	16	24	14189391

Tappi með þéttihring MM




Stærð	Heiti	D	I	i	S	Vörunúmer
M 10x1	Tappi f. sexk. M 10x1	14	12	8	5	14189010
M 12X1,5	Tappi f. sexk. M 12x1,5	17	17	12	6	14189012
M 14X1,5	Tappi f. sexk. M 14x1,5	19	17	12	6	14189014
M 16X1,5	Tappi f. sexk. M 16x1,5	21,9	17	12	8	14189016
M 18X1,5	Tappi f. sexk. M 18x1,5	23,9	17	12	8	14189018
M 20X1,5	Tappi f. sexk. M 20x1,5	25,9	19	14	10	14189020
M 22X1,5	Tappi f. sexk. M 22x1,5	27	19	14	10	14189022
M 26X1,5	Tappi f. sexk. M 26x1,5	31,9	21	16	12	14189026
M 27X2	Tappi f. sexk. M 27x2	32	21	16	12	14189027
M 33X2	Tappi f. sexk. M 33x2	39,9	22,5	16	17	14189033
M 42X2	Tappi f. sexk. M 42x2	49,9	22,5	16	22	14189042
M 48X2	Tappi f. sexk. M 48x2	55	22,5	16	24	14189048

Segultappi BSP




Gengjur	Heiti	A	B	C	D	E	F	CH	Vörunúmer
1/2"	Segultappi 1/2" BSP	26	4	14	7,5	6	8	10	10406208
3/4"	Segultappi 3/4" BSP	32	4	16	9	6	8	12	10406212

Innansexkant tappi án brjósts BSP




Gengjur A	Heiti	CH	L	Vörunúmer
1/8"	Innansexkanttappi án brjósts 1/8" BSPT	5	8	10406102
1/4"	Innansexkanttappi án brjósts 1/4" BSPT	7	10	10406104
3/8"	Innansexkanttappi án brjósts 3/8" BSPT	8	10	10406106
1/2"	Innansexkanttappi án brjósts 1/2" BSPT	10	10	10406108
3/4"	Innansexkanttappi án brjósts 3/4" BSPT	12	12	10406112

Nippill JIC




Gengjur	Rör mm	Heiti	A	B	C	D	P	Vörunúmer
7/16-20	6	Nippill JIC 7/16	53	23	35	14	13	GS10100404
1/2-20	8	Nippill JIC 1/2	56	25	35	14	14	GS10100505
9/16-18	10	Nippill JIC 9/16	60	26	36	14	16	GS10100606
3/4-16	12	Nippill JIC 3/4	67	30	41	17	19	GS10100808
7/8-14	14-16	Nippill JIC 7/8	81	36	48	19	24	GS10101010
1 1/16-x7/8	18-20	Nippill JIC 1 1/16 x 7/8	81	36	48	19	24	GS10101012
1 1/16-12	18-20	Nippill JIC 1 1/16-12	81	36	48	19	24	GS10101212
1 5/8 x 1/16	25	Nippill JIC 1 5/8 x 1 1/16	95	42	57	23	36	GS10101220
1 5/16-12	25	Nippill JIC 1 5/16-12	103	45	62	24	46	GS10101616
1 5/8 x 1 5/16	30-32	Nippill JIC 1 5/8 x 1 5/16	103	45	62	24	46	GS10101620
1 5/8-12	30-32	Nippill JIC 1 5/8-12	103	45	62	24	46	GS10102020
1 7/8-12	38	Nippill JIC 1 7/8-12	127	56	70	28	50	GS10102424

Nippilhné 90° JIC



Gengjur	Rör mm	Heiti	B	D	P	Vörunúmer
7/16-20	6	Nippilhné 90° JIC 7/16	31,6	22,6	11	GS11100404
1/2-20	8	Nippilhné 90° JIC 1/2	34,6	24,1	13	GS11100505
9/16-18	10	Nippilhné 90° JIC 9 /16-18	38,8	26,9	14	GS11100606
3/4-16	12	Nippilhné 90° JIC 3/4-16	44,6	31,8	19	GS11100808
7/8-14	14-16	Nippilhné 90° JIC 7/8-14	53,5	36,8	22	GS11101010
1 1/16-12	18-20	Nippilhné 90° JIC 1 1/16-12	57,8	42,2	27	GS11101212
1 5/16-12	25	Nippilhné 90° JIC 1 5/16-12	64,9	46	33	GS11101616
1 5/8-12	30-32	Nippilhné 90° JIC 1 5/8-12	73	52,3	41	GS11102020
1 7/8-12	38	Nippilhné 90° JIC 1 7/8-12	87,7	59,2	48	GS11102424


Nippilté JIC



Gengjur	Rör mm	Heiti	A	B	D	P	Vörunúmer
7/16-20	6	Nippilté JIC 7/16	63	32	23	11	GS12100404
1/2 -20	8	Nippilté JIC 1/2	69	35	24	13	GS12100505
9/16-18	10	Nippilté JIC 9/16	78	39	27	14	GS12100606
3/4 -16	12	Nippilté JIC 3/4	89	45	32	19	GS12100808
7/8 -14	14-16	Nippilté JIC 7/8	107	54	37	22	GS12101010
1 1/16-12	18-20	Nippilté JIC 1 1/16	116	58	42	27	GS12101212
1 5/16-12	25	Nippilté JIC 1 5/16	130	65	46	33	GS12101616
1 5/8-12	30-32	Nippilté JIC 1 5/8	146	73	52	41	GS12102020
1 7/8-12	38	Nippilté JIC 1 7/8	175	88	59	48	GS12102424

Té með hlaupró JIC


Hlaupró á miðju



Gengjur	Rör mm	Heiti	A	B	D	H	P	Vörunúmer
7/16-20	6	Té m. hlaupró 7/16 M-F-M	63	32	23	25	11	GS1240040404
1/2-20	8	Té m. hlaupró 1/2 M-F-M	70	35	25	28	12	GS1240050505
9/16-18	10	Té m. hlaupró 9/16 M-F-M	78	39	27	32	14	GS1240060606
3/4-16	12	Té m. hlaupró 3/4 M-F-M	89	45	32	35	19	GS1240080808
7/8-14	14-16	Té m. hlaupró 7/8 M-F-M	107	54	37	41	22	GS1240101010
1 1/16-12	18-20	Té m. hlaupró 1 1/16 M-F-M	116	58	42	44	27	GS1240121212
1 5/16-12	25	Té m. hlaupró 1 5/16 M-F-M	130	65	46	51	33	GS1240161616
1 5/8-12	30-32	Té m. hlaupró 1 5/8 M-F-M	146	73	52	59	41	GS1240202020
1 7/8-12	38	Té m. hlaupró 1 7/8 M-F-M	157	79	59	65	49	GS1240242424


Té með hlaupró JIC

Hlaupró á enda




Gengjur	Rör mm	Heiti	A	B	D	H	P	Vörunúmer
7/16-20	6	Té m. hlaupró 7/16 M-M-F	57	32	23	25	11	GS12300404
1/2-20	8	Té m. hlaupró 1/2 M-M-F	59	33	24	26	12	GS12300505
9/16-18	10	Té m. hlaupró 9/16 M-M-F	71	39	27	32	14	GS12300606
3/4-16	12	Té m. hlaupró 3/4 M-M-F	80	45	32	35	19	GS12300808
7/8-14	14-16	Té m. hlaupró 7/8 M-M-F	95	54	37	41	22	GS12301010
1 1/16-12	18-20	Té m. hlaupró 1 1/16 M-M-F	102	58	42	44	27	GS12301212
1 5/16-12	25	Té m. hlaupró 1 5/16 M-M-F	116	65	46	51	33	GS12301616
1 5/8-12	30-32	Té m. hlaupró 1 5/8 M-M-F	132	73	52	59	41	GS12302020
1 7/8-12	38	Té m. hlaupró 1 7/8 M-M-F	150	83	60	64	48	GS12302424

Gegnumtak JIC




Gengjur	Rör mm	Heiti	B	C	D	F	H	P	Vörunúmer
7/16-20	6	Skrúfað gegnumtak JIC 7/16	23	53	14	31	40	17	GS10300404
1/2-20	8	Skrúfað gegnumtak JIC 1/2	25	53	14	31	42	19	GS10300505
9/16-18	10	Skrúfað gegnumtak JIC 9/16	26	56	14	33	45	22	GS10300606
3/4-16	12	Skrúfað gegnumtak JIC 3/4	30	62	17	37	50	24	GS10300808
7/8-14	14-16	Skrúfað gegnumtak JIC 7/8	36	70	19	41	58	30	GS10301010
1 1/16-12	18-20	Skrúfað gegnumtak JIC 1 1/16	38	79	22	45	61	36	GS10301212
1 5/16-12	25	Skrúfað gegnumtak JIC 1 5/16	42	80	23	45	64	41	GS10301616
1 5/8-12	30-32	Skrúfað gegnumtak JIC 1 5/8	45	84	24	47	67	50	GS10302020
1 7/8-12	38	Skrúfað gegnumtak JIC 1 7/8	56	89	28	47	75	55	GS10302424

Gegnumtak 90° JIC




Gengjur	Rör mm	Heiti	B	D	E	F	H	P	Vörunúmer
7/16-20	6	Skrúfað gegnumtak 90° JIC 7/16	34	25	12	28	37	11	GS11200404
1/2-20	8	Skrúfað gegnumtak 90° JIC 1/2	37	26	13	28	39	13	GS11200505
9/16-18	10	Skrúfað gegnumtak 90° JIC 9/16	40	28	16	30	42	14	GS11200606
3/4-16	12	Skrúfað gegnumtak 90° JIC 3/4	47	35	19	35	48	19	GS11200808
7/8-14	14-16	Skrúfað gegnumtak 90° JIC 7/8	56	40	22	39	55	22	GS11201010
1 1/16-12	18-20	Skrúfað gegnumtak 90° JIC 1 1/16	61	45	25	43	58	27	GS11201212
1 5/16-12	25	Skrúfað gegnumtak 90° JIC 1 5/16	68	49	28	43	62	33	GS11201616
1 5/8-12	30-32	Skrúfað gegnumtak 90° JIC 1 5/8	76	55	35	44	65	41	GS11202020
1 7/8-12	38	Skrúfað gegnumtak 90° JIC 1 7/8	85	62	45	45	69	47	GS11202424

Hné 90° JIC með hlaupró




Gengjur	Rör mm	Heiti	B	D	H	P	Vörunúmer
7/16-20	6	Hné 90° JIC m. hlaupró 7/16	32	23	25	11	GS11300404
1/2-20	8	Hné 90° JIC m. hlaupró 1/2	35	24	27	13	GS11300505
9/16-18	10	Hné 90° JIC m. hlaupró 9/16	39	27	32	14	GS11300606
3/4-16	12	Hné 90° JIC m. hlaupró 3/4	45	32	35	19	GS11300808
7/8-14	14-16	Hné 90° JIC m. hlaupró 7/8	54	37	41	22	GS11301010
1 1/16-12	18-20	Hné 90° JIC m. hlaupró 1 1/16	58	42	44	27	GS11301212
1 5/16-12	25	Hné 90° JIC m. hlaupró 1 5/16	65	46	51	33	GS11301616
1 5/8-12	30-32	Hné 90° JIC m. hlaupró 1 5/8	73	52	59	41	GS11302020
1 7/8-12	38	Hné 90° JIC m. hlaupró 1 7/8	88	59	66	48	GS11302424

Hné 45° JIC með hlaupró




Gengjur	Rör mm	Heiti	B	D	H	P	Vörunúmer
7/16-20	6	Hné 45° JIC m. hlaupró 7/16	27	18	24	11	GS14200404
1/2-20	8	Hné 45° JIC m. hlaupró 1/2	30	20	25	13	GS14200505
9/16-18	10	Hné 45° JIC m. hlaupró 9/16	33	21	28	14	GS14200606
3/4-16	12	Hné 45° JIC m. hlaupró 3/4	38	25	33	19	GS14200808
7/8-14	14-16	Hné 45° JIC m. hlaupró 7/8	45	28	37	22	GS14201010
1 1/16-12	18-20	Hné 45° JIC m. hlaupró 1 1/16	48	33	38	27	GS14201212
1 5/16-12	25	Hné 45° JIC m. hlaupró 1 5/16	56	37	44	33	GS14201616
1 5/8-12	30-32	Hné 45° JIC m. hlaupró 1 5/8	61	40	52	41	GS14202020
1 7/8-12	38	Hné 45° JIC m. hlaupró 1 7/8	68	49	56	47	GS14202424

Nippill JIC => BSP




BSP	Rör mm	Heiti	A	B	C	D	U	P	Vörunúmer
1/8"	6	Nippill. JIC 7/16" => 1/8" BSP	38	23	30	14	6	16	GS60100402
1/4"	6	Nippill. JIC 7/16" => 1/4" BSP	41	23	32	14	10	19	GS60100404
3/8"	6	Nippill. JIC 7/16" => 3/8" BSP	42	23	33	14	10	22	GS60100406
1/2"	6	Nippill. JIC 7/16" => 1/2" BSP	48	23	39	14	13	20	GS60100408
1/4"	8	Nippill. JIC 1/2" => 1/4" BSP	43	25	32	14	10	19	GS60100504
3/8"	8	Nippill. JIC 1/2" => 3/8" BSP	44	25	33	14	10	22	GS60100506
1/4"	10	Nippill. JIC 9/16" => 1/4" BSP	44	26	32	14	10	19	GS60100604
3/8"	10	Nippill. JIC 9/16" => 3/8" BSP	45	26	33	14	10	22	GS60100606
1/2"	10	Nippill. JIC 9/16" => 1/2" BSP	51	26	39	14	13	30	GS60100608
1/4"	12	Nippill. JIC 3/4" => 1/4" BSP	48	30	35	17	10	19	GS60100804
3/8"	12	Nippill. JIC 3/4" => 3/8" BSP	49	30	36	17	10	22	GS60100806
1/2"	12	Nippill. JIC 3/4" => 1/2" BSP	54	30	41	17	13	30	GS60100808
3/8"	14-16	Nippill. JIC 7/8" => 3/8" BSP	56	36	39	19	10	24	GS60101006
1/2"	14-16	Nippill. JIC 7/8" => 1/2" BSP	61	36	44	19	13	30	GS60101008
3/4"	14-16	Nippill. JIC 7/8" => 3/4" BSP	56	36	39	19	10	24	GS60101012
1/2"	18-20	Nippill. JIC 1 1/16" => 1/2" BSP	62	38	47	22	13	30	GS60101208
3/4"	18-20	Nippill. JIC 1 1/16" => 3/4" BSP	63	38	48	22	13	36	GS60101212
1"	18-21	Nippill. JIC 1 1/16" => 1" BSP	68	38	53	22	16	46	GS60101216
3/4"	25	Nippill. JIC 1 5/16" => 3/4" BSP	67	42	49	23	13	36	GS60101612
1"	25	Nippill. JIC 1 5/16" => 1" BSP	73	42	54	23	16	46	GS60101616
1 1/4"	25	Nippill. JIC 1 5/16" => 1 1/4" BSP	74	42	55	23	16	50	GS60101620
1"	30-32	Nippill. JIC 1 5/8" => 1" BSP	74	43	56	25	19	46	GS60102016
1 1/4"	30-32	Nippill. JIC 1 5/8" => 1 1/4" BSP	78	45	57	25	16	50	GS60102020
1 1/4"	38	Nippill. JIC 1 7/8" => 1 1/4" BSP	89	56	60	28	16	50	GS60102420
1 1/2"	38	Nippill. JIC 1 7/8" => 1 1/2" BSP	90	56	61	28	16	55	GS60102424

Nippill JIC => NPT




Gengjur	NPT	Rör mm	Heiti	A	B	C	D	G	P	Vörunúmer
7/16-20	1/8"	6	Nippill JIC 7/16" => 1/8" NPT	40	23	31	14	10	13	GS10400402
7/16-20	1/4"	6	Nippill JIC 7/16" => 1/4" NPT	45	23	36	14	14	14	GS10400404
1/2-20	1/8"	8	Nippill JIC 1/2" => 1/8" NPT	42	25	31	14	10	14	GS10400502
1/2-20	1/4"	8	Nippill JIC 1/2" => 1/4" NPT	47	25	36	14	14	14	GS10400504
1/2-20	3/8"	8	Nippill JIC 1/2" => 3/8" NPT	45	23	36	14	14	14	GS10400506
9/16-18	1/8"	10	Nippill JIC 9/16" => 1/8" NPT	44	26	32	14	10	16	GS10400602
9/16-18	1/4"	10	Nippill JIC 9/16" => 1/4" NPT	48	26	36	14	14	16	GS10400604
9/16-18	3/8"	10	Nippill JIC 9/16" => 3/8" NPT	48	26	36	14	14	16	GS10400606
9/16-18	1/2"	10	Nippill JIC 9/16" => 1/2" NPT	54	26	43	14	19	22	GS10400608
3/4-16	1/4"	12	Nippill JIC 3/4" => 1/4" NPT	52	30	39	17	14	19	GS10400804
3/4-16	3/8"	12	Nippill JIC 3/4" => 3/8" NPT	52	30	39	17	14	19	GS10400806
3/4-16	1/2"	12	Nippill JIC 3/4" => 1/2" NPT	58	30	45	17	19	22	GS10400808
3/4-16	3/4"	12	Nippill JIC 3/4" => 3/4" NPT	60	30	47	17	19	27	GS10400812
3/4-16	1"	12	Nippill JIC 3/4" => 1" NPT	64	28	53	16	21	35	GS10400816
7/8-14	3/8"	14-16	Nippill JIC 7/8" => 3/8" NPT	60	36	43	19	14	24	GS10401006
7/8-14	1/2"	14-16	Nippill JIC 7/8" => 1/2" NPT	65	36	48	19	19	24	GS10401008
7/8-14	3/4"	14-16	Nippill JIC 7/8" => 3/4" NPT	66	36	50	19	19	27	GS10401012
1 1/6-12	1/2"	18-20	Nippill JIC 1 1/16" => 1/2" NPT	68	38	52	22	19	27	GS10401208
1 1/6-12	3/4"	18-20	Nippill JIC 1 1/16" => 3/4" NPT	68	38	52	22	19	27	GS10401212
1 1/6-12	1"	18-20	Nippill JIC 1 1/16" => 1" NPT	73	38	57	22	24	36	GS10401216
1 5/16-12	1/2"	25	Nippill JIC 1 5/16" => 1/2" NPT	70	39	54	23	20	35	GS10401608
1 5/16-12	3/4"	25	Nippill JIC 1 5/16" => 3/4" NPT	72	42	54	23	19	36	GS10401612
1 5/16-12	1"	25	Nippill JIC 1 5/16" => 1" NPT	77	42	58	23	24	36	GS10401616
1 5/8-12	1"	30-32	Nippill JIC 1 5/8" => 1" NPT	82	45	62	24	24	46	GS10402016
1 5/8-12	1 1/4"	30-32	Nippill JIC 1 5/8" => 1 1/4" NPT	83	45	62	24	25	46	GS10402020
1 5/8-12	1 1/2"	30-32	Nippill JIC 1 5/8" => 1 1/2" NPT	84	43	66	25	25	52	GS10402024
1 7/8-12	1 1/2"	38	Nippill JIC 1 7/8" => 1 1/2" NPT	97	56	68	28	25	50	GS10402424

Nippill JIC => UNF




Gengjur JIC	UNF	Rör mm	Heiti	A	B	C	D	U	P	Vörunúmer
7/16-20	7/16-20	6	Nippill JIC 7/16" => 7/16" UNF	40	23	31	14	9	14	GS15100404
7/16-20	1/2-20	6	Nippill JIC 7/16" => 1/2" UNF	40	23	31	14	9	16	GS15100405
7/16-20	9/16-18	6	Nippill JIC 7/16" => 9/16" UNF	42	23	33	14	10	17	GS15100406
1/2-20	1/2-20	8	Nippill JIC 1/2" => 1/2" UNF	42	25	31	14	9	16	GS15100505
9/16-18	9/16-18	10	Nippill JIC 9/16" => 9/16" UNF	45	26	3	14	10	17	GS15100606
9/16-18	3/4-16	10	Nippill JIC 9/16" => 3/4" UNF	47	26	35	14	11	22	GS15100608
3/4-16	3/4-16	12	Nippill JIC 3/4" => 3/4" UNF	50	30	38	17	11	22	GS15100808
3/4-16	7/8-14	12	Nippill JIC 3/4" => 7/8" UNF	53	30	41	17	13	27	GS15100810
3/4-16	1 1/16-12	12	Nippill JIC 3/4" => 1 1/16" UNF	58	30	45	17	15	32	GS15100812
7/8-14	3/4-16	14-16	Nippill JIC 7/8" => 3/4" UNF	57	36	41	19	11	24	GS15101008
7/8-14	7/8-14	14-16	Nippill JIC 7/8" => 7/8" UNF	60	36	43	19	13	27	GS15101010
7/8-14	1 1/16-12	14-16	Nippill JIC 7/8" => 1 1/16" UNF	64	36	47	19	15	32	GS15101012
1 1/16-12	3/4-16	18-20	Nippill JIC 1 1/16" => 3/4" UNF	61	38	45	22	11	27	GS15101208
1 1/16-12	7/8-14	18-20	Nippill JIC 1 1/16" => 7/8" UNF	62	38	46	22	13	27	GS15101210
1 1/16-12	1 1/16-12	18-20	Nippill JIC 1 1/16" => 1 1/16" UNF	66	38	50	22	15	32	GS15101212
1 1/16-12	1 5/16-12	18-20	Nippill JIC 1 1/16" =>1 5/16" UNF	66	38	51	22	15	38	GS15101216
1 5/16-12	1 1/16-12	25	Nippill JIC 1 5/16" => 1 1/16" UNF	70	42	51	23	15	36	GS15101612
1 5/16-12	1 5/16-12	25	Nippill JIC 1 5/16" => 1 5/16" UNF	71	42	52	23	15	38	GS15101616
1 5/16-12	1 5/8-12	25	Nippill JIC 1 5/16" => 1 5/8" UNF	73	42	54	23	15	50	GS15101620
1 5/8-12	1 5/8"	30-32	Nippill JIC 1 5/8" => 1 5/8" UNF	76	45	55	24	15	50	GS15102020
1 7/8-12	1 7/8"	38	Nippill JIC 1 7/8" => 1 7/8" UNF	89	56	60	28	15	55	GS15102424


Nippill JIC => MM



Gengjur	MM	Rör mm	Heiti	A	B	C	D	U	P	Vörunúmer
7/16-20	M 10x1	6	Nippill JIC 7/16" => M10	39	23	30	14	8	16	GS45400410
7/16-20	M 12x1	6	Nippill JIC 7/16 => M12	39	22	31	14	10	16	GS45400412
9/16-18	M 14x1,5	10	Nippill JIC 9/16 => M14	43	26	31	14	9	19	GS45400614
9/16-18	M 16x1,5	10	Nippill JIC 9/16 => M16	43	23	33	14	11	22	GS45400616
3/4-16	M 16x1,5	12	Nippill JIC 3/4 => M16	49	30	36	17	10	22	GS45400816
3/4-16	M 18x1,5	12	Nippill JIC 3/4 => M18	50	29	38	17	12	24	GS45400818
7/8-14	M 18x1,5	14-16	Nippill JIC 7/8 => M18	57	36	40	19	11	24	GS45401018
7/8-14	M 20x1,5	14-16	Nippill JIC 7/8 => M20	56	31	44	19	12	27	GS45401020
7/8-14	M 22x1,5	14-16	Nippill JIC 7/8 => M22	60	36	44	19	13	27	GS45401022
1 1/16-12	M 22x1,5	18-20	Nippill JIC 1 1/16 => M22	62	38	46	22	13	27	GS45401222
1 1/16-12	M 27x2	18-20	Nippill JIC 1 1/16 => M27	65	38	50	22	15	32	GS45401227
1 5/16-12	M 27x2	25	Nippill JIC 1 5/16 => M27	66	40	51	22	15	36	GS45401627
1 5/16-12	M 33x2	25	Nippill JIC 1 5/16=> M33	70	42	52	23	15	41	GS45401633
1 5/8-12	M 42x2	30-32	Nippill JIC 1 5/8 => M42	76	45	56	24	16	50	GS45402042


Nippilhné JIC => BSP 90° go 45 °






Gengjur	BSP	Rör mm	Heiti	B	D	Y	W1	P	Vörunúmer
7/16-20	1/8"	6	Nippil hné JIC 7/16 => 1/8" BSP	32	23	26	14	11	GS63100402
7/16-20	1/4"	6	Nippil hné JIC 7/16 => 1/4" BSP	36	27	32	19	14	GS63100404
7/16-20	3/8"	6	Nippil hné JIC 7/16 => 3/8" BSP	37	27	32	19	14	GS63100406
7/16-20	1/2"	6	Nippil hné JIC 7/16 => 1/2" BSP	38	28	33	20	14	GS63100408
1/2-20	1/8"	8	Nippil hné JIC 1/2 => 1/8" BSP	36	27	33	19	14	GS63100502
1/2-20	1/4"	8	Nippil hné JIC 1/2 => 1/4" BSP	37	27	33	19	14	GS63100504
1/2-20	3/8"	8	Nippil hné JIC 1/2 => 3/8" BSP	38	27	33	19	14	GS63100506
9/16-18	1/4"	10	Nippil hné JIC 9/16 => 1/4" BSP	39	27	32	19	14	GS63100604
9/16-18	3/8"	10	Nippil hné JIC 9/16 => 3/8" BSP	41	29	37	22	19	GS63100606
9/16-18	1/2"	10	Nippil hné JIC 9/16 => 1/2" BSP	42	31	37	27	19	GS63100608
3/4-16	1/4"	12	Nippil hné JIC 3/4 => 1/4" BSP	45	32	37	19	19	GS63100804
3/4-16	3/8"	12	Nippil hné JIC 3/4 => 3/8" BSP	45	32	37	22	19	GS63100806
3/4-16	1/2"	12	Nippil hné JIC 3/4 => 1/2" BSP	47	34	43	27	22	GS63100808
3/4-16	3/4"	12	Nippil hné JIC 3/4 => 3/4" BSP	48	35	44	36	27	GS63100812
7/8-14	3/8"	14-16	Nippil hné JIC 7/8 => 3/8" BSP	52	35	42	27	22	GS63101006
7/8-14	1/2"	14-16	Nippil hné JIC 7/8 => 1/2" BSP	54	37	43	27	22	GS63101008
7/8-14	3/4"	14-16	Nippil hné JIC 7/8 => 3/4" BSP	56	40	50	27	22	GS63101012
1 1/16-12	1/2"	18-20	Nippil hné JIC 1 1/16 => 1/2" BSP	58	42	50	27	27	GS63101208
1 1/16-12	3/4"	18-20	Nippil hné JIC 1 1/16 => 3/4" BSP	58	42	50	36	27	GS63101212
1 1/16-12	1"	18-20	Nippil hné JIC 1 1/16 => 1" BSP	58	42	50	41	27	GS63101216
1 5/16-12	3/4"	25	Nippil hné JIC 1 5/16 => 3/4" BSP	65	46	52	36	33	GS63101612
1 5/16-12	1"	25	Nippil hné JIC 1 5/16 => 1" BSP	65	46	52	41	33	GS63101616
1 5/16-12	1 1/4"	25	Nippil hné JIC 1 5/16 => 1 1/4" BSP	70	50	56	50	33	GS63101620
1 5/8-12	1"	30-32	Nippil hné JIC 1 5/8 => 1" BSP	73	52	57	41	41	GS63102016
1 5/8-12	1 1/4"	30-32	Nippil hné JIC 1 5/8 => 1 1/4" BSP	73	52	57	50	41	GS63102020
1 7/8-12	1 1/4"	38	Nippil hné JIC 1 7/8 => 1 1/4" BSP	83	54	58	55	48	GS63102420
1 7/8-12	1 1/2"	38	Nippil hné JIC 1 7/8 => 1 1/2" BSP	88	59	61	55	48	GS63102424
7/16-20	1/8"	6	Hné,nip 45° 7/16"JICx1/8"BSP	27,3	18,3	26,5	14	11	GS67100402
7/16-20	1/4"	6	Hné,nip 45° 7/16"JICx1/4"BSP	27,3	21,1	29	19	14	GS67100404
1/2-20	1/4"	8	Hné,nip 45° 1/2"JICx1/4"BSP	30,1	21,1	29	19	14	GS67100504
9/16-18	1/4"	10	Hné,nip 45° 9/16"JICx1/4"BSP	33,1	21,1	29	19	14	GS67100604
9/16-18	3/8"	10	Hné,nip 45° 9/16"JICx3/8"BSP	33,1	24,9	33	22	19	GS67100606
3/4"-16	3/8"	12	Hné,nip 45° JIC 3/4 => 3/8" BSP	38	25	33	22	19	GS67100806
3/4-16	1/2"	12	Hné,nip 45° 3/4"JICx1/2"BSP	39	26	38,5	17	22	GS67100808
7/8-14	1/2"	14-16	Hné,nip 45° 7/8"JICx1/2"BSP	45,2	28,2	38,5	17	22	GS67101008
1 1/16 - 12	3/4"	18-20	Hné,nip 45° JIC 1 1/16=> 3/4" BSP	48	33	44	36	27	GS67101212
1 5/16-12	1"	25	Hné,nip 45° 15/16"JICx1"BSP	56,2	37,3	47	41	33	GS67101616


Nippilhné JIC => UNF 90° og 45°






Gengjur JIC	UNF	Rör mm.	Heiti	D	Y	W1	P	Vörunúmer
9/16"	9/16"	10	Nippill 90° 9/16" JIC X 9/16" UNF	27	32	17	14	GS16100606
7/8"	7/8"	14-16	Nippill 90° 7/8" JIC X 7/8" UNF	37	43	27	22	GS16101010
7/16"	7/16"	6	Nippill 45° 7/16 JIC X 7/16" UNF	18	27	14	11	GS17100404
1/2"	1/2"	8	Nippill 45° 1/2" JIC X 1/2"" UNF	20	27	16	13	GS17100505
9/16"	9/16"	10	Nippill 45° 9/16 JIC X 9/16" UNF	21	29	17	14	GS17100606
3/4"	3/4"	12	Nippill 45° 3/4" JIC X 3/4" UNF	25	33	22	19	GS17100808
7/8"	7/8"	14 - 16	Nippill 45° 7/8" JIC X 7/8" UNF	28	39	27	22	GS17101010
1 1/16"	1 1/16"	18 - 20	Nippill 45° 1 1/16 JIC X 1 1/16" UNF	33	44	32	27	GS17101212

Nippilhné JIC => NPT



Gengjur JIC	NPT	Rör mm	Heiti	B	D	G	P	Vörunúmer
7/16-20	1/8"	6	Nippil hné JIC 7/16 => 1/8" NPT	32	23	20	11	GS11400402
7/16-20	1/4"	6	Nippil hné JIC 7/16 => 1/4" NPT	36	27	28	14	GS11400404
1/2-20	1/8"	8	Nippil hné JIC 1/2 => 1/8" NPT	35	24	20	13	GS11400502
1/2-20	1/4"	8	Nippil hné JIC 1/2 => 1/4" NPT	37	27	28	14	GS11400504
9/16-18	1/8"	10	Nippil hné JIC 9/16 => 1/8" NPT	39	27	23	14	GS11400602
9/16-18	1/4"	10	Nippil hné JIC 9/16 => 1/4" NPT	39	27	28	14	GS11400604
9/16-18	3/8"	10	Nippil hné JIC 9/16 => 3/8" NPT	41	29	31	19	GS11400606
9/16-18	1/2"	10	Nippil hné JIC 9/16 => 1/2" NPT	43	31	37	22	GS11400608
3/4-16	1/4"	12	Nippil hné JIC 3/4 => 1/4" NPT	45	32	31	19	GS11400804
3/4-16	3/8"	12	Nippil hné JIC 3/4 => 3/8" NPT	45	32	31	19	GS11400806
3/4-16	1/2"	12	Nippil hné JIC 3/4 => 1/2" NPT	47	34	37	22	GS11400808
3/4-16	3/4"	12	Nippil hné JIC 3/4 => 3/4" NPT	48	36	40	27	GS11400812
7/8-14	3/8"	14-16	Nippil hné JIC 7/8 => 3/8" NPT	54	37	33	22	GS11401006
7/8-14	1/2"	14-16	Nippil hné JIC 7/8 => 1/2" NPT	54	37	37	22	GS11401008
7/8-14	3/4"	14-16	Nippil hné JIC 7/8 => 3/4" NPT	56	39	40	27	GS11401012
1 1/16-12	1/2"	18-20	Nippil hné JIC 1 1/16 => 1/2" NPT	58	42	40	27	GS11401208
1 1/16-12	3/4"	18-20	Nippil hné JIC 1 1/16 => 3/4" NPT	58	42	40	27	GS11401212
1 5/16-12	3/4"	25	Nippil hné JIC 1 5/16 => 3/4" NPT	65	46	45	33	GS11401612
1 5/16-12	1"	25	Nippil hné JIC 1 5/16 => 1" NPT	65	46	50	33	GS11401616
1 5/8-12	1"	30-32	Nippil hné JIC 1 5/8 => 1" NPT	73	52	60	41	GS11402016
1 5/8-12	1 1/4"	30-32	Nippil hné JIC 1 5/8 => 1 1/4" NPT	73	52	61	41	GS11402020
1 7/8-12	1 1/2"	38	Nippil hné JIC 1 7/8 => 1 1/2" NPT	88	59	67	48	GS11402424


Nippilhné JIC => MM



Gengjur JIC	MM	Rör mm	Heiti	B	D	Y	W1	P	Vörunúmer
7/16-20	M 10x1	6	Nippil hné 90° JIC 7/16 => M10	32	23	27	13	11	GS43100410
7/16-20	M 12x1	6	Nippil hné 90° JIC 7/16 => M12	33	25	28	16	13	GS43100412
1/2-20	M 10x1	8	Nippil hné 90° JIC 1/2 => M10	36	27	32	17	15	GS43100510
1/2-20	M 12x1,5	8	Nippil hné 90° JIC 1/2 => M12	35	24	31	16	13	GS43100512
1/2-20	M 14x1,5	8	Nippil hné 90° JIC 1/2 => M14	37	27	33	19	15	GS43100514
9/16-18	M 14x1,5	10	Nippil hné 90° JIC 9/16 => M14	39	27	34	17	14	GS43100614
9/16-18	M 16x1,5	10	Nippil hné 90° JIC 9/16 => M16	40	30	38	19	19	GS43100616
3/4-16	M 16x1,5	12	Nippil hné 90° JIC 3/4 => M16	45	32	38	19	19	GS43100816
3/4-16	M 18x1,5	12	Nippil hné 90° JIC 3/4 => M18	43	31	37	22	19	GS43100818
7/8-14	M 18x1,5	14-16	Nippil hné 90° JIC 7/8 => M18	54	37	41	22	22	GS43101018
7/8-14	M 20x1,5	14-16	Nippil hné 90° JIC 7/8 => M20	54	37	43	27	22	GS43101020
7/8-14	M 22x1,5	14-16	Nippil hné 90° JIC 7/8 => M22	54	37	43	27	22	GS43101022
1 1/16-12	M 22x1,5	18-20	Nippil hné 90° JIC 1 1/16 => M22	58	42	44	27	27	GS43101222
1 1/16-12	M 27x2	18-20	Nippil hné 90° JIC 1 1/16 => M27	58	42	51	32	27	GS43101227
1 5/16-12	M 27x2	25	Nippil hné 90° JIC 1 5/16 => M27	59	43	51	36	27	GS43101627
1 5/16-12	M 33x2	25	Nippil hné 90° JIC 1 5/16=> M33	61	47	52	41	34	GS43101633
1 5/8-12	M 42x2	30-32	Nippil hné 90° JIC 1 5/8 => M42	64	50	54	50	34	GS43102042

Nippilté JIC => BSP


BSP gengjur á miðju



Gengur JIC	BSP	Rör mm	Heiti	A	B	D	Y	W1	P	Vörunúmer
7/16-20	1/8"	6	Té 7/16 JIC x 1/8" BSP x JIC	61	31	46	27	14	11	GS6820040402
7/16-20	1/4"	6	Té 7/16 JIC x 1/4" BSP x JIC	70	35	53	32	19	14	GS6820040404
9/16-18	1/4"	10	Té 9/16 JIC x 1/4" BSP x JIC	74	37	27	30	19	14	GS6820060604
3/4-16	3/8"	12	Té 3/4 JIC x 3/8" BSP x JIC	89	45	32	37	22	19	GS6820080806
7/8-14	1/2"	14	Té 7/8 JIC x 1/2" BSP x JIC	107	54	37	43	27	22	GS6820101008
1 1/16-12	3/4"	18-20	Té 1 1/16 JIC x 3/4" BSP x JIC	116	58	42	50	36	27	GS6820121212
1 5/16-12	1"	25	Té 1 5/16 JIC x 1" BSP x JIC	120	60	41	50	41	34	GS6820161616
1 5/8-12	1"	30	Té 1 5/8 JIC x 1" BSP x JIC	137	68	44	51	46	42	GS6820202016
1 5/8-12	1 1/4"	30	Té 1 5/8 JIC x 1 1/4" BSP x JIC	140	70	46	57	51	42	GS6820202020
1 7/8-12	1 1/2"	38	Té 1 7/8 JIC x 1 1/2" BSP x JIC	166	83	60	54	55	47	GS6820242424


Nippilté JIC => BSP

BSP gengjur á enda




Gengjur JIC	BSP	Rör mm	Heiti	A	B	D	Y	W1	P	Vörunúmer
7/16-20	1/8"	6	Té 7/16 JIC x JIC x 1/8" BSP	58	29	23	29	14	11	GS6810040204
7/16-20	3/8"	6	Té 7/16 JIC x JIC x 3/8" BSP	73	37	28	37	22	19	GS6810040604
9/16-18	3/8"	10	Té 9/16 JIC x JIC x 3/8" BSP	71	35	27	35	22	19	GS6810060606
3/4-16	3/8"	12	Té 3/4 JIC x JIC x 3/8" BSP	82	41	28	41	22	19	GS6810080608
3/4-16	1/2"	12	Té 3/4 JIC x JIC x 1/2" BSP	82	41	28	41	27	19	GS6810080808
7/8-14	1/2"	14-16	Té 7/8 JIC x JIC x 1/2" BSP	97	49	37	49	27	19	GS6810100810
1 1/16-12	1/2"	18-20	Té 1 1/16 JIC x JIC x 1/2" BSP	107	53	42	53	27	19	GS6810120812
1 1/16-12	3/4"	18-20	Té 1 1/16 JIC x JIC x 3/4" BSP	107	53	42	53	36	27	GS6810121212
1 5/16-12	1"	25	Té 1 5/16 JIC x JIC x 1" BSP	118	59	46	59	41	30	GS6810161616
1 5/8-12	1 1/4"	30-32	Té 1 5/8 JIC x JIC x 1 1/4" BSP	130	65	50	65	50	35	GS6810202020
1 7/8-12	1 1/2"	38	Té 1 7/8 JIC x JIC x 1 1/2" BSP	142	71	54	71	60	40	GS6810242424

Nippilunion JIC => BSP




Gengjur JIC	BSP	Heiti	A	B	U	W	P	Vörunúmer
7/16-20	1/8"	Union JIC 7/16" => 1/8" BSP	32	26	6	16	16	GS60300402
7/16-20	1/4"	Union JIC 7/16" => 1/4" BSP	36	27	9,5	16	16	GS60300404
1/2-20	1/4"	Union JIC 1/2" => 1/4" BSP	36	27	9,5	16	16	GS60300504
9/16-18	1/4"	Union JIC 9/16" => 1/4" BSP	37	28	9,5	19	19	GS60300604
9/16-18	3/8"	Union JIC 9/16" => 3/8" BSP	38	29	9,5	19	22	GS60300606
9/16-18	1/2"	Union JIC 9/16" => 1/2" BSP	41	28	13	19	22	GS60300608
3/4-16	1/4"	Union JIC 3/4" => 1/4" BSP	41	32	9,5	22	22	GS60300804
3/4-16	3/8"	Union JIC 3/4" => 3/8" BSP	41	32	10	22	22	GS60300806
3/4-16	1/2"	Union JIC 3/4" => 1/2" BSP	43	30	13	22	22	GS60300808
3/4-16	3/4"	Union JIC 3/4" => 3/4" BSP	43	30	13	22	27	GS60300812
7/8-14	3/8"	Union JIC 7/8" => 3/8" BSP	41	32	10	27	22	GS60301006
7/8-14	1/2"	Union JIC 7/8" => 1/2" BSP	49	36	13	27	27	GS60301008
7/8-14	3/4"	Union JIC 7/8" => 3/4" BSP	49	36	13	27	32	GS60301012
1 1/16-12	1/2"	Union JIC 1 1/16" => 1/2" BSP	50	37	13	32	32	GS60301208
1 1/16-12	3/4"	Union JIC 1 1/16" => 3/4" BSP	51	38	13	32	36	GS60301212
1 1/16-12	1"	Union JIC 1 1/16" => 1" BSP	54	38	16	32	41	GS60301216
1 5/16-12	3/4"	Union JIC 1 5/16" => 3/4" BSP	55	42	13	38	41	GS60301612
1 5/16-12	1"	Union JIC 1 5/16" => 1" BSP	59	43	16	38	46	GS60301616
1 5/16-12	1 1/4"	Union JIC 1 5/16" => 1 1/4" BSP	62	46	16	38	46	GS60301620
1 5/8-12	1"	Union JIC 1 5/8" => 1" BSP	63	47	16	50	50	GS60302016
1 5/8-12	1 1/4"	Union JIC 1 5/8" => 1 1/4" BSP	65	49	16	50	50	GS60302020
1 7/8-12	1 1/4"	Union JIC 1 7/8" => 1 1/4" BSP	67	51	16	58	55	GS60302420
1 7/8-12	1 1/2"	Union JIC 1 7/8" => 1 1/2" BSP	70	54	16	58	55	GS60302424

Suðugegnumtak JIC




Gengur JIC	Rör mm	Heiti	Lengd	Lengd á brjósti	Þvermál á brjósti	Vörunúmer
7/16-20	6	Suðugegnumtak JIC 7/16"	49	21	16	GS10320404
1/2-20	8	Suðugegnumtak JIC 1/2"	54	26	14	GS10320505
9/16-18	10	Suðugegnumtak JIC 9/16"	54	26	16	GS10320606
3/4-16	12	Suðugegnumtak JIC 3/4"	63	29	25	GS10320808
7/8-14	14-16	Suðugegnumtak JIC 7/8"	73	33	25	GS10321010
1 1/16-12	18-20	Suðugegnumtak JIC 1 1/16"	84	40	32	GS10321212
1 5/16-12	25	Suðugegnumtak JIC 1 5/16"	92	46	35	GS10321616
1 5/8-12	30-32	Suðugegnumtak JIC 1 5/8"	104	56	45	GS10322020
1 7/8-12	38	Suðugegnumtak JIC 1 7/8"	118	62	50	GS10322424

Minnkun JIC




Gengjur 1	Gengjur 2	Rör 1 mm	Rör 2 mm	Heiti	A	C	Vörunúmer
1/2-20	7/16-20	8	6	Minnkun 1/2" => 7/16"			GS50200504
9/16-18	7/16-20	10	6	Minnkun 9/16" => 7/16"	34	25	GS50200604
9/16-18	1/2-20	10	8	Minnkun 9/16" => 1/2"	40	29	GS50200605
3/4-16	7/16-20	12	6	Minnkun 3/4" => 7/16"	35	25	GS50200804
3/4-16	1/2-20	12	8	Minnkun 3/4" => 1/2"	36	25	GS50200805
3/4-16	9/16-18	12	10	Minnkun 3/4" => 9/16"	37	25	GS50200806
7/8-14	7/16-20	14	6	Minnkun 7/8" => 7/16"	35	26	GS50201004
7/8-14	1/2-20	14	8	Minnkun 7/8" => 1/2"			GS50201005
7/8-14	9/16-18	14	10	Minnkun 7/8" => 9/16"	38	26	GS50201006
7/8-14	3/4-16	14	12	Minnkun 7/8" => 3/4"	49	37	GS50201008
1 1/16-12	7/16-20	18	6	Minnkun 1 1/16" => 7/16"	37	28	GS50201204
1 1/16-12	1/2-20	18	8	Minnkun 1 1/16" => 1/2"			GS50201205
1 1/16-12	9/16-18	18	10	Minnkun 1 1/16" => 9/16"	40	28	GS50201206
1 1/16-12	3/4-16	18	12	Minnkun 1 1/16" => 3/4"	43	30	GS50201208
1 1/16-12	7/8-14	18	14	Minnkun 1 1/16" => 7/8"	59	42	GS50201210
1 5/16-12	7/16-20	25	6	Minnkun 1 5/16" => 7/16			GS50201604
1 5/16-12	1/2-20	25	8	Minnkun 1 5/16" => 1/2"			GS50201605
1 5/16-12	9/16-18	25	10	Minnkun 1 5/16" => 9/16"			GS50201606
1 5/16-12	3/4-16	25	12	Minnkun 1 5/16" => 3/4"			GS50201608
1 7/8-12	7/16-20	38	6	Minnkun 1 7/8" => 7/16"			GS50202404
1 7/8-12	1/2-20	38	8	Minnkun 1 7/8" => 1/2"			GS50202405
1 7/8-12	9/16-18	38	10	Minnkun 1 7/8" => 9/16"			GS50202406
1 7/8-12	7/8-14	38	14	Minnkun 1 7/8" => 7/8"			GS50202408
1 7/8-12	3/4-16	38	12	Minnkun 1 7/8" => 3/4"			GS50202410
1 7/8-12	1 1/16-12	38	18	Minnkun 1 7/8" =>1 1/16"			GS50202412
1 7/8-12	1 5/16-12	38	25	Minnkun 1 7/8" =>1 5/16"			GS50202416
1 7/8-12	1 7/8-12	38	30-32	Minnkun 1 7/8" =>1 7/8"			GS50202420

Nippilmúffa JIC => BSP




Gengjur JIC	BSP	Rör mm	Heiti	A	B	C	D	E	P	Vörunúmer
7/16-20	1/8"	6	Nippilm. JIC 7/16" => 1/8" BSP	39	23	30	14	16	14	GS60200402
7/16-20	1/4"	6	Nippilm. JIC 7/16" => 1/4" BSP	44	23	35	14	21	19	GS60200404
7/16-20	3/8"	6	Nippilm. JIC 7/16" => 3/8" BSP	45	23	37	14	23	22	GS60200406
1/2-20	1/8"	8	Nippilm. JIC 1/2" => 1/8" BSP	40	25	30	14	16	14	GS60200502
1/2-20	1/4"	8	Nippilm. JIC 1/2" => 1/4" BSP	46	25	36	14	21	19	GS60200504
9/16-18	1/4"	10	Nippilm. JIC 9/16" => 1/4" BSP	48	26	36	14	22	19	GS60200604
9/16-18	3/8"	10	Nippilm. JIC 9/16" => 3/8" BSP	49	26	37	14	23	22	GS60200606
9/16-18	1/2"	10	Nippilm. JIC 9/16" => 1/2" BSP	51	26	39	15	24	27	GS60200608
3/4-16	1/4"	12	Nippilm. JIC 3/4" => 1/4" BSP	50	30	40	16	21	19	GS60200804
3/4-16	3/8"	12	Nippilm. JIC 3/4" => 3/8" BSP	52	30	46	17	23	22	GS60200806
3/4-16	1/2"	12	Nippilm. JIC 3/4" => 1/2" BSP	58	30	46	17	24	30	GS60200808
7/8-14	1/2"	14-16	Nippilm. JIC 7/8" => 1/2" BSP	65	36	48	19	24	30	GS60201008
1 1/16-12	1/2"	18-20	Nippilm. JIC 1 1/16" => 1/2" BSP	66	38	53	22	24	30	GS60201208
1 1/16-12	3/4"	18-20	Nippilm. JIC 1 1/16" => 3/4" BSP	68	38	52	22	30	36	GS60201212
1 5/16-12	1"	25	Nippilm. JIC 1 5/16" => 1" BSP	79	42	60	23	37	46	GS60201616
1 5/8-12	1"	30-32	Nippilm. JIC 1 5/8" => 1" BSP	80	47	60	25	36	46	GS60202016
1 5/8-12	1 1/4"	30-32	Nippilm. JIC 1 5/8" => 1 1/4" BSP	76	45	60	27	36	50	GS60202020
1 7/8-12	1 1/4"	38	Nippilm. JIC 1 7/8" => 1 1/4" BSP	85	56	63	27	35	50	GS60202420
1 7/8-12	1 1/2"	38	Nippilm. JIC 1 7/8" => 1 1/2" BSP	84	56	62	27	35	60	GS60202424

Tappi JIC




Gengjur	Rör mm	Heiti	L	P	Vörunúmer
7/16-20	6	Tappi 7/16"	20	13	GS501004
1/2-20	8	Tappi 1/2"	20	14	GS501005
9/16-18	10	Tappi 9/16"	21	16	GS501006
3/4-16	12	Tappi 3/4"	24	19	GS501008
7/8-14	14-16	Tappi 7/8"	28	24	GS501010
1 1/16-12	18-20	Tappi 1 1/16"	33	27	GS501012
1 5/16-12	25	Tappi 1 5/16"	34	36	GS501016
1 5/8-12	30-32	Tappi 1 5/8"	37	46	GS501020
1 7/8-12	38	Tappi 1 7/8"	42	50	GS501024

Lok JIC




Gengjur	Rör mm	Heiti	L	P	Vörunúmer
7/16-20	6	Lok 7/16"	16	14	GS90004
1/2-20	8	Lok 1/2"	17	17	GS90005
9/16-18	10	Lok 9/16"	18	19	GS90006
3/4-16	12	Lok 3/4"	21	22	GS90008
7/8-14	14-16	Lok 7/8"	25	27	GS90010
1 1/16-12	18-20	Lok 1 1/16"	26	32	GS90012
1 5/16-12	25	Lok 1 5/16"	28	41	GS90016
1 5/8-12	30-32	Lok 1 5/8"	31	50	GS90020
1 7/8-12	38	Lok 1 7/8"	36	60	GS90024

Ró JIC



Gengjur	Rör mm	Heiti	L	W	Vörunúmer
7/16-20	6	Ró 7/16"	16	14	GS20004
1/2-20	8	Ró 1/2"	17	17	GS20005
9/16-18	10	Ró 9/16"	18	19	GS20006
3/4-16	12	Ró 3/4"	21	22	GS20008
7/8-14	14-16	Ró 7/8"	25	27	GS20010
1 1/16-12	18-20	Ró 1 1/16"	26	32	GS20012
1 5/16-12	25	Ró 1 5/16"	28	41	GS20016
1 5/8-12	30-32	Ró 1 5/8"	31	50	GS20020
1 7/8-12	38	Ró 1 7/8"	36	60	GS20024

Hólkur JIC




Rör mm	Heiti	L	Vörunúmer
6	Hólkur 6 mm - 1/4"	10	GS50006
8	Hólkur 8 mm - 5/16"	11	GS50008
10	Hólkur 10 mm - 3/8"	13	GS50010
12	Hólkur 12 mm - 1/2"	14	GS50012
14	Hólkur 14 mm	17	GS50014
15	Hólkur 15 mm		GS50015
16	Hólkur 16 mm - 5/8"	17	GS50016
18	Hólkur 18 mm - 3/4"	17	GS50018
20	Hólkur 20 mm	17	GS50020
25	Hólkur 25 mm - 1"	20	GS50025
30	Hólkur 30 mm	23	GS50030
32	Hólkur 32 mm 1 1/4"	23	GS50032
38	Hólkur 38 mm - 1 1/2"	28	GS50038

Smellt samtengi f. bremsur




Rör	Heiti	L	D	Vörunúmer
6 mm	Smellt samtengi bremsurör 6 mm.	33	12	CO51050606
8 mm	Smellt samtengi bremsurör 8 mm.	35	14	CO51050808
9 mm	Smellt samtengi bremsurör 9 mm.	40	16	CO51050909
10 mm	Smellt samtengi bremsurör 10 mm.	44	17	CO51051010
11 mm	Smellt samtengi bremsurör 11 mm.	47	19	CO51051111
12 mm	Smellt samtengi bremsurör 12 mm.	51	21	CO51051212
15 mm	Smellt samtengi bremsurör 15 mm.	57	24	CO51051515

Smellt samtengi 90° f. bremsur



Rör	Heiti	L	D	Vörunúmer
6 mm	Smellt samtengi 90° bremsurör 6 mm.	21	13	CO5105900606
8 mm	Smellt samtengi 90° bremsurör 8 mm.	23	15	CO5105900808
10 mm	Smellt samtengi 90° bremsurör 10 mm.	28	17	CO5105901010
12 mm	Smellt samtengi 90° bremsurör 12 mm.	32	21	CO5105901212
15 mm	Smellt samtengi 90° bremsurör 15 mm.	36	24	CO5105901515

Smellt samtengi Té f. bremsur




Rör	Heiti	L	L1	D	Vörunúmer
6 mm	Smellt samtengi Té bremsurör 6 mm.	42	21	13	CO5106060606
8 mm	Smellt samtengi Té bremsurör 8 mm.	46	23	15	CO5106080808
10 mm	Smellt samtengi Té bremsurör 10 mm.	54	27	17	CO5106101010
12 mm	Smellt samtengi Té bremsurör 12 mm.	64	32	21	CO5106121212
15 mm	Smellt samtengi Té bremsurör 15 mm.	71	35	24	CO5106151515

Bremsuró fyrir loftbremsur



Rör	Gengjur	Heiti	Vörunúmer
10 mm	M 22 X 1,5	Bremsuró loft 10 mm	CO93331010
15 mm	M 22 X 1,5	Bremsuró loft 15 mm	CO93331315
18 mm	M 26 X 1,5	Bremsuró loft 18 mm	CO93331618


Nippill fyrir loftbremsur




Rör	Gengjur	Heiti	L 1	L 2	Vörunúmer
15 mm	M 22 X 1,5	Bremsunippill loft 15 mm	12	12	CO9353981313
18 mm	M 26 X 1,5	Bremsunippill loft 18 mm	12	12	CO9353981616

Bremsuslöngutengi

Endar á bremsuslöngur
Þvermál á bremsuslöngu:
Í töflunni á næstu síðu kemur fram hvernig bremsurör eiga að kónast (kónn E eða F) til að tengjast við valið bremsuslöngutengi.



Útfærsla á kónum á röraendum:
E: DIN 74234
F: DIN 74234 og ISO 4038



Gengjur	Kónn	Heiti	L	D	SW	Mynd nr.	Vörunúmer
M10x1	F	Bremsuslöngutengi M10x1 F innang.	11	14	14	1	CO63990263
M10x1	E	Bremsuslöngutengi M10x1 E utang.	23	-	14	2	CO63990264
M10x1	E	Bremsuslöngutengi M10x1 E innang.	18,5	16,5	19	3	CO63990265
M10x1	-	Bremsuslöngutengi M10x1 utang.	10	-	14	4	CO63990267
3/8"-24 UNF	-	Bremsuslöngutengi M10x1 utang.	12	14	16	10	CO63990268
M10x1	F	Bremsuslöngutengi M10x1 F innang.	16,5	16	17	5	CO63990270
M10x1	E	Bremsuslöngutengi M10x1 E innang.	18,5	15	17	3	CO63990271
M12x1	E	Bremsuslöngutengi M12x1 E innang.	12	18	19	3	CO63990272
M14x1	E	Bremsuslöngutengi M14x1,5 E innang.	11	19	19	6	CO63990273
M10x1	-	Bremsuslöngutengi M10x1 utang.	13,5	-	14	9	CO63990274
M12x1	-	Bremsuslöngutengi M12x1 utang.	16,5	-	14	9	CO63990275
3/8"-24 UNF	E	Bremsuslöngutengi 3/8"-24 UNF E utang.	24	-	16	2	CO63990276
M12x1	E	Bremsuslöngutengi M12x1 E innang.	10	17	17	6	CO63990277
M14x1,5	E	Bremsuslöngutengi M14x1,5 E innang.	27	19	19	3	CO63990278
M14x1,5	-	Bremsuslöngutengi M14x1,5 utang.	20	-	17	9	CO63990279
M10x1	-	Bremsuslöngutengi M10x1 utang.	12	-	17	9	CO63990280
3/8"-24 UNF	-	Bremsuslöngutengi 3/8"-24 UNF utang.	11,5	15,5	16	10	CO63990281
7/16"-20 UNF	-	Bremsuslöngutengi 7/16-20 UNF utang.	12	15	19	10	CO63990282
7/16"-20 UNF	-	Bremsuslöngutengi 7/16-20 UNF utang.	12	18	19	10	CO63990283
7/16"-20 UNF	E	Bremsuslöngutengi 7/16-20 UNF E innang.	16,5	5/8"-26 UNS	19	8	CO63990284
M10x1	E	Bremsuslöngutengi M10x1 E innang.	17	15	17	3	CO63990285
M10x1	E	Bremsuslöngutengi M10x1 E innang.	16,5	15	17	7	CO63990286
3/8"-24 UNF	-	Bremsuslöngutengi 3/8"-24 UNF utang.	11	-	15	4	CO63990287
3/8"-20NS	E	Bremsuslöngutengi 3/8"-20NS E innang.	16,5	5/8"-26 UNS	19	8	CO63990288
3/8"-20NS	F	Bremsuslöngutengi 3/8"-20NS F utang.	14	-	14	9	CO63990289
1/2-20NF	E	Bremsuslöngutengi 1/2-20NF E utang.	32	-	19	2	CO63990290
M10x1	-	Bremsuslöngutengi M10x1 utang.	13,5	-	14	9	CO63990291
M10x1	F	Bremsuslöngutengi M10x1 F innang.	10	16	17	1	CO63990292
M10x1	-	Bremsuslöngutengi M10x1 utang.	17	13,7	14	14	CO63990294
M10x1	F	Bremsuslöngutengi M10x1 F utang.	21	-	16	12	CO63990297
3/8"-24 UNF	E	Bremsuslöngutengi 3/8"-24 UNF E utang.	21	-	16	2	CO63990298
3/8"-24 UNF	E	Bremsuslöngutengi 3/8"-24 UNF E utang.	26,5	-	16	11	CO63990299
11/16"-16 UNF-2A	-	Bremsuslöngutengi 11/16"-16 UNF-2A utang.	20	-	19	13	CO63990302
M10x1	E	Bremsuslöngutengi M10x1 E innang.	9,5	15,5	17	3	CO63990304
M10x1	-	Bremsuslöngutengi M10x1 utang.	12	-	17	4	CO63990305
-	-	Bremsuslöngutengi fyrir splitti	10	15,5	17	15	CO63990306
M12x1	-	Bremsuslöngutengi M12x1 utang.	11	-	17	4	CO63990308
M12x1	E	Bremsuslöngutengi M12x1 E utang.	24	-	17	16	CO63990309
7/16"-20 UNF	E	Bremsuslöngutengi 7/16"-20 UNF E innang.	25,5	-	14	2	CO63990310
3/8"-24 UNF	F	Bremsuslöngutengi 3/8"-24 UNF F innang.	17	5/8"-26UNS	19	17	CO63990311
3/8"-24 UNF	E	Bremsuslöngutengi 3/8"-24 UNF E utang.	23	-	14	2	CO63990312
3/8"-24 UNF	-	Bremsuslöngutengi 3/8"-24 UNF utang.	24,5	14	14	10	CO63990313
3/8"-24 UNF-2A	-	Bremsuslöngutengi 3/8"-24 UNF-2A utang.	11	-	15	4	CO63990314

Bremsunippilró *Sjá myndir á næstu síðu*

Rör	Gengjur	Heiti	Kónn	Mynd	L	Vörunúmer
4,75	M10x1	Bremsunippilró M10x1mm	E	4	17	CO9720300
4,75	M10x1,25	Bremsunippilró M10x1,25		8	24,5	CO9990224
4,75	M10x1,25	Bremsunippilró M10x1,25	E	6	15	CO9990203
4,75	M10x1,25	Bremsunippilró M10x1,25	E	7	19	CO9990204
4,75	M12x1	Bremsunippilró M12x1mm	F	3	20	CO9710403
4,75	M12x1	Bremsunippilró M12x1mm	E	4	20	CO9720403
5	M10x1	Bremsunippilró M10x1mm	F	2	16	CO9710305
6	M12x1	Bremsunippilró M12x1mm	F	2	20	CO9710400
6	M12x1	Bremsunippilró M12x1mm	E	4	20	CO9720400
8	M14x1	Bremsunippilró M14x1mm	F	2	16,5	CO9710651
8	M14x1	Bremsunippilró M14x1mm	E	4	16,5	CO9720651
8	M14x1,5	Bremsunippilró M14x1,5mm	F	2	25	CO9710600
8	M14x1,5	Bremsunippilró M14x1,5mm	E	4	25	CO9720600
10	M16x1,5	Bremsunippilró M16x1,5mm	F	2	25	CO9710800
4,75	3/8"- 24 UNF	Bremsunipp. ró f M 3/8"-24 UNF	F	5	20	CO9730300
4,75	3/8"- 24 UNF	Bremsunipp. ró f M 3/8"-24 UNF	E	6	20	CO9740300
4,75	3/8-24 UNF	Bremsunippilró 3/8"-24 UNF		9	17,5	CO9990404
4,75	7/16"-20 UNF	Bremsunippilró 7/16"-20 UNF	E	6	18	CO9990216
4,75	7/16"-20 UNF	Bremsunippilró 7/16"-20 UNF	E	2	21	CO9990218
4,75	1/2"-20 UNF	Bremsunippilró 1/2"-20 UNF	E	6	18	CO9990215
6	7/16"-24 UNF	Bremsunippilró 7/16"-24 UNF	E	6	15,5	CO9990210
6	7/16"-20 UNF	Bremsunippilró 7/16"-20 UNF	E	5	21	CO9990217
6	7/16-20 UNF	Bremsunippilró 7/16"-20 UNF		9	19	CO9990425
6	1/2"- 20 UNF	Bremsunippilró 1/2"-20 UNF	E	4	17	CO9990200
8	1/2"- 20 UNF	Bremsunipp. ró f M 1/2"-20 UNF	E	6	16	CO9740600
9,5	5/8"- 18 UNF	Bremsunipp. ró f M 5/8"-18 UNF	E	6	16,5	CO9741008


Bremsusamtengi *Sjá myndir á næstu síðu*

Gengjur	Heiti	SW mm	Kónn	L mm	Mynd nr	Númer
M10x1	Bremsusamtengi M10x1	13	F	24	11	CO93060303
M10x1	Bremsusamtengi M10x1	13	E	24	12	CO93070303
M12x1	Bremsusamtengi M12x1	17	E	29	12	CO93070404
3/8" - 24 UNF	Bremsusamtengi 3/8"	13		16	12	CO93090303
7/16" - 24 UNF	Bremsusamtengi 7/16"	13		18	12	CO93090404
1/2" - 24 UNF	Bremsusamtengi 1/2"24	14		18	12	CO93090606
5/8" - 24 UNF	Bremsusamtengi 5/8"24	19		21	12	CO93091010
M10x1	Bremsusamtengi Té f. M10x1		E		15	CO9306030303
M12x1	Bremsusamtengi Té f. M12x1		E		15	CO9307040404
3/8" - 24 UNF	Bremsusamtengi Té f. 3/8" UNF	19	F	40	11	CO93060606


Sjá myndir á næstu síðu

Bremsunippilbreytingar


Rör	Gengjur innan	Gengjur utan	Heiti	Mynd	Vörunúmer
4,75 mm.	R 3/8" -24	M 10 X 1	Bremsunipp. ró f. 3/8" - M 10 x 1	14	CO93990547
4,75 mm.	R 3/8" -24	M 10 X 1	Bremsunipp. ró f. 3/8" - M 10 x 1	13	CO93990548
4,75 mm.	R 3/8" -24	R 3/8"-24	Bremsunipp. ró f. 3/8" - R 3/8"	14	CO93990549



1 2 3 4 5 6 7




8 9 10 11 12



13 14 15

Útfærsla á kónum á röraendum:
E: DIN 74234
F: DIN 74234 og ISO 4038



F E

Bremsuláshringur



Röra stærð	Heiti	D	L	Númer
10 mm	Bremsu láshringur 10 mm	15,8	8,8	CO93231010
15 mm	Bremsu láshringur 15 mm	19,8	9	CO93231315
18 mm	Bremsu láshringur 18 mm	23,8	9	CO93231618

Dieselró



Gengjur	Gat mm.	Heiti	Númer
M12x1,5	7,1	Diesel ró M12x1,5 fyrir hring	CO9370400
M12x1,5		Diesel ró M12x1,5 fyrir legg	CO9370451
M14x1,5		Diesel ró M14x1,5 fyrir legg	CO9370600
		Diesel ró M	CO9371051
M12x1,5		Diesel ró M12x1,5 fyrir hring	CO9371100
M12x1,5		Diesel ró M12x1,5 fyrir hring	CO9372200

Suðukónar f. dieselrör



Heiti	Gatmál	Vörunúmer
Diesel suðukónn 12 mm.	6,1	CO9170400
Diesel suðukónn 14 mm.	6,1	CO9170600
Diesel suðukónn 18 mm.	8,1	CO9171000

Dieselhulsa



Heiti	Gat mm.	Númer
Diesel hulsa fyrir M12x1,5 ró	6,2	CO9270400
Diesel hulsa með legg fyrir M12x1,5 ró	6,2	CO9270451
Diesel hulsa með hring fyrir m14x1,5 ró	6,2	CO9270600
Diesel hulsa með legg fyrir M14x1,5 ró	6,2	CO9270651
Diesel hulsa með hring fyrir 18x1,5 ró	8,2	CO9271000
Diesel husla með legg fyrir 20x1,5 ró	6,2	CO9271151


Diesel búnaður



Heiti	Vörunúmer
Yfirstreymisloki M14 x 1,5	CO99000874
Handdæla fyrir díselkerfi M16 x 1,5	CO99000878

Kónn Ryðfrír

D




Rörstærð dN	Heiti	l2	Vörunúmer
6	D 6-L/S	9,8	84007006
8	D 8-L/S	9,5	84007056
10	D 10-L/S	10	84007106
12	D 12-L/S	9,5	84007156
15	D 15-L	9,8	84008206
18	D 18-L	9,8	84007256
22	D 22-L	10,5	84007306
28	D 28-L	11	84007356
35	D 35-L	13	84007406
42	D 42-L	13	84007456
14	D 14-S	10	84007706
16	D 16-S	10,3	84007756
20	D 20-S	12	84007806
25	D 25-S	12	84007856
30	D 30-S	13	84007906
38	D 38-S	13	84007956

Anti-Block feiti

Heiti	Lýsing	Vörunúmer
Anti Block Feiti	Nauðsynleg við samsetningar á ryðfríum fittings.	14004000

M


Ró Ryðfrí



Rörstærð dN	Heiti	M	l1	S2	Vörunúmer
6	M 6-L	M 12x1,5	14,5	14	84004006
8	M 8-L	M 14,x1,5	14,5	17	84004056
10	M 10-L	M 16x1,5	15,5	19	84004106
12	M 12-L	M 18x1,5	15,5	22	84004156
15	M 15-L	M 22x1,5	17	27	84004206
18	M 18-L	M 26x1,5	18	32	84004256
22	M 22-L	M 30x2	20	36	84004306
28	M 28-L	M 36x2	21	41	84004356
35	M 35-L	M 45x2	24	50	84004406
42	M 42-L	M 52x2	24	60	84004456
10	M 10-S	M 18x1,5	17,5	22	84004601
12	M 12-S	M 20x1,5	17,5	24	84004651
14	M 14-S	M 22x1,5	20,5	27	84004706
16	M 16-S	M 24x1,5	20,5	30	84004756
20	M 20-S	M 30x2	24	36	84004806
25	M 25-S	M 36x2	27	46	84004856
30	M 30-S	M 42x2	29	50	84004906
38	M 38-S	M 52x2	32,5	60	84004956

Nippiltengi BSP Ryðfrítt


GE



Rörstærð	Gengjur	Heiti	L2	l	i	d	S1	S2	Vörunúmer
6	1/8"	GE 6-LR 1/8"	23	8,5	8	14	14	14	84110020
6	1/4"	GE 6-LR 1/4"	24,5	10	12	18	19	14	84110026
8	1/8"	GE 8-LR 1/8"	25	8,5	8	14	14	17	84110066
8	1/4"	GE 8-LR 1/4"	25	10	12	18	19	17	84110056
8	3/8"	GE 8-LR 3/8"	26	11,5	12	22	22	17	84110076
8	1/2"	GE 8-LR 1/2"	26	12	14	26	27	17	84110081
10	1/4"	GE 10-LR 1/4"	26	11	12	18	19	19	84110106
10	3/8"	GE 10-LR 3/8"	27	12,5	12	22	22	19	84110126
10	1/2"	GE 10-LR 1/2"	27,5	13	14	26	27	19	84110116
12	1/4"	GE 12-LR 1/4"	27	12	12	18	19	22	84110166
12	3/8"	GE 12-LR 3/8"	27	12,5	12	22	22	22	84110156
12	1/2"	GE 12-LR 1/2"	28	13	14	26	27	22	84110176
15	3/8"	GE 15-LR 3/8"	28,5	13,5	12	22	24	27	84110216
15	1/2"	GE 15-LR 1/2"	29	14	14	26	27	27	84110206
18	3/8"	GE 18-LR 3/8"	31	14	12	22	24	32	84110241
18	1/2"	GE 18-LR 1/2"	31	14,5	14	26	27	32	84110256
18	3/4"	GE 18-LR 3/4"	32	15	16	32	32	32	84110271
22	1/2"	GE 22-LR 1/2"	33	16	14	26	32	36	84110316
22	3/4"	GE 22-LR 3/4"	33	16,5	16	32	32	36	84110306
28	3/4"	GE 28-LR 3/4"	34	17,5	16	32	41	41	84110361
28	1"	GE 28-LR 1"	34	17,5	18	39	41	41	84110356
35	1"	GE 35-LR 1"	39	17,5	18	39	50	50	84110421
35	1 1/4"	GE 35-LR 1 1/4"	39	17,5	20	49	50	50	84110406
42	1 1/4"	GE 42-LR 1 1/4"	42	19	20	49	55	60	84110461
42	1 1/2"	GE 42-LR 1 1/2"	42	19	22	55	55	60	84110456
16	3/8"	GE 16-SR 3/8"	36,5	18	12	22	27	30	84110766
16	1/2"	GE 16-SR 1/2"	37	18,5	14	26	27	30	84110756
16	3/4"	GE 16-SR 3/4"	39	20,5	16	32	32	30	84110776
20	1/2"	GE 20-SR 1/2"	42	20,5	14	26	32	36	84110816
20	3/4"	GE 20-SR 3/4"	42	20,5	16	32	32	36	84110806
25	3/4"	GE 25-SR 3/4"	47	23	16	32	41	46	84110876
25	1"	GE 25-SR 1"	47	23	18	39	41	46	84110856
30	1"	GE 30-SR 1"	50	23,5	18	39	46	50	84110916
30	1 1/4"	GE 30-SR 1 1/4"	50	23,5	20	49	50	50	84110906
38	1"	GE 38-SR 1"	50	26	22	39	50	60	84110976
38	1 1/2"	GE 38-SR 1 1/2"	57	26	22	55	55	60	84110956

Nippiltengi 90° BSPT Ryðfrítt


WE



Rörstærð	Gengjur	Heiti	L_1	L_2	l	i	S1	S_2	Vörunúmer
6	1/8"	WE 6-LR 1/8"	20	27	12	8	12	14	84116006
6	1/4"	WE 6-LR 1/4"	26	29	14	12	14	14	84116011
8	1/8"	WE 8-LR 1/8"	26	27	12	8	14	17	84116066
8	1/4"	WE 8-LR 1/4"	26	29	14	12	14	17	84116056
10	1/4"	WE 10-LR 1/4"	27	30	15	12	17	19	84116106
10	3/8"	WE 10-LR 3/8"	27	30	15	12	17	19	84116126
12	1/4"	WE 12-LR 1/4"	26	31	16	12	19	22	84116166
12	3/8"	WE 12-LR 3/8"	28	32	17	12	19	22	84116156
12	1/2"	WE 12-LR 1/2"	28	32	17	12	19	22	84116176
15	1/2"	WE 15-LR 1/2"	34	36	21	14	19	27	84116206
18	1/2"	WE 18-LR 1/2"	36	40	23,5	14	24	32	84116251
22	3/4"	WE 22-LR 3/4"	47	27,5	27	16	27	36	84116301
28	1"	WE 28-LR 1"	48	47	30,5	18	36	41	84116351
35	1 1/4"	WE 35-LR 1 1/4"	56	34,5	34,5	20	41	50	84116401
42	1 1/2"	WE 42-LR 1 1/2"	63	40	40	22	50	60	84116451
16	1/2"	WE 16-SR 1/2"	32	43	24,5	14	24	30	84116756
20	1/2"	WE 20-SR 1/2"	45	45	25	16	27	36	84116706
20	3/4"	WE 20-SR 3/4"	47	48	26	16	27	36	84116806
25	1"	WE 25-SR 1"	48	54	30	18	36	46	84116851
30	1 1/4"	WE 30-SR 1 1/4 "	54	62	35	20	41	50	84116901
38	1 1/2"	WE 38-SR 1 1/2 "	61	72	41	20	50	60	84116951

Samtengi Ryðfrítt


G



Rörstærð	Heiti	L	l_1	S_1	S_2	Vörunúmer
6	G 6-L	39	10	12	14	84112006
8	G 8-L	40	11	14	17	84112056
10	G 10-L	42	13	17	19	84112106
12	G 12-L	43	14	19	22	84112156
15	G 15-L	46	16	24	27	84112206
18	G 18-L	48	16	27	32	84112256
22	G 22-L	52	20	32	36	84112306
28	G 28-L	54	21	41	41	84112356
35	G 35-L	63	20	46	50	84112406
42	G 42-L	66	21	55	60	84112456
10	G 10-S	49	17	19	22	84112601
12	G 12-S	51	19	22	24	84112656
16	G 16-S	57	21	27	30	84112756
20	G 20-S	66	23	32	36	84112806
25	G 25-S	74	26	41	46	84112856
30	G 30-S	80	27	46	50	84112906
38	G 38-S	90	29	55	60	84112956

Samtengi 90° Ryðfrítt


W



Rörstærð	Heiti	L_2	l	S_1	S_2	Vörunúmer
6	W 6-L	27	12	12	14	84120046
8	W 8-L	29	14	14	17	84120056
10	W 10-L	30	15	17	19	84120106
12	W 12-L	32	17	19	22	84120156
15	W 15-L	36	21	19	27	84120206
18	W 18-L	40	23,5	24	32	84120256
22	W 22-L	44	27,5	27	36	84120306
28	W 28-L	47	30,5	36	41	84120356
35	W 35-L	56	34,5	41	50	84120406
42	W 42-L	63	40	50	60	84120456
12	W 12-S	38	21,5	22	24	84120656
16	W 16-S	43	24,5	24	30	84120756
20	W 20-S	48	26,5	27	36	84120806
25	W 25-S	54	30	36	46	84120856
30	W 30-S	62	35,5	41	50	84120906
38	W 38-S	72	41	50	60	84120956

Té Ryðfrítt


T



Rörstærð	Heiti	L_2	l	S_1	S_2	Vörunúmer
6	T 6-L	27	12	12	14	84134006
8	T 8-L	29	14	14	17	84134056
10	T 10-L	30	15	17	19	84134106
12	T 12-L	32	17	19	22	84134156
15	T 15-L	36	21	19	27	84134206
18	T 18-L	40	23,5	24	32	84134256
22	T 22-L	44	27,5	27	36	84134306
28	T 28-L	47	30,5	36	41	84134356
35	T 35-L	56	34,5	41	50	84134406
42	T 42-L	63	40	50	60	84134456
12	T 12-S	38	21,5	22	24	84134656
16	T 16-S	43	24,5	24	30	84134756
20	T 20-S	48	26,5	27	36	84134806
25	T 25-S	54	30	36	46	84134856
30	T 30-S	62	35,5	41	50	84134906
38	T 38-S	72	41	50	60	84134956

Skrúfað gegnumtak Ryðfrítt


SV



Rörstærð	Heiti	M	D	L_3	L_4	l_1	l_2	S_1	S_2	S_3	Vörunúmer
6	SV 6-L	M 12x1,5	4-16	42	22	7	27	17	14	17	84137006
8	SV 8-L	M 14x1,5	4-16	42	23	8	27	19	17	19	84137056
10	SV 10-L	M 16x1,5	4-16	43	25	10	28	22	19	22	84137106
12	SV 12-L	M 18x1,5	4-16	44	25	10	29	24	22	24	84137156
15	SV 15-L	M 22x1,5	4-16	45	27	12	31	30	27	27	84137206
18	SV 18-L	M 26x1,5	4-16	49	30	13,5	32,5	36	32	32	84137256
22	SV 22-L	M 30x2	5-16	51	33	16,5	34,5	41	36	36	84137306
28	SV 28-L	M 36x2	5-16	52	35	18,5	35,5	46	41	41	84137356
35	SV 35-L	M 45x2	5-16	58	40	18,5	36,5	55	50	50	84137406
42	SV 42-L	M 52x2	5-16	59	42	19	36	65	60	60	84137456
16	SV 16-S	M 24x1,5	4-16	50	35	16,5	31,5	32	30	32	84137756
20	SV 20-S	M 30x2	5-16	55	39	17,5	33,5	41	36	41	84137806
25	SV 25-S	M 36x2	5-16	59	44	20	35	46	46	46	84137856
30	SV 30-S	M 42x2	5-16	64	48	21,5	37,5	50	50	50	84137906
38	SV 38-S	M 52x2	5-16	68	53	22	37	65	60	65	84137956

Suðunippill Ryðfrír


AS



Rörstærð	Heiti	L	l	l_3	d_1	S_1	S_2	Vörunúmer
6	AS 6-L	29	14	7	10	12	14	84139006
8	AS 8-L	31	16	8	12	14	17	84139056
10	AS 10-L	33	18	8	14	17	19	84139106
12	AS 12-L	33	18	8	16	19	22	84139156
15	AS 15-L	37	22	10	19	22	27	84139200
18	AS 18-L	40	23,5	10	22	27	32	84139250
22	AS 22-L	45	28,5	12	27	32	36	84139306
28	AS 28-L	47	30,5	12	32	41	41	84139350
35	AS 35-L	54	32,5	14	40	46	50	84139400
42	AS 42-L	58	35	16	46	55	60	84139450
16	AS 16-S	45	26,5	10	21	27	30	84139750
20	AS 20-S	51	29,5	12	26	32	36	84139800
25	AS 25-S	56	32	12	31	41	46	84139850
30	AS 30-S	62	35,5	14	36	46	50	84139900
38	AS 38-S	69	38	16	44	55	60	84139950

Suðugegnumtak Ryðfrítt


ESV



Rörstærð	Heiti	L_1	l_2	l_4	d_1	S_2	Vörunúmer
6	ESV 6-L	85	56	50	18	14	84141006
8	ESV 8-L	85	56	50	20	17	84141056
10	ESV 10-L	87	58	50	22	19	84141106
12	ESV 12-L	87	58	50	25	22	84141156
15	ESV 15-L	100	70	60	28	27	84141206
18	ESV 18-L	101	69	60	32	32	84141256
22	ESV 22-L	105	73	60	36	36	84141306
28	ESV 28-L	106	73	60	40	41	84141356
35	ESV 35-L	114	71	60	50	50	84141406
42	ESV 42-L	115	70	60	60	60	84141456
16	ESV 16-S	107	71	60	35	30	84141756
20	ESV 20-S	114	71	60	38	36	84141806
25	ESV 25-S	120	72	60	45	46	84141856
30	ESV 30-S	126	73	60	50	50	84141906
38	ESV 38-S	133	72	60	60	60	84141956

Nippill BSP með hlaupró Ryðfrír


EVGE-R



Rörstærð	Gengjur G	Heiti	L_1	i	d	S1	S2	Vörunúmer
6	1/8"	EVGE-R 6-LR 1/8"	24,5	8	14	14	17	84765001
8	1/4"	EVGE-R 8-LR 1/4"	29,5	12	18,9	19	17	84765056
8	3/8"	EVGE-R 8-LR 3/8"	30	13	18,9	19	19	84765066
10	1/4"	EVGE-R 10-LR 1/4"	27,5	12	18,9	19	19	84765106
10	3/8"	EVGE-R 10-LR 3/8"	29	13	18,9	19	19	84765116
12	1/4"	EVGE-R 12-LR 1/4"	27,5	12	18,9	19	22	84765146
12	3/8"	EVGE-R 12-LR 3/8"	34	12	21,9	22	22	84765156
12	1/2"	EVGE-R 12-LR 1/2"	35	13	23,9	24	22	84765176
15	3/8"	EVGE-R 15-LR 3/8"	31	13	26,9	27	27	84765196
15	1/2"	EVGE-R 15-LR 1/2"	32	14	26,9	27	27	84765206
18	1/2"	EVGE-R 18-LR 1/2"	31,5	14	26,9	27	32	84765256
22	3/4"	EVGE-R 22-LR 3/4"	20,2	16	32	32	36	84765306
28	1"	EVGE-R 28-LR 1"	35	18	39,9	41	46	84765356
35	1 1/4"	EVGE-R 35-LR 1 1/4"	42,5	20	49,9	50	50	84765406
10	3/8"	EVGE-R 10-SR 3/8"	32	12	22	22	22	84765601
16	1/2"	EVGE-R 16-SR 1/2"	37	14	26,9	27	30	84765756
20	3/4"	EVGE-R 20-SR 3/4"	43	16	32	32	36	84765806
25	1"	EVGE-R 25-SR 1"	48	18	39,9	41	46	84765856
30	1"	EVGE-R 30-SR 1"	50	19	49	50	50	84765905
30	1 1/4"	EVGE-R 30-SR 1 1/4"	51	20	49,9	50	50	84765906

Hné með hlaupró Ryðfrítt


EVW



Rörstærð d	Heiti	L1	L2	l	S1	S2	S3	Vörunúmer
6	EVW 6-L	26	29	14	14	14	17	84158046
8	EVW 8-L	28	29	14	14	17	17	84158076
10	EVW10-L	29	30	15	17	19	19	84158146
12	EVW 12-L	30	32	17	19	22	22	84158196
15	EVW 15-L	33	36	21	19	27	27	84158246
18	EVW 18-L	36	40	24	24	32	32	84158296
22	EVW 22-L	39	44	28	27	36	36	84158346
28	EVW 28-L	42	47	31	36	41	46	84158396
35	EVW 35-L	51	56	35	41	50	50	84158446
42	EVW 42-L	56	63	40	50	60	60	84158456
16	EVW 16-S	37	43	25	24	30	30	84158796
20	EVW 20-S	45	48	27	27	36	36	84158846
25	EVW 25-S	50	54	30	36	46	46	84158896
30	EVW 30-S	55	62	36	41	50	50	84158946
38	EVW 38-S	63	72	41	50	60	60	84158996

Té með hlaupró á miðju Ryðfrítt


EVT



Rörstærð	Heiti	L1	L2	l	S1	S2	S3	Vörunúmer
6	EVT 6-L	26	29	14	14	14	17	84160041
8	EVT 8-L	27,5	29	14	14	17	17	84160091
10	EVT 10-L	29	30	15	17	19	19	84160141
12	EVT 12-L	29,5	32	17	19	22	22	84160191
15	EVT 15-L	32,5	36	21	19	27	27	84160241
18	EVT 18-L	35,5	40	23,5	24	32	32	84160291
22	EVT 22-L	38,5	44	27,5	27	36	36	84160341
28	EVT 28-L	41,5	47	30,5	36	41	46	84160391
35	EVT 35-L	51	56	34,5	41	50	50	84160441
42	EVT 42-L	56	63	40	50	60	60	84160491
16	EVT 16-S	36,5	43	24,5	24	30	30	84160791
20	EVT 20-S	44,5	48	26,5	27	36	36	84160841
25	EVT 25-S	50	54	30	36	46	46	84160891
30	EVT 30-S	55	62	35,5	41	50	50	84160941
38	EVT 38-S	63	72	41	50	60	60	84160991

Té með hlaupró í enda Ryðfrítt


EVL



Rörstærð	Heiti	L1	L2	l	S1	S2	S3	Vörunúmer
6	EVL 6-L	26	29	14	14	14	17	84162021
8	EVL 8 -L	27,5	29	14	14	17	17	84162091
10	EVL 10-L	29	30	15	17	19	19	84162141
12	EVL 12-L	29,5	32	17	19	22	22	84162191
15	EVL 15-L	32,5	36	21	19	27	27	84162241
18	EVL 18-L	35,5	40	23,5	24	32	32	84162291
22	EVL 22-L	38,5	44	27,5	27	36	36	84162341
28	EVL 28-L	41,5	47	30,5	36	41	46	84162391
35	EVL 35-L	51	56	34,5	41	50	50	84162441
42	EVL 42-L	56	63	40	50	60	60	84162491
16	EVL 16-S	36,5	43	24,5	24	30	30	84162791
20	EVL 20-S	44,5	48	26,5	27	36	36	84162841
25	EVL 25-S	50	54	30	36	46	46	84162891
30	EVL 30-S	55	62	35,5	41	50	50	84162941
38	EVL 38-S	63	72	41	50	60	60	84162991

Breytitengi Ryðfrítt

KOR




Rörstærð d_1	Rörstærð d_2	Heiti	L_2	l	S_1	S_2	S_3	Vörunúmer
8	6	KOR 8/6-L	37,5	23	12	14	17	84148051
10	6	KOR 10/6-L	39	24,5	12	14	17	84148111
10	8	KOR 10/8-L	39,5	24,5	12	17	17	84148101
12	6	KOR 12/6-L	39,5	25	12	14	17	84148171
12	8	KOR 12/8-L	40	25	17	17	22	84148161
12	10	KOR 12/10-L	41	26	17	19	22	84148156
15	6	KOR 15/6-L	41	26,5	17	14	22	84148231
15	8	KOR 15/8-L	41,5	26,5	17	17	22	84148221
15	10	KOR 15/10-L	42,5	27,5	17	19	27	84148216
15	12	KOR 15/12-L	42	27,5	17	22	27	84148201
18	6	KOR 18/6-L	43	28,5	17	14	27	84148291
18	8	KOR 18/8-L	43,5	28,5	22	17	27	84148281
18	10	KOR 18/10-L	44,5	29,5	24	19	27	84148271
18	12	KOR 18/12-L	44	29,5	24	22	32	84148261
18	15	KOR 18/15-L	46	30,5	24	27	32	84148256
22	6	KOR 22/6-L	45,5	31	24	14	32	84148336
22	8	KOR 22/8-L	46	31	24	17	32	84148331
22	10	KOR 22/10-L	47	32	24	19	32	84148326
22	12	KOR 22/12-L	46,5	32	27	22	36	84148321
22	15	KOR 22/15-L	48,5	33	27	27	36	84148311
22	18	KOR 22/18-L	49	32,5	27	32	36	84148306
28	6	KOR 28/6-L	45,5	31	27	14	36	84148396
28	8	KOR 28/8-L	47	32	27	17	36	84148391
28	10	KOR 28/10-L	48	33	27	19	36	84148386
28	12	KOR 28/12-L	47,5	33	36	22	46	84148381
28	15	KOR 28/15-L	49,5	34	36	27	46	84148371
28	18	KOR 28/18-L	50	33,5	36	32	46	84148361
28	22	KOR 28/22-L	52	35,5	36	36	46	84148356
35	6	KOR 35/6-L	50,5	36	36	14	46	84148446
35	8	KOR 35/8-L	51	36	36	17	46	84148441
35	10	KOR 35/10-L	52	37	36	19	46	84148436
35	12	KOR 35/12-L	51,5	37	36	22	46	84148433
35	15	KOR 35/15-L	53,5	38	46	27	50	84148431
35	18	KOR 35/18-L	54	37,5	46	32	50	84148421
35	22	KOR 35/22-L	56	39,5	46	36	50	84148416
35	28	KOR 35/28-L	56	39,5	46	41	50	84148401
42	10	KOR 42/10-L	54	39	46	19	50	84148493
42	12	KOR 42/12-L	53,5	39	46	22	50	84148491
42	15	KOR 42/15-L	55,5	40	50	27	60	84148486
42	18	KOR 42/18-L	56	39,5	50	32	60	84148481
42	22	KOR 42/22-L	58	41,5	50	36	60	84148471
42	28	KOR 42/28-L	58	41,5	50	41	60	84148461
42	35	KOR 42/35-L	61,5	40	50	50	60	84148456

Breytitengi Ryðfrítt framhald

16	12	KOR16/12-S	49,5	35	22	24	30	84148766
20	10	KOR 20/10-S	54	38	24	22	30	84148831
20	12	KOR 20/12-S	54	38	27	24	36	84148822
20	16	KOR 20/16-S	57,5	39	27	30	36	84148806
25	12	KOR 25/12-S	57,5	41,5	36	24	46	84148882
25	16	KOR 25/16-S	61	42,5	36	30	46	84148866
25	20	KOR 25/20-S	64	42,5	36	36	46	84148851
30	16	KOR 30/16-S	65	46,5	41	30	50	84148921
30	20	KOR 30/20-S	68	46,5	41	36	50	84148911
30	25	KOR 30/25-S	71	47	41	46	50	84148901
38	16	KOR 38/16-S	68,5	50	50	30	60	84148981
38	20	KOR 38/20-S	71,5	50	50	36	60	84148971
38	25	KOR 38/25-S	74,5	50,5	50	46	60	84148961
38	30	KOR 38/30-S	77,5	51	50	50	60	84148951

Tappi í kónafittings Ryðfrír


BUZ



Rörstærð d_1	Heiti	L	Vörunúmer
6	BUZ 6-L/S	17	84193041
8	BUZ 8-L/S	17	84193051
10	BUZ 10-L/S	20	84193061
12	BUZ 12-L/S	21	84193071
15	BUZ 15-L	20	84193081
18	BUZ 18-L	21	84193091
22	BUZ 22-L	23	84193101
28	BUZ 28-L	23	84193111
35	BUZ 35-L	29	84193121
42	BUZ 42-L	30	84193131
14	BUZ 14-S	23	84193181
16	BUZ 16-S	24	84193191
20	BUZ 20-S	28	84193201
25	BUZ 25-S	31	84193211
30	BUZ 30-S	34	84193221
38	BUZ 38-S	38	84193231


Minnkun Ryðfrí

RI




G1	G2	Heiti	L	l	d	d1	t	S1	Vörunúmer
1/8"	1/4"	RI 1/8" -> 1/4"	32	24	13,9	4	17	24	84149011
1/8"	3/8"	RI 1/8" -> 3/8"	31	23	13,9	4	17	19	84149001
1/4"	3/8"	RI 1/4" -> 3/8"	36	24	18,9	5	17	24	84149041
1/4"	1/2"	RI 1/4" -> 1/2"	40	28	18,9	5	20	30	84149031
1/4"	3/4"	RI 1/4" -> 3/4"	43	31	18,9	5	22	36	84149021
3/8"	1/8"	RI 3/8" -> 1/8"	34	24	22	4	16	22	84149091
3/8"	1/4"	RI 3/8" -> 1/4"	36	24	22	8	17	22	84149081
3/8"	1/2"	RI 3/8" -> 1/2"	41	29	22	8	20	30	84149071
3/8"	3/4"	RI 3/8" -> 3/4"	44	32	22	8	22	36	84149061
1/2"	1/8"	RI 1/2" -> 1/8"	37	23	26,9	12	17	27	84149151
1/2"	1/4"	RI 1/2 -> 1/4"	37	23	26,9	12	20	27	84149141
1/2"	3/8"	RI 1/2" -> 3/8"	37	23	26,9	12	17	27	84149131
1/2"	3/4"	RI 1/2" -> 3/4"	46	32	26,9	12	22	36	84149121
1/2"	1"	RI 1/2" -> 1"	49	35	26,9	12	24,5	41	84149111
1/2"	1 1/4"	RI 1/2" -> 1 1/4"	53	39	26,9	12	26,5	55	84149101
3/4"	1/4"	RI 3/4" -> 1/4"	38	25	32	12	20	32	84149211
3/4"	3/8"	RI 3/4" -> 3/8"	44	30	32	12	20	32	84149201
3/4"	1/2"	RI 3/4" -> 1/2"	43	27	32	16	20	32	84149191
3/4"	1"	RI 3/4" -> 1"	51	35	32	16	24,5	41	84149181
3/4"	1 1/4"	RI 3/4" -> 1 1/4"	55	39	32	16	26,5	55	84149171
3/4"	1 1/2"	RI 3/4" -> 1 1/2"	57	41	32	16	28,5	60	84149161
1"	1/4"	RI 1" -> 1/4"	40	24	40	8	17	41	84149271
1"	3/8"	RI 1" -> 3/8"	45	26	40	12	17	41	84149261
1"	1/2"	RI 1" -> 1/2"	47	29	40	16	20	41	84149251
1"	3/4"	RI 1" -> 3/4"	49	31	39,9	20	22	41	84149241
1"	1 1/4"	RI 1" -> 1 1/4"	57	39	39,9	20	26,5	55	84149231
1"	1 1/2"	RI 1" -> 1 1/2"	59	41	39,9	20	28,5	60	84149221
1 1/4"	1/2"	RI 1 1/4" -> 1/2"	41	20	52	30	12	52	84149311
1 1/4"	3/4"	RI 1 1/4" -> 3/4"	41	20	52	30	12	52	84149301
1 1/4"	1 "	RI 1 1/4" -> 1 "	53	33	49,9	25	24,5	50	84149291
1 1/4"	1 1/2"	RI 1 1/4" -> 1 1/2"	60	40	49,9	25	28,5	60	84149281
1 1/2"	1/2"	RI 1 1/2" -> 1/2"	36	14	55	19	15	55	84149351
1 1/2"	3/4"	RI 1 1/2" -> 3/4"	43	20	56	33	14	56	84149341
1 1/2"	1"	RI 1 1/2" -> 1"	43	20	56	33	16	56	84149331
1 1/2"	1 1/4"	RI 1 1/2" -> 1 1/4"	58	36	55	32	26,5	55	84149321

Nippill BSP Ryðfrír Háþrýsti




Gengjur 1	Gengjur 2	Heiti	HEX	A	B1	B2	Vörunúmer
1/4"	1/4"	Nippill 1/4" BSP	19	31	11	11	81400004
3/8"	3/8"	Nippill 3/8" BSP	22	35	13	13	81400006
1/2"	1/2"	Nippill 1/2" BSP	24	43	15	15	81400008
3/4"	3/4"	Nippill 3/4" BSP	32	48	16	16	81400012
1"	1"	Nippill 1" BSP	41	54	19	19	81400016
1 1/4"	1 1/4"	Nippill 1 1/4" BSP	50	60	20	20	81400020
1 1/2"	1 1/2"	Nippill 1 1/2" BSP	55	60	23	23	81400024
2"	2"	Nippill 2" BSP	70	70	26	26	81400032
1/4"	3/8"	Nippill 1/4"-3/8" BSP	22	34	11	13	81400104
3/8"	1/2"	Nippill 3/8"-1/2" BSP	24	41	13	15	81400106
1/2"	3/4"	Nippill 1/2"-3/4" BSP	32	47	15	16	81400108
3/4"	1"	Nippill 3/4"-1" BSP	41	51	16	19	81400112
1"	1 1/4"	Nippill 1"-1 1/4" BSP	50	59	19	20	81400116
1 1/4"	1 1/2"	Nippill 1 1/4"-1 1/2" BSP	55	62	20	23	81400120
1 1/2"	2"	Nippill 1 1/2"-2" BSP	70	71	23	26	81400124

Nippill BSP - BSPT Ryðfrír Háþrýsti




G1 BSP	G2 BSPT	Heiti	HEX	A	B1	B2	Vörunúmer
1/4"	1/4"	Nippill 1/4" BSP - BSPT	19	35	11	16	81403004
3/8"	3/8"	Nippill 3/8" BSP - BSPT	22	37	13	17	81403006
1/2"	1/2"	Nippill 1/2" BSP - BSPT	27	50	15	22	81403008
3/4"	3/4"	Nippill 3/4" BSP - BSPT	32	51	16	22	81403012
1"	1"	Nippill 1" BSP - BSPT	41	60	16	28	81403016
1 1/4"	1 1/4"	Nippill 1 1/4" BSP - BSPT	50	66	20	29	81403020
1 1/2"	1 1/2"	Nippill 1 1/2" BSP - BSPT	55	69	23	30	81403024

Múffa BSP Ryðfrí Háþrýsti




Gengjur 1	Gengjur 2	Heiti	HEX	A	Vörunúmer
1/8"	1/8"	Múffa 1/8" BSP	14	23	81404002
1/4"	1/4"	Múffa 1/4" BSP	17	24	81404004
3/8"	3/8"	Múffa 3/8" BSP	22	29	81404006
1/2"	1/2"	Múffa 1/2" BSP	27	33	81404008
3/4"	3/4"	Múffa 3/4" BSP	32	41	81404012
3/8"	1/4"	Múffa 3/8" X 1/4" BSP	24	34	81404204

Minnkun Ryðfrí Háþrýsti




A	B	Heiti	CH	L	Vörunúmer
1/4"	1/8"	Minnkun 1/4" x 1/8" BSP	19	18	81437502
3/8"	1/4"	Minnkun 3/8" x 1/4" BSP	22	21	81437504
1/2"	1/4"	Minnkun 1/2" x 1/4" BSP	27	24	81437604
1/2"	3/8"	Minnkun 1/2" x 3/8" BSP	27	24	81437506
3/4"	1/2"	Minnkun 3/4" x 1/2" BSP	32	26	81437508
1"	3/4"	Minnkun 1" x 3/4" BSP	42	29	81437512

Innansexkant tappi án brjósts Ryðfrír Háþrýsti




C	Heiti	F	H	Vörunúmer
1/4"	Tappi 1/4" BSPT	17	19	81406004
3/8"	Tappi 3/8" BSPT	19	21	81406006
1/2"	Tappi 1/2" BSPT	22	23	81406008
3/4"	Tappi 3/4" BSPT	30	25	81406012

Suðumúffa Ryðfrí Háþrýsti




A	Heiti	B	L	Vörunúmer
1/8"	Suðumúffa 1/8"	18	13	81404502
1/4"	Suðumúffa 1/4"	22	16	81404504
3/8"	Suðumúffa 3/8"	26	17	81404506
1/2"	Suðumúffa 1/2"	30	18	81404508
3/4"	Suðumúffa 3/4"	38	20	81404512

Tappi BSP Ryðfrír Háþrýsti




G	Heiti	D	I	i	S	Vörunúmer
1/8"	Tappi 1/8" BSP R.	14	12	8	5	84189331
1/4"	Tappi 1/4" BSP R.	18,9	17	12	6	84189341
3/8"	Tappi 3/8" BSP R.	22	17	12	8	84189351

Nippill BSPT Ryðfrír Lágþrýsti




Gengjur	Heiti	F	L	Vörunúmer
1/8"	Nippill 1/8" R.	11,94	30,73	83100002
1/4"	Nippill 1/4" R.	17,02	32,51	83100004
3/8"	Nippill 3/8" R.	19,81	35,81	83100006
1/2"	Nippill 1/2" R.	25,91	42,42	83100008
3/4"	Nippill 3/4" R.	32,00	45,97	83100012
1"	Nippill 1" R.	37,85	54,36	83100016
1 1/4"	Nippill 1 1/4" R.	45,97	55,88	83100020
1 1/2"	Nippill 1 1/2" R.	52,32	58,93	83100024
2"	Nippill 2" R.	61,98	65,02	83100032
2 1/2"	Nippill 2 1/2" R.	76,96	79,76	83100040
3"	Nippill 3" R.	91,95	89,92	83100048
4"	Nippill 4" R.	117,86	106,93	83100064

Breytinippill BSPT Ryðfrír Lágþrýsti




Gengjur 1	Gengjur 2	Heiti	F	L	Vörunúmer
1/2"	1/4"	Breytinip. 1/2" x 1/4" R.			83110804
3/4"	1/2"	Breytinip. 3/4" x 1/2" R.			83111208
1"	1/2"	Breytinip. 1" x 1/2" R.			83111608
1"	3/4"	Breytinip. 1" x 3/4" R.			83111612
1 1/4"	1"	Breytinip. 1 1/4" x 1" R.			83112016
1 1/2"	1"	Breytinip. 1 1/2" x 1" R.			83112416
2"	1"	Breytinip. 2" x 1" R.			83113216
2"	1 1/4"	Breytinip. 2" x 1 1/4" R.			83113220
2"	1 1/2"	Breytinip. 2" x 1 1/2" R.			83113224
2 1/2"	1 1/2"	Breytinip. 2 1/2" x 1 1/2" R.			83114024
2 1/2"	2"	Breytinip. 2 1/2" x 2" R.			83114032
3"	2"	Breytinip. 3" x 2" R.			83114832
3"	2 1/2"	Breytinip. 3" x 2 1/2" R.			83114840

Skrúfbútur BSPT Ryðfrír Lágþrýsti




Gengjur	Heiti	L	B	Vörunúmer
1/8"	Skrúfbútur 1/8" R.	40	9	83120002
1/4"	Skrúfbútur 1/4" R.	40	13	83120004
3/8"	Skrúfbútur 3/8" R.	40	13	83120006
1/2"	Skrúfbútur 1/2" R.	60	16	83120008
3/4"	Skrúfbútur 3/4" R.	60	18	83120012
1"	Skrúfbútur 1" R.	60	20	83120016
1 1/4"	Skrúfbútur 1 1/4" R.	80	22	83120020
1 1/2"	Skrúfbútur 1 1/2" R.	80	21	83120024
2"	Skrúfbútur 2" R.	100	24	83120032
2 1/2"	Skrúfbútur 2 1/2" R.	100	28	83120040
3"	Skrúfbútur 3" R.	120	30	83120048
4"	Skrúfbútur 4" R.	120	36	83120064

Suðunippill BSPT Ryðfrír Lágþrýsti




Gengjur	Heiti	L	B	Vörunúmer
1/8"	Suðunipplar 1/8" R.	30	9	83130002
1/4"	Suðunipplar 1/4" R.	30	13	83130004
3/8"	Suðunipplar 3/8" R.	30	13	83130006
1/2"	Suðunipplar 1/2" R.	35	16	83130008
3/4"	Suðunipplar 3/4" R.	40	18	83130012
1"	Suðunipplar 1" R.	40	20	83130016
1 1/4"	Suðunipplar 1 1/4" R.	50	22	83130020
1 1/2"	Suðunipplar 1 1/2" R.	50	21	83130024
2"	Suðunipplar 2" R.	50	24	83130032
2 1/2"	Suðunipplar 2 1/2" R.	60	28	83130040
3"	Suðunipplar 3" R.	70	30	83130048
4"	Suðunipplar 4" R.	80	36	83130064

Slöngunippill BSPT Ryðfrír Lágþrýsti




Gengjur	Slanga	Heiti	L	F	Vörunúmer
1/8"	1/8"	Slöngunippill 1/8" R.	45	13	83140002
1/4"	1/4"	Slöngunippill 1/4" R.	49	17	83140004
3/8"	3/8"	Slöngunippill 3/8" R.	56	20	83140006
1/2"	1/2"	Slöngunippill 1/2" R.	62	24	83140008
3/4"	3/4"	Slöngunippill 3/4" R.	76	29	83140012
1"	1"	Slöngunippill 1" R.	82	36	83140016
1 1/4"	1 1/4"	Slöngunippill 1 1/4" R.	92	45	83140020
1 1/2"	1 1/2"	Slöngunippill 1 1/2" R.	99	52	83140024
2"	2"	Slöngunippill 2" R.	118	63	83140032
2 1/2"	2 1/2"	Slöngunippill 2 1/2" R.	140	82	83140040
3"	3"	Slöngunippill 3" R.	152	95	83140048
4"	4"	Slöngunippill 4" R.	168	120	83140064

Minnkun BSPT Ryðfrí Lágþrýsti




Gengjur 1	Gengjur 2	Heiti	L	F	Vörunúmer
3/8"	1/4"	Minnkun 3/8" x 1/4" R.			93150604
1/2"	1/8"	Minnkun 1/2" x 1/8" R.			83150802
1/2"	1/4"	Minnkun 1/2" x 1/4" R.			83150804
1/2"	3/8"	Minnkun 1/2" x 3/8" R.			83150806
3/4"	3/8"	Minnkun 3/4" x 3/8" R.			83151206
3/4"	1/2"	Minnkun 3/4" x 1/2" R.			83151208
1"	1/2"	Minnkun 1" x 1/2" R.			83151608
1"	3/4"	Minnkun 1" x 3/4" R.			83151612
1 1/4"	3/4"	Minnkun 1 1/4" x 3/4" R.			86152012
1 1/4"	1"	Minnkun 1 1/4" x 1" R.			83152016
1 1/2"	1"	Minnkun 1 1/2" x 1" R			83152416
1 1/2"	1 1/4"	Minnkun 1 1/2" x 1 1/4" R.			83152420
2"	1"	Minnkun 2" x 1" R.			83153216
2"	1 1/4"	Minnkun 2" x 1 1/4" R.			83153220
2"	1 1/2"	Minnkun 2" x 1 1/2" R.			83153224
3"	2 1/2"	Minnkun 3" x 1 1/2" R.			83154840

Múffa BSPT Ryðfrí Lágþrýsti




Gengjur	Heiti	L	H	Vörunúmer
1/8"	Múffa 1/8" R.	25	16	83180002
1/4"	Múffa 1/4" R.	26	20	83180004
3/8"	Múffa 3/8" R.	29	25	83180006
1/2"	Múffa 1/2" R.	36	30	83180008
3/4"	Múffa 3/4" R.	38	37	83180012
1"	Múffa 1" R.	41	44	83180016
1 1/4"	Múffa 1 1/4" R.	49	52	83180020
1 1/2"	Múffa 1 1/2" R.	49	60	83180024
2"	Múffa 2" R.	56	72	83180032
2 1/2"	Múffa 2 1/2" R.	62	89	83180040
3"	Múffa 3" R.	71	104	83180048
4"	Múffa 4" R.	84	131	83180064

Breytimúffa BSPT Ryðfrí Lágþrýsti




Gengjur 1	Gengjur 2	Heiti	F	L	Vörunúmer
1/4"	1/8"	Breytimúffa 1/4" x 1/8" R.			83190402
3/8"	1/4"	Breytimúffa 3/8" x 1/4" R.			83190604
1/2"	3/8"	Breytimúffa 1/2" x 3/8" R.			83190806
3/4"	1/2"	Breytimúffa 3/4" x 1/2" R.			83191208
1"	3/4"	Breytimúffa 1" x 3/4" R.			83191612
1 1/4"	1"	Breytimúffa 1 1/4" x 1" R.			83192016
1 1/2"	1 1/4"	Breytimúffa 1 1/2" x 1 1/4" R.			83192420
2"	1 1/2"	Breytimúffa 2" x 1 1/2" R.			83193224
2 1/2"	2"	Breytimúffa 2 1/2" x 2" R.			83194032
3"	2 1/2"	Breytimúffa 3" x 2 1/2" R.			83194840
4"	3"	Breytimúffa 4" x 3" R.			83196448

Suðumúffa BSPT Ryðfrí Lágþrýsti




Gengjur	Heiti	W	D	Vörunúmer
1/8"	Suðumúffa 1/8" R.	11	14	83200002
1/4"	Suðumúffa 1/4" R.	13	19	83200004
3/8"	Suðumúffa 3/8" R.	14	22	83200006
1/2"	Suðumúffa 1/2" R.	18	26	83200008
3/4"	Suðumúffa 3/4" R.	20	32	83200012
1"	Suðumúffa 1" R.	21	40	83200016
1 1/4"	Suðumúffa 1 1/4" R.	24	49	83200020
1 1/2"	Suðumúffa 1 1/2" R.	24	55	83200024
2"	Suðumúffa 2" R.	28	67	83200032
2 1/2"	Suðumúffa 2 1/2" R.	33	84	83200040
3"	Suðumúffa 3" R.	36	100	83200048
4"	Suðumúffa 4" R.	41	129	83200064

Union BSPT Ryðfrí Lágþrýsti




Gengjur	Heiti	L	S1	S2	Vörunúmer
1/8"	Union 1/8" R.				83210002
1/4"	Union 1/4" R.	36	18	36	83210004
3/8"	Union 3/8" R.	38	23	36	83210006
1/2"	Union 1/2" R.	41	27	41	83210008
3/4"	Union 3/4" R.	48	32	49	83210012
1"	Union 1" R.	52	41	58	83210016
1 1/4"	Union 1 1/4" R.	54	50	68	83210020
1 1/2"	Union 1 1/2" R.	57	56	77	83210024
2"	Union 2" R.	63	69	92	83210032
2 1/2"	Union 2 1/2" R.	75	86	110	83210040
3"	Union 3" R.	91	98	126	83210048
4"	Union 4" R.	103	124	157	83210064

Hné 90° BSPT Ryðfrítt Lágþrýsti




Gengjur	Heiti	H	A	Vörunúmer
1/8"	Hné 1/8" R.	18	18	83230002
1/4"	Hné 1/4" R.	21	21	83230004
3/8"	Hné 3/8" R.	26	25	83230006
1/2"	Hné 1/2" R.	31	28	83230008
3/4"	Hné 3/4" R.	37	31	83230012
1"	Hné 1" R.	45	37	83230016
1 1/4"	Hné 1 1/4" R.	55	45	83230020
1 1/2"	Hné 1 1/2" R.	62	48	83230024
2"	Hné 2" R.	75	57	83230032
2 1/2"	Hné 2 1/2" R.	91	69	83230040
3"	Hné 3" R.	109	78	83230048
4"	Hné 4" R.	137	96	83230064

Hné 90° Hann - Hún Ryðfrítt Lágþrýsti




Gengjur	Heiti	H	A	J	Vörunúmer
1/8"	Nippilhné 1/8" R.	15	19	26	83240002
1/4"	Nippilhné 1/4" R.	18	19	28	83240004
3/8"	Nippilhné 3/8" R.	23	22	35	83240006
1/2"	Nippilhné 1/2" R.	28	29	42	83240008
3/4"	Nippilhné 3/4" R.	34	33	51	83240012
1"	Nippilhné 1" R.	42	37	55	83240016
1 1/4"	Nippilhné 1 1/4" R.	51	45	64	83240020
1 1/2"	Nippilhné 1 1/2" R.	58	50	70	83240024
2"	Nippilhné 2" R.	71	57	83	83240032
2 1/2"	Nippilhné 2 1/2" R.	84	68	99	83240040
3"	Nippilhné 3" R.	96	78	115	83240048
4"	Nippilhné 4" R.	121	98	146	83240064

Hné 45° BSPT Ryðfrítt Lágþrýsti




Gengjur	Heiti	H	C	Vörunúmer
1/8"	Hné 45° 1/8" R.	18	15	83250002
1/4"	Hné 45° 1/4" R.	21	19	83250004
3/8"	Hné 45° 3/8" R.	26	20	83250006
1/2"	Hné 45° 1/2" R.	31	22	83250008
3/4"	Hné 45° 3/4" R.	37	25	83250012
1"	Hné 45° 1" R.	45	29	83250016
1 1/4"	Hné 45° 1 1/4" R.	55	33	83250020
1 1/2"	Hné 45° 1 1/2" R.	62	36	83250024
2"	Hné 45° 2" R.	75	43	83250032
2 1/2"	Hné 45° 2 1/2" R.	91	50	83250040
3"	Hné 45° 3" R.	109	55	83250048
4"	Hné 45° 4" R.	137	66	83250064

Té BSPT Ryðfrí Lágþrýsti




Gengjur	Heiti	H	A	Vörunúmer
1/8"	Té 1/8" R.	18	18	83260002
1/4"	Té 1/4" R.	21	21	83260004
3/8"	Té 3/8" R.	26	24	83260006
1/2"	Té 1/2" R.	31	28	83260008
3/4"	Té 3/4" R.	37	31	83260012
1"	Té 1" R.	45	37	83260016
1 1/4"	Té 1 1/4" R.	55	45	83260020
1 1/2"	Té 1 1/2" R.	62	48	83260024
2"	Té 2" R.	75	57	83260032
2 1/2"	Té 2 1/2" R.	91	69	83260040
3"	Té 3" R.	109	78	83260048
4"	Té 4" R.	137	96	83260064

Tappi BSPT Ryðfrír Lágþrýsti




Gengjur	Heiti	L	F	Vörunúmer
1/8"	Tappi 1/8" R.	11	16	83160002
1/4"	Tappi 1/4" R.	16	19	83160004
3/8"	Tappi 3/8" R.	18	22	83160006
1/2"	Tappi 1/2" R.	22	24	83160008
3/4"	Tappi 3/4" R.	27	27	83160012
1"	Tappi 1" R.	35	30	83160016
1 1/4"	Tappi 1 1/4" R.	44	37	83160020
1 1/2"	Tappi 1 1/2" R.	51	68	83160024
2"	Tappi 2" R.	64	75	83160032
2 1/2"	Tappi 2 1/2" R.	79	85	83160040
3"	Tappi 3" R.	97	89	83160048
4"	Tappi 4" R.	127	70	83160064

Lok BSPT Ryðfrítt Lágþrýsti



Gengjur	Heiti	L	B	Vörunúmer
1/8"	Lok 1/8" R.	15	16	83170002
1/4"	Lok 1/4" R.	18	19	83170004
3/8"	Lok 3/8" R.	21	22	83170006
1/2"	Lok 1/2" R.	30	24	83170008
3/4"	Lok 3/4" R.	30	27	83170012
1"	Lok 1" R.	38	30	83170016
1 1/4"	Lok 1 1/4" R.	50	37	83170020
1 1/2"	Lok 1 1/2" R.	55	68	83170024
2"	Lok 2" R.	70	75	83170032
2 1/2"	Lok 2 1/2" R.	92	85	83170040
3"	Lok 3" R.	109	89	83170048
4"	Lok 4" R.	132	50	83170064

Ró BSPT Ryðfrí




Gengjur	Heiti	L	B	Vörunúmer
1/8"	Ró 1/8" R.	4	17	83220002
1/4"	Ró 1/4" R.	7	23	83220004
3/8"	Ró 3/8" R.	8	26	83220006
1/2"	Ró 1/2" R.	10	31	83220008
3/4"	Ró 3/4" R.	11	37	83220012
1"	Ró 1" R.	11	46	83220016
1 1/4"	Ró 1 1/4" R.	11	55	83220020
1 1/2"	Ró 1 1/2" R.	12	63	83220024
2"	Ró 2" R.	13	76	83220032
2 1/2"	Ró 2 1/2" R.	16	95	83220040
3"	Ró 3" R.	19	105	83220048
4"	Ró 4" R.	20	131	83220064

Þrýstiþolstafla fyrir kopar rörkónafittings


Rörastærð mm	Þrýstiþol bar
ø 4 LL	130
ø 6 LL	180
ø 8 LL	150
ø 10 L	115
ø 12 L	75
ø 14 S	70
ø 15 L	60
ø 16 S	60
ø 18 L	50

Ró




Heiti	Rörastærð	H	CH	M	Vörunúmer
Rær 4LL	4	11	10	M8x1	13101004
Rær 6LL	6	11,5	12	M10x1	13101006
Rær 8LL	8	12	14	M12x1	13101008
Rær 10LL	10	15,5	19	M16x1,5	13101010
Rær 12LL	12	15,5	22	M18x1,5	13101012
Rær 14LL	14	18,5	27	M22x1,5	13101014
Rær 15LL	15	17	27	M22x1,5	13101015
Rær 16LL	16	18,5	30	M24x1,5	13101016
Rær 18LL	18	18	32	M26x1,5	13101018

Kónn




Heiti	Rörastærð	H	Vörunúmer
Kónar 4LL	4	6	13102004
Kónar 6LL	6	7	13102006
Kónar 8LL	8	7,5	13102008
Kónar 10L	10	9,5	13102010
Kónar 12L	12	9,5	13102012
Kónar 14S	14	9,5	13102014
Kónar 15L	15	9,5	13102015
Kónar 16S	16	9,5	13102016
Kónar 18L	18	10	13102018

Beint nippiltengi - GE




Heiti	Rörastærð	A	B	L	CH	Vörunúmer
GE 4-LL x 1/8"	4	1/8" BSP	7,5	27	11	13110402
GE 6-LL x 1/8"	6	1/8" BSP	7,5	27,5	11	13110602
GE 6-LL x 1/4"	6	1/4" BSP	11	31	14	13110604
GE 8-LL x 1/8"	8	1/8" BSP	7,5	28,5	12	13110802
GE 8-LL x 1/4"	8	1/4" BSP	11	32	14	13110804
GE 8-LL x 3/8"	8	3/8" BSP	11,5	33,5	17	13110806
GE 10-LRx1/4"	10	1/4" BSP	11	37	16	13111004
GE 10-LRx3/8"	10	3/8" BSP	11,5	37,5	17	13111006
GE 12-LRx3/8"	12	3/8" BSP	11,5	37,5	18	13111206
GE 12-LRx1/2"	12	1/2" BSP	14	40	21	13111208
GE 14-SRx1/2"	14	1/2" BSP	14	44	22	13111408
GE 15-LRx1/2"	15	1/2" BSP	14	42	22	13111508
GE 16-SRx1/2"	16	1/2" BSP	14	44,5	24	13111608
GE 18-LRx1/2"	18	1/2" BSP	14	44	26	13111808

Beint múffutengi - GAV




Rörastærð	Heiti	A	B	L	CH	Vörunúmer
4	GAV 4-LL x 1/8"	1/8" BSP	7,5	25	14	13180402
6	GAV 6-LL x 1/8"	1/8" BSP	7,5	25,5	14	13180602
6	GAV 6-LL x 1/4"	1/4" BSP	11	29,5	17	13180604
8	GAV 8-LL x 1/8"	1/8" BSP	7,5	26,5	14	13180802
8	GAV 8-LL x 1/4"	1/4" BSP	11	30	17	13180804
8	GAV 8-LL x 3/8"	3/8" BSP	11,5	31	20	13180806
10	GAV 10-L x 1/4"	1/4" BSP	11	34	17	13181004
10	GAV 10-L x 3/8"	3/8" BSP	11,5	34,5	20	13181006
12	GAV 12-L x 3/8"	3/8" BSP	11,5	34,5	20	13181206
12	GAV 12-L x 1/2"	1/2" BSP	14	37	24	13181208
14	GAV 14-S x 1/2"	1/2" BSP	14	40	24	13181408
15	GAV 15-L x 1/2"	1/2" BSP	14	38	24	13181508
16	GAV 16-S x 1/2"	1/2" BSP	14	40,5	24	13181608
18	GAV 18-L x 1/2"	1/2" BSP	14	40	26	13181808

Samtengi - G




Rörastærð	Heiti	L	CH	Vörunúmer
4	G 4-LL	34	9	13120004
6	G 6 LL	35	12	13120006
8	G 8 LL	37	12	13120008
10	G 10 L	46	17	13120010
12	G 12 L	46	19	13120012
14	G 14 S	53	24	13120014
15	G 15 L	50	24	13120015
16	G 16 S	53,5	27	13120016
18	G 18 L	53	27	13120018

Gegnumtak skrúfað SV




Rörastærð	Heiti	L	CH1	CH2	Vörunúmer
4	SV,kopar 4LL skrúfað gegnumt.	57	10	12	13190004
6	SV,kopar 6LL skrúfað gegnumt.	60	12	14	13190006
8	SV,kopar 8LL skrúfað gegnumt.	62	14	17	13190008
10	SV,kopar 10L skrúfað gegnumt.	72	19	19	13190010
12	SV,kopar 12L skrúfað gegnumt.	75	22	22	13190012
15	SV,kopar 15L skrúfað gegnumt.	79	27	27	13190015

Nippiltengi EVGE




Rörastærð	Heiti	D1	L1	L2	CH1	Vörunúmer
4	EVGE,kopar 4LL x 1/8" BSPT	1/8"	8	19	14	13200402
6	EVGE,kopar 6LL x 1/8" BSPT	1/8"	8	22	14	13200602
6	EVGE,kopar 6LL x 1/4" BSPT	1/4"	10	22	17	13200604
8	EVGE,kopar 8LL x 1/8" BSPT	1/8"	8	23	14	13200802
8	EVGE,kopar 8LL x 1/4" BSPT	1/4"	10	23	17	13200804
10	EVGE,kopar 10L x 1/4" BSPT	1/4"	10	27	17	13201004
10	EVGE,kopar 10L x 3/8" BSPT	3/8"	10	27	22	13201006
12	EVGE,kopar 12L x 3/8" BSPT	3/8"	10	27	22	13201206
12	EVGE,kopar 12L x 1/2" BSPT	1/2"	12	27	27	13201208

Minnkun KOR




Rörastærð	Heiti	D1	L1	L2	CH1	CH2	Vörunúmer
6	KOR,kopar 6LL / 8LL	8	18	38	12	12	13210608
6	KOR,kopar 6LL / 10L	10	19	39	12	12	13210610
8	KOR,kopar 8LL / 10L	10	19	41	14	12	13210810
8	KOR,kopar 8LL / 12L	12	19	41	14	14	13210812

Snúningsliður




A	Heiti	B	CH1	CH2	L	Vörunúmer
1/8"	Snúningsliður M/F 1/8"	6	13	13	24,5	13820202
1/4"	Snúningsliður M/F 1/4"	8	16	16	31	13820404
3/8"	Snúningsliður M/F 3/8"	9	20	18	34,5	13820606

Nippilhné - WE




Rörastærð	Heiti	A	B	L1	L2	CH	Vörunúmer
4	WE 4-LL x 1/8"	1/8" BSP	7,5	21	16	8	13140402
6	WE 6-LL x 1/8"	1/8" BSP	7,5	22,5	17	9	13141602
6	WE 6-LL x 1/4"	1/4" BSP	11	23,5	19,5	9	13140604
8	WE 8-LL x 1/8"	1/8" BSP	7,5	25	18,5	11	13140802
8	WE 8-LL x 1/4"	1/4" BSP	11	25	20,5	11	13140804
8	WE 8-LL x 3/8"	3/8" BSP	11,5	25	24,5	13	13140806
10	WE 10-LR x 1/4"	1/4" BSP	11	31,5	25	13	13141004
10	WE 10-LR x 3/8"	3/8" BSP	11,5	33	25,5	13	13141006
12	WE 12-LR x 3/8"	3/8" BSP	11,5	33	26	14	13141206
12	WE 12-LR x 1/2"	1/2" BSP	14	33	28	15	13141208
14	WE 14-SR x 1/2"	1/2" BSP	14	42	30	17	13141408
15	WE 15-LR x 1/2"	1/2" BSP	14	38	29,5	17	13141508
16	WE 16-SR x 1/2"	1/2" BSP	14	42,5	31	19	13141608
18	WE 18-LR x 1/2"	1/2" BSP	14	44	34,5	22	13141808

Hné - W




Rörastærð	Heiti	L	CH	Vörunúmer
4	W 4-LL	21	8	13130004
6	W 6-LL	22,5	9	13130006
8	W 8-LL	25	11	13130008
10	W 10-L	31,5	13	13130010
12	W 12-L	33	14	13130012
14	W 14-S	42	17	13130014
15	W 15-L	38	17	13130015
16	W 16-S	42,5	20	13130016
18	W 18-L	44	22	13130018

Té með nippil á miðju - TE




Heiti	Rörastærð	A	B	L1	L2	CH	Vörunúmer
TE 4-LL x 1/8"	4	1/8" BSP	7,5	42	16	8	13160402
TE 6-LL x 1/8"	6	1/8" BSP	7,5	45	17	9	13160602
TE 6-LL x 1/4"	6	1/4" BSP	11	46	19,5	9	13160604
TE 8-LL x 1/8"	8	1/8" BSP	7,5	50	18,5	12	13160802
TE 8-LL x 1/4"	8	1/4" BSP	11	50	20,5	12	13160804
TE 8-LL x 3/8"	8	3/8" BSP	11,5	50	24	13	13160806
TE 10-L x 1/4"	10	1/4" BSP	11	63	24	13	13061004
TE 10-L x 3/8"	10	3/8" BSP	11,5	63	24	13	13161006
TE 12-L x 3/8"	12	3/8" BSP	11,5	66	26	14	13161206
TE 12-L x 1/2"	12	1/2" BSP	14	66	26,5	14	13161208
TE 14-S x 1/2"	14	1/2" BSP	14	84	30	17	13161408
TE 15-L x 1/2"	15	1/2" BSP	14	76	29,5	17	13161508
TE 16-S x 1/2"	16	1/2" BSP	14	85	31	20	13161608
TE 18-L x 1/2"	18	1/2" BSP	14	88	34	22	13061808

Té með nippil í enda - LE



Rörastærð	Heiti	A	B	L1	L2	CH	Vörunúmer
4	LE 4-LL x 1/8"	1/8" BSP	7,5	35	21	8	13170402
6	LE 6-LL x 1/8"	1/8" BSP	7,5	39,5	22,5	9	13170602
6	LE 6-LL x 1/4"	1/4" BSP	11	46	23	9	13170604
8	LE 8-LL x 1/8"	1/8" BSP	7,5	43,5	25	12	13170802
8	LE 8-LL x 1/4"	1/4" BSP	11	45,5	25	12	13170804
8	LE 8-LL x 3/8"	3/8" BSP	11,5	49	25	13	13170806
10	LE 10-L x 1/4"	1/4" BSP	11	55,5	31	13	13171004
10	LE 10-L x 3/8"	3/8" BSP	11,5	55,5	31,5	13	13171006
12	LE 12-L x 3/8"	3/8" BSP	11,5	58	33	14	13171206
12	LE 12-L x 1/2"	1/2" BSP	14	58	33	14	13171208
14	LE 14-S x 1/2"	1/2" BSP	14	72	42	17	13171408
15	LE 15-L x 1/2"	1/2" BSP	14	66	38	17	13171508
16	LE 16-S x 1/2"	1/2" BSP	14	73,5	42,5	20	13171608
18	LE 18-L x 1/2"	1/2" BSP	14	82,5	44	22	13171808


Té - T



Rörastærð	Heiti	L1	L2	CH	Vörunúmer
4	T 4-LL	42	21	8	13150004
6	T 6-LL	45	22,5	9	13150006
8	T 8-LL	50	25	12	13150008
10	T 10-L	63	31,5	13	13150010
12	T 12-L	66	33	14	13150012
14	T 14-S	84	42	17	13150014
15	T 15-L	76	38	17	13150015
16	T 16-S	85	42,5	20	13150016
18	T 18-L	88	44	22	13150018


Hólkur

Innlegg í plaströr




Heiti	A	B	C	L	Vörunúmer
Hólkur 2 mm	2	1,1	3	13	13592000
Hólkur 2,7 mm	2,7	1,5	3,7	13	13592700
Hólkur 3 mm	3	2,1	4	10	13593000
Hólkur 3,2 mm	3,2	2,1	4,2	10	13593200
Hólkur 4 mm	4	3,1	5,5	13	13594000
Hólkur 4,3 mm	4,3	3,3	6	13	13594300
Hólkur 4,5 mm	4,5	3,5	6	13	13594500
Hólkur 4,7 mm	4,7	3,8	6,2	13	13594700
Hólkur 4,9 mm	4,9	4	6,3	13	13594900
Hólkur 6,0 mm	6	5,1	7,5	15	13596000
Hólkur 6,4 mm	6,4	5,5	7,9	15	13596400
Hólkur 7 mm	7	6,1	8,5	15	13597000
Hólkur 7,5 mm	7,5	6,6	9	15	13597500
Hólkur 8 mm	8	7,1	9,6	19	13598000
Hólkur 9 mm	9	8,1	10,5	21	13599000
Hólkur 9,5 mm	9,5	8,6	11	21	13599500
Hólkur 10 mm	10	9,1	11,5	21	13599800
Hólkur 11 mm	11	10,1	12,5	21	13599911
Hólkur 12 mm	12	10,9	14,8	21	13599912
Hólkur 12,5 mm	12,5	11,3	14	21	13599913
Hólkur 13 mm	13	11,9	15	22	13599914
Hólkur 15 mm	15	13,8	17,4	23	13599915
Hólkur 16 mm	16	149	17,3	23	13599916
Hólkur 18 mm	18	16,5	19,1	29	13599918

Kónn f. eirrör




Heiti	D	A	Vörunúmer
Kónn fyrir eirrör 4 mm	4	4	13600402
Kónn fyrir eirrör 5 mm	4,5	4,5	13600502
Kónn fyrir eirrör 6 mm	5,5	5,5	13600602
Kónn fyrir eirrör 8 mm	5,5	5,5	13600802
Kónn fyrir eirrör 10 mm	5,5	5,5	13601002
Kónn fyrir eirrör 12 mm	6,5	6,5	13601202
Kónn fyrir eirrör 1/8"	4	4	13600203
Kónn fyrir eirrör 3/16"	4,5	4,5	13600303
Kónn fyrir eirrör 1/4"	5	5	13600403
Kónn fyrir eirrör 3/8"	5,5	5,5	13600603
Kónn fyrir eirrör 1/2"	6,5	6,5	13600803

Ró




Heiti	D	UN	A	A1	NV	Vörunúmer
Ró 4 mm	4	5/16"-24	8,5	6	9	13610400
Ró 5 mm	5	3/8"-24	9,5	7	11	13610500
Ró 6 mm	6	7/16"-24	10,5	7,5	13	13610600
Ró 8 mm	8	1/2"-24	12,5	9,5	15	13610800
Ró 10 mm	10	9/16"-24	11,5	8,5	17	13611000
Ró 12 mm	12	11/16"-20	13	9,5	20	13611200

Nippiltengi




Heiti	D	R	A	A1	A2	A3	NV	Vörunúmer
Nippiltengi 4 mm x 1/8" BSPT	4	1/8"	22	7	5	10	11	13680402
Nippiltengi 5 mm x 1/8" BSPT	5	1/8"	22,5	7,5	5	10	11	13680502
Nippiltengi 6 mm x 1/8" BSPT	6	1/8"	23	8	5,5	10	11	13680602
Nippiltengi 6 mm x 1/4" BSPT	6	1/4"	24	8	5,5	11	14	13680604
Nippiltengi 8 mm x 1/8" BSPT	8	1/8"	23,5	8,5	5,5	10	13	13680802
Nippiltengi 8 mm x 1/4" BSPT	8	1/4"	24,5	8,5	5,5	11	14	13680804
Nippiltengi 10 mm x 1/4" BSPT	10	1/4"	25	9	6	11	14	13681004
Nippiltengi 12 mm x 1/4" BSPT	12	1/4"	26,5	10,5	7	11	18	13681204
Nippiltengi 12 mm x 3/8" BSPT	12	3/8"	29,5	10,5	7	13	18	13681206
Nippiltengi 16 mm x 1/2" BSPT	16	1/2"	34	11,5	8	16	21	13681608
Nippiltengi 1/8" x 1/8" BSPT	1/8"	1/8"	22	7	5	10	11	13670202
Nippiltengi 3/16" x 1/8" BSPT	3/16"	1/8"	22,5	7,5	5	10	11	13670302
Nippiltengi 1/4" x 1/8" BSPT	1/4"	1/8"	23	8	5,5	10	11	13670402
Nippiltengi 1/4" x 1/4" BSPT	1/4"	1/4"	24	8	5,5	11	14	13681604
Nippiltengi 5/16" x 1/8" BSPT	5/16"	1/8"	23,5	8,5	5,5	10	13	13670502
Nippiltengi 5/16" x 1/4" BSPT	5/16"	1/4"	24,5	8,5	5,5	11	14	13670504
Nippiltengi 3/8" x 3/8" BSPT	3/8"	3/8"	28	9	6	13	17	13670606
Nippiltengi 1/2" x 3/8" BSPT	1/2"	3/8"	29,5	10,5	7	13	18	13670806

Samtengi




Heiti	D	D1	A	A1	A2	A3	NV	Vörunúmer
Samtengi 4 mm	4	4	18	7	5	5	8	13620404
Samtengi 5 mm	5	5	19	7,5	5,5	5,5	10	13620505
Samtengi 6 mm	6	6	21	8	5,5	5,5	11	13620606
Samtengi 8 mm	8	8	22	8,5	5,5	5,5	13	13620808
Samtengi 10 mm	10	10	24	9	6	6	14	13621010
Samtengi 12 mm	12	12	28	10,5	7	7	18	13621212
Samtengi 16 mm	16	16	30	11,5	8	8	21	13621616
Samtengi 1/8"	1/8"	1/8"	18	7	5	5	8	13630202
Samtengi 3/16"	3/16"	3/16"	19	7,5	5	5	10	13630303
Samtengi 1/4"	1/4"	1/4"	21	8	5,5	5,5	11	13630404
Samtengi 5/16"	5/16"	5/16"	22	8,5	5,5	5,5	13	13630505
Samtengi 3/8"	3/8"	3/8"	24	9	6	6	14	13630606
Samtengi 1/2"	1/2"	1/2"	28	10,5	7	7	18	13630808

Nippiltengi 90°




Heiti	D	R	A	A2	B	Vörunúmer
Hné 4 mm x 1/8" BSPT	4	1/8"	15	5	22,5	13690402
Hné 5 mm x 1/8" BSPT	5	1/8"	15,5	5	20,4	13690502
Hné 6 mm x 1/8" BSPT	6	1/8"	16,5	5,5	22,4	13690602
Hné 8 mm x 1/8" BSPT	8	1/8"	17	5,5	22,5	13690802
Hné 8 mm x 1/4" BSPT	8	1/4"	17	5,5	22,5	13690804
Hné 10 mm x 1/4" BSPT	10	1/4"	20	6	22,5	13691004
Hné 12 mm x 1/4" BSPT	12	1/4"	20,7	7	24,5	13691204
Hné 12 mm x 3/8" BSPT	12	3/8"	20,5	7	24,5	13691206

Samtengi 90°




Heiti	D	A	A2	B	Vörunúmer
Hné 5 mm	5	16,5	5	16,5	13650505
Hné 6 mm	6	17,5	5,5	17,5	13650606
Hné 8 mm	8	19	5,5	19	13650808
Hné 10 mm	10	19	6	19	13651010
Hné 12 mm	12	23,5	7	23,5	13651212

Té með nippli í miðju




Heiti	D	R	A	A2	B	Vörunúmer
T-tengi 5 mm x 1/8" BSPT	5	1/8"	32	5,5	18,5	13720502
T-tengi 6 mm x 1/8" BSPT	6	1/8"	33	5,5	18,5	13720602
T-tengi 6 mm x 1/4" BSPT	6	1/4"	33	5,5	20	13720604
T-tengi 8 mm x 1/8" BSPT	8	1/8"	32	5,5	17,5	13720802
T-tengi 8 mm x 1/4" BSPT	8	1/4"	35	5,5	20	13720804
T-tengi 10 mm x 1/4" BSPT	10	1/4"	41	6	26	13721004
T-tengi 12 mm x 3/8" BSPT	12	3/8"	39	7	22,5	13721206

Té með nippil á hlið



Heiti	D	R	A	A1	A2	B	Vörunúmer
T-tengi 6 mm x 1/8" BSPT á hlið	6	1/8"	38,5	20	5,5	18	13710602
T-tengi 8 mm x 1/8" BSPT á hlið	8	1/8"	37	21	5,5	17	13710802
T-tengi 8 mm x 1/4" BSPT á hlið	8	1/4"	37	20	5,5	19	13710804
T-tengi 10 mm x 1/4" BSPT á hlið	10	1/4"	47	25,5	6	20	13711004
T-tengi 12 mm x 3/8" BSPT á hlið	12	3/8"	47	26	7	21,5	13711206

Té




Heiti	D	D1	A	A2	A3	B	Vörunúmer
T 5 mm	5	5	32	5	5	16	13640505
T 6 mm	6	6	33	5,5	5,5	16,5	13640606
T 8 mm	8	8	34	5,5	5,5	17	13640808
T 10 mm	10	10	41	6	6	21	13641010
T 12 mm	12	12	39	7	7	19,5	13641212

Þrýstiþolstafla fyrir koparfittings BSP


Gengjur "	Þrýstiþol bar
1/8"	150
1/4"	100
3/8"	75
1/2"	50
3/4"	85
1"	80

Brjóstnippill BSPT




Heiti	A	B	L	CH	Vörunúmer
Nippill 1/8" BSPT	1/8"	7,5	19,5	12	13403002
Nippill 1/4" BSPT	1/4"	11	27	14	13403004
Nippill 3/8" BSPT	3/8"	11,5	28	17	13403006
Nippill 1/2" BSPT	1/2"	14	33,5	22	13403008
Nippill 3/4" BSPT	3/4"	16,5	40	27	13403012
Nippill 1" BSPT	1"	19	45,5	34	13403016

Breytinippill BSPT




Heiti	A	A1	B	C	L	CH	Vörunúmer
Nippill 1/8" x 1/4" BSPT	1/8"	1/4"	7,5	11	23,5	14	13400102
Nippill 1/4" x 3/8" BSPT	1/4"	3/8"	11	11,5	27,5	17	13400104
Nippill 3/8" x 1/2" BSPT	3/8"	1/2"	11,5	14	31	22	13400106
Nippill 1/2" x 3/4" BSPT	1/2"	3/4"	14	16,5	37,5	27	13400108
Nippill 3/4" x 1" BSPT	3/4"	1"	16,5	19	43	34	13400112
Nippill 1/8" x 3/8" BSPT	1/8"	3/8"	7,5	11,5	24	17	13400202
Nippill 1/4" x 1/2" BSPT	1/4"	1/2"	11	14	30,5	22	13400204
Nippill 1/8" x 1/2" BSPT	1/8"	1/2"	7,5	14	27	22	13400302

Langur nippill BSP




Heiti	G	A	A1	A2	A3	NV	Vörunúmer
Nippill langur 1/4"	1/4"	35,5	8,5	5	19,5	15	13398604
Nippill langur 3/8"	3/8"	37,5	10	6,5	19,5	19	13398606
Nippill langur 1/2"	1/2"	49,5	12	8	28	23	13398608

Nippilmúffa BSPT




Heiti	A	A1	B	L	CH	Vörunúmer
Nippilmúffa 1/8" x 1/8"	1/8"	1/8"	7,5	20	14	13403102
Nippilmúffa 1/4" x 1/4"	1/4"	1/4"	11	26	17	13403104
Nippilmúffa 3/8" x 3/8"	3/8"	3/8"	11,5	27,5	22	13403106
Nippilmúffa 1/2" x 1/2"	1/2"	1/2"	14	33	26	13403108
Nippilmúffa 1/8" x 1/4"	1/8"	1/4"	7,5	22	17	13403202
Nippilmúffa 1/4" x 3/8"	1/4"	3/8"	11	27	22	31403204
Nippilmúffa 3/8" x 1/2"	3/8"	1/2"	11,5	30,5	26	13403206
Nippilmúffa 1/2" x 3/4"	1/2"	3/4"	14	35	32	13403208
Nippilmúffa 1/8" x 3/8"	1/8"	3/8"	7,5	23	22	13403302
Nippilmúffa 1/4" x 1/2"	1/4"	1/2"	11	30	26	13403304

Múffa BSP




Heiti	A	L	CH	Vörunúmer
Múffa 1/8" BSP	1/8"	15	14	13404002
Múffa 1/4" BSP	1/4"	22	17	13404004
Múffa 3/8" BSP	3/8"	24	22	13404006
Múffa 1/2" BSP	1/2"	30	26	13404008
Múffa 3/4" BSP	3/4"	32	32	13404012
Múffa 1" BSP	1"	34	38	13404016

Breytimúffa BSP




Heiti	A1	A2	L	CH	Vörunúmer
Breytimúffa 1/8" x 1/4"	1/8" BSP	1/4" BSP	13	14	13404102
Breytimúffa 1/4" x 3/8"	1/4" BSP	3/8" BSP	23	22	13404104
Breytimúffa 3/8" x 1/2"	3/8" BSP	1/2" BSP	27,5	24	13404106
Breytimúffa 1/2" x 3/4"	1/2" BSP	3/4" BSP	30	30	13404108
Breytimúffa 3/4" x 1"	3/4" BSP	1" BSP	41	40	13404112
Breytimúffa 1/8" x 3/8"	1/8" BSP	3/8" BSP	20	22	13404202
Breytimúffa 1/4" x 1/2"	1/4 BSP	1/2" BSP	25	24	13404204
Breytimúffa 1/2" x 1"	1/2" BSP	1" BSP	39	40	13404208
Breytimúffa 1/8" x 1/2"	1/8" BSP	1/2" BSP	24	24	13404302

Löng nippilmúffa BSPT




Heiti	A	A1	L	B	CH	Vörunúmer
Nippilmúffa 1/8" x 1/8" Löng	1/8"	1/8"	22	6	14	13403502
Nippilmúffa 1/4" x 1/4" Löng	1/4"	1/4"	35	8	17	13403504
Nippilmúffa 1/8" x 1/8" Löng	1/8"	1/8"	42	6	14	13403602
Nippilmúffa 1/4" x 1/4" Löng	1/4"	1/4"	51	8	17	13403604

Minnkun BSPT




Heiti	A	A1	B	L	CH	Vörunúmer
Minnkun 1/4" x 1/8" BSP	1/4"	1/8"	11	16	14	13437502
Minnkun 3/8" x 1/4" BSP	3/8"	1/4"	11,5	16,5	17	13437504
Minnkun 1/2" x 3/8" BSP	1/2"	3/8"	14	19,5	22	13437506
Minnkun 3/4" x 1/2" BSP	3/4"	1/2"	16,5	23,5	27	13437508
Minnkun 1" x 3/4" BSP	1"	3/4"	19	26,5	34	13437512
Minnkun 11/4" x 1" BSP	11/4"	1"	22	31	45	13437516
Minnkun 3/8" x 1/8" BSP	3/8"	1/8"	12	16,5	17	13437602
Minnkun 1/2" x 1/4" BSP	1/2"	1/4"	14	19,5	22	13437604
Minnkun 3/4" x 3/8" BSP	3/4"	3/8"	17	23,5	27	13437606
Minnkun 1" x 1/2" BSP	1"	1/2"	19	26,5	34	13437608
Minnkun 11/4" x 3/4" BSP	11/4"	3/4"	22	31	45	13437612
Minnkun 1/2" x 1/8" BSP	1/2"	1/8"	14	19,5	22	13437702
Minnkun 11/4" x 1/2" BSP	11/4"	1/2"	22	31	45	13437708

Minnkunarhringur BSP




Heiti	A	A1	L	Vörunúmer
Minnkunarhringur 1/4" x 1/8" BSP	1/4"	1/8"	8	13437902
Minnkunarhringur 3/8" x 1/4" BSP	3/8"	1/4"	9	13437904
Minnkunarhringur 1/2" x 3/8" BSP	1/2"	3/8"	10	13437906
Minnkunarhringur 3/4" x 1/2" BSP	3/4"	1/2"	14	13437908
Minnkunarhringur 1" x 3/4" BSP	1"	3/4"	20	13437912

Ró BSP




Heiti	A	L	CH	Vörunúmer
Ró 1/8" BSP	1/8"	4,5	14	13407002
Ró 1/4" BSP	1/4"	5	17	13407004
Ró 3/8" BSP	3/8"	6	20	13407006
Ró 1/2" BSP	1/2"	6	24	13407008

Tappi BSP




Heiti	A	B	L	CH	Vörunúmer
Tappi 1/8" BSP	1/8"	6,5	10	14	13406502
Tappi 1/4" BSP	1/4"	9	13	17	13406504
Tappi 3/8" BSP	3/8"	9,5	13,5	19	13406506
Tappi 1/2" BSP	1/2"	10	14,5	24	13406508
Tappi 3/4" BSP	3/4"	11	16	30	13406512
Tappi 1" BSP	1"	12	17	40	13406516

Tappi BSP með O-hring




Heiti	A	B	L	D	CH	Vörunúmer
Tappi 1/8" BSP með o-hring	1/8"	6	8,5	14	5	13406602
Tappi 1/4" BSP með o-hring	1/4"	8	11	17	6	13406604
Tappi 3/8" BSP með o-hring	3/8"	9	12,5	20	8	13406606
Tappi 1/2" BSP með o-hring	1/2"	10	13,5	25	10	13406608

Tappi BSPT




Heiti	A	B	H	CH	Vörunúmer
Tappi 1/8" BSPT	1/8"	7,5	5	5	13406002
Tappi 1/4" BSPT	1/4"	10	7	6	13406004
Tappi 3/8" BSPT	3/8"	11	7,5	8	13406006
Tappi 1/2" BSPT	1/2"	13	8	10	13406008

Lok BSP




Heiti	A	B	L	CH	Vörunúmer
Lok 1/8" BSP	1/8"	7,5	11	12	13406702
Lok 1/4" BSP	1/4"	11	19	14	13406704
Lok 3/8" BSP	3/8"	11,5	20	17	13406706
Lok 1/2" BSP	1/2"	14	22	19	13406708

Gegnumtak BSP




Heiti	A	B	D	E	CH1	CH2	Vörunúmer
Gegnumtak 1/8" BSP	1/8"	M16x1.5	14	4	22	19	13404802
Gegnumtak 1/4" BSP	1/4"	M20x1,5	21	4	27	24	13404804
Gegnumtak 3/8" BSP	3/8"	M26x1,5	21	5	32	30	13404806
Gegnumtak 1/2" BSP	1/2"	M28x1,5	27	6	36	32	13404808

Union BSPT




Heiti	A	B	C	L	CH1	CH2	Vörunúmer
Union 1/8" BSPT	1/8"	9	8,5	27	15	5	13390002
Union 1/4" BSPT	1/4"	11,5	9,5	33,5	19	6	13390004
Union 3/8" BSPT	3/8"	13	10	36,5	22	8	13390006
Union 1/2" BSPT	1/2"	15,5	12	45	27	12	13390008
Union 3/4" BSPT	3/4"	18	17	52,5	36	14	13390012
Union 1" BSPT	1"	22	20	63,5	46	19	13390016

Hlaupróarnippill BSPT




Heiti	R	G	A	A1	A2	NV	NV1	Vörunúmer
Hlaupróarnippill 1/4"	1/4"	1/4"	39,7	11	8	14	17	13392104
Hlaupróarnippill 3/8"	3/8"	3/8"	46,2	13	10	17	21	13392106

Té - innangengjur BSP




Heiti	A	B	C	L	Vörunúmer
T með innangengjum 1/8" BSP	1/8"	8,5	20	39	13810102
T með innangengjum 1/4" BSP	1/4"	11	25	49	13810104
T með innangengjum 3/8" BSP	3/8"	12	27	54	13810106
T með innangengjum 1/2" BSP	1/2"	15	32	64	13810108
T með innangengjum 3/4" BSP	3/4"	16,5	37	73	13810112
T með innangengjum 1" BSP	1"	19	45	90	13810116

Té - utangengjur BSPT




Heiti	A	B	C	L	Vörunúmer
T með utangengjum 1/8" BSP	1/8"	8	17,5	35	13810202
T með utangengjum 1/4" BSP	1/4"	11	23	46	13810204
T með utangengjum 3/8" BSP	3/8"	11,5	25,5	51,5	13810206
T með utangengjum 1/2" BSP	1/2"	14	29,5	59	13810208
T með utangengjum 3/4" BSP	3/4"	13	32	64	13810212
T með utangengjum 1" BSP	1"	15	39	78	13810216

Té - hann-hún-hann BSPT




Heiti	A	B	B1	C	L	Vörunúmer
T hann-hún-hann 1/8" BSP	1/8"	8	8,5	19,5	35	13810502
T hann-hún-hann 1/4" BSP	1/4"	11	11	24,5	46	13810504
T hann-hún-hann 3/8" BSP	3/8"	11,5	12	27	51	13810506
T hann-hún-hann 1/2" BSP	1/2"	14	15	32	59	13810508
T hann-hún-hann 3/4" BSP	3/4"	14,5	16,5	36,5	64	13810512
T hann-hún-hann 1" BSP	1"	16,8	19	45	78	13810516

Té - hún-hann-hann BSPT




Heiti	A	B	B1	C	L	Vörunúmer
T hún-hann-hann 1/8" BSP	1/8"	8	8,5	17,5	37	13810602
T hún-hann-hann 1/4" BSP	1/4"	11	11	23	47,5	13810604
T hún-hann-hann 3/8" BSP	3/8"	11,5	12	25,5	52,5	13810606
T hún-hann-hann 1/2" BSP	1/2"	14	15	29,5	61,5	13810608
T hún-hann-hann 3/4" BSP	3/4"	14,5	16,5	32	68,5	13810612
T hún-hann-hann 1" BSP	1"	16,8	19	39	84	13810616

Té - hún-hann-hún BSPT




Heiti	A	B	B1	C	L	Vörunúmer
T hún-hann-hún 1/8" BSP	1/8"	8	8,5	17,5	39	13810702
T hún-hann-hún 1/4" BSP	1/4"	11	11	23	49	13810704
T hún-hann-hún 3/8" BSP	3/8"	11,5	12	25,5	54	13810706
T hún-hann-hún 1/2" BSP	1/2"	14	15	29	64	13810708
T hún-hann-hún 3/4" BSP	3/4"	14,5	16,5	32	73	13810712
T hún-hann-hún 1" BSP	1"	16,8	19	39	90	13810716

Té - hún-hún-hann BSPT




Heiti	A	B	B1	C	L	Vörunúmer
T hún-hún-hann 1/8" BSP	1/8"	8	8,5	19,5	37	13810802
T hún-hún-hann 1/4" BSP	1/4"	11	11	24,5	47,5	13810804
T hún-hún-hann 3/8" BSP	3/8"	11,5	12	27	52,5	13810806
T hún-hún-hann 1/2" BSP	1/2"	14	15	32	61,5	13810808
T hún-hún-hann 3/4" BSP	3/4"	14,5	16,5	36,5	68,5	13810812
T hún-hún-hann 1" BSP	1"	19	19	45	84	13810816

Hné - utangengjur BSPT




Heiti	A	B	L	Vörunúmer
Hné hann 1/8" BSP	1/8"	7,5	18,5	13811702
Hné hann 1/4" BSP	1/4"	11	24	13811704
Hné hann 3/8" BSP	3/8"	12	27	13811706
Hné hann 1/2" BSP	1/2"	14	29,5	13811708
Hné hann 3/4" BSP	3/4"	14,5	32	13811712
Hné hann 1" BSP	1"	16,8	39	13811716

Hné - innangengjur BSP




Heiti	A	B	L	Vörunúmer
Hné hún 1/8" BSP	1/8"	8,5	21	13811802
Hné hún 1/4" BSP	1/4"	11	25,5	13811804
Hné hún 3/8" BSP	3/8"	12	28	13811806
Hné hún 1/2" BSP	1/2"	15	32	13811808
Hné hún 3/4" BSP	3/4"	16,5	36,5	13811812
Hné hún 1" BSP	1"	19	45	13811816

Hné - hann-hún BSPT




Heiti	A	B	B1	C	L	Vörunúmer
Hné hann-hún 1/8" BSP	1/8"	8	8,5	21	18,5	13811602
Hné hann-hún 1/4" BSP	1/4"	11	11	25,5	24	13811604
Hné hann-hún 3/8" BSP	3/8"	11,5	12	28	27	13811606
Hné hann-hún 1/2" BSP	1/2"	14	15	32	29,5	13811608
Hné hann-hún 3/4" BSP	3/4"	14,5	16,5	36,5	32	13811612
Hné hann-hún 1" BSP	1"	16,8	19	45	39	13811616

Y - tengi hún BSP




Heiti	A	B	CH	Vörunúmer
Y-Tengi hún 1/8" BSP	1/8"	8	14	13810402
Y-Tengi hún 1/4" BSP	1/4"	11	17	13810404
Y-Tengi hún 3/8" BSP	3/8"	11,5	22	13810406
Y-Tengi hún 1/2" BSP	1/2"	14	26	13810408

Y - tengi BSPT




Heiti	A	B	B1	CH	Vörunúmer
Y-Tengi 1/8" BSP	1/8"	8	9	14	13810302
Y-Tengi 1/4" BSP	1/4"	11	11	17	13810304
Y-Tengi 3/8" BSP	3/8"	11,5	12,5	22	13810306
Y-Tengi 1/2" BSP	1/2"	14	16,5	26	13810308

Kross - hún BSP




Heiti	A	B	L	Vörunúmer
Kross hún 1/8" BSP	1/8"	8,5	39	13811002
Kross hún 1/4" BSP	1/4"	11	50	13811004
Kross hún 3/8" BSP	3/8"	12	56	13811006
Kross hún 1/2" BSP	1/2"	15	64	13811008

Kross - hann BSPT




Heiti	A	B	L	Vörunúmer
Kross hann 1/8" BSP	1/8"	8	35	13811202
Kross hann 1/4" BSP	1/4"	11	47	13811204
Kross hann 3/8" BSP	3/8"	11,5	52	13811206
Kross hann 1/2" BSP	1/2"	14	58	13811208

Kross - hún-hann BSPT




Heiti	A	B	B1	L	Vörunúmer
Kross 3xhún 1xhann 1/8" BSP	1/8"	8,5	8	39	13811102
Kross 3xhún 1xhann 1/4" BSP	1/4"	11	11	50	13811104
Kross 3xhún 1xhann 3/8" BSP	3/8"	12	11,5	56	13811106
Kross 3xhún 1xhann 1/2" BSP	1/2"	15	14	64	13811108

Krossfesting BSP




Heiti	A	L	H	B	C	Vörunúmer
Krossfesting hún 1/8" BSP	1/8"	25	16	4,3	4,5	13811302
Krossfesting hún 1/4" BSP	1/4"	40	20	6,5	5,5	13811304
Krossfesting hún 3/8" BSP	3/8"	50	25	7,5	5,5	13811306
Krossfesting hún 1/2" BSP	1/2"	50	30	7,5	5,5	13811308

Fjöltengi BSP




Heiti	A	B	C	D	L1	L2	L	Vörunúmer
Fjöltengi 1/4" x 1/8" 2 port	1/4"	1/8"	20	30	30	15	61	13812204
Fjöltengi 3/8" x 1/4" 2 port	3/8"	1/4"	20	30	36	18	74	13812206
Fjöltengi 1/4" x 1/8" 3 port	1/4"	1/8"	20	30	30	15	91	13812304
Fjöltengi 3/8" x 1/4" 3 port	3/8"	1/4"	20	30	36	18	110	13812306
Fjöltengi 1/4" x 1/8" 4 port	1/4"	1/8"	20	30	30	15	121	13812404
Fjöltengi 3/8" x 1/4" 4 port	3/8"	1/4"	20	30	36	18	146	13812406
Fjöltengi 1/2" x 3/8" 4 port	1/2"	3/8"	30	40	40	25	170	13812408
Fjöltengi 1/4" x 1/8" 5 port	1/4"	1/8"	20	30	30	15	151	13812504
Fjöltengi 3/8" x 1/4" 5 port	3/8"	1/4"	20	30	36	18	182	13812506
Fjöltengi 1/4" x 1/8" 6 port	1/4"	1/8"	20	30	30	15	181	13812604
Fjöltengi 3/8" x 1/4" 6 port	3/8"	1/4"	20	30	36	18	218	13812606

Fjöltengi - 2 tengingar BSPT




Heiti	A	B	C	D	L1	L2	L	Vörunúmer
Fjöltengi 1/4" x 1/8" 4 port. 2 tengingar	1/4"	1/8"	20	30	30	15	61	13813004
Fjöltengi 3/8" x 1/4" 4 port. 2 tengingar	3/8"	1/4"	20	40	36	18	74	13813006
Fjöltengi 1/4" x 1/8" 6 port. 2 tengingar	1/4"	1/8"	20	30	30	15	91	13813104
Fjöltengi 3/8" x 1/4" 6 port. 2 tengingar	3/8"	1/4"	20	40	36	18	110	13813106
Fjöltengi 1/4" x 1/8" 8 port. 2 tengingar	1/4"	1/8"	20	30	30	15	121	13813204
Fjöltengi 3/8" x 1/4" 8 port. 2 tengingar	3/8"	1/4"	20	40	36	18	146	13813206
Fjöltengi 1/4" x 1/8" 10 port. 2 tengingar	1/4"	1/8"	20	30	36	18	151	13813304
Fjöltengi 3/8" x 1/4" 10 port. 2 tengingar	3/8"	1/4"	20	40	36	18	182	13813306

Nippiltengi 180° - LEGRIS




Rörstærð D	Nippill C	Heiti	E	F1	F2	H	K	Vörunúmer
4mm	M5	Tengi 4mm > M5	3,5	8	2,5	14	8,5	31010419
4mm	1/8"	Tengi 4mm > 1/8"	5	13	3	12	14	31010410
5mm	1/4"	Tengi 4mm > 1/4"	5,5	16	3	11	18	31010413
5mm	1/8"	Tengi 5mm > 1/8"	5	13	4	18	14	31010510
5mm	1/4"	Tengi 5mm > 1/4"	7	17	4	15	19	31010513
6mm	M5	Tengi 6mm > M5	3,5	10	2,5	16	11	31010619
6mm	1/8"	Tengi 6mm > 1/8"	5	13	4	13	14	31010610
6mm	1/4"	Tengi 6mm > 1/4"	5,5	16	4	13	18	31010613
8mm	1/8"	Tengi 8mm > 1/8"	4,5	13	5	21	14	31010810
8mm	1/4"	Tengi 8mm > 1/4"	5,5	16	6	20	18	31010813
8mm	3/8"	Tengi 8mm > 3/8"	5,5	20	6	18	22	31010817
10mm	1/4"	Tengi 10mm > 1/4"	5,5	16	7	23	18	31011013
10mm	3/8"	Tengi 10mm > 3/8"	5,5	20	8	20	22	31011017
10mm	1/2"	Tengi 10mm > 1/2"	7,5	24	9	19	26	31011021
12mm	1/4"	Tengi 12mm > 1/4"	5,5	19	7	28	21	31011213
12mm	3/8"	Tengi 12mm > 3/8"	5,5	20	9	27	22	31011217
12mm	1/2"	Tengi 12mm > 1/2"	7	24	10	23	26	31011221
14mm	3/8"	Tengi 14mm > 3/8"	5,5	22	9	30	24	31011417
14mm	1/2"	Tengi 14mm > 1/2"	7	24	10	28	26	31011421

Múffutengi 180° - LEGRIS




Rörstærð D	Múffa C	Heiti	E	F	H	Vörunúmer
4 mm	M 5	Tengi 4mm > M 5	6,5	8	19,5	31140419
4 mm	1/8"	Tengi 4mm > 1/8"	9,5	13	22,5	31140410
4 mm	1/4"	Tengi 4mm > 1/4"	13,5	16	26,5	31140413
6 mm	1/8"	Tengi 6mm > 1/8"	9,5	13	24,5	31140610
6 mm	1/4"	Tengi 6mm > 1/4"	13,5	16	28,5	31140613
8 mm	1/8"	Tengi 8mm > 1/8"	9,5	13	29	31140810
8 mm	1/4"	Tengi 8mm > 1/4"	13,5	16	33	31140813
10 mm	3/8"	Tengi 10mm > 3/8"	14	19	36	31141017
12 mm	3/8"	Tengi 12mm > 3/8"	14	19	40	31141217
12 mm	1/2"	Tengi 12mm > 1/2"	19,5	24	45,5	31141221

Nippiltengi 90° - LEGRIS




Rörstærð	Nippill	Heiti	E	F	G	H	L	Vörunúmer
4 mm	M 5	Tengi 90° 4mm > M 5	3,5	8	8,5	13,5	14	31990419
4 mm	1/8"	Tengi 90° 4mm > 1/8"	5	13	8,5	13	14	31990410
4 mm	1/4"	Tengi 90° 4mm > 1/4"	5,5	16	8,5	13	14	31990413
5 mm	1/8"	Tengi 90° 5mm > 1/8"	6	14	10	13	15	31990510
5 mm	1/4"	Tengi 90° 5mm > 1/4"	5,5	16	10	13	15	31990513
6 mm	M5	Tengi 90° 6mm > M5"	3,5	8	10,5	15,5	16	31990619
6 mm	1/8"	Tengi 90° 6mm > 1/8"	5	13	10,5	15	16	31990610
6 mm	1/4"	Tengi 90° 6mm > 1/4"	5,5	16	10,5	15	16	31990613
8 mm	1/8"	Tengi 90° 8mm > 1/8"	4,5	13	13,5	20,5	23	31990810
8 mm	1/4"	Tengi 90° 8mm > 1/4"	5,5	16	13,5	18,5	23	31990813
8 mm	3/8"	Tengi 90° 8mm > 3/8"	5,5	20	13,5	18,5	23	31990817
10 mm	1/4"	Tengi 90° 10mm > 1/4"	5,5	16	16	23,5	26,5	31991013
10 mm	3/8"	Tengi 90° 10mm > 3/8"	5,5	20	16	22	26,5	31991017
10 mm	1/2"	Tengi 90° 10mm > 1/2"	7,5	24	16	22	26,5	31991021
12 mm	1/4"	Tengi 90° 12mm > 1/4"	5,5	16	19	26,5	31	31991213
12 mm	3/8"	Tengi 90° 12mm > 3/8"	5,5	20	19	25	31	31991217
12 mm	1/2"	Tengi 90° 12mm > 1/2"	7	24	19	25	31	31991221
14 mm	3/8"	Tengi 90° 14mm > 3/8"	5,5	20	22	32,5	35,5	31991417
14 mm	1/2"	Tengi 90° 14mm > 1/2"	7	24	22	27	35,5	31991421

Múffutengi 90° - LEGRIS




Rörst.	Nippill	Heiti	E	F	G	H	L	Vörunúmer
4	1/8"	Hné,LEG,tengi 90° 4mmx1/8" Hún	8,5	13	8,5	23	14	31920410
4	1/4"	Hné,LEG,tengi 90° 4mmx1/4" Hún	11,5	16	8,5	27	14	31920413
6	1/8"	Hné,LEG,tengi 90° 6mmx1/8" Hún	8,5	13	10,5	25	16	31920610
6	1/4"	Hné,LEG,tengi 90° 6mmx1/4" Hún	11,5	16	10,5	29	16	31920613
8	1/8"	Hné,LEG,tengi 90° 8mmx1/8" Hún	8,5	13	13,5	28	23	31920810

Té með nippli á miðju - LEGRIS




Rörstærð	Nippill	Heiti	E	F	G	H	L/2	Vörunúmer
4 mm	M5	Té tengi 4mm x M5 x 4mm	3,5	8	8,5	17,5	14	31980419
4 mm	1/8"	Té tengi 4mm x 1/8" x 4mm	5	13	8,5	15	14	31980410
5 mm	1/8"	Té tengi 5mm x 1/8" x 5mm						31980510
5 mm	1/4"	Té tengi 5mm x 1/4" x 5mm						31980513
6 mm	M5	Té tengi 6mm x M5 x 6mm	3,5	8	10,5	19,5	16	31980619
6 mm	1/8"	Té tengi 6mm x 1/8" x 6mm	5	13	10,5	17	16	31980610
6 mm	1/4"	Té tengi 6mm x 1/4" x 6mm	5,5	16	10,5	17	16	31980613
8 mm	1/8"	Té tengi 8mm x 1/8" x 8mm	4,5	13	13,5	23,5	23	31980810
8 mm	1/4"	Té tengi 8mm x 1/4" x 8mm	5,5	16	13,5	21,5	23	31980813
10 mm	3/8"	Té tengi 10mm x 3/8" x 10mm	5,5	16	16	26	26,5	31981013
10 mm	1/4"	Té tengi 10mm x 1/4" x 10mm	5,5	20	16	24	26,5	31981017
12 mm	1/4"	Té tengi 12mm x 1/4" x 12mm	5,5	16	19	29	31	31981213
12 mm	3/8"	Té tengi 12mm x 3/8" x 12mm	5,5	20	19	27	31	31981217
14 mm	3/8"	Té tengi 14mm x 3/8" x 14mm	5,5	20	22	32,5	35,5	31981417
14 mm	1/2"	Té tengi 14mm x 1/2" x 14mm	7	24	22	27	35,5	31981421

Té með nippli í enda - LEGRIS




Rörstærð	Nippill	Heiti	E	F	G	H	H1	L	Vörunúmer
4 mm	M5	Té tengi M5 x 4mm x 4mm	3,5	8	8,5	26	11,5	14,5	31930419
4 mm	1/8"	Té tengi 1/8" x 4mm x 4mm	5	13	8,5	23	8,5	14,5	31930410
4 mm	1/4"	Té tengi 1/4" x 4mm x 4mm	5,5	16	8,5	23	8,5	14,5	31930413
5 mm	1/8"	Té tengi 1/8" x 5mm x 5mm							31930510
6 mm	M5	Té tengi M5 x 6mm x 6mm	3,5	8	10,5	29,5	12,5	17,5	31930619
6 mm	1/8"	Té tengi 1/8" x 6mm x 6mm	5	13	10,5	27	10	17,5	31930610
6 mm	1/4"	Té tengi 1/4" x 6mm x 6mm	5,5	16	10,5	27	10	17,5	31930613
8 mm	1/8"	Té tengi 1/8" x 8mm x 8mm	4,5	13	13,5	36,5	14	23	31930810
8 mm	1/4"	Té tengi 1/4" x 8mm x 8mm	5,5	16	13,5	34,5	12	23	31930813
10 mm	1/4"	Té tengi 1/4" x 10mm x 10mm	5,5	16	16	42	15,5	26,5	31931013
10 mm	3/8"	Té tengi 3/8" x 10mm x 10mm	5,5	20	16	40,5	14	26,5	31931017
12 mm	1/4"	Té tengi 1/4" x 12mm x12mm	5,5	16	19	48	17	31	31931213
12 mm	3/8"	Té tengi 3/8" x 12mm x12mm	5,5	20	19	46,5	15,5	31	31931217
14 mm	3/8"	Té tengi 3/8" x 14mm x14mm	5,5	20	22	56,5	21,5	35,5	31931417
14 mm	1/2"	Té tengi 1/2" x 14mm x14mm	7	24	22	51	16	35,5	31931421

Stúttengi með nippli - LEGRIS




Rörstærð	Nippill	Heiti	E	F	H	H1	Vörunúmer
4 mm	1/8"	EVGE 4mm => 1/8"	5	13	30	13,5	31310410
4 mm	1/4"	EVGE 4mm => 1/4"	5,5	16	31	13,5	31310413
6 mm	1/8"	EVGE 6mm => 1/8"	5	13	32	13,5	31310610
6 mm	1/4"	EVGE 6mm => 1/4"	5,5	16	33	13,5	31310613
8 mm	1/8"	EVGE 8mm => 1/8"	5	13	35,5	12,5	31310810
8 mm	1/4"	EVGE 8mm => 1/4"	5,5	16	34,5	10,5	31310813
8 mm	3/8"	EVGE 8mm => 3/8"	5,5	20	34,5	10,5	31310817
10 mm	3/8"	EVGE 10mm => 3/8"	5,5	20	41,5	15,5	31311017
10 mm	1/2"	EVGE 10mm => 1/2"	7,5	24	41,5	15,5	31311021
12 mm	3/8"	EVGE 12mm => 3/8"	5,5	20	42	12	31311217
12 mm	1/2"	EVGE 12mm => 1/2"	7	24	43,5	12	31311221
14 mm	1/2"	EVGE 14mm => 1/2"	7	24	48	13,5	31311421

Einfalt banjótengi - LEGRIS




Rörstærð	Nippill	Heiti	E	F	H	L1	L2	Vörunúmer
4 mm	1/8"	Tengi banjó 4mm > 1/8" BSP	4	13	17	7	18,5	31180410
5 mm	1/8"	Tengi banjó 5mm > 1/8" BSP	4	14	29	7	24	31180510
6 mm	1/8"	Tengi banjó 6mm > 1/8" BSP	4	13	17	7	20	31180610
6 mm	1/4"	Tengi banjó 6mm > 1/4" BSP	5,5	17	21	9,5	22	31180613
8 mm	1/8"	Tengi banjó 8mm > 1/8" BSP	4	13	21	7	25	31180810
8 mm	1/4"	Tengi banjó 8mm > 1/4" BSP	5,5	17	26,5	9,5	27	31180813
10 mm	1/4"	Tengi banjó 10mm > 1/4" BSP	5,5	17	26,5	9,5	29	31181013

Tvöfalt banjótengi - LEGRIS




Rörstærð	Nippill	Heiti	E	F	H	L1	L2	Vörunúmer
4 mm	1/8"	Tengi banjó 4mm > 1/8" BSP	5,5	14	23	16	22	31190410
5 mm	1/8"	Tengi banjó 5mm > 1/8" BSP	5,5	14	30	16	25	31190510
6 mm	1/8"	Tengi banjó 6mm > 1/8" BSP	5,5	14	23	16	24	31190610
8 mm	1/8"	Tengi banjó 8mm > 1/8" BSP	5,5	14	23	16	24	31190810
8 mm	1/4"	Tengi banjó 8mm > 1/4" BSP	5,5	17	22	20	28	31190813

Samtengi - LEGRIS




Rörstærð	Heiti	G	L	Vörunúmer
3 mm	Samtengi 3 mm	6,2	17	32060300
4 mm	Samtengi 4mm	8,5	25	31060400
5 mm	Samtengi 5mm	12,5	36	31060500
6 mm	Samtengi 6mm	10,5	28,5	31060600
8 mm	Samtengi 8mm	13,5	38	31060800
10 mm	Samtengi 10mm	16	42	31061000
12 mm	Samtengi 12mm	19	50,5	31061200
14 mm	Samtengi 14mm	22	56	31061400

Breytileg samtengi - LEGRIS




Rörstærð D1	Rörstærð D2	Heiti	G1	G2	L	Vörunúmer
4 mm	6 mm	Samtengi 4mm x 6mm	8,5	11	28	31060406
4 mm	8 mm	Samtengi 4mm x 8mm	13,5	13,5	38	31060408
6 mm	8 mm	Samtengi 6mm x 8mm	13,5	13,5	38	31060608
6 mm	10 mm	Samtengi 6mm x 10mm	16	16	42	31060610
8 mm	10 mm	Samtengi 8mm x 10mm	16	16	42	31060810

Samtengi 90° - LEGRIS




Rörstærð	Heiti	G	L	Vörunúmer
4 mm	Samtengi 90° 4mm	8,5	19	31020400
5 mm	Samtengi 90° 5mm	12,5	26,5	31020500
6 mm	Samtengi 90° 6mm	10,5	22,5	31020600
8 mm	Samtengi 90° 8mm	13,5	29,5	31020800
10 mm	Samtengi 90° 10mm	16	34,5	31021000
12 mm	Samtengi 90° 12mm	19	40,5	31021200
14 mm	Samtengi 90° 14mm	22	46,5	31021400

Té samtengi - LEGRIS




Rörstærð	Heiti	G	H	L/2	Vörunúmer
4 mm	Té samtengi 4mm	8,5	19	14,5	31040400
5 mm	Té samtengi 5mm	12,5	27	20	31040500
6 mm	Té samtengi 6mm	10,5	22,5	17,5	31040600
8 mm	Té samtengi 8mm	13,5	29,5	23	31040800
10 mm	Té samtengi 10mm	16	34,5	26,5	31041000
12 mm	Té samtengi 12mm	19	40,5	31	31041200
14 mm	Té samtengi 14mm	22	46	35,5	31041400

Einfalt Y - tengi - LEGRIS




Rör D1	Rör D2	Heiti	H	K	L	N	Vörunúmer
4 mm	4 mm	Enda fjöltengi 4mm x 4mm	17,5	8,5	28,5	9	31400400
4 mm	6 mm	Enda fjöltengi 4mm x 6mm	17,5	10,5	33	9	31000406
6 mm	6 mm	Enda fjöltengi 6mm x 6mm	21,5	10,5	35	11	31400600
6 mm	8 mm	Enda fjöltengi 6mm x 8mm	22,5	13,5	41	11,5	31400608
8 mm	8 mm	Enda fjöltengi 8mm x 8mm	28	13,5	45	14,5	31400800

Gegnumtak - LEGRIS




Rörstærð	Heiti	F	K max	L1	L2	T min	Vörunúmer
4 mm	Gegnumtak 4mm	13	5,5	9,5	15,5	10,5	31160400
5 mm	Gegnumtak 5mm	17	5,5	3	33	14,5	31160500
6 mm	Gegnumtak 6mm	15	8,5	9,5	19	12,5	31160600
8 mm	Gegnumtak 8mm	18	14,5	10,5	28	15,5	31160800
10 mm	Gegnumtak 10mm	22	14,5	13	30	18,5	31161000
12 mm	Gegnumtak 12mm	26	18,5	14,5	36,5	22,5	31161200
14 mm	Gegnumtak 14mm	29	20,5	17	41	25,5	31161400

Gegnumtak með kónatengi - LEGRIS




Rörstærð	Heiti	F1	G	H	K max	L	T min	Vörunúmer
4 mm	Gegnumtak 90° 4mm	13	8,5	21	6,5	14,5	10,5	31390400
5 mm	Gegnumtak 90° 5mm	17	12,5	23,5	6	20	14,5	31390500
6 mm	Gegnumtak 90° 6mm	15	10,5	24,5	7	17,5	12,5	31390600
8 mm	Gegnumtak 90° 8mm	18	13,5	31	8	23	15,5	31390800
10 mm	Gegnumtak 90° 10mm	22	16	36	8,5	26	18,5	31391000
12 mm	Gegnumtak 90° 12mm	26	19	42	8,5	31	22,5	31391200
14 mm	Gegnumtak 90° 14mm	29	25,5	48	10,5	36	25,5	31391400

Stúthné - LEGRIS




Rörstærð	Heiti	G	H	H1	H2	L	Vörunúmer
4 mm	Stúthné 4mm	8,5	26	9,5	19	14	31820400
6 mm	Stúthné 6mm	10,5	28	11	21	16	31820600
8 mm	Stúthné 8mm	13,5	33	11	21,5	23	31820800
10 mm	Stúthné 10mm	16	41	8	27	23,5	31821000
12 mm	Stúthné 12mm	19	45,5	11,5	28,5	31	31821200

Té með stút í miðju - LEGRIS




Rörstærð	Heiti	G	H	H1	H2	L/2	Vörunúmer
6 mm	Stút té 6mm	10,5	32	11	20,5	16	31880600
8 mm	Stút té 8mm	13,5	36	11	21,5	23	31880800

Té með stút í enda - LEGRIS




Rörstærð	Heiti	G	H	H1	H2	L	Vörunúmer
6 mm	Stút té 6mm	10,5	41,5	11	20,5	17	31830600
8 mm	Stút té 8mm	13,5	49	8	21,5	23	31830800

Minnkun - LEGRIS




Rör D1	Rör D2	Heiti	G	L	L1	Vörunúmer
4 mm	6 mm	Minnkun 6 mm => 4 mm	12	39	22,5	31660406
4 mm	8 mm	Minnkun 8 mm => 4 mm	12	38,5	21,5	31660408
4 mm	10 mm	Minnkun 10 mm => 4 mm	12	44	22,5	31660410
5 mm	6 mm	Minnkun 6 mm => 5 mm	13,5	42	29	31660506
5 mm	8 mm	Minnkun 8 mm => 5 mm	12	37	20	31660508
5 mm	12 mm	Minnkun 12 mm => 5 mm	12	42	18	31660512
6 mm	8 mm	Minnkun 8 mm => 6 mm	10,5	37,5	20	31660608
6 mm	10 mm	Minnkun 10 mm => 6 mm	14,5	44	22,5	31660610
6 mm	12 mm	Minnkun 12 mm => 6 mm	14,5	46	23	31660612
6 mm	14 mm	Minnkun 14 mm => 6 mm	14,5	18	23	31660614
8 mm	10 mm	Minnkun 10 mm => 8 mm	17	47,5	26	31660810
8 mm	12 mm	Minnkun 12 mm => 8 mm	17	48	25	31660812
8 mm	14 mm	Minnkun 14 mm => 8 mm	17	48	23	31660814
10 mm	12 mm	Minnkun 12 mm => 10 mm	21,5	56,5	33,5	31661012
10 mm	14 mm	Minnkun 14 mm => 10 mm	21,5	58,5	33,5	31661014
12 mm	14 mm	Minnkun 14 mm => 12 mm	23,5	58,5	33,5	31661214

Tappi - LEGRIS




Rörstærð	Heiti	G	L	L1	Vörunúmer
4 mm	Tappi 4mm	4	30	15,5	31260400
5 mm	Tappi 5mm	7	33	15	31260500
6 mm	Tappi 6mm	8	33	16,5	31260600
8 mm	Tappi 8mm	10	33	17,5	31260800
10 mm	Tappi 10mm	12	42	21	31261000
12 mm	Tappi 12mm	14	45	22	31261200
14 mm	Tappi 14mm	16	49	23,5	31261400

Slöngustútur - LEGRIS




Rörstærð	Slanga	Heiti	D3	L	L1	L2	Vörunúmer
4 mm	3,2 mm	Tengi 4mm > 3 mm slanga	5	37	25	17	31220453
4 mm	6 mm	Tengi 4mm > 6 mm slanga	6	4	23,5	24,5	31220405
5 mm	5 mm	Tengi 5mm > 5 mm slanga	6	42	24	22	31220505
6 mm	6mm	Tengi 6mm > 6 mm slanga	6	38,5	25	18	31220605
8 mm	6,3mm	Tengi 8mm > 6 mm slanga	8,5	39,5	21	17	31220856
8 mm	8mm	Tengi 8mm > 8 mm slanga	10	44,5	26	22	31220808
10 mm	6,3mm	Tengi 10mm > 6 mm slanga	8	45	24,5	17	31221056
10 mm	8mm	Tengi 10mm > 8 mm slanga	10	50	29,5	22	31221008
12 mm	8mm	Tengi 12mm > 8 mm slanga	10	50	26	22	31221208
12 mm	10mm	Tengi 12mm > 10 mm slanga	12	48,5	25,5	22,5	31221210
12 mm	12,5mm	Tengi 12mm > 12,5 mm slanga	14,5	57	34	22,5	31221262
14 mm	12,5mm	Tengi 14mm > 12,5 mm slanga	14,5	59,5	34,5	22,5	31221462
14 mm	14mm	Tengi 14mm > 14 mm slanga	16	59,5	34,5	22,5	31221414

Tengistútur - LEGRIS




Rörstærð D	Heiti	L	L1	Vörunúmer
4 mm	Samtengi 4mm	34,5	12	31200400
5 mm	Samtengi 5mm	47	18	31200500
6 mm	Samtengi 6mm	38,5	14	31200600
8 mm	Samtengi 8mm	41	18,5	31200800
10 mm	Samtengi 10mm	51,5	20,5	31201000
12 mm	Samtengi 12mm	60	24,5	31201200
14 mm	Samtengi 14mm	69,5	25,5	31201400

Tvöfalt Y - tengi með stút - LEGRIS




Rör D1	Rör D2	Heiti	L	L1	N	Vörunúmer
4 mm	6 mm	Fjöltengi 6x4x4x4x4	48	34	8,5	31430406
4 mm	8 mm	Fjöltengi 8x4x4x4x4	48	34	8,5	31430408

Fjöltengi




Rör D1	Rör D2	Heiti	H	L	L/2	N	T	Vörunúmer
6 mm	4 mm	Fjöltengi 6x4x4x4x6 mm	24,5	23	37	11,5	4,2	31140604
8 mm	4 mm	Enda fjöltengi 4mm x 6mm	24,5	23	37	11,5	4,2	31140804
8 mm	6 mm	Enda fjöltengi 6mm x 6mm	24,5	23	37	11,5	4,2	31140806
10 mm	6 mm	Enda fjöltengi 6mm x 8mm	36	29	40,5	14,5	4,2	31141006
10 mm	8 mm	Enda fjöltengi 8mm x 8mm	36	29	40,5	14,5	4,2	31141008

Nippill með einstefnuloka




Rörst. D	Nippill C	Heiti	E	F	H	Vörunúmer
4 mm	1/8"	Tengi 4mm > 1/8" með einstefnuloka	4,5	13	18	31910410
6 mm	1/8"	Tengi 6mm > 1/8" með einstefnuloka	4,5	13	20	31910610
8 mm	1/4"	Tengi 8mm > 1/4" með einstefnuloka	4,5	13	21	31910813
10 mm	3/8"	Tengi 10mm > 3/8" með einstefnuloka	5,5	20	28	31911017

Gegnumtak með stungnum- og lauskónafittings




Rörst D	Heiti	F1	F2	F3	K	L1	L2	T min	Vörunúmer
4 mm	Samt. 4mm x 4mm skrúfað	13	13	10	7	17,5	17,5	10,5	31460400
6 mm	Samt. 6mm x 6mm skrúfað	15	17	13	8	19	18	12,5	31460600
8 mm	Samt. 8mm x 8mm skrúfað	18	19	14	8	20,5	20,5	15,5	31460800
10 mm	Samt. 10mm x 10mm skrúfað	22	22	19	8,5	23	24,5	18,5	31461000
12 mm	Samt. 12mm x 12mm skrúfað	26	25	22	8,5	27	25	22,5	31461200
14 mm	Samt. 14mm x 14mm skrúfað	29	29	24	10,5	27	27	25,5	31461400

Einstefnuloki




Rörstærð D	Heiti	G	L	Vörunúmer
4 mm	Einstefnuloki 4 mm samtengi	11	43	31960400
6 mm	Einstefnuloki 6 mm samtengi	13	49,5	31960600
8 mm	Einstefnuloki 8 mm samtengi	15,5	55	31960800

Margföld festing fyrir nylonrör



Rörstærð D	Heiti	H	K	N	Fjöldi festinga	Vörunúmer
4 mm	Festing 4 mm	9	13,5	10,5	8	31000400
6 mm	Festing 6 mm	10,5	13	10,5	8	31000600
8 mm	Festing 8 mm	12,5	10,5	12	7	31000800
10 mm	Festing 10 mm	14	12	15	6	31001000
12 mm	Festing 12 mm	16,5	14	16,5	5	31001200
14 mm	Festing 14 mm	18	16	20,5	4	31001400

Klippur fyrir nylonrör



Heiti	H	L	Vörunúmer
Klippur fyrir nylonrör	25	79	31000000
Blað í klippur			31000002

Klippur fyrir nylonrör JG






Heiti	Vörunúmer
Klippur stórar	JGPMJGTS
Klippur litlar	JGPMTSNIP

Plastfittings viðurkenndur fyrir matvæli

Hitaþol: -20° til +70°C
Þrýstiþol við mismunandi hitastig:


	Stærðir	
Hitastig	**4mm - 8mm**	**10mm - 15mm**
-20°C	**16 bar**	**10 bar**
+23°C	**16 bar**	**10 bar**
+70°C	**10 bar**	**7 bar**

Nippiltengi 180° - Matvæla




Rör mm	Gengjur BSP	Heiti	A	B	C	ØD	ØE	Vörunúmer
4	1/8"	GE 4-1/8" BSP	17	14	6	3	15	JGPM010411E
4	1/4"	GE 4-1/4" BSP	16	17	8	3	18	JGPM010412E
5	1/8"	GE 5-1/8" BSP	17	14	6	4	15	JGPM010511E
5	1/4"	GE 5-1/4" BSP	16	17	8	4	18	JGPM010512E
6	1/8"	GE 6-1/8" BSP	20	15	6	5	16	JGPM010611E
6	1/4"	GE 6-1/4" BSP	16	17	8	5	18	JGPM010612E
8	1/8"	GE 8-1/8" BSP	20	17	6	6	18	JGPM010811E
8	1/4"	GE 8-1/4" BSP	16	17	8	7	18	JGPM010812E
8	3/8"	GE 8-3/8" BSP	16	22	10	7	24	JGPM010813E
10	1/4"	GE 10-1/4" BSP	23	20	8	7	22	JGPM011012E
10	3/8"	GE 10-3/8" BSP	19	22	10	8	24	JGPM011013E
10	1/2"	GE 10-1/2" BSP	18	27	13	8	30	JGPM011014E
12	3/8"	GE 12-3/8" BSP	21	24	10	9	26	JGPM011213E
12	1/2"	GE 12-1/2" BSP	22	27	13	9	30	JGPM011214E
15	1/2"	GE 15-1/2" BSP	26	27	13	12	30	JGPM011514E
15	3/4"	GE 15-3/4" BSP	27	32	15	12	35	JGPM011516E
18	1/2"	GE 18-1/2" BSP	27	27	13	13	30	JGPM011814E
22	3/4"	GE 22-3/4" BSP	29	32	15	15	35	JGPM012216E
1/4"	1/8"	GE,JG 1/4" x 1/8" BSPT						JGPI010801S
1/4"	1/4"	GE,JG 1/4" x 1/4" BSPT						JGPI010802S
3/8"	1/4"	GE,JG 3/8" x 1/4" BSPT						JGPI011202S
3/8"	3/8"	GE,JG 3/8" x 3/8" BSPT						JGPI011203S

Nippiltengi með stút 180° - Matvæla




Rör mm	Gengjur	Heiti	A	B	C	ØD	ØE	Vörunúmer
4	1/8"	EVGE-4->1/8"	20	14	6	3	15	JGPM050411E
4	1/4"	EVGE-4->1/4"	21	17	8	3	18	JGPM050412E
5	1/8"	EVGE-5->1/8"	20	14	6	4	15	JGPM050511E
5	1/4"	EVGE-5->1/4"	21	17	8	4	18	JGPM050512E
6	1/8"	EVGE-6->1/8"	22	15	6	4	16	JGPM050611E
6	1/4"	EVGE-6->1/4"	22	17	8	4	18	JGPM050612E
8	1/8"	EVGE-8->1/8"	23	17	6	4	18	JGPM050811E
8	1/4"	EVGE-8->1/4"	23	17	8	6	18	JGPM050812E
8	3/8"	EVGE-8->3/8"	23	22	10	6	24	JGPM050813E
10	1/4"	EVGE-10->1/4"	26	20	8	7	22	JGPM051012E
10	3/8"	EVGE-10->3/8"	26	22	10	7	24	JGPM051013E
10	1/2"	EVGE-10->1/2"	26	27	13	7	30	JGPM051014E
12	3/8"	EVGE-12->3/8"	31	24	10	9	26	JGPM051213E
12	1/2"	EVGE-12->1/2"	31	27	13	9	30	JGPM051214E
15	3/8"	EVGE-15->3/8"	43	22	12	10	24	JGPM051513E
15	1/2"	EVGE-15->1/2"	43	27	15	10	30	JGPM051514E
18	1/2"	EVGE-18->1/2"	44	27	15	12	30	JGPM051814E
22	1/2"	EVGE-22->1/2"	45	27	15	15	30	JGPM052214E
22	3/4"	EVGE-22->3/4"	45	32	18	15	36	JGPM052216E

Múffutengi - Matvæla




Rör	Gengjur BSP	Heiti	A	ØB	ØC	ØD	E	Vörunúmer
4	1/8"	Tengi 180° 4 mm - 1/8" hún	28	13	15	2	14	JGPM450411E
6	1/4"	Tengi 180° 6 mm - 1/4" hún	32	17	19	5	17	JGPM450612E
8	1/4"	Tengi 180° 8 mm - 1/4" hún	33	17	19	6	17	JGPM450812E
5/16"	7/16"	GAV 5/16" - 7/16" UNF	38	21	21	6	18	JGCI3210U7S
3/8"	7/16"	GAV 3/8" - 7/16" UNF	37	20	22	7	18	JGCI3212U7S
5/16"	1/2"	GAV 5/16" - 1/2"	36	20	22	6	20	JGPM4508C5S
5/16"	1/2"	GAV 5/16" - 1/2"	36	20	22	6	20	JGPI451014CS
5/16"	5/8"	GAV 5/16" - 5/8"	40	20	29	6	28	JGPI451015CS
3/8"	1/2"	GAV 3/8" - 1/2"	39	20	30	6	28	JGPI452014CS
3/8"	5/8"	GAV 3/8" - 5/8"	39	20	30	7	28	JGPI452015CS

Samtengi - Matvæla




Rör mm	Heiti	A	ØB	ØD	Vörunúmer
4	Samtengi 4 mm	32	14	2,5	JGPM0404E
5	Samtengi 5 mm	32	14	3,5	JGPM0405E
6	Samtengi 6 mm	35	15	5	JGPM0406E
8	Samtengi 8 mm	42	18	6,5	JGPM0408E
10	Samtengi 10mm	42	20	7,5	JGPM0410E
12	Samtengi 12mm	51	23	8,5	JGPM0412E
15	Samtengi 15mm	62	28	12	JGPM0415E
18	Samtengi 18mm	68	34	14	JGPM0418E
22	Samtengi 22mm	73	38	16	JGPM0422E
3/8"	Samtengi 3/8"	42	20	7,5	JGPI0412S

Samtengi minnkun - Matvæla




Rör 1 mm.	Rör 2 mm.	Heiti	A	ØB	ØC	Vörunúmer
6	4	Samtengi minnkun 6 => 4 mm	35	15	2,5	JGPM200604E
8	4	Samtengi minnkun 8 => 4 mm	42	18	2,5	JGPM200804E
8	6	Samtengi minnkun 8 => 6 mm	42	18	5	JGPM200806E
10	4	Samtengi minnkun 10 => 4mm	42	20	2,5	JGPM201004E
10	6	Samtengi minnkun 10 => 6mm	42	20	5	JGPM201006E
10	8	Samtengi minnkun 10 => 8mm	42	20	6,5	JGPM201008E
12	8	Samtengi minnkun 12 => 8mm	53	23	6,4	JGPM201208E
12	10	Samtengi minnkun 12 => 10mm	54	24	7,6	JGPM201210E
3/8"	3/16"	Samtengi minnkun 3/8" => 3/16"	42	20	3	JGPI201206S
3/8"	5/16"	Samtengi minnkun 3/8" => 5/16"	42	20	5	JGPI201210S
1/2"	5/16"	Samtengi minnkun 3/8" => 5/16"				JGPI201610S

Minnkun - Matvæla




Stútur mm	Rör mm	Heiti	A	B	C	ØD	ØE	Vörunúmer
5	4	Minnkun 5->4 mm	35	18	13	5	2,5	JGPM060504E
6	4	Minnkun 6->4 mm	36	18	13	6	2,5	JGPM060604E
6	5	Minnkun 6->5 mm	36	18	13	6	3,5	JGPM060605E
8	4	Minnkun 8->4 mm	37	18	13	8	3,5	JGPM060804E
8	5	Minnkun 8->5 mm	37	18	13	8	4	JGPM060805E
8	6	Minnkun 8->6 mm	37	18	15	8	5	JGPM060806E
10	6	Minnkun 10->6 mm	40	18	15	10	5	JGPM061006E
10	8	Minnkun 10->8 mm	40	18	18	10	6	JGPM061008E
12	8	Minnkun 12->8 mm	46	19	18	12	6	JGPM061208E
12	10	Minnkun 12->10mm	50	23	20	12	7,4	JGPM061210E
15	10	Minnkun 15->10mm	56	23	20	15	7,4	JGPM061510E
15	12	Minnkun 15->12mm	61	28	23	15	9	JGPM061512E
18	15	Minnkun 18->15mm	69	34	27	18	12	JGPM061815E
22	15	Minnkun 22->15mm	76	37	27	22	12	JGPM062215E
22	18	Minnkun 22->18mm	81	43	32	22	14	JGPM062218E
3/8"	3/16"	Minnkun 22->18mm						JGPI061206S
3/8"	5/16"	Minnkun 22->18mm						JGPI061210S

Samtengi 90° - Matvæla




Rör mm	Heiti	A	B	C	ØD	Vörunúmer
4	Hné samtengi 90° 4 mm	24	24	18	2,5	JGPM0304E
5	Hné samtengi 90° 5 mm	24	24	18	3,5	JGPM0305E
6	Hné samtengi 90° 6 mm	27	27	20	5	JGPM0306E
8	Hné samtengi 90° 8 mm	30	30	21	6,5	JGPM0308E
10	Hné samtengi 90° 10mm	35	35	25	7,5	JGPM0310E
12	Hné samtengi 90° 12mm	44	44	32	8,5	JGPM0312E
15	Hné samtengi 90° 15mm	50	50	37	12	JGPM0315E
18	Hné samtengi 90° 18mm	56	56	42	15	JGPM0318E
22	Hné samtengi 90° 22mm	60	60	44	18	JGPM0322E
3/8"	Hné samtengi 90° 3/8"	36	36	24	6	JGPI0312S
1/2"	Hné samtengi 90° 1/2"					JGPI0316S

Samtengi 90° minnkun - Matvæla




Rör 1 mm.	Rör 2 mm.	Heiti	A	B	C	ØD	Vörunúmer
6	4	Samt. 90° minnkun 6 => 4 mm	27	27	20	3	JGPM210604E
8	4	Samt. 90° minnkun 8 => 4 mm	30	29	21	3	JGPM210804E
8	6	Samt. 90° minnkun 8 => 6 mm	30	29	21	5	JGPM210806E
10	4	Samt. 90° minnkun 10 => 4mm	35	34	25	3	JGPM211004E
10	6	Samt. 90° minnkun 10 => 6mm	35	34	25	5	JGPM211006E
10	8	Samt. 90° minnkun 10 => 8mm	35	35	25	7	JGPM211008E
12	8	Samt. 90° minnkun 12 => 8mm	43	41	33	6	JGPM211208E
12	10	Samt. 90° minnkun12 => 10mm	45	43	33	8	JGPM211210E
3/8"	5/16"	Samt. 90° minnkun 3/8" => 5/16"	35	35	25	7	JGPI211210S

Stúthné - Matvæla




Rör mm	Heiti	A	ØB	C	D	ØE	ØF	Vörunúmer
4	Stúthné 4 mm.	22	13	9	17	4	2,5	JGPM220404E
5	Stúthné 5 mm.	22	13	9	17	5	3,5	JGPM220505E
6	Stúthné 6 mm.	25	15	11	18	6	4	JGPM220606E
8	Stúthné 8 mm.	27	18	13	19	8	5,5	JGPM220808E
10	Stúthné 10 mm.	33	20	15	24	10	7	JGPM221010E
12	Stúthné 12 mm.	39	23	18	28	12	8,5	JGPM221212E
15	Stúthné 15 mm.	51	27	19	34	15	10,5	JGPM221515E
18	Stúthné 18 mm.	54	31	22	36	18	12	JGPM221818E
5/16"	Stúthné 5/16"							JGPM220808S
3/8"	Stúthné 3/8"	33	20	15	24	10	7	JGPI221212S

Té Samtengi - Matvæla




Rör mm	Heiti	A	B	C	ØD	Vörunúmer
4	Té samtengi 4 mm.	35	24	18	2,5	JGPM0204E
5	Té samtengi 5 mm.	35	24	18	3,5	JGPM0205E
6	Té samtengi 6 mm.	40	27	20	5	JGPM0206E
8	Té samtengi 8 mm.	42	30	21	6,5	JGPM0208E
10	Té samtengi 10mm.	50	35	25	7,5	JGPM0210E
12	Té samtengi 12mm.	65	44	32	8,5	JGPM0212E
15	Té samtengi 15mm.	73	50	37	12	JGPM0215E
18	Té samtengi 18mm.	86	58	47	15	JGPM0218E
22	Té samtengi 22mm.	93	67	54	18	JGPM0222E
3/16"	Té samtengi 3/16"					JGPI0206S
1/4"	Té samtengi 1/4"					JGPI0208S
3/8"	Té samtengi 3/8"	50	35	25	7	JGPI0212S

Té minnkun á miðlegg - Matvæla




Rör 1 mm	Rör 2 mm	Heiti	A	B	C	ØD	Vörunúmer
18	15	Minnkunar té 18->15 mm	87	56	40	12	JGPM3018AE
22	15	Minnkunar té 22->15 mm	95	69	42	19	JGPM3022AE

Gegnumtak - Matvæla




Rör mm	Heiti	A	B	C	ØD	E	F	ØG	ØH	I	Vörunúmer
4	Gegnumtak 4 mm	35	25	14	23	19	3/8"	2,5	17	20	JGPM1204E
5	Gegnumtak 5 mm	35	25	14	23	19	3/8"	3	17	20	JGPM1205E
6	Gegnumtak 6 mm	34	25	14	23	19	3/8"	5	17	20	JGPM1206E
8	Gegnumtak 8 mm	40	29	16	27	22	1/2"	6	21	25	JGPM1208E
10	Gegnumtak 10 mm	41	29	16	27	22	1/2"	7,5	21	25	JGPM1210E
12	Gegnumtak 12 mm	52	38	23	38	28	3/4"	8,5	27	32	JGPM1212E

Slöngutengi - Matvæla




Rör mm	Tagl mm	Heiti	ØA	ØB	ØC	D	E	F	ØG	Vörunúmer
6	4	Slöngut. 6 mm stútur tagl 4 mm	6	4,5	13	42	18	21	2,8	JGPM250604E
8	6	Slöngut. 8 mm stútur tagl 6 mm	8	6,5	13	43	19	21	3,5	JGPM250806E
10	8	Slöngut. 10 mm stútur tagl 8 mm	10	8,5	17,8	50	22	25	6,7	JGPM251008E
3/8"	3/8"	Slöngut. 3/8" stútur, tagl 3/8"	10	10	17	50	22	25	6,5	JGPI 251212S

Stækkun - Matvæla




Stútur mm	Rör mm	Heiti	A	B	ØC	ØD	ØE	Vörunúmer
4	5	Stækkun 4->5 mm	34	18	13	4	2,5	JGPM130405E

Fjöltengi - Matvæla




Rör mm	Heiti	A	B	C	ØD	ØE	Vörunúmer
4	Fjöltengi 4 mm	37	28,5	15	13	2,5	JGPM2304E
6	Fjöltengi 6 mm	35,5	26,8	12,9	13,9	4,5	JGPM2306E
8	Fjöltengi 8 mm	39,2	30,9	14,9	16,1	6,3	JGPM2308E
3/8"	Fjöltengi 3/8"						JGPI2312S

Tappi - Matvæla



Stútur mm	Heiti	A	B	C	Vörunúmer
4	Tappi 4 mm	13	3	25	JGPM0804E
5	Tappi 5 mm	13	3	26	JGPM0805E
6	Tappi 6 mm	15	4	26	JGPM0806E
8	Tappi 8 mm	18	4	27	JGPM0808E
10	Tappi 10 mm	20	5	31	JGPM0810E
12	Tappi 12 mm	22	5	34	JGPM0812E
15	Tappi 15 mm	25	5	40	JGPM0815E
18	Tappi 18 mm	30	5	45	JGPM0818E
22	Tappi 22 mm	32	6	50	JGPM0822E
1/4"	Tappi 1/4"				JGPI0808S
5/16"	Tappi 5/16				JGPM0808S
3/8"	Tappi 3/8"				JGPI0812S

Beygja fyrir nylonrör




Heiti	A	B	C	E	Vörunúmer
Beygja f. nylonrör 8 mm og 5/16"	37	12	20	13	JGPM2608S
Beygja f. nylonrör 10 mm og 3/8"	46	15	28	12	JGPM2610S

Straub Flex

Efni. ***Stálhlutar:*** ***Ryðfrítt stál AISI 316***
Þéttigúmmí: ***NBR => Olíu- og eldsneytisþolið***
EPDM => Hentar vel f. vatn og sjó

Hitaþol. ***NBR: -20 til 80°C***
EPDM: -30 til 100°C




Stærð mm	Stærð "	Heiti	Svið mm	Þrýstiþol bar	B mm	C mm	DV mm	KV mm	Rmax mm	Vörunúmer EPDM þétti	Vörunúmer NBR þétti
48,3	R 1 1/2"	Straub FLEX 1L 48,3 mm	47,8-48,8	16	75	35	70	85	5	ST2000483	ST2010483
54,0		Straub FLEX 1L 54,0 mm	53,4-54,6	16	75	35	75	90	5	ST2000540	ST2010540
57,0		Straub FLEX 1L 57,0 mm	56,7-58,0	16	75	35	80	95	5	ST2000570	ST2010570
60,3	R 2"	Straub FLEX 1L 60,3 mm	59,0-61,0	16	75	35	80	95	5	ST2000603	ST2010603
76,1	R 2 1/2"	Straub FLEX 1L 76,1 mm	74,0-77,0	16	94	51	95	115	5	ST2000761	ST2010761
84,0		Straub FLEX 1L 84,0 mm	82,0-85,0	16	94	51	105	120	5	ST2000840	ST2010840
88,9	R 3"	Straub FLEX 1L 88,9 mm	87,0-91,0	16	94	51	110	125	5	ST2000889	ST2010889
104,0		Straub FLEX 1L 104,0 mm	102,0-106,0	16	94	51	125	140	5	ST2001040	ST2011040
108,0		Straub FLEX 1L 108,0 mm	107,0-111,0	16	94	51	130	145	5	ST2001080	ST2011080
114,3	R 4"	Straub FLEX 1L 114,3 mm	112,0-117,0	16	94	51	135	150	5	ST2001143	ST2011143
129,0		Straub FLEX 1L 129,0 mm	127,0-131,0	16	107	62	150	170	5	ST2001290	ST2011290
133,0		Straub FLEX 1L 133,0 mm	131,0-136,0	16	107	62	155	175	5	ST2001330	ST2011330
139,7	R 5"	Straub FLEX 1L 139,7 mm	137,0-142,0	16	107	62	160	180	5	ST2001391	ST2011397
154,0		Straub FLEX 1L 154,0 mm	152,0-156,0	16	107	62	175	195	5	ST2001540	ST2011540
159,0		Straub FLEX 1L 159,0 mm	157,0-162,0	16	107	62	180	200	5	ST2001590	ST2011590
168,3	R 6"	Straub FLEX 1L 168,3 mm	166,0-171,0	16	107	62	190	210	5	ST2001683	ST2011683
180,0		Straub FLEX 1L 180,0 mm	178,0-182,0	12,2	138	91	203	230	10	ST2001800	ST2011800
200,0		Straub FLEX 1L 200,0 mm	198,0-202,0	11	138	91	223	250	10	ST2002000	ST2012000
219,1	R 8"	Straub FLEX 1L 219,1 mm	217,0-221,0	10	138	91	242	270	10	ST2002191	ST2012191

Straub Grip L

Efni. ***Stálhlutar:*** ***Ryðfrítt stál AISI 316***
Þéttigúmmí: ***NBR => Olíu- og eldsneytisþolið***
EPDM => Hentar vel f. vatn og sjó

Hitaþol. ***NBR: -20 til 80°C***
EPDM: -30 til 100°C




Stærð mm	Stærð "	Heiti	Svið mm	Þrýstiþol bar	B mm	C mm	DV mm	KV mm	Rmax mm	Vörunúmer EPDM þétti	Vörunúmer NBR þétti
26,9		Straub GRIP L 26,9 mm	26,6-27,2	16	46	19	43	70	5	ST5000269	ST5010269
30,0		Straub GRIP L 30,0 mm	29,5-30,5	16	46	17	47	75	5	ST5000300	ST5010300
33,7		Straub GRIP L 33,7 mm	33,3-34,1	16	46	17	51	75	5	ST5000337	ST5010337
38,0		Straub GRIP L 38,0 mm	37,5-38,5	16	61	25	57	90	5	ST5000380	ST5010380
42,4		Straub GRIP L 42,4 mm	41,9-42,9	16	61	25	62	95	5	ST5000424	ST5010424
44,5		Straub GRIP L 44,5 mm	44,0-45,0	16	61	25	64	95	5	ST5000445	ST5010445
48,3	R 1 1/2"	Straub GRIP L 48,3 mm	47,8-48,8	16	61	25	67	100	5	ST5000483	ST5010483
54,0		Straub GRIP L 54,0 mm	53,4-54,6	16	76	37	76	105	10	ST5000540	ST5010540
57,0		Straub GRIP L 57,0 mm	56,5-57,5	16	76	37	76	105	10	ST5000570	ST5010570
60,3	R 2"	Straub GRIP L 60,3 mm	59,4-60,9	16	76	37	79	110	10	ST5000603	ST5010603
73,0		Straub GRIP L 73,0 mm	72,3-73,7	16	95	41	96	135	10	ST5000730	ST5010730
76,1	R 2 1/2"	Straub GRIP L 76,1 mm	75,3-76,9	16	95	41	98	135	10	ST5000761	ST5010761
84,0		Straub GRIP L 84,0 mm	83,1-84,9	16	95	35	112	145	10	ST5000840	ST5010840
88,9	R 3"	Straub GRIP L 88,9 mm	88,0-89,8	16	95	41	111	150	10	ST5000889	ST5010889
101,6		Straub GRIP L 101,6 mm	100,6-102,6	16	95	35	130	165	10	ST5001016	ST5011016
104,0		Straub GRIP L 104,0 mm	102,9-105,1	16	95	35	132	165	10	ST5001040	ST5011040
104,8		Straub GRIP L 104,8 mm	103,8-105,8	16	95	35	133	165	10	ST5001048	ST5011048
108,0		Straub GRIP L 108,0 mm	106,9-109,1	16	95	41	130	165	10	ST5001080	ST5011080
114,3	R 4"	Straub GRIP L 114,3 mm	113,2-115,4	16	95	41	136	170	10	ST5001143	ST5011143
127,0		Straub GRIP L 127,0 mm	125,7-128,3	16	110	54	151	195	10	ST5001270	ST5011270
129,0		Straub GRIP L 129,0 mm	127,7-130,3	16	110	54	153	195	10	ST5001290	ST5011290
130,2		Straub GRIP L 130,2 mm	128,9-131,5	16	110	54	154	200	10	ST5001302	ST5011302
133,0		Straub GRIP L 133,0 mm	131,7-134,2	16	110	54	157	200	10	ST5001330	ST5011330
139,7	R 5"	Straub GRIP L 139,7 mm	138,3-141,1	16	110	54	164	210	10	ST5001397	ST5011397
141,3		Straub GRIP L 141,3 mm	139,9-142,7	16	110	54	166	210	10	ST5001413	ST5011413
154,0		Straub GRIP L 154,0 mm	152,4-155,6	13	110	48	184	225	10	ST5001540	ST5011540
159,0		Straub GRIP L 159,0 mm	157,4-160,6	13	110	54	183	225	10	ST5001590	ST5011590
168,3	R 6"	Straub GRIP L 168,3 mm	166,6-170,0	13	110	54	192	230	10	ST5001683	ST5011683
219,1	R 8"	Straub GRIP L 219,1 mm	216,9-221,3	10	142	80	250	295	10	ST5002191	ST5012191

Straub Metal Grip

Efni. ***Stálhlutar:*** ***Ryðfrítt stál AISI 316***
Þéttigúmmí: ***NBR => Olíu- og eldsneytisþolið***
EPDM => Hentar vel f. vatn og sjó

Hitaþol. ***NBR: -20 til 80°C***
EPDM: -30 til 100°C




Stærð mm	Stærð "	Heiti	Svið mm	Þrýstiþ. bar	B mm	C mm	DV mm	KV mm	Rmax mm	Vörunúmer EPDM þétti	Vörunúmer NBR þétti
30,0		Straub METAL GRIP 30,0 mm	29,5-30,5	16	46	18	47	70	5	ST1000300	ST1010300
33,7	1"	Straub METAL GRIP 33,7 mm	33,0-34,0	16	46	18	53	75	5	ST1000335	ST1010337
38,0		Straub METAL GRIP 38,0 mm	37,5-38,5	16	61	19	61	85	5	ST1000380	ST1010380
42,4	1 1/4"	Straub METAL GRIP 42,4 mm	41,9-42,9	16	61	20	65	90	5	ST1000424	ST1010424
44,5		Straub METAL GRIP 44,5 mm	44,0-45,0	16	61	20	67	90	5	ST1000445	ST1010445
48,3	1 1/2"	Straub METAL GRIP 48,3 mm	47,8-48,8	16	61	20	71	95	5	ST1000483	ST1010483
57,0		Straub METAL GRIP 57,0 mm	56,4-57,6	16	77	32	80	105	10	ST1000570	ST1010570
60,3	2"	Straub METAL GRIP 60,3 mm	59,7-60,9	16	77	32	83	110	10	ST1000603	ST1010603
76,1	2 1/2"	Straub METAL GRIP 76,1 mm	75,3-76,9	16	94	39	103	135	10	ST1000761	ST1010761
84,0		Straub METAL GRIP 84,0 mm	83,1-84,9	16	94	39	116	145	10	ST1000840	ST1010840
88,9	3"	Straub METAL GRIP 88,9 mm	88,0-89,8	16	94	39	116	145	10	ST1000889	ST1010889
104,0		Straub METAL GRIP 104,0 mm	102,9-105,1	16	94	39	136	165	10	ST1001040	ST1011040
108,0		Straub METAL GRIP 108,0 mm	106,9-109,1	16	94	39	136	165	10	ST1001080	ST1011080
114,3	4"	Straub METAL GRIP 114,3 mm	113,2-115,4	16	94	39	142	170	10	ST1001143	ST1011143
133,0		Straub METAL GRIP 133,0 mm	131,7-134,3	16	108	43	163	195	15	ST1001330	ST1011330
139,7	5"	Straub METAL GRIP 139,7 mm	138,3-141,1	16	109	43	171	205	15	ST1001397	ST1011397
159,0		Straub METAL GRIP 159,0 mm	157,4-160,6	16	109	43	191	220	15	ST1001590	ST1011590
168,3	6"	Straub METAL GRIP 168,3 mm	166,6-170,0	16	109	43	200	230	15	ST1001683	ST1011683
219,1	8"	Straub METAL GRIP 219,1 mm	216,9-221,3	16	150	60	263	300	15	ST1002191	ST1012191

Straub REP

Efni. ***Stálhlutar:*** ***Ryðfrítt stál AISI 316***
Þéttigúmmí: ***NBR => Olíu- og eldsneytisþolið***
EPDM => Hentar vel f. vatn og sjó

Hitaþol. ***NBR: -20 til 80°C***
EPDM: -30 til 100°C


Viðgerðar tengi sem hægt er að opna alveg



Stærð mm	Stærð "	Heiti	Svið mm	Þrýstiþol bar	B mm	C mm	DV mm	KV mm	Rmax mm	Vörunúmer EPDM þétti	Vörunúmer NBR þétti
48,3	R 1 1/2"	Straub REP 1L 48,3 mm	47,0-49,0	16	75	35	70	85	5	ST3000483	ST3010483
54,0		Straub REP 1L 54,0 mm	53,0-55,0	16	75	35	75	90	5	ST3000540	ST3010540
57,0		Straub REP 1L 57,0 mm	56,0-58,0	16	75	35	80	95	5	ST3000570	ST3010570
60,3	R 2"	Straub REP 1L 60,3 mm	59,0-61,0	16	75	35	80	95	5	ST3000603	ST3010603
76,1	R 2 1/2"	Straub REP 1L 76,1 mm	74,0-77,0	16	94	51	95	115	5	ST3000761	ST3010761
84,0		Straub REP 1L 84,0 mm	82,0-85,0	16	94	51	105	120	5	ST3000840	ST3010840
88,9	R 3"	Straub REP 1L 88,9 mm	87,0-91,0	16	94	51	110	125	5	ST3000889	ST3010889
104,0		Straub REP 1L 104,0 mm	102,0-106,0	16	94	51	125	140	5	ST3001040	ST3011040
108,0		Straub REP 1L 108,0 mm	107,0-111,0	16	94	51	130	145	5	ST3001080	ST3011080
114,3	R 4"	Straub REP 1L 114,3 mm	112,0-117,0	16	94	51	135	150	5	ST3001143	ST3011143
129,0		Straub REP 1L 129,0 mm	127,0-131,0	16	107	62	150	170	5	ST3001290	ST3011290
133,0		Straub REP 1L 133,0 mm	131,0-136,0	16	107	62	155	175	5	ST3001330	ST3011330
139,7	R 5"	Straub REP 1L 139,7 mm	137,0-142,0	16	107	62	160	180	5	ST3001397	ST3011397
154,0		Straub REP 1L 154,0 mm	152,0-156,0	16	107	62	175	195	5	ST3001540	ST3011540
159,0		Straub REP 1L 159,0 mm	157,0-162,0	16	107	62	180	200	5	ST3001590	ST3011590
168,3	R 6"	Straub REP 1L 168,3 mm	166,0-171,0	16	107	62	190	210	5	ST3001683	ST3011683

Synflex slanga R7


Styrkt með fléttuðum togþolnum plastþráðum
Litur: Svartur, blá lína
(Hvít lína á eldri gerð)
Hitaþol: -40° til +93°C



Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjurad mm	Vörunúmer
Synflex slanga R7 3/16" Einföld	5	9,5	212	850	40	34002003
Synflex slanga R7 1/4" Einföld	6,5	11,9	212	850	50	34002004
Synflex slanga R7 5/16" Einföld	8,2	14,3	190	760	60	34002005
Synflex slanga R7 3/8" Einföld	9,8	16,5	180	720	75	34002006
Synflex slanga R7 1/2" Einföld	13,1	20,4	157	630	95	34002008
Synflex slanga R7 3/4" Einföld	19,5	27	97	390	150	34002012
Synflex slanga R7 1" Einföld	25,9	34	80	320	195	34002016

Synflex tvöföld slanga R7

Styrkt með fléttuðum togþolnum plastþráðum
Litur: Svartur, blá lína
(Hvít lína á eldri gerð)
Hitaþol: -40° til +93°C



Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjurad. mm	Vörunúmer
Synflex slanga R7 1/4" Tvöföld	6,5	11,9	212	850	50	34003004
Synflex slanga R7 5/16" Tvöföld	8,2	14,3	190	760	60	34003005
Synflex slanga R7 3/8" Tvöföld	9,8	16,5	180	720	75	34003006
Synflex slanga R7 1/2" Tvöföld	13,1	20,4	157	630	95	34003008

Synflex slanga R8


Styrkt með fléttuðum togþolnum plastþráðum
Litur: Svartur, rauð lína
(Gul lína á eldri gerð)
Hitaþol: -40° til +100°C



Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjurad mm	Vörunúmer
Synflex slanga R8 1/4" Einföld	6,5	11,9	375	1500	50	34002104
Synflex slanga R8 5/16" Einföld	8,2	14,3	350	1400	60	34002105
Synflex slanga R8 3/8" Einföld	9,8	16,5	325	1300	75	34002106
Synflex slanga R8 1/2" Einföld	13,1	20,4	247	990	95	34002108

Synflex tvöföld slanga R8

Styrkt með fléttuðum togþolnum plastþráðum
Litur: Svartur, rauð lína
(Gul lína á eldri gerð)
Hitaþol: -40° til +100°C



Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjurad. mm	Vörunúmer
Synflex slanga R8 1/4" Tvöföld	6,5	11,9	375	1500	50	34002204
Synflex slanga R8 5/16" Tvöföld	8,2	14,3	350	1400	60	34002205
Synflex slanga R8 3/8" Tvöföld	9,8	16,5	325	1300	75	34002206
Synflex slanga R8 1/2" Tvöföld	13,1	20,4	247	990	95	34002208

Synflex einnavíra slanga R1


Styrkt með einu lagi af fléttuðum koparhúðuðum stálþráðum
Litur: Svartur, grá lína
Hitaþol: -40° til +120°C



Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjurad. mm	Vörunúmer
Synflex slanga R1 1/4" Einföld	6,4	11,7	275	1100	40	34005004
Synflex slanga R1 5/16" Einföld	8,1	13,4	212	850	55	34005005
Synflex slanga R1 3/8" Einföld	9,9	15,9	212	850	65	34005006
Synflex slanga R1 1/2" Einföld	13,2	18,4	175	700	85	34005008

Synflex tvöföld einnavíra slanga R1

Styrkt með einu lagi af fléttuðum koparhúðuðum stálþráðum
Litur: Svartur, grá lína
Hitaþol: -40° til +120°C



Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjurad. mm	Vörunúmer
Synflex slanga R1 1/4" Tvöföld	6,4	11,7	275	1100	40	34005204
Synflex slanga R1 5/16" Tvöföld	8,1	13,4	212	850	55	34005205
Synflex slanga R1 3/8" Tvöföld	9,9	15,9	212	850	65	34005206
Synflex slanga R1 1/2" Tvöföld	13,2	18,4	175	700	85	34005208

Synflex málningarslanga R7

Styrkt með fléttuðum togþolnum plastþráðum.
Slangan þolir vel málningu og þynni.
Litur: Blár.
(Hvít lína á eldri gerð)
Hitaþol: -40° til +100°C



Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjurad. mm	Vörunúmer
Málningarslanga 3/16"	5	9,5	235	940	40	34004003
Málningarslanga 1/4"	6,5	11,9	212	850	50	34004004
Málningarslanga 5/16"	8,2	14,3	212	850	60	34004005
Málningarslanga 3/8"	9,8	16,5	190	760	75	34004006
Málningarslanga 1/2"	13,1	20,4	180	720	95	34004008

Synflex leiðnisfrí slanga R8

Styrkt með fléttuðum togþolnum plastþráðum.
Leiðnisfrí slanga
Litur: Appelsínugulur.
(Gul lína á eldri gerð)
Hitaþol: -40° til +100°C



Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjurad. mm	Vörunúmer
Synflex slanga 1/4" Leiðnisfrí	6,5	11,9	375	1500	50	34006004
Synflex slanga 3/8" Leiðnisfrí	9,8	16,5	325	1300	75	34006006
Synflex slanga 1/2" Leiðnisfrí	13,1	20,4	247	990	95	34006008

Teflon slanga með vírkápu


Hitaþol: -60° til +260°C
Þrýstiþol lækkar við hækkandi hitastig.



Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Beygjur. mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Vörunúmer
PTFE Slanga 3/16"	5	8,6	51	276	828	35001003
PTFE Slanga 1/4"	6	10,4	38	252	759	35001004
PTFE Slanga 5/16"	8	11,9	56	241	724	35001005
PTFE Slanga 3/8"	9	12,9	64	230	690	35001006
PTFE Slanga 1/2"	12,5	16,2	89	183	552	35001008
PTFE Slanga 3/4"	19	23,6	146	114	345	35001012
PTFE Slanga 1"	25,4	30,2	260	69	207	35001016

Teflon Belgslanga

Hitaþol: -60° til +250°C
Þrýstiþol lækkar við hækkandi hitastig.
Mjög sveigjanleg slanga



Stærð	Heiti	Innanmál	Utanmál	Vinnuþrýstingur	Sprengiþrýstingur	Beygjuradíus	Vörunúmer
3/8"	PTFE Belgslanga 3/8"	9,5	15	161	483	20	35003006
1/2"	PTFE Belgslanga 1/2"	12,4	18	138	414	25	35003008
3/4"	PTFE Belgslanga 3/4"	19	25	76	230	64	35003012
1"	PTFE Belgslanga 1"	25,4	32	48	145	89	35003016


Teflon gufuslanga með einangrandi plasthlíf

Hitaþol: -60° til +260°C
Þrýstiþol lækkar við hækkandi hitastig.
Notuð í straujárnum, kaffikönnum o.fl.

Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Beygjur. mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Vörunúmer
PTFE Slanga 3/16"	4,75	8	25,4	1000	4000	35000503

Teflon slanga Heavy wall

Hitaþol: -60° til +260°C
Þrýstiþol lækkar við hækkandi hitastig.



Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Beygjur. mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Vörunúmer
PTFE Slanga 1/8" bremsuslanga	3,5	6,5	38	333	1000	35002002
PTFE Slanga 3/8" Heavy wall	9	12,5	64	230	690	35002006
PTFE Slanga 1/2" Heavy wall	12,5	16	89	183	552	35002008
PTFE Slanga 3/4" Heavy wall	19	23	146	114	345	35002012

Háþrýstislanga 1 vírlag R1T

Notist með 52 flokknum
Hitaþol: -40° til +100°C



Heiti	Innanmál "	Innanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjur. mm	Vörunúmer
Háþrýstislanga R1T 1/4" SAE 100	1/4"	6,2	225	900	100	41001004
Háþrýstislanga R1T 516" SAE 101	5/16"	8	215	850	115	41001005
Háþrýstislanga R1T 3/8" SAE 102	3/8"	10	180	720	130	41001006
Háþrýstislanga R1T 1/2" SAE 103	1/2"	12,5	160	640	180	41001008
Háþrýstislanga R1T 5/8" SAE 104	5/8"	16	130	520	200	41001010
Háþrýstislanga R1T 3/4" SAE 105	3/4"	19	105	420	240	41001012
Háþrýstislanga R1T 1" SAE 106	1"	25	88	350	300	41001016
Háþrýstislanga R1T 1 1/4" SAE 107	1 1/4"	31,5	63	250	420	41001020
Háþrýstislanga R1T 1 1/2" SAE 108	1 1/2"	38	50	200	500	41001024
Háþrýstislanga R1T 2" SAE 109	2"	51	40	160	630	41001032

Háþrýstislanga hitaþolin 1 vírlag R1T

Notist með 52 flokknum
Hitaþol: -40° til +150°C
Ofin utanvert með polyester



Heiti	Innanmál "	Innanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjuradíus mm	Vörunúmer
Slanga,hitaþolin,R1T 1/4"	1/4"	6.3	230	920	85	41001904
Slanga,hitaþolin,R1T 5/16"	5/16"	8	200	800	100	41001905
Slanga,hitaþolin,R1T 3/8"	3/8"	9.5	180	720	110	41001906
Slanga,hitaþolin,R1T 1/2"	1/2"	13	140	560	140	41001908
Slanga,hitaþolin,R1T 5/8"	5/8"	16	110	440	150	41001910
Slanga,hitaþolin,R1T 3/4"	3/4"	19	90	360	155	41001912
Slanga,hitaþolin,R1T 1"	1"	25	70	280	210	41001916
Slanga,hitaþolin,R1T 1 1/4	1 1/4"	32	50	200	250	41001920
Slanga,hitaþolin,R1T 1 1/2	1 1/2"	38	40	160	315	41001924

Háþrýstislanga 2 vírlög R2T

Notist með 52 flokknum
Hitaþol: -40° til +100°C



Heiti	Innanmál "	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjur. mm	Vörunúmer
Háþrýstislanga R2T 1/4" SAE 100	1/4"	6,2	15,7	400	1600	100	41002004
Háþrýstislanga R2T 516" SAE 101	5/16"	8	17,3	350	1400	115	41002005
Háþrýstislanga R2T 3/8" SAE 102	3/8"	10	19,7	330	1320	130	41002006
Háþrýstislanga R2T 1/2" SAE 103	1/2"	12,5	23	275	1100	180	41002008
Háþrýstislanga R2T 5/8" SAE 104	5/8"	16	26,2	250	1000	200	41002010
Háþrýstislanga R2T 3/4" SAE 105	3/4"	19	30	215	850	240	41002012
Háþrýstislanga R2T 1" SAE 106	1"	25	38,9	165	650	300	41002016
Háþrýstislanga R2T 1 1/4" SAE 107	1 1/4"	31,5	49,5	125	500	420	41002020
Háþrýstislanga R2T 1 1/2" SAE 108	1 1/2"	38	55,9	90	360	500	41002024
Háþrýstislanga R2T 2" SAE 109	2"	51	68,6	80	320	630	41002032

Háþrýstislanga 3 vírlög SP33

Notist með 52 flokknum
Hitaþol: -40° til +100°C



Heiti	Innanmál "	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjur. mm	Vörunúmer
Háþrýstislanga 3 víra 3/8"	3/8"	9,5	21,4	500	2000	120	41003006
Háþrýstislanga 3 víra 1/2"	1/2"	13	24,6	470	1880	160	41003008
Háþrýstislanga 3 víra 5/8"	5/8"	16	28,1	410	1640	210	41003010
Háþrýstislanga 3 víra 3/4"	3/4"	19	31,8	375	1500	260	41003012
Háþrýstislanga 3 víra 1"	1"	25	39,8	310	1240	310	41003016
Háþrýstislanga 3 víra 1 1/4"	1 1/4"	32	45,9	240	970	410	41003020

Háþrýstislanga 4 vírlög 4SH

Notist með slöngufittings frá flokki 16 og 59
Hitaþol -40° til +100°C



Heiti	Innanmál "	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjur. mm	Vörunúmer
Multislanga DIN 20023-4SH 3/4"	3/4"	19	32,2	420	1680	280	41004412
Multislanga DIN 20023-4SH 1"	1"	25	38,7	380	1520	340	41004416
Multislanga DIN 20023-4SH 1 1/4"	1 1/4"	31,5	45,5	325	1300	460	41004420
Multislanga DIN 20023-4SH 1 1/2"	1 1/2"	38	53,5	290	1160	560	41004424
Multislanga DIN 20023-4SH 2"	2"	51	68,1	250	1000	710	41004432

Háþrýstislanga 4 vírlög 4SP

Notist með slöngufittings frá flokki 56
Hitaþol -40° til +100°C



Heiti	Innanmál "	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjur. mm	Vörunúmer
Multi slanga DIN 20023 4 SP 1/4"	1/4"	6,2	17,9	480	1930	150	41004304
Multi slanga DIN 20023 4 SP 3/8"	3/8"	10	21,4	445	1780	180	41004306
Multi slanga DIN 20023 4 SP 1/2"	1/2"	12,5	24,6	415	1660	230	41004308
Multi slanga DIN 20023 4 SP 5/8"	5/8"	16	28,2	350	1400	250	41004310
Multi slanga DIN 20023 4 SP 3/4"	3/4"	19	32,2	350	1400	300	41004312
Multi slanga DIN 20023 4 SP 1"	1"	25	39,7	280	1120	340	41004316

Háþrýstislanga 4 vírlög 4SP Firesave


Notist með slöngufittings frá flokki 52 og 16
Hitaþol: Prófuð í 1000°C heitum eldi í 30 min undir þrýstingi



Heiti	Innanmál "	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjur. mm	Vörunúmer
Multi slanga DIN 20023 4 SP 3/8"	3/8"	10	27,65	483	1517	150	41004506
Multi slanga DIN 20023 4 SP 1/2"	1/2"	12,5	31,8	379	1379	200	41004508
Multi slanga DIN 20023 4 SP 5/8"	5/8"	16	35,4	345	1379	240	41004510
Multi slanga DIN 20023 4 SP 3/4"	3/4"	19	39,6	346	1379	280	41004512
Multi slanga DIN 20023 4 SP 1 1/4'	1 1/4"	31,5	53,8	310	1241	455	41004520

Háþrýstislanga 6 vírlög

Notist með slöngur fittings frá flokki 59



Innanmál "	Heiti	Innanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjuradíus mm	Vörunúmer
1 1/4"	Háþrýstislanga 6-víra 1 1/4"	32	420	1680	480	41006020
1 1/2"	Háþrýstislanga 6-víra 1 1/2"	38	345	1380	508	41006024
2"	Háþrýstislanga 6-víra 2"	51	345	1380	635	41006032

Háþrýstiþvottaslanga 1 vírlag R1T

Val um tvo litit: Gráan og bláan
Hitaþol: -20° til 155°C



Heiti	Innanmál "	Innanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþrýst. bar	Beygjuradíus mm	Vörunúmer
Háþrýsti þvottaslanga grá R1T 1/4"	1/4"	6,4	230	1000	100	41001504
Háþrýsti þvottaslanga grá R1T 5/16"	5/16"	7,9	210	855	114	41001505
Háþrýsti þvottaslanga grá R1T 3/8"	3/8"	9,5	210	785	127	41001506
Háþrýsti þvottaslanga grá R1T 1/2"	1/2"	12,7	160	680	178	41001508
Háþrýsti þvottaslanga blá R1T 1/4"	1/4"	6,4	230	1000	100	41001704
Háþrýsti þvottaslanga blá R1T 5/16"	5/16"	7,9	210	855	114	41001705
Háþrýsti þvottaslanga blá R1T 3/8"	3/8"	9,5	210	785	127	41001706

Háþrýstiþvottaslanga 1 vírlag R1T með kúlum á slöngu

Litur á slöngu: Blár
Litur á kúlum: Appelsínugulur
Hitaþol: -20° til +155°C



Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjuradíus mm	Vörunúmer
Háþrýstiþvottaslanga blá R1T 3/8" með kúlum	9,5	17,5	210	840	120	41001707

Háþrýstiþvottaslanga 3/8” R1T í lengdum

Litur á slöngu: Grár
Slanga númer: 41001506



Lengd	Heiti	Innanmál "	Innanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjuradíus mm	Vörunúmer
10 m	Háþrýsti þvottaslanga blá R1T 3/8"10m	3/8"	9,5	210	785	127	41001810
15 m	Háþrýsti þvottaslanga blá R1T 3/8"15m	3/8"	9,5	210	785	127	41001815
20 m	Háþrýsti þvottaslanga blá R1T 3/8"20m	3/8"	9,5	210	785	127	41001820
25 m	Háþrýsti þvottaslanga blá R1T 3/8"25m	3/8"	9,5	210	785	127	41001825
30 m	Háþrýsti þvottaslanga blá R1T 3/8"30m	3/8"	9,5	210	785	127	41001830
50 m	Háþrýsti þvottaslanga blá R1T 3/8"50m	3/8"	9,5	210	785	127	41001850

Háþrýstiþvottaslanga 2 vírlög R2T


Litur á slöngu: Grár
Hitaþol: -20° til +155°C



Heiti	Innanmál "	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþrýst. bar	Beygjuradíus mm	Vörunúmer
Háþrýsti þvottalanga grá R2T 5/16"	5/16"	8.0	16,5	400	1600	110	41001525
Háþrýsti þvottalanga grá R2T 3/8"	3/8"	9,5	19,5	400	1600	120	41001526

Glær plastslanga


Matvælaviðurkennd
Hitaþol: -20 til + 60°C
(+50°C f. matvæli)



Innanmál mm	Utanmál mm	Heiti	Þrýstiþol bar	Beygjuradíus mm	Rúllulengd m	Vörunúmer
3	6	Plastslanga glær 3 mm	5	22	50	11001003
4	7	Plastslanga glær 4 mm	5	35	50	11001004
5	8	Plastslanga glær 5 mm	5	40	50	11001005
6	9	Plastslanga glær 6 mm	5	60	50	11001006
7	10	Plastslanga glær 7 mm	5	65	50	11001007
8	11	Plastslanga glær 8 mm	5	82	50	11001008
9	12	Plastslanga glær 9 mm	5	105	50	11001009
10	14	Plastslanga glær 10 mm	5	110	50	11001010
11	15	Plastslanga glær 11 mm	5	120	50	11001011
12	16	Plastslanga glær 12 mm	5	160	50	11001012
15	20	Plastslanga glær 15 mm	5	204	50	11001015
19	25	Plastslanga glær 19 mm	5	265	50	11001019
25	32	Plastslanga glær 25 mm	3	325	50	11001025
32	40	Plastslanga glær 32 mm	3	380	50	11001032
38	47	Plastslanga glær 38 mm	3	520	50	11001038
50	60	Plastslanga glær 50 mm	2	940	50	11001050

Glær styrkt plastslanga


Matvælaviðurkennd
Hitaþol: -15 til +60°C
(+50°C f. matvæli)



Innanmál mm	Utanmál mm	Heiti	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjur. mm	Rúllulengd m	Vörunúmer
3	7	Plastslanga styrkt 3 mm	15	50	10	50	11002003
4	8	Plastslanga styrkt 4 mm	15	50	10	50	11002004
6	12	Plastslanga styrkt 6 mm	15	50	24	50	11002006
8	14	Plastslanga styrkt 8 mm	15	50	30	50	11002008
10	16	Plastslanga styrkt 10 mm	15	50	40	50	11002010
12	19	Plastslanga styrkt 12 mm	15	50	65	50	11002012
16	23	Plastslanga styrkt 16 mm	15	50	75	50	11002015
19	27	Plastslanga styrkt 19 mm	15	50	230	50	11002019
25	34	Plastslanga styrkt 25 mm	15	50	144	50	11002025
32	42	Plastslanga styrkt 32 mm	12	38	164	50	11002032
38	48	Plastslanga styrkt 38 mm	10	32	346	50	11002038
50	64	Plastslanga styrkt 50 mm	8	25	522	50	11002050

Technobel þrýstislanga


Efnaþolin slanga
Hitaþol: -15 til +60 °C



Innanmál mm	Utanmál mm	Heiti	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjur. mm	Rúllulengd m	Vörunúmer
6	11	Þrýstislanga Technobel 6 mm	20	70	42	50	11003006
8	14	Þrýstislanga Technobel 8 mm	20	70	62	50	11003008
10	16	Þrýstislanga Technobel 10 mm	20	70	75	50	11003010
12,7	19,5	Þrýstislanga Technobel 12,7 mm	20	65	90	50	11003012
19	27,5	Þrýstislanga Technobel 19 mm	20	63	130	50	11003019
25	34,5	Þrýstislanga Technobel 25 mm	15	50	200	50	11003025

Garðslanga


Hitaþol: 0 til +50°C



Innanmál mm	Utanmál mm	Heiti	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjur. mm	Rúllulengd m	Vörunúmer
13	18	Rubvyl garðslanga 1/2"	10	25	80	20	11004013
19	25,5	Rubvyl garðslanga 3/4"	10	25	175	20	11004019
25	32,5	Rubvyl garðslanga 1"	10	25	230	20	11004025

Vatnsslanga


Hitaþol: -15 til +60°C



Innanmál mm	Utanmál mm	Heiti	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjur. mm	Rúllulengd m	Vörunúmer
12,5	17,5	Vatnsslanga gul 12,5 mm	10	25	80	25	11005013
12,5	17,5	Vatnsslanga gul 12,5 mm	10	25	80	50	11005014
19	25,5	Vatnsslanga gul 19 mm	10	25	175	50	11005019
25	32,5	Vatnsslanga gul 25 mm	8	20	230	50	11005025
30	39	Vatnsslanga gul 30 mm	8	20	230	50	11005030
40	51	Vatnsslanga gul 40 mm	8	20	500	50	11005040
50	63	Vatnsslanga gul 50 mm	8	20	600	50	11005050

Loftslanga


Efni PU => lipur í frosti
Hitaþol: -15 til +60°C



Innanmál mm	Utanmál mm	Heiti	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Rúllulengd m	Vörunúmer
6	10	Loftslanga græn 6 mm	20	60	100	11007006
8	12	Loftslanga græn 8 mm	20	60	60	11007008
10	15	Loftslanga græn 10 mm	20	60	50	11007010
13	19	Loftslanga græn 13 mm	20	60	30	11007013
16	23	Loftslanga græn 16 mm	20	60	25	11007016

Háþrýst plastslanga Super Tress


Hitaþol: -15 til +60°C



Innanmál mm	Utanmál mm	Heiti	Vinnuþr. bar	Rúllulengd m	Vörunúmer
12	21	Super Tress 12 mm	80	100	11007512
19	29	Super Tress 19 mm	80	100	11007519

Loftpressuslanga


Slitsterk, 10 x slitsterkari að utan og 40% léttari en hefðbundnar loftpressuslöngur
Hitaþol: -10 til 60°C



Innanmál mm	Utanmál mm	Heiti	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Rúllulengd m	Vörunúmer
19	27	Loftpressuslanga 3/4"	20	75	60	11008019
25	35	Loftpressuslanga 1"	20	75	60	11008025

Loftpressuslanga svört; Mandals


Hitaþol: - 30° til + 70°C



Innanmál mm	Innanmál tommur	Heiti	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Rúllulengd m	Vörunúmer
20	3/4"	Loftpressuslanga svört Mandals 3/4"	28	110	30	11009019
25	1"	Loftpressuslanga svört Mandals 1"	23	90	30	11009025
38	1 1/2"	Loftpressuslanga svört Mandals 1 1/2"	15	60	30	11009038
51	2"	Loftpressuslanga svört Mandals 2"	15	60	30	11009051
127	5"	Loftpressuslanga svört Mandals 5"	10	30	30	11009127

Silicon slanga, glær


Hitaþol: -60 til 250°C
Veðrunarþolin gagnvart sól og osoni.
Matvælaviðurkennd



Innanmál mm	Utanmál mm	Heiti	Rúllulengd m	Númer
4	7	Siliconslanga 4 mm	25	11010704
5	8	Siliconslanga 5 mm	25	11010805
6	10	Siliconslanga 6 mm	25	11011006
8	12	Siliconslanga 8 mm	25	11011208
10	16	Siliconslanga 10 mm	25	11011610
12	17	Siliconslanga 12 mm	25	11011712
15	21	Siliconslanga 15 mm	25	11012115
20	27	Siliconslanga 20 mm	25	11012720

Dæluslanga


Hitaþol: -15 til 60°C



Innanmál mm	Utanmál mm	Heiti	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Rúllulengd m	Vörunúmer
3/4"	20	Dæluslanga 3/4"	10	30	100	11006020
1"	25	Dæluslanga 1"	10	30	100	11006025
1 1/4"	32	Dæluslanga 1 1/4"	10	30	100	11006032
1 1/2"	38	Dæluslanga 1 1/2"	10	30	100	11006038
2"	51	Dæluslanga 2"	10	30	100	11006050
2 1/2"	63	Dæluslanga 2 1/2"	8	24	100	11006063
3"	76	Dæluslanga 3"	8	24	100	11006075
3 1/2"	90	Dæluslanga 3 1/2"	8	24	100	11006090
4"	102	Dæluslanga 4"	8	24	100	11006100
5"	127	Dæluslanga 5"	6	18	100	11006125
6"	152	Dæluslanga 6"	4	12	100	11006150
8"	204	Dæluslanga 8"	2,5	8	50	11006200

Brunaslanga


Hitaþol: -30 til +70°C



Innanmál mm	Utanmál mm	Heiti	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Rúllulengd m	Vörunúmer
2"	52	Brunaslanga rauð 2"	16	50	200	11006950
2 1/2"	64	Brunaslanga rauð 2 1/2"	16	50	200	11006963
3"	76	Brunaslanga rauð 3"	16	50	200	11006975

Brunaslanga Guardman


Hitaþol: - 30° til +70°C



Innanmál mm	Innanmál tommur	Heiti	Sprengiþr. bar	Rúllulengd m	Vörunúmer
38	1 1/2"	Brunaslanga Guardman 1 1/2"	55	60	11010038
51	2"	Brunaslanga Guardman 2"	50	60	11010051
63	2 1/2"	Brunaslanga Guardman 2 1/2"	50	60	11010063
76	3"	Brunaslanga Guardman 3"	45	60	11010076
102	4"	Brunaslanga Guardman 4"	40	60	11010102

Sog og þrýstislanga


Hitaþol: -25 til +55°C
Olíuþolin plastslanga
Vírspírall
Sprengiþrýstingur 40 bar



Innanmál mm	Utanmál mm	Heiti	Vinnuþr. bar	Sogþol	Beygjuradíus mm	Rúllulengd m	Vörunúmer
25	35,6	Sog og þrýstislanga 25mm	10	90%	80	60	12850025
32	42,6	Sog og þrýstislanga 32mm	10	90%	100	60	12850032
38	51	Sog og þrýstislanga 38mm	10	90%	125	40	12850038
45	58	Sog og þrýstislanga 45mm	10	90%	140	40	12850045
50	63	Sog og þrýstislanga 50mm	10	90%	150	40	12850050
63	77	Sog og þrýstislanga 63mm	10	90%	190	40	12850063

Bensínþolin plastslanga PU


Hitaþol: -40° til +70°C
Þrýstiþol: 5 bar



Stærð	Heiti	Vörunúmer
5 mm	Bensínslanga 5 mm polyurethan	47045005
6 mm	Bensínslanga 6 mm polyurethan	47045006
8 mm	Bensínslanga 8 mm polyurethan	47045008

Gasslanga


Hitaþol: -10° til +60°C



Innanmál mm	Utanmál mm	Heiti	Beygjurad. mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Vörunúmer
6,3	12	Gasslanga plast 6 mm	30	20 bar	80 bar	47100010
8	14	Gasslanga plast 8 mm	35	20 bar	80 bar	47100015
9	16	Gasslanga plast 9 mm	40	20 bar	80 bar	47100020

Spíraslanga blá PU

Hitaþol: -50 til +60°C
Heldur mýkt við -50°C.
Vinnulengd: 4 m



Utanm. mm	Innanmál mm	Heiti	Vinnuþr. bar	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Vörunúmer
10	6,5	Spíralslanga blá 10/6,5mm L 4m.	10	1000	500	400	100	52	15540604
10	6,5	Spíralslanga blá 10/6,5mm L 6m.	10	1235	500	635	100	52	15540606
10	6,5	Spíralslanga blá 10/6,5mm L 8m.	10	1440	500	875	100	52	15540608
12	8	Spíralslanga blá 12/8mm L 6m.	10	1190	500	590	100	65	15540806
12	8	Spíralslanga blá 12/8mm L 8m.	10	1380	500	780	100	65	15540808
14	9,5	Spíralslanga blá 14/9,5mm L 6m.	10	1185	500	585	100	88	15540906
14	9,5	Spíralslanga blá 14/9,5mm L 8m.	10	1360	500	760	100	88	15540908

Tengivagnaslanga PA


Hitaþol: -20 til +60°C



Gengjur	Heiti	Lengd í m.	Vinnuþrýstingur bar.	Vörunúmer
M16 X 1,5	Tengivagnsslanga gul 16mm.	3,5	19	15500310
M16 X 1,5	Tengivagnsslanga rauð 16mm.	3,5	19	15500312
1/2" BSP	Tengivagnsslanga gul 1/2" BSP	3,5	19	15500320
1/2" BSP	Tengivagnsslanga rauð 1/2" BSP	3,5	19	15500322

Tema Spíralslanga græn


Hitaþol: -40 til +60°C
Vinnulengd: 4 m



Innanm. mm	Utanm. mm	Gengjur	Heiti	Vinnuþr. bar	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D mm	Vörunúmer
6	10	1/4"	Spíralslanga græn TEMA	10	1000	100	500	400	52	15560406

Conti gúmmi slanga 1TE

Styrkt með fléttuðu strigalagi
Hitaþol: -40° til +125°C



Heiti	Innanmál "	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjur. mm	Vörunúmer
Conti 1TE DN 6 ID=1/4"	1/4"	6,4	12,4	25	100	45	41101006
Conti 1TE DN 6 ID=5/16"	5/16"	7,9	13,9	20	80	65	41101008
Conti 1TE DN 6 ID=3/8"	3/8"	9,5	15,5	20	80	75	41101010
Conti 1TE DN 6 ID=1/2"	1/2"	12,7	18,7	16	64	90	41101012
Conti 1TE DN 6 ID=5/8"	5/8"	15,9	22,9	16	64	100	41101016
Conti 1TE DN 6 ID=3/4"	3/4"	19	26	12	32	135	41101020
Conti 1TE DN 6 ID=1"	1"	25,4	33,4	12	32	165	41101025

Conti gúmmíslanga 2TE

Styrkt með fléttuðu sterku strigalagi
Hitaþol: -40° til +125°C



Heiti	Innanmál "	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjur. mm	Vörunúmer
Conti 2TE DN 6 ID=1/4"	1/4"	6,4	13,4	75	300	40	41102006
Conti 2TE DN 6 ID=5/16"	5/16"	7,9	14,9	68	270	50	41102008
Conti 2TE DN 6 ID=3/8"	3/8"	9,5	16,5	63	250	60	41102010
Conti 2TE DN 6 ID=1/2"	1/2"	12,7	19,7	58	230	70	41102012
Conti 2TE DN 6 ID=5/8"	5/8"	15,9	23,9	50	200	90	41102016
Conti 2TE DN 6 ID=3/4"	3/4"	19	27	45	180	110	41102020
Conti 2TE DN 6 ID=1"	1"	25,4	34,4	40	160	150	41102025
Conti 2TE DN 6 ID=1 1/4"	1 1/4"	31,8	40,8	35	140	170	41102032

Conti gúmmíslanga 3TE


Styrkt með fléttuðum sterkum strigalögum
Hitaþol: -40° til +125°C



Heiti	Innanmál "	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjur. mm	Vörunúmer
Conti 3TE DN 32 ID = 1 1/4"	1 1/4"	31,8	42,3	45	180	190	41103032

Grá gúmmíslanga

Hitaþol: -35° til +80°C
Rúllulengd: 1/4” - 5/8” = 100 m,
3/4” - 1 1/2” = 40 m



Stærð	Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Vörunúmer
1/4"	Gúmmíslanga grá 288 1/4"	6	13	18	54	47028806
5/16"	Gúmmíslanga grá 288 5/16"	8	15	18	54	47028808
3/8"	Gúmmíslanga grá 288 3/8"	10	18	18	54	47028810
1/2"	Gúmmíslanga grá 288 1/2"	13	22	20	60	47028812
5/8"	Gúmmíslanga grá 288 5/8"	16	25	16	48	47028815
3/4"	Gúmmíslanga grá 288 3/4"	19	28	16	48	47028819
1"	Gúmmíslanga grá 288 1"	25	35	16	49	47028825
1 1/4"	Gúmmíslanga grá 288 1 1/4"	32	44	12	36	47028832
1 1/2"	Gúmmíslanga grá 288 1 1/2"	38	51	12	36	47028838
3/4"	Gúmmíslanga Gul 3/4"	19	30	21	63	47020019

Svört Gúmmíslanga


Hitaþol: -40° til +100°C



Stærð	Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjurad. mm	Vörunúmer
1/4"	Gúmmíslanga svört 1/4"	6,3	12,7	15	60	35	47030006
5/16"	Gúmmíslanga svört 5/16"	8	14,4	15	60	45	47030008
3/8"	Gúmmíslanga svört 3/8"	10	16,4	15	60	50	47030010
1/2"	Gúmmíslanga svört 1/2"	13	21	15	60	65	47030012
5/8"	Gúmmíslanga svört 5/8"	16	25	15	60	80	47030016
3/4"	Gúmmíslanga svört 3/4"	20	30	15	60	100	47030019
1"	Gúmmíslanga svört 1"	25	35	15	60	125	47030025

Miðstöðvarslanga


Hitaþol: -40° til 100°C
Hentar vel fyrir kæli- og miðstöðvarkerfi í bílum



Stærð	Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Vörunúmer
3/8"	Miðstöðvarslanga 3/8"	10	17	10	30	47001002
1/2"	Miðstöðvarslanga 1/2"	13	20	10	30	47001005
5/8"	Miðstöðvarslanga 5/8"	16	23	10	30	47001010
3/4"	Miðstöðvarslanga 3/4"	19	27	10	30	47001015

Bensínslanga klædd 5 bar


Hitaþol: -40° til +80°C
Rúllulengd: 20 m



Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþrýstingur bar	Vörunúmer
Bensínslanga klædd 3,2 mm	3,2	7	5	47049032
Bensínslanga klædd 3,5 mm	3,5	7,5	5	47049035
Bensínslanga klædd 4 mm	4	9	5	47049040
Bensínslanga klædd 4,5 mm	4,5	9,5	5	47049045
Bensínslanga klædd 5 mm	5	10	5	47049050
Bensínslanga klædd 6 mm	6	10	5	47049060
Bensínslanga klædd 7,5 mm	7,5	12,5	5	47049075
Bensínslanga klædd 11 mm	11	17	5	47049100

Bensínslanga 20 bar


Hitaþol: -40° til +80°C
Rúllulengd: 50 m



Stærð	Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Vörunúmer
3/16"	Bensínslanga 10 bar 5 mm	5	11	20	60	47050005
1/4"	Bensínslanga 20 bar 6 mm	6	12,7	20	60	47050006
5/16"	Bensínslanga 20 bar 8 mm	8	14,4	20	60	47050008
3/8"	Bensínslanga 20 bar 10 mm	10	17	20	60	47050010
1/2"	Bensínslanga 20 bar 12 mm	13	21,5	20	60	47050012
5/8"	Bensínslanga 20 bar 16 mm	16	25,4	20	60	47050016
3/4"	Bensínslanga 20 bar 19 mm	19	29	20	60	47050019
7/8"	Bensínslanga 20 bar 22 mm	22	32,5	20	60	47050022
1"	Bensínslanga 20 bar 25 mm	25	36	20	60	47050025
1 1/4"	Bensínslanga 20 bar 32 mm	32	43	20	60	47050032

Gas og súrslöngur


Hitaþol: -35° til 80°C
Rúllulengd: 50 m



Stærð	Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Vörunúmer
1/4" x 1/4"	Gas og súrslanga tvöföld 1/4"	6,3 x 6,3	13,3 x 13,3	20	60	47100055
1/4"	Gasslanga einföld 1/4" Rauð	6,3	13,3	20	60	47100060
1/4"	Súrslanga einföld 1/4" Blá	6,3	13,3	20	60	47100070
5/16"	Súrslanga einföld 5/16" Blá	8	15	20	60	47100090
3/8"	Gasslanga einföld 3/8" Rauð	10	17	20	60	47100100
3/8"	Súrslanga einföld 3/8" Blá	10	17	20	60	47100110

Loftbremsuslanga


Hitaþol: -40° til +80°C
Rúllulengd: 50 m



Stærð	Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Staðall	Vörunúmer
3/8"	Loftbremsuslanga gúmmí 3/8"	9,5	19	20	62	SAEJ 1402C	47007110
7/16"	Loftbremsuslanga gúmmí 7/16"	11	18	10	25	DIN 74310	47007111
1/2"	Loftbremsuslanga gúmmí 1/2"	13	25	10	25	DIN 74311	47007113

Loft slanga Violet


Hitaþol: -40° til +100°C
Rúllulengd: 1/2" = 100 m,
3/4" - 1" = 50 m



Stærð	Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Vörunúmer
1/2"	Gúmmíslanga Violet 1/2"	13	21	20	60	47029012
3/4"	Gúmmíslanga Violet 3/4"	19	28	20	60	47029019
1"	Gúmmíslanga Violet 1"	25	35	20	60	47029025

Vatnskassahosur

Hitaþol: -40° til +110°C



Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Beygjuradíus mm	Vörunúmer
Vatnskassa hosa þunn 18 mm	18	25	130	47002018
Vatnskassa hosa þunn 20 mm	20	27	140	47002020
Vatnskassa hosa þunn 22 mm	22	29	150	47002022
Vatnskassa hosa þunn 25 mm	25	32	165	47002025
Vatnskassa hosa þunn 28 mm	28	36	190	47002028
Vatnskassa hosa þunn 30 mm	30	38	215	47002030
Vatnskassa hosa þunn 32 mm	32	40	230	47002032
Vatnskassa hosa þunn 35 mm	35	43	250	47002035
Vatnskassa hosa þunn 38 mm	38	46	275	47002038
Vatnskassa hosa þunn 40 mm	40	50	290	47002040
Vatnskassa hosa þunn 42 mm	42	52	305	47002042
Vatnskassa hosa þunn 45 mm	45	55	330	47002045
Vatnskassa hosa þunn 50 mm	50	60	370	47002050
Vatnskassa hosa þunn 55 mm	55	65	405	47002055
Vatnskassa hosa þunn 60 mm	60	70	445	47002060
Vatnskassa hosa þunn 65 mm	65	75	480	47002065
Vatnskassa hosa þunn 70 mm	70	80	520	47002070
Vatnskassa hosa þunn 75 mm	75	85	560	47002075
Vatnskassa hosa þunn 80 mm	80	90	600	47002080
Vatnskassa hosa þunn 90 mm	90	102	680	47002090
Vatnskassa hosa þunn 100 mm	100	112	750	47002100

Loðnudæluslanga

Hitaþol: -30° til +80°C



Stærð "	Heiti	Innanmál mm	Veggþykkt mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Vörunúmer
10"	Loðnudæluslanga 10" 4,5 mm.	254	4,5	263	3,5	20	42990105
12"	Loðnudæluslanga 12" 4,5 mm.	305	4,5	314	3,5	20	42998125
12"	Loðnudæluslanga 12" 10 mm.	305	10	325	3,5	17	42998370
12"	Loðnudæluslanga 12" 15 mm.	305	15	335	3,5	17	42998400
14"	Loðnudæluslanga 14" 5,5 mm.	356	5,5	367	3,5	17	42998820
18"	Loðnudæluslanga 18" 7 mm.	450	7	464	3	9	42998900

Vatns- og þrýstiloftslanga LCP

Hitaþol: -30° til +80°C
Rúllulengd: 40 m



Stærð	Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Beygjurad. mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Vörunúmer
7/8"	Vatns og þrýstiloftslanga LCP 22 mm	22	31	220	12	36	42650022
1"	Vatns og þrýstiloftslanga LCP 25 mm	25	34	250	12	36	42650025
	Vatns og þrýstiloftslanga LCP 28 mm	28	37	280	12	36	42650028
1 1/4"	Vatns og þrýstiloftslanga LCP 32 mm	32	41	320	12	36	42650032
1 3/8"	Vatns og þrýstiloftslanga LCP 35 mm	35	44	350	12	36	42650035
1 1/2"	Vatns og þrýstiloftslanga LCP 38 mm	38	51	380	12	36	42650038
1 1/2"	Vatns og þrýstiloftslanga LCP 40 mm	40	53	400	12	36	42650045
2"	Vatns og þrýstiloftslanga LCP 51 mm	51	64	510	12	36	42650050
	Vatns og þrýstiloftslanga LCP 55 mm	55	68	550	12	36	42650055
2 1/2"	Vatns og þrýstiloftslanga LCP 63 mm	63	76	630	12	36	42650063
	Vatns og þrýstiloftslanga LCP 70 mm	70	83	700	12	36	42650070
3"	Vatns og þrýstiloftslanga LCP 76 mm	76	89	760	12	36	42650075
3 1/2"	Vatns og þrýstiloftslanga LCP 90 mm	90	103	890	12	36	42650090
4"	Vatns og þrýstiloftslanga LCP 102 mm	102	116	1000	12	36	42650100
4 1/2"	Vatns og þrýstiloftslanga LCP 115 mm	115	130	1150	12	36	42650115
5"	Vatns og þrýstiloftslanga LCP 127 mm	127	142	1250	12	36	42650127
6"	Vatns og þrýstiloftslanga LCP 152 mm	152	168	1500	12	36	42650152
8"	Vatns og þrýstiloftslanga LCP 203 mm	203	225	2000	12	36	42650203

Diesel/bensín slanga með hlífðarkápu

Hitaþol -30° til +80°C
Þolir blýlaust bensín



Heiti	Innanmál mm	Vinnuþr. bar	Vörunúmer
Diesel/bensín slanga Ryðfrí kápa	6	20	47008006
Diesel/bensín slanga Ryðfrí kápa	8	20	47008008
Diesel/bensín slanga Ryðfrí kápa	10	20	47008010
Diesel/bensín slanga Ryðfrí kápa	12	20	47008012
Diesel/bensín slanga Ryðfrí kápa	19	20	47008019
Diesel/bensín slanga Ryðfrí kápa	22	20	47008022
Diesel/bensín slanga Ryðfrí kápa	25	20	47008025
Diesel/bensín slanga Galv. kápa	4	20	47009004
Diesel/bensín slanga Galv. kápa	6	20	47009006
Diesel/bensín slanga Galv. kápa	8	20	47009008
Diesel/bensín slanga Galv. kápa	10	20	47009010
Diesel/bensín slanga Galv. kápa	12	20	47009012
Diesel/bensín slanga Galv. kápa	14	20	47009014
Diesel/bensín slanga Galv. kápa	17	20	47009017
Diesel/bensín slanga Galv. kápa	22	20	47009022
Diesel/bensín slanga Galv. kápa	25	20	47009025

Bensín og olíuslanga LOT


Hitaþol -30° til +80°C
Þolir blýlaust bensín
Jarðsambands vír eftir endi-
langri slöngunni



Stærð	Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Vörunúmer
1"	Bensín og olíuslanga með leiðara LOT 1"	25	37	10	30	42039025
1 1/4"	Bensín og olíuslanga með leiðara LOT 1 1/4"	32	43,4	10	30	42039032
1 1/2"	Bensín og olíuslanga með leiðara LOT 1 1/2"	38	51,4	10	30	42039040
1 3/4"	Bensín og olíuslanga með leiðara LOT 1 3/4"	44	57,4	10	30	42039045
2"	Bensín og olíuslanga með leiðara LOT 2"	51	64,4	10	30	42039050
2 1/2"	Bensín og olíuslanga með leiðara LOT 2 1/2"	63	76,4	10	30	42039063
3"	Bensín og olíuslanga með leiðara LOT 3"	76	89,4	10	30	42039075
4"	Bensín og olíuslanga með leiðara LOT 4"	102	118,6	10	30	42039100

Þrýstislanga rauð


Hitaþol: -30° til +80°C
Vinnuþrýstingur: 20 bar



Heiti	Innanmál "	Innanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Vörunúmer
Slanga,þrýsti,rauð 20bar 1 1/2"	1 1/2"	38	20	60	42700038
Slanga,þrýsti,rauð 20bar 2"	2"	51	20	60	42700050
Slanga,þrýsti,rauð 20bar 2 1/2	2 1/2"	63	20	60	42700063

Sogslanga LVU olíu og bensínþolin


Hitaþol: -30° til +80°C
Slanga með stálspíral
Viðurkennd sem sjópústslanga
af Siglingastofnun Íslands



Stærð	Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr bar	Sogþol %	Beygjurad. mm	Vörunúmer
3/4"	Sogslanga olíu og bensínþolin 3/4"	19	30	17	51	71	114	42010019
1"	Sogslanga olíu og bensínþolin 1"	25	36	17	52	71	150	42010025
1 1/4"	Sogslanga olíu og bensínþolin 1 1/4"	32	43	14	42	71	192	42010032
1 1/2"	Sogslanga olíu og bensínþolin 1 1/2"	38	49	14	42	71	228	42010040
1 3/4"	Sogslanga olíu og bensínþolin 1 3/4"	45	58	17	51	71	270	42010045
2"	Sogslanga olíu og bensínþolin 2"	51	65	17	52	71	306	42010050
2 3/8"	Sogslanga olíu og bensínþolin 2 3/8"	60	74	15	45	71	360	42010060
2 1/2"	Sogslanga olíu og bensínþolin 2 1/2"	63	78	16	48	71	378	42010063
3"	Sogslanga olíu og bensínþolin 3"	76	91	17	51	71	456	42010075
3 1/2"	Sogslanga olíu og bensínþolin 3 1/2"	89	108	17	52	71	534	42010090
4"	Sogslanga olíu og bensínþolin 4"	102	119	17	53	71	612	42010100
4 1/2"	Sogslanga olíu og bensínþolin 4 1/2"	114	132	15	45	71	684	42010114
5"	Sogslanga olíu og bensínþolin 5"	127	150	14	42	50	762	42010127
6"	Sogslanga olíu og bensínþolin 6"	152	176	10	30	50	912	42010152
8"	Sogslanga olíu og bensínþolin 8"	203	230	12	36	50	1218	42010203

Sjópústslanga


Hitaþol: -40° til +100°C (+130°C í stuttan tíma).
Viðurkennd sem sjópústslanga af Siglingastofnun Íslands



Stærð	Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Beygjurad. mm	Vörunúmer
1 1/4"	Sjópústslanga 1 1/4"	32	41	5	256	42012032
1 1/2"	Sjópústslanga 1 1/2"	38	48	5	304	42012038
1 3/4"	Sjópústslanga 1 3/4"	44	54	5	350	42012045
2"	Sjópústslanga 2"	51	61	5	408	42012050
2 1/4"	Sjópústslanga 2 1/4"	57	67	5	456	42012057
2 1/2"	Sjópústslanga 2 1/2"	63	74,5	5	504	42012063
3"	Sjópústslanga 3"	76	89	5	608	42012076
4"	Sjópústslanga 4"	102	115,5	5	813	42012102

Hvít gufuslanga


Hitaþol: Max +150°C (+165°C í stuttan tíma)
Ytralagið gefur ekki lit



Stærð	Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Vörunúmer
1/2"	Gufuslanga hvít 1/2"	13	28,9	7	70	42430013
3/4"	Gufuslanga hvít 3/4"	19	34,9	8	71	42430019
1"	Gufuslanga hvít 1"	25	40,9	9	72	42430025

Háþrýsti gufuslanga

Hitaþol: Max +235°C



Stærð	Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Vörunúmer
1/2"	Gufuslanga með vírlagi 1/2"	13	27,4	17	254	42431013
3/4"	Gufuslanga með vírlagi 3/4"	19	33,4	18	198	42431019
1"	Gufuslanga með vírlagi 1"	25	41,8	19	293	42431025
1 1/4"	Gufuslanga með vírlagi 1 1/4"	32	48,6	20	244	42431032
1 1/2"	Gufuslanga með vírlagi 1 1/2"	38	54,9	21	213	42431038
2"	Gufuslanga með vírlagi 2"	51	67,6	22	214	42431051

Gufu og efnaslanga LCB


Hitaþol: Max +150°C (+165°C í stuttan tíma)



Stærð	Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Vörunúmer
1/2"	Gufu og efnaslanga LCB 1/2"	13	25	6,9	69	42410013
5/8"	Gufu og efnaslanga LCB 5/8"	16	28	6,9	70	42410016
3/4"	Gufu og efnaslanga LCB 3/4"	19	32	6,9	71	42410020
1"	Gufu og efnaslanga LCB 1"	25	38	6,9	72	42410025
1 1/4"	Gufu og efnaslanga LCB 1 1/4"	32	47	6,9	73	42410032
1 1/2"	Gufu og efnaslanga LCB 1 1/2"	40	55	6,9	74	42420040
1 3/4"	Gufu og efnaslanga LCB 1 3/4"	45	60,2	6,9	75	42420045
2"	Gufu og efnaslanga LCB 2"	51	66,2	6,9	76	42420050
2 1/2"	Gufu og efnaslanga LCB 2 1/2"	63	80	6,9	77	42420063
3"	Gufu og efnaslanga LCB 3"	76	97	6,9	78	42420076
4"	Gufu og efnaslanga LCB 4"	102	120	6,9	79	42420100

Gufu og efnaslanga KE


Þrýstiþol við mismunandi hitastig:
0° til +120° => 15 bar
+120° til +150 => 5 bar



Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjuradíus mm	Vörunúmer
Gufu/efnalsanga KE 15060 6 mm	6,3	12,3	15	60	35	42400006
Gufu/efnalsanga KE 15060 10 mm	10	17	15	60	35	42400010

Matvælaslanga með stálspíral


Hitaþol: -30° til +70°C (+100°C í stuttan tíma)



Stærð	Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Beygjur. mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Sogþol %	Vörunúmer
1"	Matvælaslanga blá með stálspíral 1"	25	35,6	114	10	30	95	42440025
1 1/4"	Matvælaslanga blá með stálspíral 1 1/4"	32	43	192	10	30	95	42440032
1 1/2"	Matvælaslanga blá með stálspíral 1 1/2"	38	50,6	228	10	30	95	42440038
2"	Matvælaslanga blá með stálspíral 2"	51	63,6	306	10	30	95	42440050
2 1/2"	Matvælaslanga blá með stálspíral 2 1/2"	63	77,1	378	10	30	95	42440063
3"	Matvælaslanga blá með stálspíral 3"	76	90,6	456	10	30	95	42440076
4"	Matvælaslanga blá með stálspíral 4"	102	119,8	612	10	30	95	42440100

Sandblástursslanga


Hitaþol: -30° til +80°C



Stærð	Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Vörunúmer
3/4"	Sandblástursslanga 3/4"	19	33	10	30	42940019
1"	Sandblástursslanga 1"	25	40	10	30	42940025
1 1/4"	Sandblástursslanga 1 1/4"	32	48	10	30	42940032
1 1/2"	Sandblástursslanga 1 1/2"	38	56	10	30	42940038
2"	Sandblástursslanga 2"	51	71	10	30	42940050

Ísbarki LVP


Hitaþol: -30° til +70°C
Vinnuþrýstingur: 3 bar
Sprengiþrýstingur: 9 bar
Sogþol: 90%



Stærð	Heiti	Innanmál mm	Utanmál mm	Beygjur. mm	Vörunúmer
4"	Ísbarki LVP 4"	102	109	250	42510100
5"	Ísbarki LVP 5"	127	134	190	42510125
6"	Ísbarki LVP 6"	152	159	350	42510150

Steypudæluslanga


Hitaþol: -40° til +70°C
Vinnuþrýstingur: 80 bar
Sprengiþrýstingur: 9 bar
Sogþol: 90%



Heiti	Innanmál "	Innanmál mm	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Beygjuradíus mm	Vörunúmer
Steypudæluslanga 80bar 100mm	4"	100	80	200	550	42920100

Grár loftbarki


Hitaþolinn barki: -5° til +125°C
Samþjappanlegur um 90%
Hentar vel sem sog- eða blásturs barki fyrir heitt loft.



Innanmál mm	Innanmál "	Heiti	Þrýstiþol bar	Sogþol %	Beygjur. mm	Rúllulengd m	Vörunúmer
51	2"	Grár loftbarki 51 mm	0,5	9,5	25	12	12008052
63	2 1/2"	Grár loftbarki 63 mm	0,45	9	31	12	12008063
76	3"	Grár loftbarki 76 mm	0,4	8	36	12	12008078
82	3 1/4"	Grár loftbarki 82 mm	0,38	7,5	41	12	12008082
89	3 1/2"	Grár loftbarki 89 mm	0,3	7	44	12	12008090
102	4"	Grár loftbarki 102 mm	0,25	6,5	51	12	12008104
114	4 1/2"	Grár loftbarki 114 mm	0,21	5,5	57	12	12008114
127	5"	Grár loftbarki 127 mm	0,18	4,5	60	12	12008127
140	5 1/2"	Grár loftbarki 140 mm	0,15	0,38	70	12	12008140
152	6"	Grár loftbarki 152 mm	0,14	0,35	76	12	12008154
165	6 1/2"	Grár loftbarki 165 mm	0,12	3	82	12	12008163
178	7"	Grár loftbarki 178 mm	0,1	2,5	89	12	12008180
203	8"	Grár loftbarki 203 mm	0,08	2	101	12	12008205
254	10"	Grár loftbarki 254 mm	0,05	1,2	127	12	12008257
305	12"	Grár loftbarki 305 mm	0,03	0,5	145	12	12008305
330	13"	Grár loftbarki 330 mm	0,02	0,3	165	12	12008315
355	14"	Grár loftbarki 355 mm	0,02	0,2	177	12	12008360
406	16"	Grár loftbarki 406 mm	0,02	0,1	203	12	12008410

Léttur sogbarki, grár


Hitaþol: -10 til +60°C



Innanmál mm	Innanmál "	Heiti	Sogþol	Beygjuradíus mm	Rúllulengd m	Vörunúmer
20	3/4"	Léttur sogbarki 20mm	50%	20	50	12053034
25	1"	Léttur sogbarki 25mm	50%	25	50	12053100
32	1 1/4"	Léttur sogbarki 32mm	50%	32	50	12053114
38	1 1/2"	Léttur sogbarki 38mm	50%	38	50	12053116
50	2"	Léttur sogbarki 50mm	40%	50	50	12053200
63	2 1/2"	Léttur sogbarki 63mm	40%	63	50	12053212
75	3"	Léttur sogbarki 75mm	40%	75	50	12053300
90	3 1/2"	Léttur sogbarki 90mm	40%	90	30	12053312
110	4 1/4"	Léttur sogbarki 110mm	40%	110	30	12053412

Glær loftbarki, ís- og spónsugubarki með stálspíral


Hitaþol: -40 til +90°C (+125°C í stuttan tíma)



Innanmál mm	Innanmál "	Heiti	Vinnuþr. bar	Sogþol	Beygjuradíus mm	Rúllulengd m	Vörunúmer
50	2"	Glær loftbarki 50 mm	0,45	20%	50	6	12071051
63	2 1/2"	Glær loftbarki 63 mm	0,38	15%	63	6	12071065
70	2 3/4"	Glær loftbarki 70 mm	0,35	14%	70	6	12071070
76	3"	Glær loftbarki 76 mm	0,3	10%	76	6	12071076
80	3 1/8"	Glær loftbarki 80 mm	0,27	10%	80	6	12071082
90	3 1/2"	Glær loftbarki 90 mm	0,23	10%	90	6	12071092
100	4"	Glær loftbarki 100 mm	0,2	9%	100	6	12071102
120	4 3/4"	Glær loftbarki 120 mm	0,19	9%	120	6	12071120
125	5"	Glær loftbarki 125 mm	0,19	8%	127	6	12071127
140	5 1/2"	Glær loftbarki 140 mm	0,15	8%	140	6	12071140
150	6"	Glær loftbarki 150 mm	0,11	6%	150	6	12071152
170	6 1/2"	Glær loftbarki 170 mm	0,09	6%	170	6	12071165
180	7 1/8"	Glær loftbarki 180 mm	0,09	6%	180	6	12071182
200	8"	Glær loftbarki 200 mm	0,08	5%	200	6	12071202
250	10"	Glær loftbarki 250 mm	0,05	4%	250	6	12071252
300	12"	Glær loftbarki 300 mm	0,03	3%	300	6	12071305
355	14"	Glær loftbarki 355 mm	0,02	2%	355	6	12071355

Glær barki með nylonspíral


Hitaþol: -25 til +85°C



Innanmál mm	Innanmál "	Heiti	Sogþol	Beygjuradíus mm	Rúllulengd m	Vörunúmer
25	1"	Glær barki með nylonspíral 25 mm	40%	25	20	12072025
30	1 1/4"	Glær barki með nylonspíral 30 mm	40%	30	20	12072030
38	1 1/2"	Glær barki með nylonspíral 38 mm	40%	38	20	12072038
45	1 3/4"	Glær barki með nylonspíral 45 mm	30%	45	20	12072045
50	2"	Glær barki með nylonspíral 50 mm	30%	50	20	12072050
63	2 1/2"	Glær barki með nylonspíral 63 mm	30%	63	20	12072063
70	2 3/4"	Glær barki með nylonspíral 70 mm	30%	70	20	12072070
75	3"	Glær barki með nylonspíral 75 mm	30%	75	20	12072075
80	3 1/4"	Glær barki með nylonspíral 80 mm	30%	80	20	12072080
90	3 1/2"	Glær barki með nylonspíral 90 mm	30%	90	20	12072090
100	4"	Glær barki með nylonspíral 100 mm	30%	100	20	12072100
110	-	Glær barki með nylonspíral 110 mm	30%	110	20	12072110
125	5"	Glær barki með nylonspíral 125 mm	30%	125	20	12072125
150	6"	Glær barki með nylonspíral 150 mm	30%	150	20	12072150
180	7"	Glær barki með nylonspíral 180 mm	30%	180	10	12072180
200	8"	Glær barki með nylonspíral 200 mm	30%	200	10	12072200
250	10"	Glær barki með nylonspíral 250 mm	30%	250	10	12072250
300	12"	Glær barki með nylonspíral 300 mm	30%	300	10	12072300

Ryksugubarki


Sveigjanlegur barki
Hitaþol: -30 til +60°C



Innanmál mm	Utanmál mm	Heiti	Sogþol	Beygjuradíus mm	Rúllulengd m	Vörunúmer
32	41	Ryksugubarki 32 mm	50%	82	30	12660132
38	48	Ryksugubarki 38 mm	50%	93	30	12660138
45	55	Ryksugubarki 45 mm	50%	111	30	12660145
50	61	Ryksugubarki 50 mm	50%	122	30	12660150
60	72	Ryksugubarki 60 mm	50%	146	30	12660160
63	75	Ryksugubarki 63 mm	40%	150	25	12660163

Afsogsbarki f. púst, Detroit


Hitaþol: -40 tli +150°C
(+170°C í stuttan tíma)



Innanmál mm	Utanmál mm	Heiti	Sogþol	Beygjuradíus mm	Rúllulengd m	Vörunúmer
52	64	Afsogsbarki fyrir púst Detroit 52 mm	50%	120	30	12670050
64	76	Afsogsbarki fyrir púst Detroit 64 mm	35%	150	30	12670060
77	89	Afsogsbarki fyrir púst Detroit 77 mm	15%	180	30	12670075
103	116	Afsogsbarki fyrir púst Detroit 103 mm	10%	230	30	12670100
127	141	Afsogsbarki fyrir púst Detroit 127 mm	8%	280	30	12670125
152	168	Afsogsbarki fyrir púst Detroit 152 mm	6%	330	30	12670150
205	220	Afsogsbarki fyrir púst Detroit 205 mm	5%	440	20	12670200


Sogbarki Shark

Hitaþol: -25 til +55°C
Hentar vel fyrir vacum fiskidælur



Innanmál mm	Innanmál "	Utanmál mm	Heiti	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Sogþol	Beygjurad. mm	Rúllul. m	Vörunúmer
254	10"	290	Sogbarki Shark 254 mm	1,5	4,5	95%	1000	10	12830250
304	12"	344	Sogbarki Shark 304 mm	1,5	4,5	95%	1500	10	12830300


Glær mjólkurbarki með stálspíral



Hitaþol: -15 til +65°C
Matvælaviðurkenndur

Innanmál mm	Utanmál mm	Heiti	Vinnuþr. bar	Beygjuradíus mm	Rúllulengd m	Vörunúmer
20	26	Mjólkurbarki með stálspíral 20mm	7	50	60	12817419
22	29	Mjólkurbarki með stálspíral 22mm	6	55	60	12817422
25	34	Mjólkurbarki með stálspíral 25mm	6	60	60	12817425
32	41	Mjólkurbarki með stálspíral 32mm	5	75	60	12817432
38	47	Mjólkurbarki með stálspíral 38mm	5	90	60	12817438
50	60	Mjólkurbarki með stálspíral 50mm	5	125	60	12817450
70	86	Mjólkurbarki með stálspíral 70mm	4	180	60	12817470


Glær/Gulur mjólkurbarki með nylon spíral



Hitaþol: -5 til 60°C
Matvælaviðurkenndur

Innanmál mm	Utanmál mm	Heiti	Vinnuþr. bar	Sogþol	Beygjuradíus mm	Rúllulengd m	Vörunúmer
13	19	Mjólkurbarki 13 mm	8	70%	50	50	12817013
20	26	Mjólkurbarki 20 mm	8	70%	75	50	12817019
25	32	Mjólkurbarki 25 mm	8	70%	120	50	12817025
32	39	Mjólkurbarki 32 mm	7	70%	150	50	12817100
38	45	Mjólkurbarki 38 mm	6	70%	170	50	12817112
45	52	Mjólkurbarki 45 mm	5,5	70%	200	50	12817134
50	58	Mjólkurbarki 50 mm	5	70%	220	50	12817200
63	71	Mjólkurbarki 63 mm	5	70%	290	50	12817212
70	78	Mjólkurbarki 70 mm	4,5	70%	320	50	12817270
75	85	Mjólkurbarki 75 mm	4	70%	350	50	12817275

Glær/Hvítur mjólkurbarki með nylon spíral




Hitaþol: -5° til +60°C
Matvælaviðurkenndur

Innanmál mm	Utanmál mm	Heiti	Vinnuþr. bar	Sogþol	Beygjuradíus mm	Rúllulengd m	Vörunúmer
20	26	Mjólkurbarki 13 mm hvítur	7	80%	60	40	12819019
25	33	Mjólkurbarki 25 mm hvítur	7	80%	100	40	12819025
32	40	Mjólkurbarki 32 mm hvítur	6	80%	120	40	12819032
38	46	Mjólkurbarki 38 mm hvítur	6	80%	160	40	12819038
45	53	Mjólkurbarki 45 mm hvítur	6	80%	180	40	12819045
50	59	Mjólkurbarki 50 mm hvítur	6	80%	200	40	12819050
63	72	Mjólkurbarki 63 mm hvítur	6	80%	240	40	12819063
70	80	Mjólkurbarki 70 mm hvítur	4,5	80%	280	40	12819070
75	85	Mjólkurbarki 75 mm hvítur	4,5	80%	300	40	12819075

Haugsugubarki, Sogbarki grængrár


Hitaþol: -25 til +55°C



Innanmál mm	Innanmál "	Utanmál mm	Heiti	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Sogþol	Beygjurad. mm	Rúllul. m	Vörunúmer
25	1"	33,8	Sogbarki grængrár 25 mm	7	21	90%	100	50	12820016
32	1 1/4"	41	Sogbarki grængrár 32 mm	6	18	90%	130	50	12820020
38	1 1/2"	47	Sogbarki grængrár 38 mm	6	18	90%	150	50	12820024
50	2	61	Sogbarki grængrár 50 mm	5	15	90%	200	50	12820050
63	2 1/2"	75	Sogbarki grængrár 63 mm	4,5	13,5	90%	250	50	12820063
76	3"	89	Sogbarki grængrár 76 mm	4	12	90%	300	30	12820075
90	3 1/2	102	Sogbarki grængrár 90 mm	3,5	10,5	90%	360	30	12820090
102	4"	116	Sogbarki grængrár 102 mm	3	9	90%	400	20	12820102
127	5"	143	Sogbarki grængrár 127 mm	2,5	7,5	90%	510	20	12820127
152	6"	170	Sogbarki grængrár 152 mm	2	6	90%	610	20	12820152
200	8	226	Sogbarki grængrár 200 mm	2	4,5	90%	800	10	12820200

Fóðurbætisbarki Super Arisona PU (Sogbarki)

Hitaþol: -25 til +55°C



I. mál mm	I. mál "	Utanmál mm	Heiti	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Sogþol	Beygjurad. mm	Rúllulengd m	Vörunúmer
76	3"	89	Sogbarki Arisona PU 76 mm	4	12	70%	300	30	12840076
102	4"	117	Sogbarki Arisona PU 102 mm	3	9	70%	400	20	12840102

Grænn gegnsær sogbarki Luisiana Super Plastic


Hitaþol: -25 til +55°C



I.mál mm	I.mál "	U.mál mm	Heiti	Vinnuþr. bar	Sprengiþr. bar	Sogþol	Beygjurad. mm	Rúllulengd m	Vörunúmer
20	3/4"	26	Barki,sog,gegnsær,grænn 20mm	8	24	70%	75	50	12818020
50	2"	58	Barki,sog,gegnsær,grænn 50mm	5	15	70%	220	50	12818050
75	3"	85	Barki,sog,gegnsær,grænn 75mm	4	12	70%	350	50	12818075
100	4"	112	Barki,sog,gegnsær,grænn 100mm	4	12	70%	480	25	12818100

Sog- og þrýstibarki


Hitaþol: -25 til +55°C



Innanmál mm	Utanmál mm	Heiti	Vinnuþr. bar	Sogþol	Beygjuradíus mm	Rúllulengd m	Vörunúmer
25	35,6	Sog og þrýstislanga 25mm	10	90%	80	60	12850025
32	42,6	Sog og þrýstislanga 32mm	10	90%	100	60	12850032
38	51	Sog og þrýstislanga 38mm	10	90%	125	40	12850038
45	58	Sog og þrýstislanga 45mm	10	90%	140	40	12850045
50	63	Sog og þrýstislanga 50mm	10	90%	150	40	12850050
63	77	Sog og þrýstislanga 63mm	10	90%	190	40	12850063

Pústbarkar Galvaniseraðir


Hitaþol: +600°C



Innamál mm	Utanmál mm	Heiti	Beygjuradíus mm	Vörunúmer
25	29	Pústbarki 25mm.	130	15802025
32	36	Pústbarki 32mm.	160	15802032
38	42	Pústbarki 38mm.	190	15802038
42	46,5	Pústbarki 42mm.	210	15802042
45	49,5	Pústbarki 45mm.	225	15802045
50	54,5	Pústbarki 50mm.	250	15802050
55	59,5	Pústbarki 55mm.	265	15802055
65	69,5	Pústbarki 65mm.	285	15802065
75	79,5	Pústbarki 75mm.	310	15802075
80	84,5	Pústbarki 80mm.	320	15802080
90	94,5	Pústbarki 90mm.	345	15802090
95	99,5	Pústbarki 95mm.	360	15802095
100	105	Pústbarki 100mm.	375	15802100
115	120	Pústbarki 115mm.	415	15802115
125	130	Pústbarki 125mm.	435	15802125

Pústbarkar Ryðfríir


Hitaþol: +600°C



Innanmál mm	Utanmál mm	Heiti	Beygjuradíus mm	Vörunúmer
45	51	Pústbarki 45 mm Ryðfrír	250	15803045
50	56	Pústbarki 50 mm Ryðfrír	250	15803050
65	69,5	Pústbarki 65 mm Ryðfrír	285	15803065
75	79,5	Pústbarki 75 mm Ryðfrír	310	15803075
90	94,5	Pústbarki 90 mm Ryðfrír	345	15803090
100	105	Pústbarki 100 mm Ryðfrír	375	15803100
115	120	Pústbarki 115 mm Ryðfrír	415	15803115
125	130	Pústbarki 125 mm Ryðfrír	435	15803125

Málmbarkar Ryðfríir


Hitaþol: -269° til +800°C



Innanmál "	Innanmál mm	Utanmál mm	Heiti	Vinnuþrýstingur bar	Vörunúmer
3/8"	10,2	17,7	Málmbarki ryðfrír 3/8"	75	15800010
1/2"	12,5	21	Málmbarki ryðfrír 1/2"	70	15800012
3/4"	19,3	30,5	Málmbarki ryðfrír 3/4"	50	15800020
1"	26	38,3	Málmbarki ryðfrír 1"	40	15800025
1 1/4"	32,7	46	Málmbarki ryðfrír 1 1/4"	35	15800032
1 1/2"	38,9	54,5	Málmbarki ryðfrír 1 1/2"	30	15800040
2"	51,6	68	Málmbarki ryðfrír 2"	25	15800050
2 1/2"	65,5	88,5	Málmbarki ryðfrír 2 1/2"	20	15800065
3"	76	100,7	Málmbarki ryðfrír 3"	18	15800080
4"	102,5	128	Málmbarki ryðfrír 4"	14	15800100


Ál loftbarkar

Hitaþol: -40° til +450°C




Innanmál mm	Utanmál mm	Heiti	Rúllulengd m	Vörunúmer
30	37	Ál-loftbarki 30 mm	20	12008830
32	37	Ál-loftbarki 32 mm	20	12008832
35	40	Ál-loftbarki 35 mm	20	12008835
40	45	Ál-loftbarki 40 mm	20	12008840
45	50	Ál-loftbarki 45 mm	20	12008845
50	55	Ál-loftbarki 50 mm	20	12008850
55	60	Ál-loftbarki 55 mm	20	12008855
60	65	Ál-loftbarki 60 mm	20	12008860
65	70	Ál-loftbarki 65 mm	20	12008865
70	75	Ál-loftbarki 70 mm	20	12008870
75	80	Ál-loftbarki 75 mm	20	12008875
80	85	Ál-loftbarki 80 mm	20	12008880
85	90	Ál-loftbarki 85 mm	20	12008885
90	95	Ál-loftbarki 90 mm	20	12008890
100	106	Ál-loftbarki 100 mm	20	12008891
120	126	Ál-loftbarki 120 mm	20	12008892

Hulsa fyrir háþrýstislöngur með 1 vírlag R1T




Slöngustærð	Heiti	Utanmál	Lengd	Pressumál	Vörunúmer
1/4"	Hulsa 04 R1T	21,5	25,2	17,2	58000104
5/16"	Hulsa 05 R1T	23,0	28,0	18,3	58000105
3/8"	Hulsa 06 R1T	25,0	28,0	20,9	58000106
1/2"	Hulsa 08 R1T/R2AT	29,0	31,3	24,8	58000108
5/8"	Hulsa 10 R1T/R2AT	31,9	31,3	27,8	58000110
3/4"	Hulsa 12 R1T/R2AT	36,1	32,0	31,8	58000112
1"	Hulsa 16 R1T	45,0	34,4	40,2	58000116
1 1/4"	Hulsa 20 R1T	55,0	41,4	48,7	58000120
1 1/2"	Hulsa 24 R1T	63,0	45,5	56,0	58000124
2"	Hulsa 32 R1T	77,4	45,8	69,6	58000132

Hulsa fyrir háþrýstislöngur með 2 vírlög R2AT




Slöngustærð	Heiti	Utanmál	Lengd	Pressumál	Vörunúmer
1/4"	Hulsa 04 R2AT	23,0	25,2	18,5	58000004
5/16"	Hulsa 05 R2AT	24,5	28,0	19,9	58000005
3/8"	Hulsa 06 R2AT	27,0	28,0	21,9	58000006
1/2"	Hulsa 08 R1T/R2AT	29,9	31,3	25,3	58000008
5/8"	Hulsa 10 R1T/R2AT	33,3	31,3	28,3	58000010
3/4"	Hulsa 12 R1T/R2AT	37,4	32,1	32,8	58000012
1"	Hulsa 16 R2AT	47,9	41,2	41,9	58000016
1 1/4"	Hulsa 20 R2AT	60,1	47,8	51,8	58000020
1 1/2"	Hulsa 24 R2AT	66,9	47,8	58,9	58000024
2"	Hulsa 32 R2AT	80,0	54,0	71,4	58000032

Hulsa fyrir háþrýstislöngur með 3 vírlög




Slöngustærð	Heiti	Pressu-mál	Sköfunar-lengd	Lengd hulsu	Vörunúmer
3/8"	Hulsa DH52000006 þriggja víra	23	22	31,9	55000006
1/2"	Hulsa DH52000008 þriggja víra	26,3	22	34,3	55000008
5/8"	Hulsa DH52000010 þriggja víra	29,4	24	36,9	55000010
3/4"	Hulsa DH52000012 þriggja víra	34,1	31,5	42,5	55000012
1"	Hulsa DH52000016 þriggja víra	42,4	38	51	55000016
1 1/4"	Hulsa DH52000020 þriggja víra	49,3	43	58,9	55000020

Hulsa fyrir Synflexslöngur R7 og R8




Heiti	Utanmál	Lengd	Pressumál R7	Pressumál R8	Vörunúmer
Synflex 1/4" hulsa R7/R8	17	30	14,3	14,3	34000204
Synflex 5/16" hulsa R7/R8	19	30	16,2	15,8	34000205
Synflex 3/8" hulsa R7/R8	23	32	19,4	19,2	34000206
Synflex 1/2" hulsa R7/R8	26,6	35	22,5	22,3	34000208
Synflex 3/4" hulsa R7/R8	32	42	29,1	-	34000212
Synflex 1" hulsa R7/R8	40	50	36,8	-	34000216

Hulsa fyrir Teflonslöngur með vírkápu




Heiti	Pressumál	Utanmál	Lengd	Vörunúmer
Hulsa PTFE 1/4"	13	15,9	26,5	35000004
Hulsa PTFE 3/8"	16	18,8	30	35000006
Hulsa PTFE 1/2"	21	24	32	35000008
Hulsa PTFE 3/4"	28	30,6	40	35000012
Hulsa PTFE 1"	35	40	40,2	35000016

Hulsa fyrir belgjaðar Teflonslöngur




Heiti	Pressumál	Utanmál	Lengd	Vörunúmer
Hulsa belg PTFE 3/8"	15,4	20	31,5	35000106
Hulsa belg PTFE 1/2"	19	24	33	35000108
Hulsa belg PTFE 3/4"	26,3	31	40,9	35000112
Hulsa belg PTFE 1"	33,2	38,6	47	35000116

Tengi BSP




Slöngustærð	Gengjur	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
1/4"	1/4"	Tengi 1/4" BSP	17,9	4,4	4,5	45,2	19	52001004
3/8"	3/8"	Tengi 3/8" BSP	18,7	6,6	7,1	48,5	22	52001006
1/2"	1/2"	Tengi 1/2" BSP	21,5	7,6	9,7	52,8	27	52001008
5/8"	5/8"	Tengi 5/8" BSP	20,8	10,1	13,1	52,8	27	52001010
3/4"	3/4"	Tengi 3/4" BSP	22,9	9,9	15,5	62,2	32	52001012
1"	1"	Tengi 1" BSP	25,1	10,4	21,3	71,9	38	52001016
1 1/4	1 1/4"	Tengi 1 1/4" BSP	25,9	12,7	28,2	80,5	50	52001020
1 1/2"	1 1/2"	Tengi 1 1/2" BSP	29,2	14,2	33,3	86,7	55	52001024
2"	2"	Tengi 2" BSP	30,2	15,1	46	103,1	70	52001032
3/16"	1/8"	Tengi 3/16" - 1/8" BSP	15,7	1,9	3,1	40,6	15,2	52001002
1/4"	1/8"	Tengi 1/4" - 1/8" BSP	22,3	6,5	4,6	42	14	52001204
1/4"	3/8"	Tengi 1/4" - 3/8" BSP	18,7	6,6	4,5	45,9	22	52001104
5/16"	3/8"	Tengi 5/16" - 3/8" BSP	18,7	6,6	5,6	46,5	22	52001005
3/8"	1/4"	Tengi 3/8" - 1/4" BSP	23,0	6,6	7,1	48,6	18	52001308
1/2"	3/8"	Tengi 1/2" - 3/8" BSP						52001208
1/2"	5/8"	Tengi 1/2" - 5/8" BSP	21,5	10,0	13,1	53	27	52001108
5/8"	3/4"	Tengi 5/8" - 3/4" BSP	22,4	9,9	13,1	56,4	32	52001110
3/4"	1"	Tengi 3/4" - 1" BSP	22,9	10,4	15,5	60	38	52001112
1"	1 1/4"	Tengi 1" - 1 1/4" BSP	16,3	1,9	4,5	43,7	15,2	52001116

Nippiltengi BSP




Slöngust.	Gengjur	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
1/4"	1/4"	Nippiltengi 1/4" BSP	23,6	11,7	4,5	51,1	19	52012004
3/8"	3/8"	Nippiltengi 3/8" BSP	25,7	13,5	7,1	55,4	22	52012006
1/2"	1/2"	Nippiltengi 1/2" BSP	29,5	15,5	9,7	60,7	27	52012008
5/8"	5/8"	Nippiltengi 5/8" BSP	32,0	18,0	13,1	66	30	52012010
3/4"	3/4"	Nippiltengi 3/4" BSP	35,1	19,3	15,5	74,4	32	52012012
1"	1"	Nippiltengi 1" BSP	43,4	20,6	21,3	90,2	38	52012016
1 1/4"	1 1/4"	Nippiltengi 1 1/4" BSP	48,6	23,1	28,2	103,2	50	52012020
1 1/2"	1 1/2"	Nippiltengi 1 1/2" BSP	48,6	23,1	33,3	106,4	55	52012024
2"	2"	Nippiltengi 2" BSP	52,6	25,7	46	125,2	70	52012032
1/4"	1/8"	Nippiltengi 1/4" => 1/8" BSP	23,6	11,7	4,5	50,8	14	52012204
5/16"	3/8"	Nippiltengi 5/16" => 3/8" BSP	25,7	13,5	5,6	53,3	22	52012005
3/8"	1/4"	Nippiltengi 3/8" => 1/4" BSP	23,6	11,7	7,1	53,3	22	52012206
1/4"	3/8"	Nippiltengi 1/4" => 3/8" BSP	25,7	13,5	4,5	53,1	22	52012304
3/8"	1/2"	Nippiltengi 3/8" => 1/2" BSP	28,7	15,5	7,1	58,4	27	52012306
1/2"	3/8"	Nippiltengi 1/2" => 3/8" BSP						52012308
5/8"	3/4"	Nippiltengi 5/8" => 3/4" BSP	34,5	19,3	15,5	74,4	32	52012310

Tengi 90° BSP




Sl.st.	Gengjur	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
1/4"	1/4"	Tengi 90° 1/4" BSP	23,9	5,3	4,5	29,2	51	19	52051004
3/8"	3/8"	Tengi 90° 3/8" BSP	33,6	7,2	7,1	40,6	63,2	22	52051006
1/2"	1/2"	Tengi 90° 1/2" BSP	40,4	8,6	9,7	48	71,6	27	52051008
5/8"	5/8"	Tengi 90° 5/8" BSP	39,1	10,1	13,1	47,9	73	30	52051010
3/4"	3/4"	Tengi 90° 3/4" BSP	44,4	10,9	15,5	51,6	83,4	32	52051012
1"	1"	Tengi 90° 1" BSP	56,0	11,8	21,3	63,1	102,5	38	52051016
1 1/4"	1 1/4"	Tengi 90° 1 1/4" BSP	67,0	12,7	28,2	70	123	50	52051020
1 1/2"	1 1/2"	Tengi 90° 1 1/2" BSP	76,3	14,2	33,3	88	135,6	55	52051024
2"	2"	Tengi 90° 2" BSP	96,6	15,1	46	111	170,9	70	52051032
1/4"	3/8"	Tengi 90° 1/4"-3/8" BSP	24,1	7,2	4,5	25,4	51,3	22	52051104
5/16"	3/8"	Tengi 90° 5/16" > 3/8" BSP	28,7	7,2	5,6	30	56,5	22	52051005
3/8"	1/2"	Tengi 90° 3/8"-1/2" BSP	28,7	7,2	5,6	30	56,6	22	52051106

Tengi 45° BSP




Sl.st.	Gengjur	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
1/4"	1/4"	Tengi 45° 1/4" BSP	36,9	5,3	4,5	15,7	64,3	19	52061004
3/8"	3/8"	Tengi 45° 3/8" BSP	44,0	7,2	7,1	21,3	73,7	22	52061006
1/2"	1/2"	Tengi 45° 1/2" BSP	52,1	8,6	9,7	24,6	83,3	27	52061008
5/8"	5/8"	Tengi 45° 5/8" BSP	48,5	10,1	13,1	24,1	82,5	30	52061010
3/4"	3/4"	Tengi 45° 3/4" BSP	51,8	10,7	15,5	24,4	91,2	32	52061012
1"	1"	Tengi 45° 1" BSP	62,5	11,8	21,3	29	109,1	38	52061016
1 1/4"	1 1/4"	Tengi 45° 1 1/4" BSP	68,4	12,7	28,2	29,4	122,9	50	52061020
1 1/2"	1 1/2"	Tengi 45° 1 1/2" BSP	81,5	14,2	33,3	38,7	139,2	55	52061024
2"	2"	Tengi 45° 2" BSP	99,5	15,1	46	47,2	172,1	70	52061032
5/16"	3/8"	Tengi 45° 5/16 > 3/8" BSP							52061005

Kúluhné 90° BSP




Sl.st.	Gengjur	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
1/4"	1/4"	Kúluhné 90° 1/4 BSP	20,8	5,3	4,5	21,1	48,1	19	52052004
3/8"	3/8"	Kúluhné 90° 3/8 BSP	25,7	7,2	7,1	22,6	53,1	22	52052006
1/2"	1/2"	Kúluhné 90° 1/2 BSP	26,4	8,6	9,7	26,7	57,2	27	52052008
3/4"	3/4"	Kúluhné 90° 3/4 BSP	32,0	10,9	15,5	36,8	71,4	32	52052012
1"	1"	Kúluhné 90° 1 BSP	42,7	11,8	21,3	43,2	88,9	38	52052016

Kúluhné 45° BSP




Sl.st.	Gengjur	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
1/4"	1/4"	Kúluhné 45° 1/4 BSP	36,8	5,3	4,5	14,7	62,7	19	52062004
3/8"	3/8"	Kúluhné 45° 3/8 BSP	41,7	7,2	7,1	16	69,1	22	52062006
1/2"	1/2"	Kúluhné 45° 1/2 BSP	45,2	8,6	9,7	18,8	75,9	27	52062008
3/4"	3/4"	Kúluhné 45° 3/4 BSP	58,2	10,9	15,5	26,1	97,5	32	52062012
1"	1"	Kúluhné 45° 1 BSP	73,2	11,8	21,3	30,5	119	38	52062016

Nippiltengi BSPT




Slöngust.	Gengjur	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
1/4"	1/4"	Nippilengi 1/4" BSPT	29,7	16,5	4,5	57,1	19	52015004
3/8"	3/8"	Nippilengi 3/8" BSPT	30,5	17,3	7,1	60,2	22	52015006
1/2"	1/2"	Nippilengi 1/2" BSPT	37,1	21,6	9,7	68,3	27	52015008
5/8"	5/8"	Nippilengi 5/8" BSPT	39,5	19,5	15,1	78,6	30	52015010
3/4"	3/4"	Nippilengi 3/4" BSPT	39,9	22,1	15,5	79,2	32	52015012
1"	1"	Nippilengi 1" BSPT	49,5	27,9	21,3	96,3	38	52015016
1 1/4"	1 1/4"	Nippilengi 1 1/4 BSPT	56,0	29,5	28,2	110,5	50	52015020
1 1/2"	1 1/2"	Nippilengi 1 1/2" BSPT	57,5	29,7	33,3	115,3	55	52015024
2"	2"	Nippilengi 2" BSPT	63,4	34,3	46	136,1	70	52015032
1/4"	1/8"	Nippilengi 1/4"-1/8" BSPT	21,4	8,6	4,3	49,2	12	52015904
1/2"	1/4"	Nippilengi 1/2"-1/4" BSPT	29,0	14,0	10,2	60	19	52015708

Nippiltengi JIC




Sl.st.	Gengjur	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
1/4"	7/16"	Nippiltengi 1/4 > 7/16 JIC	29,2	14,0	4,5	56,5	14	52020004
5/16"	9/16"	Nippiltengi 5/16 > 9/16 JIC	29,5	14,2	5,6	57,4	17	52020005
3/8"	9/16"	Nippiltengi 3/8> 9/16 JIC	29,5	14,2	7,1	59,2	17	52020006
1/2"	3/4"	Nippiltengi 1/2> 3/4 JIC	34,3	16,8	9,7	65,5	22	52020008
5/8"	7/8"	Nippiltengi 5/8> 7/8 JIC	37,0	19,3	13,1	71,1	27	52020010
3/4"	1 1/16"	Nippiltengi 3/4> 1 1/16 JIC	40,2	21,8	15,5	79,5	31,7	52020012
1"	1 5/16"	Nippiltengi 1> 1 5/16 JIC	47,3	23,1	21,3	94	38	52020016
1 1/4"	1 5/8"	Nippiltengi 1 1/4> 1 5/8 JIC	49,6	24,4	28,2	104,1	47,6	52020020
1 1/2"	1 7/8"	Nippiltengi 1 1/2> 1 7/8 JIC	55,4	27,4	33,3	113	57,2	52020024
2"	2 1/2"	Nippiltengi 2> 2 1/2 JIC	63,0	33,8	46	135,6	69,9	52020032
1/4"	1/2"	Nippiltengi 1/4> 1/2 JIC	29,2	14,0	4,5	56,6	14	52020104
1/4"	9/16"	Nippiltengi 1/4> 9/16 JIC	29,5	14,2	4,5	56,6	14	52020204
1/4"	3/4"	Nippiltengi 1/4> 3/4 JIC						52020304
5/16"	1/2"	Nippiltengi 5/16> 1/2 JIC						52020305
3/8"	5/8"	Nippiltengi 3/8> 5/8 JIC						52020206
3/8"	7/8"	Nippiltengi 3/8> 7/8 JIC						52020306
3/8"	3/4"	Nippiltengi 3/8> 3/4 JIC	33,5	16,8	7,1	63,2	22	52020106
1/2"	9/16"	Nippiltengi 1/2> 9/16 JIC						52020308
1/2"	7/8"	Nippiltengi 1/2> 7/8 JIC	37,0	19,3	9,7	68,3	27	52020108
1/2"	1 1/16"	Nippiltengi 1/2> 1 1/16 JIC						52020208
5/8"	1 1/16"	Nippiltengi 5/8> 1 1/16 JIC	39,7	21,8	13,1	73,7	31,7	52020110
3/4"	1 3/16"	Nippiltengi 3/4> 1 3/16 JIC	40,9	22,6	15,5	80,3	32	52020112
3/4"	1 5/16"	Nippiltengi 3/4> 1 5/16 JIC						52020212
1"	1 5/8"	Nippiltengi 1> 1 5/8 JIC						52020216
1 1/4"	1 7/8"	Nippiltengi 1 1/4> 1 7/8 JIC						52020220

Tengi JIC




Slöngustærð	Gengjur	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
1/4"	7/16"	Tengi 1/4 > 7/16 JIC	17,3	8,9	4,5	44,5	14	52005004
5/16"	9/16"	Tengi 5/16 > 9/16 JIC	18,2	9,1	5,6	46	19	52005005
3/8"	9/16"	Tengi 3/8 > 9/16 JIC	18,2	9,1	7,1	48	19	52005006
1/2"	3/4"	Tengi 1/2 > 3/4 JIC	19,8	10,9	9,7	51,1	22	52005008
5/8"	7/8"	Tengi 5/8 > 7/8 JIC	20,8	12,7	13,1	53,1	27	52005010
3/4"	1 1/16"	Tengi 3/4 > 1 1/16 JIC	22,2	14,2	15,5	61,5	32	52005012
1"	1 5/16"	Tengi 1 > 1 5/16 JIC	24,5	15,2	21,3	71,4	38	52005016
1 1/4"	1 5/8"	Tengi 1 1/4 > 1 5/8 JIC	25,0	16,0	28,2	79,5	50	52005020
1 1/2"	1 7/8"	Tengi 1 1/2 > 1 7/8 JIC	27,4	18,8	33,3	85,1	55	52005024
2"	2 1/2"	Tengi 2 > 2 1/2 JIC	30,5	24,1	46	103,4	70	52005032
1/4"	1/2"	Tengi 1/4 > 1/2 JIC	11,0	8,6	4,5	52	17	52005104
1/4"	9/16"	Tengi 1/4 > 9/16 JIC	18,0	9,1	4,2	53,1	19	52005204
1/4"	3/4"	Tengi 1/4 > 3/4 JIC						52005304
5/16"	1/2"	Tengi 5/16 > 1/2 JIC						52005105
3/8"	5/8"	Tengi 3/8 > 5/8 JIC	20,0	10,0	7	57	19	52005206
3/8"	3/4"	Tengi 3/8 > 3/4 JIC	20,6	10,9	7	56,3	22	52005106
3/8"	7/8"	Tengi 3/8 > 7/8 JIC						52005406
3/8"	1 1/16"	Tengi 3/8> 1 1/16 JIC	21,0	13,0	7	60	32	52005306
1/2"	7/8"	Tengi 1/2 > 7/8 JIC	21,6	14,0	10	59,2	27	52005108
1/2"	1 1/16"	Tengi 1/2 > 1 1/16 JIC	21,2	14,0	10	61	32	52005208
5/8"	1 1/16"	Tengi 5/8 > 1 1/16 JIC	22,6	14,2	13	62,9	32	52005110
3/4"	1 3/16"	Tengi 3/4 > 1 3/16 JIC	24,0	15,0	13	63	36	52005112
3/4"	1 5/16"	Tengi 3/4> 1 5/16 JIC	23,8	15,2	15,5	63	38	52005212
1"	1 3/16"	Tengi 1> 1 3/16 JIC	26,0	15,0	21	100	36	52005916
1"	1 5/8"	Tengi 1 > 1 5/8 JIC	26,0	15,0	21	102	50	52005116
1 1/4"	1 7/8"	Tengi 1 1/4 > 1 7/8 JIC	28,0	17,0	21	104	55	52005120

Tengi 90° JIC




Sl.st.	Gengjur	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
1/4"	7/16"	Tengi 90° 1/4" > 7/16" JIC	23,9	8,9	4,5	28	51,0	14,0	52054004
5/16"	9/16"	Tengi 90° 5/16" > 9/16" JIC	32,0	9,1	4,5	38	54,0	19,0	52054005
3/8"	9/16"	Tengi 90° 3/8" > 9/16" JIC	33,6	9,1	7,1	40	63,2	19,0	52054006
1/2"	3/4"	Tengi 90° 1/2" > 3/4" JIC	40,5	10,9	9,7	47	71,6	22,0	52054008
5/8"	7/8"	Tengi 90° 5/8" > 7/8" JIC	39,1	12,7	13	47	73,1	27,0	52054010
3/4"	1 1/16"	Tengi 90° 3/4" > 1 1/16" JIC	44,5	14,2	16	52	83,4	31,7	52054012
1"	1 5/16"	Tengi 90° 1" > 1 5/16" JIC	56,0	15,2	21	65	102,5	38,0	52054016
1 1/4"	1 5/8"	Tengi 90° 1 1/4" > 1 5/8" JIC	66,8	16,0	28	70	121,3	50,0	52054020
1 1/2"	1 7/8	Tengi 90° 1 1/2" > 1 7/8" JIC	76,2	18,8	33	87	134,1	55,0	52054024
2"	2 1/2"	Tengi 90° 2" > 2 1/2" JIC							52054032
1/4"	1/2"	Tengi 90° 1/4" > 1/2" JIC	23,9	8,6	4,5	30	51,0	16,0	52054104
1/4"	9/16"	Tengi 90° 1/4" > 9/16" JIC	23,9	9,1	4,5	30	51,0	19,0	52054204
3/8"	3/4"	Tengi 90° 3/8" > 3/4" JIC	33,6	10,9	7,1	40	63,2	22,0	52054106
1/2"	7/8"	Tengi 90° 1/2" > 7/8" JIC	40,5	12,7	9,7	48	71,6	27,0	52054108
5/8"	1 1/16"	Tengi 90° 5/8" > 1 1/16" JIC	39,1	14,2	13	48	73,1	31,7	52054110
3/4"	1 3/16"	Tengi 90° 3/4" > 1 3/16" JIC	44,5	15,2	16	52	83,4	36,0	52054112
3/4"	1 5/16	Tengi 90° 3/4" > 1 5/16" JIC	48,0	15,5	16	54	86,0	55,0	52054212

Tengi 45° JIC




Sl.st.	Gengjur	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
1/4"	7/16"	Tengi 45° 1/4 > 7/16" JIC	31,9	8,9	4,5	15,2	59,2	14	52064004
3/8"	9/16"	Tengi 45° 3/8" > 9/16" JIC	43,5	9,1	7,1	20,8	73,2	19	52064006
1/2"	3/4"	Tengi 45° 1/2" > 3/4" JIC	51,4	10,9	9,7	23,9	57,2	22	52064008
5/8"	7/8"	Tengi 45° 5/8" > 7/8" JIC	48,1	12,7	13,1	23,2	82,0	27	52064010
3/4"	1 1/16"	Tengi 45° 3/4" > 1 1/16" JIC	52,7	14,2	15,5	25,2	92,1	32	52064012
1"	1 5/16"	Tengi 45° 1" > 1 5/16" JIC	63,7	15,2	21,3	30	110,5	38	52064016
1 1/4"	1 5/8"	Tengi 45° 1 1/4" > 1 5/8" JIC	68,3	16,0	28,2	29,2	122,9	50	52064020
1 1/2"	1 7/8"	Tengi 45° 1 1/2" > 1 7/8" JIC	80,3	18,8	33,3	37,6	138,2	55	52064024
2"	2 1/2"	Tengi 45° 2" > 2 1/2" JIC	92,9	24,1	46	40,6	166,6	70	52064032
1/4"	1/2"	Tengi 45° 1/4" > 1/2" JIC	33,0	8,6	4,5	16,3	60,2	16	52064104
1/4"	9/16"	Tengi 45° 1/4" > 9/16" JIC	32,8	9,1	4,5	16,3	60,2	19	52064204
3/8"	3/4"	Tengi 45° 3/8" > 3/4" JIC	44,5	10,9	7,1	21,8	74,2	22	52064106
1/2"	7/8"	Tengi 45° 1/2" > 7/8" JIC	52,1	12,7	9,7	24,6	57,9	27	52064108
5/8"	1 1/16"	Tengi 45° 5/8" > 1 1/16" JIC	66,5	14,2	13	30,2	106,9	30	52064110
3/4"	1 3/16"	Tengi 45° 3/4" > 1 3/16" JIC	65,0	15,2	15,5	24,4	91,4	36	52064112
3/4"	1 5/16"	Tengi 45° 3/4" > 1 5/16" JIC	82,0	16,0	15,5	25	102,0	41	52064212

Nippiltengi NPT




Sl.st.	Gengj.	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
1/4"	1/4"	Nippiltengi 1/4" NPT	26,9	14,2	4,5	54,4	17	52018004
3/8"	3/8"	Nippiltengi 3/8" > 3/8" NPT	26,9	14,2	7,1	56,6	19	52018006
1/2"	1/2"	Nippiltengi 1/2" > 1/2" NPT	33,0	19,1	9,7	64,3	22	52018008
3/4"	3/4"	Nippiltengi 3/4" > 3/4" NPT	34,8	19,1	15,5	74,2	27	52018012
1"	1"	Nippiltengi 1" > 1" NPT	46,7	23,8	21,3	93,5	36	52018016
1 1/4"	1 1/4"	Nippiltengi 11/4" > 11/4" NPT	50,2	24,6	28,2	104,6	43	52018020
1 1/2"	1 1/2"	Nippiltengi 11/2" > 11/2" NPT	53,7	25,4	33,3	111,5	51	52018024
2"	2"	Nippiltengi 2" > 2" NPT	55,2	26,2	46	128	62	52015132
1/4"	3/8"	Nippiltengi 1/4" > 3/8" NPT	26,9	14,2	4,5	54,4	19	52018104
5/16"	3/8"	Nippiltengi 5/16" > 3/8" NPT	26,9	14,2	5,6	54,9	17	52018005
5/8"	3/4"	Nippiltengi 5/8" > 3/4" NPT	34,3	19,1	13,1	68,3	27	52018010

3000 PSI flanstengi




Slöngust.	Flans stærð	Heiti	A	C	D	L	Vörunúmer
1/2"	1/2"	Flanstengi 1/2"	47,8	9,7	30,0	80,0	52025008
3/4"	3/4"	Flanstengi 3/4"	53,1	15,5	38,1	92,5	52025012
1"	1"	Flanstengi 1"	55,1	21,3	44,5	101,9	52025016
11/4"	11/4"	Flanstengi 11/4"	56,4	28,2	50,8	113,8	52025020
11/2"	11/2"	Flanstengi 11/2"	64,0	33,3	60,2	121,7	52025024
2"	2"	Flanstengi 2"	67,3	44,5	71,4	140,0	52025032
3/4"	1"	Flanstengi 1"	54,1	15,5	44,5	93,5	52025112
1"	11/4"	Flanstengi 11/4"	65,3	21,3	50,8	112,3	52025116
11/4"	11/2"	Flanstengi 11/2"	65,2	28,2	60,2	122,7	52025120
11/2"	2"	Flanstengi 2"	71,4	33,3	71,4	129,0	52025124

3000 PSI flanstengi 90°




Sl.st.	Flans st.	Heiti	A	B	C	D	L	Vörunúmer
1/2"	1/2"	Flanstengi 90° 1/2"	34,3	33,0	9,7	30,0	65,5	52058008
3/4"	3/4"	Flanstengi 90° 3/4"	44,5	42,7	15,5	38,1	83,8	52058012
1"	1"	Flanstengi 90° 1"	57,5	54,9	21,3	44,5	104,4	52058016
1 1/4"	1 1/4"	Flanstengi 90° 1 1/4"	70,0	64,5	28,2	50,8	124,7	52058020
1 1/2"	1 1/2"	Flanstengi 90° 11/2"	79,4	75,5	33,3	60,2	137,1	52058024
2"	2"	Flanstengi 90° 2"	98,2	95,9	44,5	71,4	172,4	52058032
1/2"	3/4"	Flanstengi 90° 1/2" > 3/4"	35,0	34,0	10	30,0	66,0	52058208
3/4"	1"	Flanstengi 90° 3/4" > 1"	44,5	42,7	15,5	44,5	83,8	52058112
1"	1 1/4"	Flanstengi 90° 1" > 1 1/4"	57,5	64,8	21,3	52,3	104,4	52058116
1 1/4"	1 1/2"	Flanstengi 90° 1 1/4" > 1 1/2"	70,0	74,9	28,2	60,2	124,7	52058220
1 1/2"	2"	Flanstengi 90° 1 1/2" > 2"	79,4	84,3	33,3	74,4	137,1	52058224

3000 PSI flanstengi 45°




Sl.st.	Flans st.	Heiti	A	B	C	D	L	Vörunúmer
1/2"	1/2"	Flanstengi 45° 1/2"	38,9	15,7	9,7	30,0	70,1	52068008
3/4"	3/4"	Flanstengi 45° 3/4"	46,9	19,0	15,5	38,1	86,1	52068012
1"	1"	Flanstengi 45° 1"	56,7	22,8	21,3	44,5	103,4	52068016
1 1/4"	1 1/4"	Flanstengi 45° 11/4"	66,1	25,1	28,2	50,8	119,6	52068020
1 1/2"	1 1/2"	Flanstengi 45° 11/2"	74,1	29,3	33,3	60,2	130,8	52068024
2"	2"	Flanstengi 45° 2"	89,8	35,6	44,5	71,4	161,5	52068032
1/2"	3/4"	Flanstengi 45° 1/2" > 3/4"	38,9	16,0	10	30,0	70,0	52068108
3/4"	1"	Flanstengi 45° 3/4" > 1"	46,9	20,0	15,5	44,5	86,1	52068112
1"	1 1/4"	Flanstengi 45° 1" > 1 1/4"	62,5	28,5	21,3	50,8	108,2	52068116
1 1/4"	1 1/2"	Flanstengi 45° 1 1/4" > 1 1/2'	70,3	30,7	28,2	60,2	123,7	52068120
1 1/2"	2"	Flanstengi 45° 1 1/2" > 2"	77,2	34,0	33,3	71,4	133,8	52068124

Tengistútur




Slöngust.	Stútur	Heiti	A	B	C	L	Vörunúmer
1/4"	6 mm	Tengistútur 6mm > 1/4"	29,5	22,1	4,5	55,6	52093904
1/4"	8 mm	Tengistútur 8mm > 1/4"	31,4	24,1	4,5	58,7	52093004
1/4"	10mm	Tengistútur 10mm > 1/4"	31,4	24,1	4,5	58,7	52094004
1/4"	12mm	Tengistútur 12mm > 1/4"	34,2	26,1	4	61,6	52093204
5/16"	10mm	Tengistútur 10mm > 5/16"	31,4	24,1	5,6	59,2	52093005
5/16"	12mm	Tengistútur 12mm > 5/16"	32,4	25,0	5,6	60,0	52094005
3/8"	10mm	Tengistútur 10mm > 3/8"	21,4	24,1	7,1	61,2	52094806
3/8"	12mm	Tengistútur 12mm > 3/8"	32,3	24,9	7,1	62,0	52093006
3/8"	14mm	Tengistútur 14mm > 3/8"	34,4	27,0	7,1	64,0	52094006
3/8"	15mm	Tengistútur 15mm > 3/8"	37,5	29,9	7,1	67,4	52093206
1/2"	12mm	Tengistútur 12mm > 1/2"	31,2	23,0	9,5	62,5	52093908
1/2"	15mm	Tengistútur 15mm > 1/2"	38,1	30,0	9,7	69,3	52093008
1/2"	16mm	Tengistútur 16mm > 1/2"	38,1	30,0	9,7	69,4	52094008
1/2"	18mm	Tengistútur 18mm > 1/2"	39,2	25,4	9,7	66,2	52093108
5/8"	18mm	Tengistútur 18mm > 5/8"	40,1	32,0	13,1	74,2	52093010
5/8"	20mm	Tengistútur 20mm > 5/8"	40,1	32,0	13,1	74,2	52094010
5/8"	22mm	Tengistútur 22mm > 5/8"	36,4	27,5	15,5	70,6	52093110
3/4"	20mm	Tengistútur 20mm > 3/4"	46,0	36,0	15,5	85,0	52094912
3/4"	22mm	Tengistútur 22mm > 3/4"	42,7	34,0	15,5	81,8	52093012
3/4"	25mm	Tengistútur 25mm > 3/4"	42,7	34,0	15,5	81,9	52094012
1"	25mm	Tengistútur 25mm > 1"	52,0	40,0	19,7	89,5	52094816
1"	28mm	Tengistútur 28mm > 1"	45,4	36,0	21,3	92,2	52093016
1"	30mm	Tengistútur 30mm > 1"	45,4	36,1	21,3	92,0	52094016
11/4"	35mm	Tengistútur 35mm > 11/4"	50,0	40,1	28,2	104,6	52093020
1/14"	38mm	Tengistútur 38mm > 11/4"	50,0	40,1	28,2	104,6	52094020
11/2"	42mm	Tengistútur 42mm > 11/2"	60,1	50,0	33,3	117,9	52093024

Tengistútur 90°




Slöngust	Stútur	Heiti	A	B	C	L	Vörunúmer
1/4"	6mm	Tengistútur 90° 6mm > 1/4"	24,4	34,0	3,0	51,8	52095104
1/4"	8mm	Tengistútur 90° 8mm > 1/4"	27,5	37,1	4,0	54,8	52095304
1/4"	10 mm	Tengistútur 90° 10mm > 1/4"	43,7	22,1	6,0	71,1	52095104
5/16"	10mm	Tengistútur 90° 10mm > 5/16"	30,5	40,1	6,0	58,3	52095005
5/16"	12mm	Tengistútur 90° 12mm > 5/16"	33,3	42,9	8,0	61,2	52095105
3/8"	10mm	Tengistútur 90° 10mm > 3/8"	30,5	40,1	6,0	58,3	52095306
3/8"	12mm	Tengistútur 90° 12mm > 3/8"	33,3	42,6	8,0	63,0	52095006
3/8"	14mm	Tengistútur 90° 14mm > 3/8"	36,6	52,1	10,0	66,3	52095106
1/2"	15mm	Tengistútur 90° 15mm > 1/2"	38,8	48,5	11,0	70,1	52095308
1/2"	16mm	Tengistútur 90° 16mm > 1/2"	40,4	54,1	10,0	71,6	52095008
5/8"	18mm	Tengistútur 90° 18mm > 5/8"	43,2	56,9	12,0	77,2	52095310
5/8"	20mm	Tengistútur 90° 20mm > 5/8"	46,2	66,0	14,0	80,2	52095010
3/4"	20mm	Tengistútur 90° 20mm > 3/4"	49,0	65,0	14,0	88,0	52095912
3/4"	22mm	Tengistútur 90° 22mm > 3/4"	49,8	65,0	16,0	89,1	52095312
3/4"	25mm	Tengistútur 90° 25mm > 3/4"	54,3	78,0	19,0	93,7	52095012
1"	25mm	Tengistútur 90° 25mm > 1"	56,0	78,0	19,0	105,0	52095816
1"	28mm	Tengistútur 90° 28mm > 1"	59,6	78,0	22,0	106,4	52095316
1"	30mm	Tengistútur 90° 30mm > 1"	62,7	90,0	22,0	109,5	52095016
1 1/4"	30mm	Tengistútur 90° 30mm > 1 1/4"	65,4	85,0	24,6	123,0	52095920
1 1/4"	35mm	Tengistútur 90° 35mm > 1 1/4"	73,1	90,0	29,0	127,7	52095320
1 1/4"	38mm	Tengistútur 90° 38mm > 1 1/4"	78,5	100,0	29,5	129,0	52095020
1 1/2"	42mm	Tengistútur 90° 42mm > 1 1/2"	83,6	115,1	36,0	141,3	52095324

Tengistútur 45°




Slöngust	Stútur	Heiti	A	B	C	L	Vörunúmer
1/4"	6mm	Tengistútur 45° 6mm > 1/4"	39,6	20,3	3	67,0	52096104
1/4"	8mm	Tengistútur 45° 8mm > 1/4"	41,6	21,3	4	69,0	52096204
1/4"	10 mm	Tengistútur 45° 10mm > 1/4"	30,5	40,1	6	56,4	52096004
5/16"	10mm	Tengistútur 45° 10mm > 5/16"	43,7	22,1	6	71,5	52096005
5/16"	12mm	Tengistútur 45° 12mm > 5/16"	46,0	23,1	8	73,9	52096105
3/8"	10mm	Tengistútur 45° 10mm > 3/8"	43,7	22,1	6	73,4	52096306
3/8"	12mm	Tengistútur 45° 12mm > 3/8"	46,0	23,1	8	75,7	52096006
1/2"	15mm	Tengistútur 45° 15mm > 1/2"	50,5	25,9	11	81,8	52096308
1/2"	16mm	Tengistútur 45° 16mm > 1/2"	54,3	28,2	10	85,6	52096008
5/8"	18mm	Tengistútur 45° 18mm > 5/8"	55,4	29,2	12	90,4	52096310
5/8"	20mm	Tengistútur 45° 20mm > 5/8"	63,0	34,3	14	97,0	52096010
3/4"	22mm	Tengistútur 45° 22mm > 3/4"	62,7	32,3	16	102,1	52096312
3/4"	25mm	Tengistútur 45° 25mm > 3/4"	71,9	39,6	19	111,2	52096012
1"	28mm	Tengistútur 45° 28mm > 1"	72,9	37,8	22	119,6	52096316
1"	30mm	Tengistútur 45° 30mm > 1"	81,1	45,0	22	143,0	52096016
11/4"	35mm	Tengistútur 45° 35mm > 11/4"	84,0	41,9	29	138,7	52096020
11/4"	38mm	Tengistútur 45° 38mm > 11/4"	96,0	43,0	29,5	151,0	52096120
11/2"	42mm	Tengistútur 45° 42mm >1 1/2"	101,8	55,1	36	159,5	52096024

Lauskónatengi CEL




Sl.st.	Gengjur	Rörst.	Heiti	B	C	L	H	Vörunúmer
1/4"	M 12x1,5	6 mm	CEL 6mm > 1/4"	10,0	4,5	49,8	14,0	52169804
1/4"	M 14x1,5	8 mm	CEL 8mm > 1/4"	10,0	4,5	49,8	14,0	52169004
1/4"	M 16x1,5	10 mm	CEL 10mm > 1/4"	11,0	4,5	52,5	17,0	52169104
5/16"	M 16x1,5	10 mm	CEL 10mm > 5/16"	11,0	5,6	51,7	17,0	52169005
5/16"	M 18x1,5	12 mm	CEL 12mm > 5/16"	11,0	5,6	54,5	19,0	52169105
3/8"	M 16x1,5	10 mm	CEL 10mm > 3/8"	11,0	7,1	53,6	17,0	52169806
3/8"	M 18x1,5	12 mm	CEL 12mm > 3/8"	11,0	7,1	53,6	19,0	52169006
3/8"	M 22x1,5	15 mm	CEL 15mm > 3/8"	12,0	7,1	58,1	22,0	52169106
1/2"	M 22x1,5	15 mm	CEL 15mm > 1/2"	12,0	9,7	60,4	22,0	52169008
1/2"	M 26x1,5	18 mm	CEL 18mm > 1/2"	12,0	10,0	58,0	27,0	52169108
5/8"	M 26x1,5	18 mm	CEL 18mm > 5/8"	12,0	13,1	61,2	27,0	52169010
5/8"	M 30x2,0	22 mm	CEL 22mm > 5/8"	13,0	12,8	66,5	32,0	52169110
3/4"	M 30x2,0	22 mm	CEL 22mm > 3/4"	14,0	15,5	69,0	32,0	52169012
1"	M 36x2,0	28 mm	CEL 28mm > 1"	14,0	21,3	78,4	36,0	52169016
1 1/4"	M 45x2,0	35 mm	CEL 35mm > 1 1/4"	16,0	28,2	90,7	46,0	52169020
1 1/2"	M 52x2,0	42 mm	CEL 42mm > 1 1/2"	16,0	33,3	96,5	55,0	52169024

Lauskónatengi CES




Sl.st.	Gengjur	Rörst.	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
1/4"	M 12x1,5	8 mm	CES 8mm > 1/4"	27,0	12,2	4,5	54,0	17,0	52170904
1/4"	M 18x1,5	10 mm	CES 10mm > 1/4"	27,2	12,0	4,5	54,5	19,0	52170004
5/16"	M 20x1,5	12 mm	CES 12mm > 5/16"	27,2	12,0	5,6	55,0	22,0	52170005
3/8"	M 20x1,5	12 mm	CES 12mm > 3/8"	27,2	12,0	7,1	56,9	22,0	52170906
3/8"	M 22x1,5	14 mm	CES 14mm > 3/8"	29,2	17,0	7,1	58,9	22,0	52170106
1/2"	M 24x1,5	16 mm	CES 16mm > 1/2"	32,0	14,0	9,7	63,3	24,0	52170008
5/8"	M 30x2,0	20 mm	CES 20mm > 5/8"	36,1	16,0	13,1	72,1	30,0	52170010
3/4"	M 30x2,0	20 mm	CES 20mm > 3/4"	35,0	16,0	15,0	73,8	32,0	52170912
3/4"	M 36x2,0	25 mm	CES 25mm > 3/4"	40,6	18,0	15,5	80,0	41,0	52170012
1"	M 36x2,0	25 mm	CES 25mm > 1"	40,3	17,0	21,4	86,6	41,0	52170816
1"	M 42x2,0	30 mm	CES 30mm > 1"	43,7	20,0	21,3	90,2	46,0	52170016
1 1/4"	M 52x2,0	38 mm	CES 38mm > 1 1/4"	50,0	22,0	28,2	104,4	55,0	52170020

DKOL




Sl.st.	Gengjur	Rörstærð	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
1/4"	M 12x1,5	6 mm	DKOL 6mm > 1/4"	23,4	4,0	2,6	50,6	17,0	52185204
1/4"	M 14x1,5	8 mm	DKOL 8mm > 1/4"	22,1	3,3	4,5	49,1	17,0	52185004
1/4"	M 16x1,5	10 mm	DKOL 10mm > 1/4"	22,5	1,6	4,3	48,0	19,0	52185104
5/16"	M 16x1,5	10 mm	DKOL 10mm > 5/16"	22,9	0,8	5,6	50,4	19,0	52185005
5/16"	M 16x15	12 mm	DKOL 12mm > 5/16"	23,0	1,0	5,3	51,0	22,0	52185205
3/8"	M 16x1,5	10 mm	DKOL 10mm > 3/8"	25,3	0,7	6,7	55,6	22,0	52185906
3/8"	M 16x15	12 mm	DKOL 12mm > 3/8"	25,2	1,4	7,1	54,7	22,0	52185006
3/8"	M 22x1,5	15 mm	DKOL 15mm > 3/8"	28,7	2,0	7,0	58,0	27,0	52185108
1/2"	M 22x1,5	15 mm	DKOL 15mm > 1/2"	26,7	1,8	9,7	56,9	27,0	52185008
5/8"	M 26x1,5	18 mm	DKOL 18mm > 5/8"	26,2	3,6	13,1	60,1	32,0	52185010
3/4"	M 30x2,0	22 mm	DKOL 22mm > 3/4"	29,7	2,3	15,5	70,6	36,0	52185012
1"	M 36x2,0	28 mm	DKOL 28mm > 1"	31,8	2,3	21,3	78,5	41,0	52185016
1 1/4"	M 45x2,0	35 mm	DKOL 35mm > 1 1/4"	35,6	4,1	28,2	90,0	50,0	52185020
1 1/2"	M 52x2,0	42 mm	DKOL 42mm > 1 1/2"	39,1	4,6	33,3	96,2	60,0	52185024

DKOL 90°




Sl.st.	Gengjur	Rörstærð	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
1/4"	M14x1,5	8 mm	DKOL 90° 8mm > 1/4"	27,0	1,3	4,4	33,5	54,0	17,0	52187104
1/4"	M 16x1,5	10 mm	DKOL 90° 10mm > 1/4"	25,7	2,7	3,8	31,0	53,0	19,0	52187004
5/16"	M 16x1,5	10 mm	DKOL 90° 10mm > 5/16"	35,4	1,7	5,0	38,6	63,7	19,0	52187105
3/8"	M 16x1,5	10 mm	DKOL 90° 10mm > 3/8"	36,0	1,0	6,0	38,0	65,0	19,0	52187106
3/8"	M 18x1,5	12 mm	DKOL 90° 12mm > 3/8"	35,9	0,8	7,1	39,3	65,8	22,0	52187006
1/2"	M 22x1,5	15 mm	DKOL 90° 15mm > 1/2"	35,2	1,8	9,7	38,3	66,4	27,0	52187008
1/2"	M 26x1,5	18 mm	DKOL 90° 18mm > 1/2"	36,0	1,5	9,6	40,0	70,0	32,0	52187108
5/8"	M 26x1,5	18 mm	DKOL 90° 18mm > 5/8"	39,9	3,6	13,1	42,4	74,0	32,0	52187010
3/4"	M 30x2,0	22 mm	DKOL 90° 22mm > 3/4"	45,3	2,3	15,5	48,5	84,6	36,0	52187012
1"	M 36x2,0	28 mm	DKOL 90° 28mm > 1"	55,9	2,3	21,3	60,3	102,6	41,0	52187016
1 1/4"	M 45x2,0	35 mm	DKOL 90° 35mm > 1 1/4"	81,2	4,1	28,2	79,2	133,1	50,0	52187020
1 1/2"	M 52x2,0	42 mm	DKOL 90° 42mm > 1 1/2"	106,4	4,6	33,3	98,6	163,6	60,0	52187024

DKOL 45°




Sl.st.	Gengjur	Rörst.	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
1/4"	M 14x1,5	8 mm	DKOL 45° 8mm > 1/4"	45,6	3,3	4,5	20,0	73,9	17,0	52189004
5/16"	M 16x1,5	10 mm	DKOL 45° 10mm > 5/16"	48,2	0,8	5,6	21,5	77,0	19,0	52189005
3/8"	M 16x1,5	10 mm	DKOL 45° 10mm > 3/8"	49,6	1,2	7,0	17,6	77,0	19,0	52189106
3/8"	M 18x1,5	12 mm	DKOL 45° 12mm > 3/8"	49,6	0,8	7,1	22,0	80,4	22,0	52189006
1/2"	M 22x1,5	15 mm	DKOL 45° 15mm > 1/2"	54,0	1,8	9,7	23,7	86,2	27,0	52189008
5/8"	M 26x1,5	18 mm	DKOL 45° 18mm > 5/8"	56,9	3,6	13,1	24,7	91,9	32,0	52189010
3/4"	M 30x2,0	22 mm	DKOL 45° 22mm > 3/4"	62,0	2,3	15,5	56,9	102,2	36,0	52189012
1"	M 36x2,0	28 mm	DKOL 45° 28mm > 1"	66,4	2,3	21,3	30,5	114,0	41,0	52189016
1 1/4"	M 45x2,0	35 mm	DKOL 45° 35mm > 1 1/4"	107,9	4,1	28,2	38,1	155,6	50,0	52189020
1 1/2"	M 52x2,0	42 mm	DKOL 45° 42mm > 1 1/2"	114,3	4,6	33,3	44,5	168,3	60,0	52189024

DKOS




Sl.st.	Gengjur	Rörst.	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
1/4"	M14x1,5	6 mm	DKOS 6mm > 1/4"						52186102
1/4"	M16x1,5	8 mm	DKOS 8mm > 1/4"	23,0	2,0	4,0	51,0	19,0	52186104
1/4"	M 18x1,5	10 mm	DKOS 10mm > 1/4"	25,2	2,1	4,5	52,3	22,0	52186004
5/16"	M 20x1,5	12 mm	DKOS 12mm > 5/16"	25,2	2,1	7,1	54,9	24,0	52186005
3/8"	M 20x1,5	12 mm	DKOS 12mm > 5/16"	25,2	2,1	7,1	54,9	24,0	52186006
3/8"	M22x1,5	14 mm	DKOS 14mm > 3/8"	26,0	2,0	60,0	57,0	27,0	52186106
1/2"	M 24x1,5	16 mm	DKOS 16mm > 1/2"	29,2	3,8	9,7	60,5	30,0	52186008
5/8"	M 30x2,0	20 mm	DKOS 20mm > 5/8"	33,0	3,1	13,1	67,1	36,0	52186010
3/4"	M 30x2,0	20 mm	DKOS 20mm > 3/4"	33,0	4,0	14,0	70,0	36,0	52186112
3/4"	M 36x2,0	25 mm	DKOS 25mm > 3/4"	34,5	5,1	15,5	73,8	46,0	52186012
1"	M 42x2,0	30 mm	DKOS 30mm > 1"	38,1	5,6	21,3	84,9	50,0	52186016
1 1/4"	M 42x2,0	30 mm	DKOS 30mm > 1 1/4"	39,0	6,0	23,0	90,0	50,0	52186120
1 1/4"	M 52x2,0	38 mm	DKOS 38mm > 1 1/4"	46,7	8,9	28,2	98,4	60,0	52186020

DKOS 90°




Sl.st.	Gengjur	Rörst.	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
5/16"	M 20x1,5	12 mm	DKOS 90° 12mm > 5/16"	29,0	1,4	5,3	35,4	58,8	24,0	52188105
3/8"	M 20x1,5	12 mm	DKOS 90° 12mm > 3/8"	35,9	2,1	7,1	40,9	66,8	24,0	52188006
3/8"	M 22x1,5	14 mm	DKOS 90° 14mm > 3/8"	67,0	3,8	6,8	40,0	67,0	27,0	52188106
1/2"	M 24x1,5	16 mm	DKOS 90° 16mm > 1/2"	42,5	3,8	9,7	46,5	73,7	30,0	52188008
5/8"	M 30x2,0	20 mm	DKOS 90° 20mm > 5/8"	47,3	3,1	13,1	55,1	81,3	36,0	52188010
3/4"	M 36x2,0	25 mm	DKOS 90° 25mm > 3/4"	52,6	5,1	15,5	61,5	91,9	46,0	52188012
1"	M 42x2,0	30 mm	DKOS 90° 30mm > 1"	62,0	5,6	21,3	71,6	107,7	50,0	52188016
1 1/4"	M 52x2,0	38 mm	DKOS 90° 38mm > 1 1/4"	71,3	8,9	28,2	82,8	128,5	60,0	52188020

DKOS 45°




Sl.st.	Gengjur	Rörst.	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
1/4"	M 18x1,5	10 mm	DKOS 45° 10mm > 1/4"							52190004
5/16"	M 20x1,5	12 mm	DKOS 45° 12mm > 5/16"	49,3	2,1	5,6	21,7	78,2	24,0	52190005
3/8"	M 20x1,5	12 mm	DKOS 45° 12mm > 3/8"	49,3	2,1	7,1	21,7	80,1	24,0	52190006
3/8"	M 22x1,5	14 mm	DKOS 45° 14mm > 3/8"							52190106
1/2"	M 24x1,5	16 mm	DKOS 45° 16mm > 1/2"	53,8	3,8	9,7	23,5	86,1	30,0	52190008
5/8"	M 30x2,0	20 mm	DKOS 45° 20mm > 5/8"	59,8	3,1	13,1	27,7	95,6	36,0	52190010
3/4"	M 36x2,0	25 mm	DKOS 45° 25mm > 3/4"	65,3	5,1	15,5	30,2	105,5	46,0	52190012
1"	M 42x2,0	30 mm	DKOS 45° 30mm > 1"	85,1	5,6	21,3	33,5	135,3	50,0	52190016
1 1/4"	M 52x2,0	38 mm	DKOS 45° 38mm > 1 1/4"	104,8	8,9	28,2	43,2	165,1	60,0	52190020

Tengi UNF




Sl.st.	Gengjur	Heiti	A	B	Vörunúmer
3/8"	1/2" UNF	Tengi,52 3/8" - 1/2" UNF	47,5	1/2"	52991301
3/8"	3/8" UNF	Tengi,52 3/8" - 5/8" UNF	47,5	5/8"	52991302
1/2"	3/4" UNF	Tengi,52 1/2" - 3/4" UNF	48	3/4"	52991303

Tengi UNF 90°



Sl.st.	Gengjur	Heiti	A	B	D	Vörunúmer
3/8"	1/2" UNF	Tengi,52 3/8" - 1/2" UNF 90°	29	1/2"	30,5	52991307
3/8"	3/8" UNF	Tengi,52 3/8" - 5/8" UNF 90°	31,5	5/8"	35	52991308
1/2"	3/4" UNF	Tengi,52 1/2" - 3/4" UNF 90°	37	3/4"	41,5	52991309

Tengi UNF 45°



Sl.st.	Gengjur	Heiti	A	B	D	Vörunúmer
3/8"	1/2" UNF	Tengi,52 3/8" - 1/2" UNF 45°	39	1/2"	17	52991304
3/8"	3/8" UNF	Tengi,52 3/8" - 5/8" UNF 45°	42	5/8"	19	52991305
1/2"	3/4" UNF	Tengi,52 1/2" - 3/4" UNF 45°	47,5	3/4"	21,5	52991306

Banjó tengi fyrir banjóbolta með tommumáli




Sl.st.	Banjóstærð	Heiti	A	B	C	Vörunúmer
1/4"	1/8"	Banjó 1/8" => 1/4" án bolta	17,0	9,8	12,7	52280204
1/4"	1/4"	Banjó 1/4" => 1/4" án bolta	21,0	13,3	15,5	52280404
1/4"	3/8"	Banjó 3/8" => 1/4" án bolta	17,0	16,7	20,6	52280604
3/8"	3/8"	Banjó 3/8" => 3/8" án bolta	21,5	16,7	20,6	52280606
1/2"	1/2"	Banjó 1/2" => 1/2" án bolta	24,5	21	25,4	52280808
3/4"	3/4"	Banjó 3/4" => 3/4" án bolta	32,0	26,5	31,8	52281212
3/8"	1/2"	Banjó 1/2" => 3/8" án bolta				52280004

Banjó tengi fyrir banjóbolta með millimetra máli




Banjóstærð	Sl.st.	Heiti	A	D	E	K	Vörunúmer
10	1/4"	Banjó 10 mm => 1/4" án bolta	21,0	10,0	10	19	52291204
12	1/4"	Banjó 12 mm => 1/4" án bolta	22,5	12	12	20	52291104
14	1/4"	Banjó 14 mm => 1/4" án bolta	23,5	14	14	24	52291004
14	5/16"	Banjó 14 mm => 5/16" án bolta	23,5	14	14	24	52291005
14	3/8"	Banjó 14 mm => 3/8" án bolta	25,1	14,0	14	24	52291106
16	3/8"	Banjó 16 mm => 3/8" án bolta	25,1	16	16	28	52291006
18	3/8"	Banjó 16 mm => 3/8" án bolta	27,1	18	20	32	52271007
18	1/2"	Banjó 18 mm => 1/2" án bolta	28,0	18	20	32	52291008
21	1/2"	Banjó 21 mm => 1/2" án bolta	31,0	22,0	25	39	52291108
22	3/8"	Banjó 22 mm => 3/8" án bolta	31,0	22,0	25	39	52291306
22	1/2"	Banjó 22 mm => 1/2" án bolta	31,0	22,0	25	39	52291308
22	5/8"	Banjó 22 mm => 5/8" án bolta	31,2	22,0	25	39	52291310

Banjóbolti með tommumáli




Heiti	A	H1	Vörunúmer
Banjóbolti 1/4" BSP	28,5	17	52292004
Banjóbolti 3/8" BSP	38,5	22	52292006
Banjóbolti 1/2" BSP	44,0	27	52292008
Banjóbolti 3/4" BSP	56,0	32	52292012

Banjóbolti með millimetramáli




Heiti	A	H1	Vörunúmer
Banjóbolti M 10 x 1	19,0	14	52292110
Banjóbolti M 12 x 1,5	24,0	17	52292112
Banjóbolti M 14 x 1,5	26,0	19	52292114
Banjóbolti M 16 x 1,5	28,0	22	52292116
Banjóbolti M 18 x 1,5	32,0	24	52292118
Banjóbolti M 20 x 1,5	35,0	27	52292120
Banjóbolti M 22 x 1,5	39,0	27	52292122
Banjóbolti M 26 x 1,5	46,0	32,0	52292126
Banjóbolti M 30 x 1,5	51,0	36,0	52292130

Snúningstengi NPT



Sl.st.	Heiti	A	B	Vörunúmer
1/4"	Tengi,52,snúningsliður 1/4"NPT	46,5	11/16"	52991204
3/8"	Tengi,52,snúningsliður 3/8"NPT	50	7/8"	52991206
1/2"	Tengi,52,snúningsliður 1/2"NPT	56,5	1"	52991208
3/4"	Tengi,52,snúningsliður 3/4"NPT	58	1 5/16"	52991212

Slöngusamtengi, til samsetningar á skemmdum slöngum



Sl.st.	Heiti	Vörunúmer
1/4"	Slöngu samtengi 1/4"	52993004
3/8"	Slöngu samtengi 3/8"	52993006
1/2"	Slöngu samtengi 1/2"	52993008

Háþrýstiþvottatengi, tengi fyrir þvottabyssu




Slöngust.	Heiti	L	D	Vörunúmer
1/4"	Háþrýstiþvottatengi 1/4"	36	10,2	52991904
5/16"	Háþrýstiþvottatengi 5/16"	36	10,2	52991905

Karcher




Heiti	Slöngust.	A	B	D	Vörunúmer
Karcher tengi M22X1,5 hún	1/4"	34 mm.	4	13,9	52992004
Karcher tengi M22X1,5 hún	5/16"	34 mm.	5,5	13,9	52992005
Karcher tengi M22X1,5 hún	3/8"	34 mm.	7	13,9	52992006
Karcher tengi M22X1,5 hann => 3/8" BSP hún					52992020
Karcher tengi m. hlaupró M22X1,5 =>3/8" BSP háþr.þv.tengi					52992022
Gúmmíhandfang á þvottaslöngu					52992099

Caterpillartengi




Slöngust.	Gengjur	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
1/4"	9/16"-18	Caterp. tengi 1/4"	29,2	8,4	4,5	56,4	17,0	52990504
3/8"	11/16"-16	Caterp. tengi 3/8"	31,5	9,5	7,1	61,2	22,0	52990506
1/2"	13/16"-16	Caterp.tengi 1/2"	35,1	11,0	9,7	67,3	24,0	52990508
5/8"	1"-14	Caterp.tengi 5/8"	39,0	14,0	13	86,0	30,0	52990510
3/4"	13/16"-12	Caterp.tengi 3/4"	41,7	14,5	16	80,7	36,0	52990512
1"	1 7/16"-12	Caterp.tengi 1"	44,2	14,9	21	91,0	42,0	52990516
1 1/4"	1 1/16"-12	Caterp.tengi 1 1/4"	50,0	15,0	26	120,0	50,0	52990520

Nippiltengi Caterpillar



Sl.st.	Gengjur	Heiti	A	B	Vörunúmer
3/8"	1 1/16" UNF	Caterpillartengi ORFS 3/8"-1 1/6" M	24	19	52990806
1/2"	1 3/16" UNF	Caterpillartengi ORFS 1/2"-1 3/16" M	30	22	52990808
3/4"	1 3/16" UNF	Caterpillartengi ORFS 3/4"-1 3/16" M	39	31	52990812
1"	1 7/16" UNF	Caterpillartengi ORFS 1"-1 7/16" M	42	37.5	52990816

Caterpillartengi 90°




Sl.st.	Gengjur	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
1/4"	9/16"-18	Caterp. tengi 1/4" 90°	32,3	8,4	4,5	28,6	59,4	17,0	52990704
3/8"	11/16"-16	Caterp. tengi 3/8" 90°	35,1	9,5	7,1	31,3	64,8	22,0	52990706
1/2"	13/16"-16	Caterp. tengi 1/2" 90°	40,6	11,0	9,7	36,2	71,9	36,0	52990708
5/8"	1"-14	Caterp. tengi 5/8" 90°	54,0	13,3	12,5	65,6	87,4	30,0	52990710
3/4"	1 3/16"-12	Caterp. tengi 3/4" 90°	51,0	14,5	15,5	48,7	89,7	36,0	52990712
1"	1 7/16"-12	Caterp. tengi 1" 90°	61,0	14,9	21,3	59,7	107,7	42,0	52990716
1 1/4"	1 11/16"-12	Caterp. tengi 1 1/4" 90°	73,0	15,5	26,0	130,0	130,0	50,0	52990720

Caterpillartengi 45°




Slöngust.	Gengjur	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
1/4"	9/16"-18	Caterp. tengi 1/4" 45°	32,3	8,4	4,5	15,5	68,3	17,0	52990604
3/8"	11/16"-16	Caterp. tengi 3/8" 45°	43,1	9,5	7,1	16,5	72,9	22,0	52990606
1/2"	13/16"-16	Caterp. tengi 3/8" 45°	47,1	11,0	9,7	17,7	78,5	24,0	52990608
5/8"	1"-14	Caterp. tengi 5/8" 45°	70,0	13,4	12,2	30	105,0	30,0	52990610
3/4"	1 3/16"-12	Caterp. tengi 3/4" 45°	56,6	14,5	15,5	22,5	95,6	36,0	52990612
1"	1 7/16"-12	Caterp. tengi 1" 45°	62,4	14,9	21,3	26,5	109,2	42,0	52990616
1 1/4"	1 11/16"-12	Caterp. tengi 1 1/4" 45°	75,0	15,5	26,0	31,0	130,0	50,0	52990620

Tengi f. Toyota og Mitsubishi




Slöngust.	Gengjur	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
1/4"	1/4"	Tengi 1/4" BSP Toyota	14,5	7,9	4,5	41,9	19	52002004
3/8"	3/8"	Tengi 3/8" BSP Toyota	15,5	10,5	7,1	45,2	22	52002006
1/2"	1/2"	Tengi 1/2" BSP Toyota	16,8	12,4	9,7	48	27	52002008
3/4"	3/4"	Tengi 3/4" BSP Toyota	21,7	10,8	15,5	61	32	52002012
1"	1"	Tengi 1" BSP Toyota	24,0	11,1	21,3	70,9	38	52002016

Komatsutengi




Slöngust.	Gengjur	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
1/4"	M 14X1,5	Komatsu 1/4"	17,3	9,9	4,5	44,6	19,0	52990104
3/8"	M 18x1,5	Komatsu 3/8"	18,3	9,9	7,1	48,1	24,0	52990106
1/2"	M 22x1,5	Komatsu 1/2"	19,0	13,0	9,7	50,4	27,0	52990108
5/8"	M 24x1,5	Komatsu 5/8"	19,0	15,0	13,1	27,5	32,0	52990110
3/4"	M 30x1,5	Komatsu 3/4"	20,6	18,0	15,5	59,9	36,0	52990112
1"	M 33x1,5	Komatsu 1"	23,4	22,1	21,3	70,1	41,0	52990116

Flat Face tengi BSP



c	Gengjur	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
1/4"	3/8"	Tengi FF 1/4" > 3/8" BSP	14,5	7,9	4,5	41,9	19	52003006
1/2"	1/2"	Tengi FF 1/2" > 1/2" BSP	16,5	12,7	9,7	47,8	27	52003008
3/4"	3/4"	Tengi FF 3/4" > 3/4" BSP	18,0	14,9	15,5	57,2	32	52003012
3/8"	1/2"	Tengi FF 3/8" > 1/2" BSP	15,8	12,7	7,1	45,5	27	52003106
1/2"	3/4"	Tengi FF 1/2" > 3/4" BSP	17,5	14,9	9,7	48,5	32	52003108
3/4"	1"	Tengi FF 3/4" > 1" BSP	20,0	15,9	15,5	59	38	52003112

Tögl




Slöngust.	Rörstærð	Heiti	A	B	C	L	Vörunúmer
1/4"	10 mm	Tagl 1/4"	13,2	10,1	4,5	40,5	52999904
3/8"	12 mm	Tagl 3/8"	13,2	12,0	7,1	42,9	52999906
1/2"	16 mm	Tagl 1/2"	14,0	16,1	9,7	45,2	52999908
5/8"	20 mm	Tagl 5/8"	14,0	20,1	13,1	48,0	52999910
3/4"	25 mm	Tagl 3/4"	14,5	25,1	15,5	53,7	52999912
1"	30 mm	Tagl 1"	15,2	30,1	21,4	70,0	52999916
1 1/4"	35 mm	Tagl 1 1/4"	19,7	35,1	28,3	74,2	52999920
1 1/2"	38 mm	Tagl 1 1/2"	19,7	42,1	33,4	77,4	52999924
2"	42 mm	Tagl 2"	20,5	50,6	45,0	94,0	52999932

Hulsa fyrir SH háþrýstislöngur með 4 vírlög Power Track




Stærð	Heiti	Pressumál mm	Sköfunarl. mm	Lengd mm	Merking hulsu	Vörunúmer
3/4"	Hulsa multi 3/4"	34,5	37	56	HI 1900001212	16000012
1"	Hulsa multi 1"	42,5	44	64	HI 1900001616	16000016
1 1/4"	Hulsa multi 1 1/4"	49	48	70	HI 1900002020	16000020
1 1/2"	Hulsa multi 1 1/2"	56,8	60	82,5	HI 1900002424	16000024
2"	Hulsa multi 2"	72	59	82,5	HI 1900003232	16003232

Tengi BSP, Power Track




Slanga	Gengjur	Heiti	A	Lykilmál	Vörunúmer
3/4 "	3/4"	Tengi 180° BSP multi 3/4"	26	36	16001012
1"	1"	Tengi 180° BSP multi 1"	27,5	41	16001016
1 1/4"	1 1/4"	Tengi 180° BSP multi 1 1/4"	28,5	50	16001020
1 1/4"	1 1/2"	Tengi 180° BSP multi 1 1/4" => 1 1/2"	30	55	16001120
1 1/2"	1 1/2"	Tengi 180° BSP multi 1 1/2"	32,5	55	16001024
2"	2"	Tengi 180° BSP multi 2"	34,5	70	16001032

Nippiltengi BSP, Power Track




Slanga	Gengjur	Heiti	A	Lykilmál	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Nippiltengi 180° BSP multi 3/4"	42	36	16012012
1"	1"	Nippiltengi 180° BSP multi 1"	45	41	16012016
1 1/4"	1 1/4"	Nippiltengi 180° BSP multi 1 1/4"	48	50	16012020
1 1/2"	1 1/2"	Nippiltengi 180° BSP multi 1 1/2"	52	55	16012024
2"	2"	Nippiltengi 180° BSP multi 2"	59	70	16012032

Tengi 90° BSP, Power Track




Slanga	Gengjur	Heiti	A	Lykilmál	D	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Tengi 90° BSP multi 3/4"	72	37	78	16051012
1"	1"	Tengi 90° BSP multi 1"	81	41	86	16051016
1 1/4"	1 1/4"	Tengi 90° BSP multi 1 1/4"	90	50	97	16051020
1 1/2"	1 1/2"	Tengi 90° BSP multi 1 1/2"	97	55	108	16051024
2"	2"	Tengi 90° BSP multi 2"	113,5	70	124	16051032

Tengi 45° BSP, Power Track




Slanga	Gengjur	Heiti	A	Lykilmál	D	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Tengi 45° BSP multi 3/4"	85	37	40	16061012
1"	1"	Tengi 45° BSP multi 1"	100	41	43,5	16061016
1 1/4"	1 1/4"	Tengi 45° BSP multi 1 1/4"	105,5	50	46,5	16061020
1 1/2"	1 1/2"	Tengi 45° BSP multi 1 1/2"	113,5	55	51,5	16061024
2"	2"	Tengi 45° BSP multi 2"	126	70	56,5	16061032

Nippiltengi BSPT, Power Track




Slanga	Gengjur BSPT	Heiti	A	Lykilmál	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Nippiltengi 180° BSPT multi 3/4"	43	37	16015012
1"	1"	Nippiltengi 180° BSPT multi 1"	47	37	16015016
1 1/4"	1 1/4"	Nippiltengi 180° BSPT multi 1 1/4"	60	46	16015020
1 1/2"	1 1/2"	Nippiltengi 180° BSPT multi 1 1/2"	58	50	16015024
2"	2"	Nippiltengi 180° BSPT multi 2"	66	71	16015032

Nippiltengi NPT, Power Track




Slanga	Gengjur NPT	Heiti	A	Lykilmál	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Nippiltengi 180° NPT multi 3/4"	40	30	16017012
1"	1"	Nippiltengi 180° NPT multi 1"	44,5	30	16017016
1 1/4"	1 1/4"	Nippiltengi 180° NPT multi 1 1/4"	50,5	36	16017020
1 1/2"	1 1/2"	Nippiltengi 180° NPR multi 1 1/2"	52	50	16017024
2"	2"	Nippiltengi 180° NPT multi 2"	55,5	70	16017032

Tengi JIC, Power Track




Slanga	Gengjur JIC	Heiti	A	Lykilmál	Vörunúmer
3/4"	1 1/16 "	Tengi 180° 3/4" - 1 1/16" JIC	25	32	16005012
3/4"	1 5/16 "	Tengi 180° 3/4" - 1 5/16" JIC	25	38	16005112
1"	1 5/16 "	Tengi 180° 1" - 1 1/516" JIC	27,5	38	16005016
1"	1 5/8 "	Tengi 180° 1" - 1 5/8" JIC	28,5	51	16005116
1 1/4"	1 5/8 "	Tengi 180° 1 1/4" - 1 5/8" JIC	27,5	51	16005020
1 1/2"	1 7/8 "	Tengi 180° 1 1/2" - 2 1/2" JIC	31,5	57	16005024
2"	2 1/2 "	Tengi 180° 2" - 2 1/2" JIC	32,5	73	16005032

Nippiltengi JIC, Power Track




Slanga	Gengjur JIC	Heiti	A	Lykilmál	Vörunúmer
3/4"	1 1/16 "	Nippiltengi 180° 3/4" - 1 1/16" JIC	40	38	16020012
3/4"	1 5/16 "	Nippiltengi 180° 3/4" - 1 5/16" JIC	45	35	16020212
1"	1 5/16 "	Nippiltengi 180° 1" - 1 1/516" JIC	49	35	16020016
1 1/4"	1 5/8 "	Nippiltengi 180° 1 1/4" - 1 5/8" JIC	51	44	16020020
1 1/2"	1 7/8 "	Nippiltengi 180° 1 1/2" - 2 1/2" JIC	56	51	16020024
2"	2 1/2 "	Nippiltengi 180° 2" - 2 1/2" JIC	56	70	16020032

Tengi JIC 90°, Power Track




Slanga	Gengjur	Heiti	A	Lykilmál	D	Vörunúmer
3/4"	1 1/16 "	Tengi 90° 3/4" - 1 1/16 JIC	75	36	78	16054012
3/4"	1 5/16 "	Tengi 90° 3/4" - 1 5/16 JIC	75	38	78	16054212
1"	1 5/16 "	Tengi 90° 1" - 1 5/16" JIC	81	38	86	16054016
1 1/4"	1 5/8 "	Tengi 90° 1 1/4" - 1 5/8" JIC	90	51	95,5	16054020
1 1/2"	1 7/8 "	Tengi 90° 1 1/2" - 1 7/8" JIC	97	57	105,5	16054024
2"	2 1/2 "	Tengi 90° 2" - 2 1/2" JIC	113,5	73	122	16054032

Tengi JIC 45°, Power Track




Slanga	Gengjur	Heiti	A	Lykilmál	D	Vörunúmer
3/4"	1 1/16 "	Tengi 45° 3/4" - 1 1/16" JIC	95	36	39	16064012
3/4"	1 5/16 "	Tengi 45° 3/4" - 1 5/16" JIC	95	36	39	16064212
1"	1 5/16 "	Tengi 45° 1" - 1 5/16" JIC	100	38	43,5	16064016
1 1/4"	1 5/8 "	Tengi 45° 1 1/4" - 1 5/8" JIC	104,5	51	45,5	16064020
1 1/2"	1 7/8 "	Tengi 45° 1 1/2" - 2 1/2" JIC	111,5	57	49,5	16064024

Flanstengi 3000 psi, Power Track




Flans	Slanga	Heiti	A	B	C	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Flanst. 180° 3000 PSI 3/4"	51	41,3	8	16025012
1"	3/4"	Flanst. 180° 3000 PSI 1" => 3/4" tagl	52	44,5	8	16025112
1"	1"	Flanst. 180° 3000 PSI 1"	56,5	44,5	8	16025016
1 1/4"	1"	Flanst. 180° 3000 PSI 1 1/4" => 1" tagl	59	50,8	8	16025116
1 1/4"	1 1/4"	Flanst. 180° 3000 PSI 1 1/4"	61	50,8	8	16025020
1 1/2"	1 1/4"	Flanst. 180° 3000 PSI 1 1/2" => 1 1/4" tagl	60	60,3	8	16025120
1 1/2"	1 1/2"	Flanst. 180° 3000 PSI 1 1/2"	62	60,3	8	16025024
2"	2"	Flanst. 180° 3000 PSI 2"	65	71,5	9,5	16025032

Flanstengi 3000 psi 90°, Power Track




Flans	Slanga	Heiti	A	B	C	D	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Flanst. 90° 3000 PSI 3/4"	78	38	8	72	16058012
1"	3/4"	Flanst. 90° 3000 PSI 1" => 3/4" tagl	80	44,5	8	68	16058112
1"	1"	Flanst. 90° 3000 PSI 1"	81	44,5	8	73	16058016
1 1/4"	1"	Flanst. 90° 3000 PSI 1 1/4" => 1" tagl	81	50,8	8	73	16058116
1 1/4"	1 1/4"	Flanst. 90° 3000 PSI 1 1/4"	90	50,8	8	82	16058020
1 1/2"	1 1/4"	Flanst. 90° 3000 PSI 1 1/2" => 1 1/4" tagl	90	60,3	8	84	16058120
1 1/2"	1 1/2"	Flanst. 90° 3000 PSI 1 1/2"	97	60,3	8	90	16058024
2"	2"	Flanst. 90° 3000 PSI 2"	114	71,5	10	107	16058032

Flanstengi 3000 psi 45°, Power Track




Flans	Sl.	Heiti	A	B	C	D	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Flanst. 45° 3000 PSI 3/4"	86	38	8	30	16068012
1"	3/4"	Flanst. 45° 3000 PSI 1" => 3/4" tagl	89	44,5	8	32	16068112
1"	1"	Flanst. 45° 3000 PSI 1"	90,5	44,5	8	35	16068016
1 1/4"	1"	Flanst. 45° 3000 PSI 1 1/4" => 1" tagl	93	50,8	8	37	16068116
1 1/4"	1 1/4"	Flanst. 45° 3000 PSI 1 1/4"	95	50,8	8	36	16068020
1 1/2"	1 1/4"	Flanst. 45° 3000 PSI 1 1/2" => 1 1/4" tagl	96,5	60,3	8	38	16068120
1 1/2"	1 1/2"	Flanst. 45° 3000 PSI 1 1/2"	101	60,3	8	39	16068024
2"	2"	Flanst. 45° 3000 PSI 2"	114	71,5	10	45	16068032

Flanstengi 6000 psi, Power Track




Flans	Sl.	Heiti	A	B	C	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Flanst. 180° 6000 PSI 3/4"	59,5	41,3	9	16159012
1"	1"	Flanst. 180° 6000 PSI 1"	66	47,6	9,5	16159019
1 1/4"	1 1/4"	Flanst. 180° 6000 PSI 1 1/4"	70	54	10	16159020
1 1/2"	1 1/2"	Flanst. 180° 6000 PSI 1 1/2"	85	63,5	12,5	16159024
2"	2"	Flanst. 180° 6000 PSI 2"	104,5	79,4	12,5	16159032
3/4"	1"	Flanst. 180° 6000 PSI 3/4" => 1" langur	110	41,3	9	16165016
1"	3/4"	Flanst. 180° 6000 PSI 1" => 3/4" tagl	64	47,6	9,5	16159112
1"	1 1/4"	Flanst. 180° 6000 PSI 1" => 1 1/4" tagl	67	47,6	9,5	16159220
1 1/4"	1"	Flanst. 180° 6000 PSI 1 1/4" => 1" tagl	70	54	10	16159116
1 1/2"	1 1/4"	Flanst. 180° 6000 PSI 1 1/2" => 1 1/4" tagl	75	63,5	12,5	16159120
2"	1 1/2"	Flanst. 180° 6000 PSI 2" => 1 1/2" tagl	85	79,4	12,5	16159124

Flanstengi 6000 psi 90°, Power Track



Flans	Slanga	Heiti	A	B	C	D	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Flanst. 90° 6000 PSI 3/4"	72	41	9	44	16160012
1"	1"	Flanst. 90° 6000 PSI 1"	83	48	9,5	52	16160016
1 1/4"	1 1/4"	Flanst. 90° 6000 PSI 1 1/4"	98	54	10	68	16160020
1 1/2"	1 1/2"	Flanst. 90° 6000 PSI 1 1/2"	98	64	13	71	16160024
2"	2"	Flanst. 90° 6000 PSI 2"	114	79	13	82	16160032
1"	3/4"	Flanst. 90° 6000 PSI 1" => 3/4" tagl	75	48	9,5	48	16160112
1 1/2"	1 1/4"	Flanst. 90° 6000 PSI 1 1/2" => 1 1/4" tagl	98	64	13	68	16160216
1"	1"	Flanst. 90° 6000 PSI 1" langur háls	94	48	9,5	65	16160116
3/4"	1"	Flanst. 90° 6000 PSI 1" langur háls	83	41	9	150	16165116
1 1/4"	1 1/4"	Flanst. 90° 6000 PSI 1 1/4" langur háls	98	54	10	150	16160120


Flanstengi 6000 psi 45°, Power Track



Flans	Slanga	Heiti	A	B	C	D	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Flanst. 45° 6000 PSI 3/4"	81	41,3	9	30	16161012
1"	1"	Flanst. 45° 6000 PSI 1"	84,5	47,6	9,5	35	16161016
1 1/4"	1 1/4"	Flanst. 45° 6000 PSI 1 1/4"	94,5	54	10	41	16161020
1 1/2"	1 1/2"	Flanst. 45° 6000 PSI 1 1/2"	114,5	63,5	12,5	55	16161024
2"	2"	Flanst. 45° 6000 PSI 2"	147	79,4	12,5	60	16161032
3/4"	3/4"	Flanst. 45° 6000 PSI 3/4"	*	41,3	*	*	16165216
1"	3/4"	Flanst. 45° 6000 PSI 1" => 3/4" tagl	*	47,6	*	*	16161112
1"	1"	Flanst. 45° 6000 PSI 1" langur háls	*	47,6	*	*	16161116
1"	1"	Flanst. 45° 6000 PSI 1" f. OK	*	47,6	*	*	16161216
1 1/4"	1 1/4"	Flanst. 45° 6000 PSI 1 1/4" langur háls	*	54	*	*	16161120


* Vinsamlega hafið samband v. málsetn.

Lauskónatengi CEL, Power Track




Slanga	Rör	Gengjur	Heiti	A	B	Vörunúmer
3/4"	22	M30 x 2	CEL 22MM M30 x2 => 3/4"	29	30	16169012
1"	28	M36 x 2	CES 28MM M36x2 => 1"	38	36	16169016
1 1/4"	35	M45 x 2	CEL 35MM M45 x2 => 1 1/4"	32	46	16169020
1 1/2"	42	M52 x 2	CES 42MM M52x2 => 1 1/2"	32	55	16169024

Lauskónatengi CES, Power Track




Slanga	Rör	Gengjur	Heiti	A	B	Vörunúmer
3/4"	25	M36 x 2	CES 25MM M36x2 => 3/4"	30	36	16170012
1"	30	M42 x 2	CES 30MM M42x2 => 1"	34	46	16170016
1"	38	M52 x 2	CES 38MM M52x2 => 1"	34	46	16170116
1 1/4"	38	M52 x 2	CES 38MM M52x2 => 1 1/4"	34	55	16170020

Hlaupróartengi DKOL, Power Track




Slanga	Rör	Gengjur	Heiti	A	Lykilmál	Vörunúmer
3/4"	22	M30 x 2	DKOL 22mm M30 x 2 => 3/4"	36	36	16176012
1"	28	M36 x 2	DKOL 28mm M36 x 2 => 1"	39	41	16176016
1 1/4"	35	M45 x 2	DKOL 35 mm M45 x 2 => 1 1/4"	42	50	16176020
1 1/2"	42	M52 x 2	DKOL 42 mm M52 x 2 => 1 1/2"	42	60	16176024

Hlaupróartengi DKOL 90°, Power Track




Slanga	Rör	Gengjur	Heiti	A	D	B	Vörunúmer
3/4"	22	M30 x 2	DKOL 20mm M30 x 2 => 3/4" 90°	62	43	36	16180012
1"	28	M36 x 2	DKOL 28mm M36 x 2 => 1" 90°	85	54	50	16180016
1 1/4"	35	M45 x 2	DKOL 35 mm M45 x 2 => 1 1/4" 90°	95	64	55	16180020
1 1/2"	42	M52 x 2	DKOL 42 mm M52 x 2 => 1 1/2" 90°	60	70	95	16180024

Hlaupróartengi DKOL 45°, Power Track




Slanga	Rör	Gengjur	Heiti	A	D	B	Vörunúmer
3/4"	22	M30 x 2	DKOL 20mm M30 x 2 => 3/4" 45°	100	64	36	16190012
1"	28	M36 x 2	DKOL 28mm M36 x 2 => 1" 45°	105	73	41	16190016
1 1/4"	35	M45 x 2	DKOL 35 mm M45 x 2 => 1 1/4" 45°	105	95	55	16190020
1 1/2"	42	M52 x 2	DKOL 42 mm M52 x 2 => 1 1/2" 45°	107	88	60	16190024

Hlaupróartengi DKOS, Power Track




Slanga	Rör	Gengjur	Heiti	A	B	Vörunúmer
3/4"	20	M30 x 2	DKOS 20mm M30 x 2 => 3/4"	42	36	16177112
3/4"	25	M36 x 2	DKOS 25mm M36 x 2 => 3/4"	45	41	16177012
1"	30	M42 x 2	DKOS 30mm M42 x 2 => 1"	48	50	16177016
1 1/4"	38	M52 x 2	DKOS 38 mm M52 x 2 => 1 1/4"	52	60	16177020
1 1/2"	38	M52 x 2	DKOS 38 mm M52 x 2 => 1 1/2"	52	60	16177120

Hlaupróartengi DKOS 90°, Power Track




Slanga	Rör	Gengjur	Heiti	A	D	B	Vörunúmer
3/4"	25	M36 x 2	DKOS 25mm M36 x 2 => 3/4" 90°	73	43	41	16181012
1"	30	M42 x 2	DKOS 30mm M42 x 2 => 1" 90°	85	54	50	16181016
1 1/4"	38	M52 x 2	DKOS 38 mm M52 x 2 => 1 1/4" 90°	95	64	60	16181020

Hlaupróartengi DKOS 45°, Power Track



Slanga	Rör	Gengjur	Heiti	A	D	B	Vörunúmer
3/4"	25	M36 x 2	DKOS 25mm M36 x 2 => 3/4" 45°	95	64	41	16191012
1"	30	M42 x 2	DKOS 30mm M42 x 2 => 1" 45°	106	73	50	19161016
1 1/4"	38	M52 x 2	DKOS 38 mm M52 x 2 => 1 1/4" 45°	106	95	60	16191020

Tengistútar, Power Track




Slanga	Heiti	A	B	C	Vörunúmer
1"	Tengistútur. L 28mm => 1"	52	36	28	16093016
1 1/4"	Tengistútur L 35mm => 1 1/4"	48	35	35	16093020
1 1/2"	Tengistútur L 42mm => 1 1/2"	56	35	42	16093024
1"	Tengistútur S 30mm => 1"	53	40	30	16094016
1 1/4"	Tengistútur S 38mm => 1 1/4"	53	40	38	16094020

Tögl, Power Track




Slanga	Heiti	Vörunúmer
1"	Tögl 1" sería	16999916
1 1/4"	Tögl 1 1/4" sería	16999920
1 1/2"	Tögl 1 1/2" sería	16999924
2"	Tögl 2" sería	16999932

Hulsa fyrir SP og SH háþrýstislöngur með 4 vírlög Interlock




Heiti	D	L	Pressumál SP	Pressumál SH	Sköfun utan SP	Sköfun utan SH	Sköfun innan SP	Sköfun innan SH	Vörunúmer
Hulsa Interlock 3/4"	38	60	33,7	33,7	52	57	15	15	59000012
Hulsa Interlock 1"	46	75	40,6	42	65	65	17	17	59000016
Hulsa Interlock 1 1/4"	55	88	51	50,2	74	74	21,5	21,5	59000020
Hulsa Interlock 1 1/2"	62	94	57,2	58	81	81	22	22	59000024
Hulsa Interlock 2"	78	99	72	72,7	85	89	30	30	59000032

Hulsa fyrir háþrýstislöngur með 6 vírlög Interlock




Sl.st. "	Heiti	D	L	Pressumál mm	Sköfunarl. utan mm	Sköfunarl. innan mm	Vörunúmer
1 1/4"	Hulsa 1 1/4" fyrir 6 víra	60	88	53	75	22,4	53000020
1 1/2"	Hulsa 1 1/2" fyrir 6 víra	67	95	61	82	21,5	53000024
2"	Hulsa 2" fyrir 6 víra	85	99	78,2	85	29	53000032

Tengi BSP Interlock




Slanga	Gengjur	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Tengi 3/4" BSP Interlock	23,5	8,5	14	94	32	59001012
1"	1"	Tengi 1" BSP Interlock	22,0	10,0	20	108	38	59001016
1 1/4"	1 1/4"	Tengi 1 1/4" BSP Interlock	32,0	16,0	26	130	50	59001020
1 1/2"	1 1/2"	Tengi 1 1/2" BSP Interlock	32,0	11,0	30	136	55	59001024
2"	2"	Tengi 2" BSP Interlock	33,5	14,0	42	153	70	59001032

Tengi BSP 90° Interlock




Slanga	Gengj.	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Tengi 90° 3/4" BSP Interl.	54,0	8,5	14	60	116	32	59051012
1"	1"	Tengi 90° 1" BSP Interlock	66,0	10,0	20	67	138	38	59051016
1 1/4"	1 1/4"	Tengi 90° 1 1/4" BSP Interl.	77,0	9,0	26	85	165	50	59051020
1 1/2"	1 1/2"	Tengi 90° 1 1/2" BSP Interl.	97,5	11,0	30	108	190,5	55	59051024
2"	2"	Tengi 90° 2" BSP Interlock	109,0	15,0	42	135	207	70	59051032

Tengi BSP 45° Interlock




Slanga	Gengj.	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Tengi 45° 3/4" BSP Interl.	69,0	8,5	14	30	131	32	59061012
1"	1"	Tengi 45° 1" BSP Interlock	76,0	10,0	20	34	148	38	59061016
1 1/4"	1 1/4"	Tengi 45° 1 1/4" BSP Interl.	90,0	9,0	26	45	178	50	59061020
1 1/2"	1 1/2"	Tengi 45° 1 1/2" BSP Interl.	109,5	11,0	30	58	202,5	55	59061024
2"	2"	Tengi 45° 2" BSP Interlock	133,0	15,0	42	70	231	70	59061032

Tengi JIC Interlock




Slanga	Gengjur	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
3/4"	1 1/16"	Tengi 3/4" > 1 1/16" JIC Interlock	30,0	14,0	14	95	32	59005012
1"	1 5/16"	Tengi 1" > 1 5/16" JIC Interlock	34,0	17,0	20	110	41	59005016
1 1/4"	1 5/8"	Tengi 1 1/4" > 1 5/8" JIC Interlock	35,0	16,0	26	129	50	59005020
1 1/2"	1 7/8"	Tengi 1 1/2" > 1 7/8" JIC Interlock	46,5	19,0	30	145	55	59005024
2"	2 1/2"	Tengi 3/4" > 2 1/2" JIC Interlock	55,0	24,0	42	160	70	59005032

Nippiltengi JIC Interlock




Slanga	Gengjur	Heiti	A	C	L	H	Vörunúmer
3/4"	1 1/16"	Nippiltengi 3/4" > 1 1/16" JIC Interlock	33,0	14	98	30	59020012
1"	1 5/16"	Nippiltengi 1" > 1 5/16" JIC Interlock	38,0	20	113	36	59020016
1 1/4"	1 5/8"	Nippiltengi 1 1/4" > 1 5/8" JIC Interlock	43,0	26	136	46	59020020
1 1/2"	1 7/8"	Nippiltengi 1 1/2" > 1 7/8" JIC Interlock	44,5	30	143	50	59020024
2"	2 1/2"	Nippiltengi 2" > 2 1/2"" JIC Interlock	51,0	42	156	65	59020032

Tengi JIC 90° Interlock




Sl.	Gengj.	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
3/4"	1 1/16"	Tengi 90° 3/4" > 1 1/16" JIC Interl.	54,0	14	14	57	119	32	59054012
1"	1 5/16"	Tengi 90° 1" > 1 5/16" JIC Interl.	66,0	17	20	70	142	41	59054016
1 1/4"	1 5/8"	Tengi 90° 1 1/4" > 1 5/8" JIC Interl.	75,0	16	26	82	168	50	59054020
1 1/2"	1 7/8"	Tengi 90° 1 1/2" > 1 7/8" JIC Interl.	96,5	19	30	102	195	55	59054024
2"	2 1/2"	Tengi 90° 2" > 2 1/2" JIC Interlock	106,0	24	42	132	211	70	59054032

Tengi JIC 45° Interlock




Sl.	Gengj.	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
3/4"	1 1/16"	Tengi 45° 3/4" > 1 1/16" JIC interl.	69,0	14	14	30	94	32	59064012
1"	1 5/16"	Tengi 45° 1" > 1 5/16" JIC interl.	69,0	20	20	34	145	41	59064016
1 1/4"	1 5/8"	Tengi 45° 1 1/4" > 1 5/8" JIC interl.	90,0	26	26	45	183	50	59064020
1 1/2"	1 7/8"	Tengi 45° 1 1/2" > 1 7/8" JIC interl.	104,5	30	30	50	203	55	59064024
2"	2 1/2"	Tengi 45° 2" > 2 1/2" JIC interlock	133,0	42	42	60	238	70	59064032

CES Interlock




Slanga	Gengjur	Rör	Heiti	A	C	L	H	Vörunúmer
3/4"	M36x2	25	CES 25mm > 3/4" Interlock	31,0	14	96	38	59170012
1"	M42x2	30	CES 30mm > 1" Interlock	35,0	20	111	46	59170016
1 1/4"	M52x2	38	CES 38mm > 1 1/4" Interlock	38,0	26	131	55	59170020

DKOS Interlock



Slanga	Gengjur	Rör	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
3/4"	M36x2	25	DKOS 25mm > 3/4" Interl.	33,0	5,1	14	98	46	59186012
1"	M42x2	30	DKOS 30mm > 1" Interl.	38,0	5,6	20	114	50	59186016
1 1/4"	M52x2	38	DKOS 38mm > 1 1/4" Interl	40,0	8,9	26	133	60	59186020

DKOS 90° Interlock




Sl.	Gengj.	Rör	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
3/4"	M36x2	25	DKOS 90° 25mm > 3/4" Interl.	60,0	5,1	14	70	125	46	59188012
1"	M42x2	30	DKOS 90° 30mm > 1" Interl.	71,0	5,6	20	78	147	50	59188016
1 1/4"	M52x2	38	DKOS 90° 25mm > 1 1/4" Interl.	78,0	8,9	26	85	171	60	59188020

Flanstengi 6000 psi Interlock




Slanga	Flans	Heiti	A	C	D	L	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Flanstengi 3/4" 6000 PSI Interlock	41,0	14	41,2	103	59025212
1"	1"	Flanstengi 1" 6000 PSI Interlock	58,0	20	47,6	130,4	59025216
1 1/4"	1 1/4"	Flanstengi 1 1/4" 6000 PSI Interlock	68,0	26	43,8	155	59025220
1 1/2"	1 1/2"	Flanstengi 1 1/2" 6000 PSI Interlock	73,5	30	63,5	166	59025224
2"	2"	Flanstengi 2" 6000 PSI Interlock	83,0	42	79,4	183	59025232

Flanstengi 90° 6000 psi Interlock



Slanga	Flans	Heiti	A	B	C	D	L	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Flanstengi 90° 3/4" 6000 PSI Interlock	57,0	56,9	14	41,2	119	59058212
1"	1"	Flanstengi 90° 1" 6000 PSI Interlock	66,0	65,0	20	47,6	137,9	59058216
1 1/4"	1 1/4"	Flanstengi 90° 1 1/4" 6000 PSI Interlock	83,0	85,0	26	53,8	172,7	59058220
1 1/2"	1 1/2"	Flanstengi 90° 1 1/2" 6000 PSI Interlock	108,5	105,0	30	63,5	200,6	59058224
2"	2"	Flanstengi 90° 2" 6000 PSI Interlock	126,5	129,0	42	79,4	215,4	59058232


Flanstengi 45° 6000 psi Interlock



Slanga	Flans	Heiti	A	B	C	D	L	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Flanstengi 45° 3/4" 6000 PSI Interlock	67,0	32,0	14	41,2	125	59068312
1"	1"	Flanstengi 45° 1" 6000 PSI Interlock	75,0	35,0	20	47,6	150,9	59068316
1 1/4"	1 1/4"	Flanstengi 45° 1 1/4" 6000 PSI Interlock	85,0	41,0	26	53,8	179,6	59068320
1 1/2"	1 1/2"	Flanstengi 45° 1 1/2" 6000 PSI Interlock	105,0	55,0	30	63,5	202,7	59068324
2	3	Flanstengi 45° 2" 6000 PSI Interlock	136,0	60,2	42	79,4	231,9	59068332


Við GS flanstengin eru notaðar sérstakar hulsur. Vinsamlegast biðjið um hulsur fyrir GS flanstengin þegar tengin eru keypt.

GS flanstengi Interlock




Slanga	Flans	Heiti	L	Vörunúmer
3/4"	3/4"	GS-Flanstengi 3/4" Interlock	100,0	59200012
1"	1"	GS-Flanstengi 1" Interlock	120,0	59200016
1 1/4"	2 1/4"	GS-Flanstengi 1 1/4" Interlock	127,0	59200020
1 1/2"	2 1/2"	GS-Flanstengi 1 1/2" Interlock	125,5	59200024
2"	2"	GS-Flanstengi 2" Interlock	132,0	59200032

GS flanstengi 90° Interlock




Slanga	Flans	Heiti	L	H	Vörunúmer
1"	1"	GS-Flanstengi 90° 1" Interlock	117,0	78,0	59250016
1 1/4"	2 1/4"	GS-Flanstengi 90° 1 1/4" Interlock	134,5	87,5	59250020
1 1/2"	2 1/2"	GS-Flanstengi 90° 1 1/2" Interlock	147,5	92,0	59250024
2"	2"	GS-Flanstengi 90° 2" Interlock	173,0	111,0	59250032

GS flanstengi 45° Interlock




Slanga	Flans	Heiti	L	H	Vörunúmer
1"	1"	GS-Flanstengi 45° 1" Interlock	135,0	55,5	59260016
1 1/4"	2 1/4"	GS-Flanstengi 45° 1 1/4" Interlock	146,5	59,5	59260020
1 1/2"	2 1/2"	GS-Flanstengi 45° 1 1/2" Interlock	149,0	58,5	59260024
2"	2"	GS-Flanstengi 45° 2" Interlock	163,5	66,5	59260032

Multi Hulsa fyrir SP háþrýstislöngur með 4 vírlög




Slöngustærð	Heiti	D	L	Pressu-mál	Sköfunar-lengd	Vörunúmer
1/4"	Hulsa Multi R9R 1/4"	21,8	37,3	19	28	56000004
3/8"	Hulsa Multi R9R 3/8"	25,4	39	22,7	29,3	56000006
1/2"	Hulsa Multi R9R 1/2"	28,6	41,4	26,1	31,3	56000008
5/8"	Hulsa Multi R9R 5/8"	32,7	44,2	29,9	34	56000010
3/4"	Hulsa Multi R9R 3/4"	37,4	51	34	39,5	56000012
1"	Hulsa Multi R9R 1"	46	61,6	41,5	48	56000016
1 1/4"	Hulsa Multi R10 1 1/4"	57,5	70	52,4	54	56000020
1 1/2"	Hulsa Multi R10 1 1/2"	67	76,7	58	61	56000024
2"	Hulsa Multi R10 2"	80	80	73,4	64	56000032

Tengi BSP Multi




Slöngustærð	Gengjur	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Tengi 3/4" BSP Multi	22,4	9,9	15	70,4	32	56001012
1"	1"	Tengi 1" BSP Multi	27,9	10,4	21	85,3	38	56001016
1 1/4"	1 1/4"	Tengi 1 1/4" BSP Multi	28,4	10,2	26,9	92,7	50	56001020
1 1/2"	1 1/2"	Tengi 1 1/2" BSP Multi	30,1	11,2	32,8	102,1	55	56001024
2"	2"	Tengi 2" BSP Multi	32,6	12,5	44,9	107,4	70	56001032
3/4"	3/4"	Tengi 3/4" FF BSP Multi						56003012

Nippiltengi BSP Multi




Sl.st.	Gengjur	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Nippiltengi 3/4" BSP Multi	35,1	19,3	15,5	82,4	32	56012012
1"	1"	Nippiltengi 1" BSP Multi	43,4	20,6	21,3	103	38	56012016
1 1/4"	1 1/4"	Nippiltengi 1 1/4" BSP Multi	48,6	23,1	28,2	115	50	56012020
1 1/2"	1 1/2"	Nippiltengi 1 1/2" BSP Multi	48,6	23,1	33,3	122	55	56012024
2"	2"	Nippiltengi 2" BSP Multi	52,6	25,7	46	133	70	56012032

Nippiltengi BSPT Multi




Sl.st.	Gengjur	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
1"	1"	Nippilengi 1" BSPT	49,5	27,9	21,3	119	38	52015016
1 1/4"	1 1/4"	Nippilengi 1 1/4 BSPT	56,0	29,5	28,2	122	50	52015020
1 1/2"	1 1/2"	Nippilengi 1 1/2" BSPT	57,5	29,7	33,3	131	55	52015024

Tengi 90° BSP Multi




Slöngustærð	Gengjur	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Tengi 90° 3/4" BSP Multi	55,6	10,9	15	60,8	101,7	32	56051012
1"	1"	Tengi 90° 1" BSP Multi	69,3	11,8	21	71,2	124,8	38	56051016
1 1/4"	1 1/4"	Tengi 90° 1 1/4 " BSP Multi	77,7	10,2	26,9	81	143	50	56051020
1 1/2"	1 1/2"	Tengi 90° 1 1/2" BSP Multi	89,0	11,2	32,8	92,3	161,2	55	56051024
2"	2"	Tengi 90° 2" BSP Multi	111,1	12,5	44,9	114,6	186,1	70	56051032

Tengi 45° BSP Multi




Slöngustærð	Gengjur	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Tengi45° 3/4" BSP Multi	72,1	10,7	15	31	118,1	32	56061012
1"	1"	Tengi45° 1" BSP Multi	83,6	11,8	21	34,8	139,2	38	56061016
1 1/4"	1 1/4"	Tengi45° 1 1/4 " BSP Multi	90,2	10,2	26,9	38,1	148,1	50	56061020
1 1/2"	1 1/2"	Tengi45° 1 1/2" BSP Multi	105,4	11,2	32,8	48,4	177,5	55	56061024
2"	2"	Tengi45° 2" BSP Multi	125,2	12,5	44,9	57,1	200,1	70	56061032

Tengi JIC Multi




Sl.st.	Gengjur	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
3/4"	1 1/16"	Tengi 3/4" > 1 1/16" JIC Multi	23,6	14,2	15	69,7	31,7	56005012
3/4"	1 3/16"	Tengi 3/4" >13/16" JIC Multi	27,0	13,5	15	83,5	32	56005112
3/4"	1 5/16"	Tengi 3/4" > 1 5/16" JIC Multi	25,1	15,2	15	71,2	38	56005212
1"	1 5/16"	Tengi 1" > 1 5/16" JIC Multi	27,3	15,2	21	82,8	38	56005016
1 1/4"	1 5/8"	Tengi 1 1/4" > 1 5/8" JIC Multi	25,7	15,4	27	90,2	50	56005020
1 1/4"	1 7/8"	Tengi 1 1/4" > 1 7/8" JIC Multi						56005120
1 1/2"	1 7/8"	Tengi 1 1/2" > 1 7/8" JIC Multi	28,8	18,2	33	101	55	56005024

Nippiltengi JIC Multi




Sl.st.	Gengjur	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
3/4"	1 1/6"	Nippiltengi 3/4" > 1 1/16" JIC	41,6	21,8	15,1	87,7	31,7	56020012
3/4"	1 3/16"	Nippiltengi 3/4" > 1 3/16" JIC	44	23,5	15	90	36	56020112
3/4"	1 5/16"	Nippiltengi 3/4" > 1 5/16" JIC						56020212
1"	1 5/16"	Nippiltengi 1" > 1 5/16" JIC	50,1	23,1	21	105,6	38	56020016
1 1/4"	1 5/8"	Nippiltengi 1 1/4" > 1 5/8" JIC	50,6	24,4	27	115,1	47,6	56020020
1 1/2"	1 7/8"	Nippiltengi 1 1/2" >1 7/8" JIC	56,8	27,4	32,8	129	57,2	56020024

Tengi 90° JIC Multi




Slöngust.	Gengjur	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
3/4"	1 1/16"	Tengi 90° 3/4" > 1 1/16" JIC	55,6	14,2	15,1	61,5	101,7	31,7	56054012
3/4"	1 3/16"	Tengi 90° 3/4" > 1 3/16" JIC	45,0	10	15	68	93	35	56054112
3/4"	1 5/16"	Tengi 90° 3/4" > 1 5/16" JIC	45,0	15	15	68	93	38	56054212
1"	1 5/16"	Tengi 90° 1 " > 1 5/16" JIC	69,3	15,2	21	72,6	124,8	38	56054016
1 1/4"	1 5/8"	Tengi 90° 1 1/4" > 1 5/8" JIC	77,7	16	27	81,3	143	50	56054020
1 1/2"	1 7/8"	Tengi 90° 1 1/2" > 1 7/8" JIC	89,0	18,8	32,8	93,5	161,2	55	56054024

Tengi 45° JIC Multi




Slöngust.	Gengjur	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
3/4"	1 1/16"	Tengi 45° 3/4" > 1 1/16" JIC	71,4	14,2	15,1	31,5	117,3	31,7	56064012
3/4"	1 3/16"	Tengi 45° 3/4" > 1 3/16" JIC	76,0	14	15	26	100	35	56064112
3/4"	1 5/16"	Tengi 45° 3/4" > 1 5/16" JIC	84,8	15	15	27	105	38	56064212
1"	1 5/16"	Tengi 45° 1" > 1 5/16" JIC	84,8	15,2	21	36,1	140,2	38	56064012

CES Multi




Slöngustærð	Gengjur	Rörstærð	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
3/4"	M30x2	20 mm	CES 20mm > 3/4" Multi	37,0	16,0	15	81	32	56170912
3/4"	M36x2	25 mm	CES 25mm > 3/4" Multi	40,6	18,0	15,1	88,1	41	56170012
1"	M42x2	30 mm	CES 30mm > 1" Multi	43,7	20,0	21	101,7	46	56170016
1 1/4"	M52x2	38 mm	CES 38mm > 1 1/4" Multi	50,0	22,0	27	114,9	55	56170020

DKOS Multi




Slöngustærð	Gengjur	Rörstærð	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
3/4"	36x2	25 mm	DKOS 25mm > 3/4" Multi	34,8	5,1	15,1	81	46	56186012
1"	42x2	30 mm	DKOS 30mm > 1" Multi	46,0	5,6	21	101,4	50	56186016
1 1/4"	52x2	38 mm	DKOS 38mm > 1 1/4" Multi	55,5	8,9	27	113,5	60	56186020

DKOS 90° Multi




Slöngustærð	Gengjur	Rörstærð	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
3/4"	36x2	25 mm	DKOS 90°25mm > 3/4" Multi	63,0	5,1	15,1	64,5	109	46	56188012
1"	42x2	30 mm	DKOS 90° 30mm > 1" Multi	70,0	5,6	21	85	130	50	56188016
1"	52x2	38 mm	DKOS 90°38mm > 1" Multi	115,0	4,5	32	95	175	60	56188116
1 1/4"	52x2	38 mm	DKOS 90°38mm > 1 1/4" Multi	92,0	8,9	27	103	155	60	56188020

DKOS 45° Multi




Slöngustærð	Gengjur	Rörstærð	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
3/4"	36x2	25 mm	DKOS 45¨°25mm > 3/4" Multi	77,0	5,1	15,1	33	123	46	56190012
1"	42x2	30 mm	DKOS 45°30mm > 1" Multi	80	5,6	21	35	136	50	56190016
1"	52x2	38 mm	DKOS 45°38mm > 1" Multi	100	4	20	35	150	60	56190116
1 1/4"	52x2	38 mm	DKOS 45°38mm > 1 1/4" Multi	100	9	21	27	170	60	56190020

Flanstengi 3000 psi Multi




Slöngustærð	Flans	Heiti	A	C	D	L	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Flanstengi 3/4" Multi	46,4	15,1	38,1	92,5	56025012
1"	1"	Flanstengi 1" Multi	54,9	21	44,5	110,2	56025016
1 1/4"	1 1/4"	Flanstengi 1 1/4" Multi	57,5	27	50,8	121,9	56025020
1 1/2"	1 1/2"	Flanstengi 11/2" Multi	62,5	32,8	60,3	134,6	56025024
2"	2"	Flanstengi 2" Multi	66,5	45	71,4	141,5	56025032
3/4"	1	Flanstengi 3/4"-1"flans Multi	52,5	15,1	44,5	98,6	56025112
1"	1 1/4"	Flanstengi 1"-1 1/4"flans Multi	58,7	21	50,8	114	56025116
1 1/4"	1 1/2"	Flanstengi 1 1/4"-1/ 1/2"flans Multi	62,1	27	60,3	126,6	56025120
1 1/2"	2"	Flanstengi 11/2"-2" flans Multi	35,8	32,8	71,4	137,9	56025124

Flanstengi 90° 3000 psi Multi




Slöngustærð	Flans	Heiti	A	B	C	D	L	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Flanstengi 90° 3/4" Multi	56,6	51,9	15,1	38,1	102,7	56058012
1"	1"	Flanstengi 90° 1" Multi	70,3	61,4	21	44,5	125,8	56058016
1"	1"	Flanstengi 90° 1" Multi löng beygja	128	130	21	44,5	175	56058017
1 1/4"	1 1/4"	Flanstengi 90° 1 1/4" Multi	78,7	71	27	50,8	143,4	56058020
1 1/2"	1 1/2"	Flanstengi 90° 1 1/2" Multi	90	82	32,8	60,2	162,2	56058024
2"	2"	Flanstengi 90° 2" Multi	105,3	101,1	45	71,4	180,2	56058032
3/4"	1"	Flanstengi 90° 3/4"-1"FL Multi	56,6	53,6	15,1	44,5	102,7	56058112
1"	1 1/4"	Flanstengi 90° 1"- 1 1/4"FL Multi	70,3	72	21	52,3	125,8	56058116
1 1/4"	1 1/2"	Flanstengi 90° 1 1/4"- 1 1/2"FLMulti	78,7	81,5	27	60,2	143,4	56058120
1 1/2"	2"	Flanstengi 90° 1 1/2"-2"FL Multi	90	101,2	32,8	71,4	162,2	56058124

Flanstengi 45° 3000 psi Multi




Slöngustærð	Flans	Heiti	A	B	C	D	L	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Flanstengi 45° 3/4" Multi	75,6	24,8	15,1	38,1	110,8	56068012
1"	1"	Flanstengi 45° 1" Multi	86,6	27,7	21	44,5	131,2	56068016
1 1/4"	1 1/4"	Flanstengi 45° 1 1/4" Multi	92,2	30,4	27	50,8	146	56068020
1 1/2"	1 1/2"	Flanstengi 45° 1 1/2" Multi	101,8	34,3	32,8	60,2	163	56068024
2"	2 "	Flanstengi 45° 2" Multi	121,6	39,9	45	71,4	182,3	56068032
3/4"	1"	Flanstengi 45° 3/4"-1"F Multi	76,8	26,0	15,1	44,5	112	56068112
1"	1 1/4"	Flanstengi 45° 1-1 1/4"F" Multi	66,0	30,0	21	50	120	56068116
1 1/4"	1 1/2"	Flanstengi 45° 1 1/4"-1 1/2"F Multi	99,6	37,9	27	60,2	153,4	56068120
1 1/2"	2"	Flanstengi 45° 1 1/2"-2"F Multi	115,3	47,9	32,8	71,4	176,5	56068124

Flanstengi 6000 psi Multi




Slöngustærð	Flans	Heiti	A	C	D	L	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Flanstengi 3/4" 6000 PSI	49,7	15,1	41,3	95,8	56025212
1"	1"	Flanstengi 1" 6000 PSI	61,1	21	47,6	116,6	56025216
1 1/4"	1 1/4"	Flanstengi 1 1/4" 6000 PSI	73,2	27	53,8	137,7	56025220
2"	2"	Flanstengi 2" 6000 PSI					56025232
3/4"	1"	Flanstengi 1 3/4- 6000 PSI	58,8	15,1	47,6	104,9	56025215
1"	1 1/4"	Flanstengi 1 1/4"-1" 6000 PSI	74,3	21	53,8	129,8	56025219

Flanstengi 90° 6000 psi Multi




Slöngustærð	Flans	Heiti	A	B	C	D	L	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Flanstengi 90° 3/4" 6000 PSI	50,2	54,6	15,1	41,3	102,7	56058212
1"	1"	Flanstengi 90° 1" 6000 PSI	61,9	76,2	21	47,6	125,8	56058216
1 1/4"	1 1/4"	Flanstengi 90° 1 1/4" 6000 PSI	76,2	89,9	27	53,8	143,9	56058220
1 1/2"	1 1/2"	Flanstengi 90° 1 1/2" 6000 PSI						56058225
2"	2"	Flanstengi 90° 2" 6000 PSI						56058232
1"	3/4"	Flanstengi 90° 1"-3/4"FL 6000 PSI	53,0	65,0	15	47,5	102,7	56058215
1"	1 1/4"	Flanstengi 90° 1"-1 1/4"FL 6000 PSI	61,9	89,9	21	53,8	125,8	56058219
1 1/4"	1 1/2	Flanstengi 90° 1 1/4"-1 1/2"FL 6000 PSI						56058224
1 1/2"	1 1/4"	Flanstengi 90° 1 1/2"-1 1/4"FL 6000 PSI	76,2	104,4	27	63,5	143,9	56058221
1 1/2"	2"	Flanstengi 90° 1 1/2"-2"FL 6000 PSI						56058226

Flanstengi 45° 6000 psi Multi




Slöngustærð	Flans	Heiti	A	B	C	D	L	Vörunúmer
3/4"	3/4"	Flanstengi45° 3/4" 6000 PSI	75,5	24,7	15,1	41,3	110,6	56068312
1"	1"	Flanstengi 45° 1" 6000 PSI	87,7	28,7	21	47,6	132,3	56068316
1 1/4"	1 1/4"	Flanstengi 45° 1 1/4" 6000 PSI	96,7	34,9	23	53,8	151	56068320
1"	3/4"	Flanstengi 45° 1"-3/4"FL 6000 PSI						56068315
1"	1 1/4"	Flanstengi 45° 1"-1 1/4"FL 6000 PSI	91,1	32,2	21	53,8	135,7	56068319

Hulsa fyrir lágþrýstislöngur




Stærð	Heiti	Utanmál slöngu	Gatmál	Vörnúmer
9	Hulsa 9 mm	7,5-8,0	5,5.	CO8010900
10	Hulsa 10 mm	8,5-9,0	6,2	CO8011000
10,5	Hulsa 10,5 mm	9,0-9,5	5,2	CO8011051
11	Hulsa 11 mm	9,5-10,0	7,2	CO8011100
11,5	Hulsa 11,5 mm	10,0-10,5	7,3	CO8011150
12,5	Hulsa 12,5 mm	11,0-11,5	7,3	CO8011250
12,5	Hulsa 12,5 mm	11,0-11,5	8,8	CO8011252
13,5	Hulsa 13,5 mm	12,0-12,5	9,2	CO8011350
14,5	Hulsa 14,5 mm	13,0-13,5	9,3	CO8011450
15	Hulsa 15 mm	13,5-14,0	11,2	CO8011500
16	Hulsa 16 mm	14,5-15,0	11,4	CO8011600
17	Hulsa 17 mm	15,5-16,0	11,4	CO8011700
18	Hulsa 18 mm	16,5-17,0	14,2	CO8011800
19,5	Hulsa 19,5 mm	18,0-18,5	14,2	CO8011950
22	Hulsa 22 mm	20,5-21,0	17,2	CO8012200
23	Hulsa 23 mm	21,5-22,0	17,2	CO8012300
24,5	Hulsa 24,5 mm	23,0-23,5	17,2	CO8012450
26,5	Hulsa 26,5 mm	25,0-25,5	19,7	CO8012650
28	Hulsa 28 mm	26,5-27,0	19,7	CO8012800
30,5	Hulsa 30,5 mm	29,0-29,5	23,7	CO8013050
32	Hulsa 32 mm	30,5-31,0	23,7	CO8013200
33	Hulsa 33 mm	31,5-32,0	23,9	CO8013300
40	Hulsa 40 mm	35,0-39,0	29,6	CO8014000

Ryðfríar hulsur fyrir lágþrýstar slöngur




Stærð	Heiti	Utanmál hulsu D	Innanmál hulsu D1	Gatmál D2	Vörnúmer
11	Hulsa 11 mm	12,3	11,1	8,5	13881611
12	Hulsa 12 mm	13,3	12,1	8,5	13881612
13	Hulsa 13 mm	14,3	13,1	8,8	13881613
14	Hulsa 14 mm	15,3	14,1	11	13881614
15	Hulsa 15 mm	16,3	15,1	12,8	13881615
17	Hulsa 17 mm	18,3	17,1	12,8	13881617
18	Hulsa 18 mm	19,3	18,1	14,6	13881618
22	Hulsa 22 mm	23,3	22,1	16	13881622

Slöngutengi




Dælutengi



Samtengi

Stærð	Samtengi Vörunúmer	Dælutengi Vörunúmer
1"	19906025	19906125
1 1/4"	19906032	19906132
1 1/2	19906038	19906138
2"	19906050	19906150
2 1/2"	19906063	19906163
3"	19906075	19906175
4"	19906100	19906180

Slöngusamtengi




Heiti	A	B	C	Vörunúmer
Slöngusamtengi stál 1/4"	6	9	42	13000406
Slöngusamtengi stál 5/16"	8	12	41	13000408
Slöngusamtengi stál 3/8"	10	14	41	13000410
Slöngusamtengi stál 1/2"	13	18	44	13000413
Slöngusamtengi stál 5/8"	16	22	46	13000416
Slöngusamtengi stál 3/4"	19	25	57	13000419
Slöngusamtengi stál 1"	25	31	56	13000425
Slöngusamtengi stál 1 1/4"	32	40	63	13000432
Slöngusamtengi stál 1 1/2"	38	45	62	13000438

Nippiltengi BSP



Slanga	Gengjur	Heiti	L1	L2	Númer
6	1/8"	Slöngutengi 6 X R1/8"	14,5	8	CO8580304
6	1/4"	Slöngutengi 6 X R1/4"	20	12	CO8580604
8	1/4"	Slöngutengi 8 X R1/4"	20	12	CO8580600
8	3/8"	Slöngutengi 8 X R3/8"	20	12	CO8580806
10	3/8"	Slöngutengi 10 X R3/8"	19	12	CO8580800
12	1/2"	Slöngutengi 12 X R1/2"	23,5	14	CO8581310
15	1/2"	Slöngutengi 15 X R1/2"	23,5	14	CO8581300
18	3/4"	Slöngutengi 18 X R3/4"	27	16	CO8582016
22	3/4"	Slöngutengi 22 X R3/4"	27	16	CO8582000

Nippiltengi MM




Slanga	Heiti	L1	L2	Númer
5	Slöngutengi 5 x M10x1	12	8	CO8500300
6	Slöngutengi 6 x M12x1,5	14	10	CO8500400
8	Slöngutengi 8 x M14x1,5	15	10	CO8500600
10	Slöngutengi 10 x M16x1,5	16	11	CO8500800
12	Slöngutengi 12 x M18x1,5	16	11	CO8501000
15	Slöngutengi 15 x M22x1,5	18	12	CO8501300
18	Slöngutengi 18 x M26x1,5	22	12	CO8501600
22	Slöngutengi 22 x M30x1,5	24	14	CO8502000

Nippiltengi NPTF




Slanga	Gengjur	Heiti	L1	L2	Númer
6	1/8-27 NPTF	Slöngutengi 6 x 1/8" NPTF	17	10	CO8770304
8	1/4-18 NPTF	Slöngutengi 8 x 1/4" NPTF	20	14	CO8770600
10	1/4-18 NPTF	Slöngutengi 10 x 1/4" NPTF	21	14	CO8770608
11	3/8-18 NPTF	Slöngutengi 10 x 3/8" NPTF	21	14	CO8770800
12	3/8-18 NPTF	Slöngutengi 12 x 3/8" NPTF	21	14	CO8770810
12	1/2-14 NPTF	Slöngutengi 12 x 1/2" NPTF	27	19	CO8771310
15	1/2-14 NPTF	Slöngutengi 15 x 1/2" NPTF	27	19	CO8771300
18	3/4-14 NPTF	Slöngutengi 18 x 3/4" NPTF	29	19	CO8772016
22	3/4-14 NPTF	Slöngutengi 22 x 3/4" NPTF	29	19	CO8772000
22	1-11 1/2 NPTF	Slöngutengi 22 x 1" NPTF	36	24	CO8772520

CEL Slöngutengi



Slanga	Rör	Gengjur	Heiti	L1	L2	Númer
5	5	M10x1	Slöngut.5 X 5 CEL	12	8	CO8510300
6	6	M12x1,5	Slöngut.6 X 6 CEL	14	10	CO8510400
8	8	M14x1,5	Slöngut.8 X 8 CEL	15	10	CO8510600
10	10	M16x1,5	Slöngut.10 X 10 CEL	16	11	CO8510800
12	10	M18x1,5	Slöngut.12 X 12 CEL	16	11	CO8511000
15	15	M22x1,5	Slöngut.15 X 15 CEL	18	12	CO8511300
15	18	M26x1,6	Slöngut.15 X 18 CEL	19	12	CO8511613
18	18	M26x1,5	Slöngut.18 X 18 CEL	19	12	CO8511600
22	22	M30x2	Slöngut.22 X 22 CEL	22	14	CO8512000

CES Slöngutengi



Slanga	Rör	Gengjur	Heiti	L1	L2	Númer
6	8	M16x1,5	Slöngutengi 6 x8 CES	18	12	CO8520400
8	10	M18x1,5	Slöngutengi 8 x10 CES	19	12	CO8520600
10	12	M20x1,5	Slöngutengi 10 x12 CES	19	12	CO8520800
12	14	M22x1,5	Slöngutengi 12 x14 CES	21	14	CO8521000
15	16	M24x1,5	Slöngutengi 15 x16 CES	20	14	CO8521300
18	20	M30x2	Slöngutengi 18 x20 CES	24	16	CO8521600
22	25	M36x2	Slöngutengi 22 x25 CES	26	18	CO8522000

Tengistútur



Tengi nr.: CO561.. og CO861..



Tengi nr.: CO862..

Slanga	Rör	Heiti	L	Vörunúmer
4	4	Slöngutengi 4 mm x 4 mm stp.	30	CO8610200
4	6	Slöngutengi 4 mm x 6 mm stp.	20	CO5610400
6	6	Slöngutengi 6 mm x 6 mm stp.	30	CO8610400
6	8	Slöngutengi 6 mm x 8 mm stp.	22	CO5610600
8	8	Slöngutengi 8 mm x 8 mm stp.	30	CO8610600
8	10	Slöngutengi 8 mm x 10 mm stp	24	CO5610800
10	10	Slöngutengi 10 mm x 10 mm stp.	30	CO8610800
10	12	Slöngutengi 10 mm x 12 mm stp	27	CO5611000
12	12	Slöngutengi 12 mm x 12 mm stp.	30	CO8611000
15	15	Slöngutengi 15 mm x 15 mm stp.	30	CO8611300
18	18	Slöngutengi 18 mm x 18 mm stp.	30	CO8611600
22	22	Slöngutengi 22 mm x 22 mm stp.	30	CO8612000
22	28	Slöngutengi 22 mm x 28 mm stp.	36	CO8612520
8	10	Slöngutengi 8 mm x 10 mm stp.	24	CO8620600
10	12	Slöngutengi 10 mm x 12 mm stp.	25	CO8620800
12	14	Slöngutengi 12 mm x 14 mm stp.	27	CO8621000
22	25	Slöngutengi 22 mm x 25 mm stp.	34	CO8622000

Tengistútur 45°



Slanga	Rör	Heiti	L 1	L 2	Vörunúmer
4	4	Slöngutengi 4 X4 stp. 45°	14	30	CO861910200
5	5	Slöngutengi 5 X5 stp. 45°	16	30	CO861910300
6	6	Slöngutengi 6 X6 stp. 45°	16	33	CO861910400
8	8	Slöngutengi 8 X8 stp. 45°	26	44	CO861910600
10	10	Slöngutengi 10 X10 stp. 45°	21	42	CO861910800
12	12	Slöngutengi 12 X12 stp. 45°	29,5	55	CO861911000
15	15	Slöngutengi 15 X15 stp. 45°	35	70	CO861911300
18	18	Slöngutengi 18 X18 stp. 45°	34	75	CO861911600
22	22	Slöngutengi 22 X22 stp. 45°	46	80	CO861912000

Tengistútur 90°



Slanga	Rör	Heiti	L 1	L 2	Vörunúmer
4	4	Slöngutengi 4 X4 stp. 90°	30	25	CO861900200
6	6	Slöngutengi 6 X6 stp. 90°	30	25	CO861900400
8	8	Slöngutengi 8 X8 stp. 90°	35	30	CO861900600
10	10	Slöngutengi 10 X10 stp. 90°	35	30	CO861900800
12	12	Slöngutengi 12 X12 stp. 90°	40	35	CO861901000
15	15	Slöngutengi 15 X15 stp. 90°	50	50	CO861901300
18	18	Slöngutengi 18 X18 stp. 90°	60	55	CO861901600
22	22	Slöngutengi 22 X22 stp. 90°	70	60	CO861902000

T - Slöngutengi




Heiti	D1	D2	D3	L	Vörunúmer
Slöngu-té 6	6	6	6	15	CO828040404
Slöngu-té 8	8	8	8	16	CO828060606
Slöngu-té 10	10	10	10	18	CO828080808

Samtengi



Heiti	D1	D2	L	Vörunúmer
Slöngusamtengi 8 mm	8	8	3	CO8280606
Slöngusamtengi 10 x 8 mm	10	8	9	CO8280806
Slöngusamtengi 10 mm	10	10	9	CO8280808
Slöngusamtengi 12 x 8 mm	12	8	9	CO8281006
Slöngusamtengi 12 x 10 mm	12	10	9	CO8281008
Slöngusamtengi 12 mm	12	12	9	CO8281010
Slöngusamtengi 15 x 12 mm	15	12	9	CO8281310

Slöngutengi fyrir hlaupró



Slanga	Heiti	L 1	L 2	Númer
3	Slöngutengi 3 mm fyrir M10x1 eða R1/8" ró	23	11	CO5100300
3	Slöngutengi 3 mm fyrir M12x1,5 eða R1/4" ró	27,5	12	CO5100403
4	Slöngutengi 4 mm fyrir M10x1 eða R1/8" ró	26	12	CO5100304
4	Slöngutengi 4 mm fyrir M12x1,5 eða R1/4" ró	24	12	CO5100400
6	Slöngutengi 6 mm fyrir M12x1,5 eða R1/4" ró	27,5	12	CO5100406
6	Slöngutengi 6 mm fyrir M14x1,5 eða R1/4" ró	30	12	CO5100600
6	Slöngutengi 6 mm fyrir M16x1,5 eða R3/8" ró	27,5	12	CO5100806
6	Slöngutengi 6 mm fyrir M18x1,5 eða R1/2" ró	27,5	12	CO5101006
8	Slöngutengi 8 mm fyrir M14x1,5 eða R1/4" ró	34	12	CO5100608
8	Slöngutengi 8 mm fyrir M16x1,5 eða R1/4" ró	34	12	CO5100800
8	Slöngutengi 8 mm fyrir M18x1,5 eða R1/2" ró	34	12	CO5101008
10	Slöngutengi 8 mm fyrir M16x1,5 eða R3/8" ró	34	12	CO5100810
10	Slöngutengi 10 mm fyrir M18x1,5 eða R1/2" ró	34	12	CO5101000
12	Slöngutengi 12 mm fyrir M18x1,5 eða R1/2" ró	38	12	CO5101300

Slöngutengi fyrir hlaupró



Slanga	Heiti	D	L	Vörunúmer
5	Slöngutengi 5 mm fyrir M10x1 eða R1/8" ró	6,5	11	CO8100300
5	Slöngutengi 5 mm fyrir M12x1,5 eða R1/4" ró	7,5	13	CO8100403
6	Slöngutengi 6 mm fyrir M12x1,5 eða R1/4" ró	7,5	13	CO8100400
6	Slöngutengi 6 mm fyrir M14x1,5 eða R1/4" ró	9,5	13	CO8100604
6	Slöngutengi 6 mm fyrir M16x1,5 eða R3/8" ró	11,5	13	CO8100804
8	Slöngutengi 8 mm fyrir M14x1,5 eða R1/4" ró	9,5	13	CO8100600
8	Slöngutengi 8 mm fyrir M16x1,5 eða R3/8" ró	11,5	13	CO8100806
10	Slöngutengi 10 mm fyrir M16x1,5 eða R3/8" ró	11,5	13	CO8100800
10	Slöngutengi 10 mm fyrir M18x1,5 eða R1/2" ró	13,5	13	CO8101008
12	Slöngutengi 12 mm fyrir M18x1,5 eða R1/2" ró	13,5	13	CO8101000
12	Slöngutengi 12 mm fyrir M22x1,5 ró	17	14	CO8101310
12	Slöngutengi 12 mm fyrir M26x1,5 ró	17	14	CO8101400
15	Slöngutengi 15 mm fyrir M22x1,5 ró	17	14	CO8101300
18	Slöngutengi 18 mm fyrir M26x1,5 eða R3/4" ró	20	14	CO8101600
22	Slöngutengi 22 mm fyrir M30x1,5 eða R1" ró	24	14	CO8102000
25	Slöngutengi 25 mm fyrir M38x1,5 ró	31	20	CO8102500

Ró fyrir slöngutengi




Gengjur	Gatmál	Heiti	Vörunúmer
M10x1	5,5	Ró fyrir slöngutengi M10x1	CO8310302
M10x1	6,5	Ró fyrir slöngutengi M10x1	CO8310300
M10x1,5	6,9	Ró fyrir slöngutengi M10x1,5	CO8310350
M12x1,5	7,5	Ró fyrir slöngutengi M12x1,5	CO8310400
M14x1,5	9,87	Ró fyrir slöngutengi M14x1,5	CO8310600
M16x1,5	11,5	Ró fyrir slöngutengi M16x1,5	CO8310800
M18x1,5	13,5	Ró fyrir slöngutengi M18x1,5	CO8311000
M22x1,5	17	Ró fyrir slöngutengi M22x1,5	CO8311300
M26x1,5	20	Ró fyrir slöngutengi M26x1,5	CO8311600
M30x2	24	Ró fyrir slöngutengi M30x2	CO8312000
M 30 X 1,5	24	Ró fyrir slöngutengi M 30 x 1,5	CO8302000
M 38 X 1,5	31	Ró fyrir slöngutengi M 38 x 1,5	CO8302500
M 45 X 1,5	38	Ró fyrir slöngutengi M 45 x 1,5	CO8303200
1/8"	6,5	Ró fyrir slöngutengi 5 mm.	CO8340300
1/4"	7,5	Ró fyrir slöngutengi 6 mm.	CO8340600
1/4"	9,5	Ró fyrir slöngutengi 8 mm.	CO8340604
3/8"	11,5	Ró fyrir slöngutengi 10 mm.	CO8340800
1/2"	13,5	Ró fyrir slöngutengi 12 mm.	CO8341310
1/2"	17	Ró fyrir slöngutengi 15 mm.	CO8341300
1/2"	17	Ró fyrir slöngutengi 17 mm.	CO8341600
3/4"	20	Ró fyrir slöngutengi 20 mm.	CO8342016
1"	24	Ró fyrir slöngutengi 22 mm.	CO8342520

Banjó slöngutengi



Gat	Slanga	Heiti	L	Vörunúmer
8	5	Banjó slöngutengi 5 x M8	12	CO8810300
8	6	Banjó slöngutengi 6 x M8	12	CO8810304
10	5	Banjó slöngutengi 5 x M10	13	CO8810400
10	6	Banjó slöngutengi 6 x M10	13	CO8810404
10	8	Banjó slöngutengi 8 x M10	13	CO8810406
12	6	Banjó slöngutengi 6 x M12	14	CO8810604
12	8	Banjó slöngutengi 8 x M12	14	CO8810600
14	6	Banjó slöngutengi 6 x M14	17	CO8810804
14	8	Banjó slöngutengi 8 x M14	16	CO8810806
14	10	Banjó slöngutengi 10 x M14	16	CO8810800
16	10	Banjó slöngutengi 10 x M16	18	CO8811008
16	12	Banjó slöngutengi 12 x M16	18	CO8811000
18	15	Banjó slöngutengi 15 x M18	21	CO8811300
18	10	Banjó slöngutengi 10 x M18	24	CO8811308
22	18	Banjó slöngutengi 18 x M22	27	CO8811600
26	22	Banjó slöngutengi 22 x M26	32	CO8812000

Banjó slöngutengi



Slanga	Gat (D)	Banjó bolti	Heiti	L	Vörunúmer
3	8	M8x1	Banjó slöngutengi 3mm X M8	11	CO5810300
4	8	M8x1	Banjó slöngutengi 4mm X M8	11	CO5810304
6	8	M8x1	Banjó slöngutengi 6mm X M8	11	CO5810306
3	8	M8x1	Banjó slöngutengi 3mm X M8	10	CO5810351
4	10	M10x1	Banjó slöngutengi 4mm X M10	12	CO5810400
3	12	M12x1,5	Banjó slöngutengi 3mm X M12	12	CO5810603
4	12	M12x1,5	Banjó slöngutengi 4mm X M12	12	CO5810604
8	12	M12x1,5	Banjó slöngutengi 8mm X M12	13	CO5810608
8	14	M14x1,5	Banjó slöngutengi 8mm X M14	15	CO5810800
10	14	M14x1,5	Banjó slöngutengi 10mm X M14	20	CO5810810
10	16	M16x1,5	Banjó slöngutengi 10mm X M16	25	CO5811000
12	18	M18x1,5	Banjó slöngutengi 12mm X M18	25	CO5811300

Banjótengi f. 2 slöngur



Ø Banjó	Slanga	Heiti	L	Vörunúmer
8	5	Banjo slöngutengi x 2 5 mm x M8	24	CO8820303
10	6	Banjo slöngutengi x 2 6 mm x M10	27	CO8820404
12	8	Banjo slöngutengi x 2 8 mm x M12	28	CO8820606

Banjóbolti



Gengjur	Heiti	L 1	L 2	Vörunúmer
1/8"	Banjóbolti R 1/8"	25	19	CO8940304
1/4"	Banjóbolti R 1/4"	32	26	CO8940800
3/8"	Banjóbolti R 3/8"	34	28	CO8941000
3/8" -24 UNF	Banjóbolti UNF 3/8"-24	24	19	CO8950400
1/5" -20 UNF	Banjóbolti UNF 1/2"-20	29	24	CO8950600
M8x1	Banjóbolti M8x1	22	17	CO8910300
M10x1	Banjóbolti M10x1	25	19	CO8910400
M12x1,5	Banjóbolti M12x1,5	30	24	CO8910600
M14x1,5	Banjóbolti M14x1,5	32	26	CO8910800
M16x1,5	Banjóbolti M16x1,5	34	28	CO8911000
M18x1,5	Banjóbolti M18x1,5	38	32	CO8911300
M22x1,5	Banjóbolti M22x1,5	46	39	CO8911600
M26x1,5	Banjóbolti M26x1,5	52	45	CO8912000
M30x1,5	Banjóbolti M30x1,5	58	51	CO8912500

Banjóbolti tvöfaldur




Gengjur	Heiti	L 1	L 2	Vörunúmer
M8x1	Tvöfaldur banjóbolti M8x1	32	27	CO8920300
M10x1	Tvöfaldur banjóbolti M10x1	36	30	CO8920400
M12x1,5	Tvöfaldur banjóbolti M12x1,5	44	38	CO8920600
M14X1,5	Tvöfaldur banjóbolti M14x1,5	48	42	CO8920800
M16x1,5	Tvöfaldur banjóbolti M16x1,5	52	46	CO8921000
M18x1,5	Tvöfaldur banjóbolti M18x1,5	60	54	CO8921300

Banjó suðutengi




Boltagat	Rör	Heiti	L	Vörunúmer
8	5	Suðu banjot M8x1	14	CO9810300
8	4	Suðu banjot M8x1	14	CO9810302
10	6	Suðu banjot M10x1	16	CO9810400
10	5	Suðu banjot M10x1	16	CO9810403
12	8	Suðu banjot M12x1,5	18	CO9810600
12	6	Suðu banjot M12x1,5	18	CO9810604
14	10	Suðu banjot M14x1,5	20	CO9810800
14	10	Suðu banjot M14x1,5 TENGI FYRIR BENZ	25	CO9810800B
14	6	Suðu banjot M14x1,5	20	CO9810804
14	8	Suðu banjot M14x1,5	20	CO9810806
16	12	Suðu banjot M16x1,5	22	CO9811000
16	10	Suðu banjot M16x1,5	22	CO9811008
18	15	Suðu banjot M18x1,5	24	CO9811300
18	10	Suðu banjot M18x1,5	24	CO9811308
18	12	Suðu banjot M18x1,5	24	CO9811310
22	18	Suðu banjot M22x1,5	27	CO9811600
22	15	Suðu banjot M22x1,5	27	CO9811613
26	22	Suðu banjot M26x1,5	32	CO9812000
30	28	Suðu banjot M30x1,5	38	CO9812500

Tvöfalt banjó suðutengi




Boltagat	Rör	Heiti	L	Vörunúmer
8	4	Tvöfalt suðu banjó M8x1	14	CO982030202
8	5	Tvöfalt suðu banjó M8x1	14	CO9820303
10	6	Tvöfalt suðu banjó M10x1	16	CO9820404
12	8	Tvöfalt suðu banjó M12x1,5	18	CO9820606
14	10	Tvöfalt suðu banjó M14x1,5	20	CO9820808
16	12	Tvöfalt suðu banjó M16x1,5	22	CO9821010

Suðunippill MM



Rör	Gengjur	Heiti	Gat	L 1	L 2	Vörunúmer
6	M12x1,5	Suðunippill M12x1,5	6	16	10	CO9500400
8	M14x1,5	Suðunippill M14x1,5	8	16	10	CO9500600
10	M16x1,5	Suðunippill M16x1,5	10	17	11	CO9500800
12	M18x1,5	Suðunippill M18x1,5	12	19	11	CO9501000
15	M22x1,5	Suðunippill M22x1,5	15	20	12	CO9501300
18	M26x1,5	Suðunippill M26x1,5	18	22	12	CO9501600
22	M30x1,5	Suðunippill M30x1,5	22	24	14	CO9502000
28	M38x1,5	Suðunippill M38x1,5	28	31	14	CO9502500
35	M45x1,5	Suðunippill M45x1,5	35	34	16	CO9503200

Suðunippill CEL




Rör	Gengjur	Heiti	Gat	L 1	L 2	Vörunúmer
6	M12x1,5	Suðunippill CEL 6	6	16	10	CO9510400
8	M14x1,5	Suðunippill CEL 8	8	16	10	CO9510600
10	M16x1,5	Suðunippill CEL 10	10	17	11	CO9510800
12	M18x1,5	Suðunippill CEL 12	12	18	11	CO9511000
15	M22x1,5	Suðunippill CEL 15	15	19	12	CO9511300
18	M26x1,5	Suðunippill CEL 18	18	19	12	CO9511600
22	M30x2	Suðunippill CEL 22	22	22	14	CO9512000
28	M36x2	Suðunippill CEL 28	28	22	14	CO9512500
35	M45x2	Suðunippill CEL 35	35	26	16	CO9513200

Suðukónn




Rör	Heiti	D mm.	Vörunúmer
5	Suðukónn fyrir ró M10x1 eða G 1/8"	6,5	CO9100300
4	Suðukónn fyrir ró M10x1 eða G 1/8"	5,5	CO9100302
6	Suðukónn fyrir ró M12x15 eða G 1/4"	7,5	CO9100400
8	Suðukónn fyrir ró M14x1,5 eða G 1/4"	9,5	CO9100600
10	Suðukónn fyrir ró M16x1,5 eða G 3/8"	11,5	CO9100800
12	Suðukónn fyrir ró M18x1,5 eða G 1/2"	13	CO9101000
15	Suðukónn fyrir ró M22x1,5 eða G 1/2"	17	CO9101300
18	Suðukónn fyrir ró M26x1,5 eða G 3/4"	20	CO9101600
22	Suðukónn fyrir ró M30x1,5 eða G 1"	24	CO9102000
28	Suðukónn fyrir ró M38x1,5	31	CO9102500

Hulsa fyrir háþrýstislöngur með 1 vírlag Ryðfrí




Slöngustærð	Heiti	D	L	Pressumál	Vörunúmer
1/4"	Hulsa 04 R1T RF	19,6	30,5	16,8	82000104
3/8"	Hulsa 06 R1T RF	23,4	32,0	20,1	82000106
1/2"	Hulsa 08 R1T/R2AT RF	28,2	34,0	23,6	82000108
5/8"	Hulsa 10 R1T/R2AT RF	31,5	36,8	26,6	82000110
3/4"	Hulsa 12 R1T/R2AT RF	35,3	42,4	30,4	82000112
1"	Hulsa 16 R1T RF	42,7	50,5	38,6	82000116
1 1/4"	Hulsa 20 R1T RF	50,8	58,9	45,9	82000120
1 1/2"	Hulsa 24 R1T RF	58,4	63,0	53,8	82000124
2"	Hulsa 32 R1T RF	72,1	78,5	67,0	82000132

Hulsa fyrir háþrýstislöngur með 2 vírlög Ryðfrí




Slanga	Heiti	D	L	Pressumál	Vörunúmer
1/4"	Hulsa 04 R2AT RF	20,6	30,5	17,9	82000004
5/16"	Hulsa 05 R2AT RF	22,4	30,5	19,7	82000005
3/8"	Hulsa 06 R2AT RF	24,9	32,0	21,8	82000006
1/2"	Hulsa 08 R1T/R2AT RF	28,2	34,0	25	82000008
5/8"	Hulsa 10 R1T/R2AT RF	31,5	36,8	28,2	82000010
3/4"	Hulsa 12 R1T/R2AT RF	35,3	42,4	30,8	82000012
1"	Hulsa 16 R2AT RF	45,2	50,5	40,7	82000016
1 1/4"	Hulsa 20 R2AT RF	55,4	58,9	49	82000020
1 1/2"	Hulsa 24 R2AT RF	62,2	63,0	56,8	82000024
2"	Hulsa 32 R2AT RF	74,9	78,5	69,7	82000032

Hulsa fyrir háþrýstislöngur með 3 vírlög Ryðfrí




Slöngust.	Heiti	D	L	Pressumál	Sköfunarlengd	Vörunúmer
3/8"	Hulsa 55R3 Ryðfrí 3/8"	25,4	32	23	22	82000506
1/2"	Hulsa 55R3 Ryðfrí 1/2"	30	34	26,3	22	82000508
5/8"	Hulsa 55R3 Ryðfrí 5/8"	32,3	37	29,4	24	82000510
3/4"	Hulsa 55R3 Ryðfrí 3/4"	38	42,4	34,1	31,5	82000512
1"	Hulsa 55R3 Ryðfrí 1"	49	64	42,4	38	82000516
1 1/4"	Hulsa 55R3 Ryðfrí 1 1/4"	56	70	49,3	43	82000520

Hulsa fyrir Teflon slöngur Ryðfrí




Heiti	Pressumál	Utanmál	Lengd	Vörunúmer
Hulsa,82,PTFE 3/8"	16	18,8	30	82350006
Hulsa,82,PTFE 1/2"	21	24	32	82350008
Hulsa,82,PTFE 3/4"	28	30,6	40	82350012
Hulsa,82,PTFE 1"	35	40	40,2	82350016

Tengi BSP Ryðfrítt




Slöngustærð	Gengjur	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
1/4"	1/4"	Tengi 1/4" BSP R	17,9	4,4	4,5	45,2	19	82000004
3/8"	3/8"	Tengi 3/8" BSP R	18,7	6,6	7,1	48,5	22	82001006
1/2"	1/2"	Tengi 1/2" BSP R	21,5	7,6	9,7	52,8	27	82001008
5/8"	5/8"	Tengi 5/8" BSP R						82001010
3/4"	3/4"	Tengi 3/4" BSP R	22,9	9,9	15,5	62,2	32	82001012
1"	1"	Tengi 1" BSP R	25,1	10,4	21,3	71,9	38	82001016
1 1/4	1 1/4"	Tengi 1 1/4" BSP R	25,9	12,7	28,2	80,5	50	82001020
1 1/2"	1 1/2"	Tengi 1 1/2" BSP R	29,2	14,2	33,3	86,7	55	82001024
2"	2"	Tengi 2" BSP R	30,2	15,1	46	103,1	70	82001032
3/8"	1/2"	Tengi 3/8" > 1/2" BSP R						82001608
1/2"	3/8"	Tengi 1/2" > 3/8" BSP R						82001606

Nippiltengi BSP Ryðfrítt




Slöngust.	Gengjur	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
1/4"	1/4"	Nippiltengi 1/4" BSP	23,6	11,7	4,5	51,1	19	82012004
5/16"	3/8"	Nippiltengi 5/16" => 3/8"BSP	25,7	13,5	5,6	53,3	22	82012005
3/8"	3/8"	Nippiltengi 3/8" BSP	25,7	13,5	7,1	55,4	22	82012006
3/8"	1/2"	Nippiltengi 3/8" => 1/2" BSP	28,7	15,5	7,1	58,4	27	82012306
1/2"	1/2"	Nippiltengi 1/2" BSP	29,5	15,5	9,7	60,7	27	82012008
3/4"	3/4"	Nippiltengi 3/4" BSP	35,1	19,3	15,5	74,4	32	82012012
1"	1"	Nippiltengi 1" BSP	43,4	20,6	21,3	90,2	38	82012016
1 1/4"	1 1/4"	Nippiltengi 1 1/4" BSP	48,6	23,1	28,2	103,2	50	82012020
1 1/2"	1 1/2"	Nippiltengi 1 1/2" BSP	48,6	23,1	33,3	106,4	55	82012024
2"	2"	Nippiltengi 2" BSP	52,6	25,7	46	125,2	70	82012032

Tengi 90° BSP Ryðfrítt




Slöngust.	Gengjur	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
1/4"	1/4"	Tengi 90° 1/4" BSP R	23,9	5,3	4,5	29	51	19	82051004
3/8"	3/8"	Tengi 90° 3/8" BSP R	33,6	7,2	7,1	41	63	22	82051006
1/2"	1/2"	Tengi 90° 1/2" BSP R	40,4	8,6	9,7	48	72	27	82051008
3/4"	3/4"	Tengi 90° 3/4" BSP R	44,4	10,9	16	52	83	32	82051012
1"	1"	Tengi 90° 1" BSP R	56,0	11,8	21	63	103	38	82051016

Tengi 45° BSP Ryðfrítt




Slöngust.	Gengjur	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
3/8"	3/8"	Tengi 45° 3/8" BSP R	44,0	7,2	7,1	21,3	73,7	22	82061006

Nippiltengi BSPT Ryðfrítt




Slöngust.	Gengjur	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
1/4"	1/4"	Nippilengi 1/4" BSPT R	29,7	16,5	4,5	57,1	19	82015004
3/8"	3/8"	Nippilengi 3/8" BSP R	30,5	17,3	7,1	60,2	22	82015006
1/2"	1/2"	Nippilengi 1/2" BSPT R	37,1	21,6	9,7	68,3	27	82015008
3/4"	3/4"	Nippilengi 3/4" BSPT R	39,9	22,1	15,5	79,2	32	82015012
1"	1"	Nippilengi 1" BSPT R	49,5	27,9	21,3	96,3	38	82015016

Tengi JIC Ryðfrítt




Slöngust.	Gengjur	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
1/4"	1/2"	Tengi 1/4 > 1/2 JIC R	17,0	8,0	4	54	19	82005104
1/4"	9/16"	Tengi 1/4 > 9/16 JIC R	18,0	9,0	4	55	17	82005204
3/8"	7/16"	Tengi 3/8 > 7/16 JIC R	17,0	8,5	7	53	19	82054012
3/8"	9/16"	Tengi 3/8 > 9/16 JIC R	18,2	9,1	7,1	48	19	82005006
3/8"	3/4"	Tengi 3/8 > 3/4 JIC R	19,8	10,9	7,1	52	22	82005106
1/2"	3/4"	Tengi 1/2 > 3/4 JIC R	19,8	10,9	9,7	51,1	22	82005008
1/2"	7/8"	Tengi 1/2 > 7/8 JIC R	21,0	12,0	9,7	55	27	82005108
3/4"	1 1/16"	Tengi 3/4 > 1 1/16 JIC R	22,2	14,2	15,5	61,5	31,7	82005012
1"	1 5/16"	Tengi 1 > 1 5/16 JIC R	24,5	15,2	21,3	71,4	38	82005016
1 1/4"	1 5/8"	Tengi 1 1/4 > 1 5/8 JIC R						82005020

Nippiltengi JIC Ryðfrítt




Sl.st.	Gengjur	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
1/4"	7/16"	Nippiltengi 1/4> 7/16 JIC						82020004
1/4"	1/2"	Nippiltengi 1/4> 1/2 JIC	29,2	14,0	4,5	56,6	14	82020104
1/4"	9/16"	Nippiltengi 1/4> 9/16 JIC	29,5	14,2	4,5	56,6	14	82020204
3/8"	9/16"	Nippiltengi 3/8> 9/16 JIC	29,5	14,2	7,1	59,2	17	82020006
3/8"	3/4"	Nippiltengi 3/8> 3/4 JIC	33,5	16,8	7,1	63,2	22	82020106
1/2"	3/4"	Nippiltengi 1/2> 3/4 JIC						82020008
1/2"	7/8"	Nippiltengi 1/2> 7/8 JIC	37,0	19,3	9,7	68,3	27	82020108
3/4"	1 1/16"	Nippiltengi 3/4> 1 1/16 JIC	40,2	21,8	15,5	79,5	31,7	82020012
3/4"	1 5/16"	Nippiltengi 3/4> 1 5/16 JIC						82020212

Tengi JIC 90° Ryðfrítt




Sl.st.	Gengjur	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
1/4"	7/16"	Tengi,82 90° 1/4" - 7/16"JIC F	23,9	8,9	5	28	51,0	14,0	82054004
3/8"	9/16"	Tengi,82 90° 3/8" - 9/16"JIC F	33,6	9,1	7	40	63,2	19,0	82054006
1/2"	3/4"	Tengi,82 90° 1/2" - 3/4"JIC F	40,5	10,9	10	47	71,6	22,0	82054008
3/4"	1 1/16"	Tengi,82 90° 3/4" -11/16"JIC F	44,5	14,2	16	52	83,4	31,7	82054012
1"	1 5/16"	Tengi,82 90° 1 5/16"JIC F	56,0	15,2	21	65	102,5	38,0	82054016
1/4"	9/16"	Tengi,82 90° 1/4" - 9/16"JIC F	23,9	9,1	5	30	51,0	19,0	82054204
3/8"	3/4"	Tengi,82 90° 3/8" - 3/4"JIC F	33,6	10,9	7	40	63,2	22,0	82054106
1/2"	7/8"	Tengi,82 90° 1/2" - 7/8"JIC F	40,5	12,7	10	48	71,6	27,0	82054108

Tengi JIC 45° Ryðfrítt




Sl.st.	Gengjur	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
1/4"	9/16"	Tengi,82 45° 1/4"-9/16" JIC F	63,7	15,2	21	30	110,5	38	82064204
1/2"	7/8"	Tengi,82 45° 1/2"-7/8" JIC F	68,3	16,0	28	29	122,9	50	82064108
1"	1 5/16"	Tengi,82 45° 1"-1 5/16" JIC F	32,8	9,1	5	16	60,2	19	82064016
1 1/4"	1 5/8"	Tengi,82 45°1 1/4- 1 5/8"JIC F	52,1	12,7	10	25	57,9	27	82064020

Tengistútur Ryðfrír




Slöngust.	Stútur	Heiti	A	B	C	L	Vörunúmer
1/4"	6 mm	Tengistútur 6mm > 1/4" R	29,5	22,1	4,5	55,6	82093104
1/4"	8 mm	Tengistútur 8mm > 1/4" R	31,4	24,1	4,5	58,7	82093004
1/4"	10mm	Tengistútur 10mm > 1/4" R	31,4	24,1	4,5	58,7	82094004
1/4"	12mm	Tengistútur 12mm > 1/4" R	32,3	24,9	7,1	62,0	82093204
3/8"	10mm	Tengistútur 10mm > 3/8" R	21,4	24,1	7,1	61,2	82093106
3/8"	12mm	Tengistútur 12mm > 3/8" R	32,3	24,9	7,1	62,0	82093006
3/8"	14mm	Tengistútur 14mm > 3/8" R	34,4	27,0	7,1	64,0	82094006
1/2"	12mm	Tengistútur 12mm > 1/2" R	33,0	25,0	7	65,0	82092008
1/2"	15mm	Tengistútur 15mm > 1/2" R	38,1	30,0	9,7	69,3	82093008
1/2"	16mm	Tengistútur 16mm > 1/2" R	38,1	30,0	9,7	69,4	82094008
1/2"	18mm	Tengistútur 18mm > 1/2" R	39,0	31,0	9,7	71,0	82093108
5/8"	18mm	Tengistútur 18mm > 5/8" R	40,1	32,0	13,1	74,2	82093010
5/8"	20mm	Tengistútur 20mm > 5/8" R	40,1	32,0	13,1	74,2	82094010
3/4"	18mm	Tengistútur 18mm > 3/4" R	40,0	32,0	13,1	75,0	82093912
3/4"	20mm	Tengistútur 20mm > 3/4" R	41,0	32,0	13,1	75,0	82094912
3/4"	22mm	Tengistútur 22mm > 3/4" R	42,7	34,0	15,5	81,8	82093012
3/4"	25mm	Tengistútur 25mm > 3/4" R	42,7	34,0	15,5	81,9	82094012
1"	25mm	Tengistútur 25mm > 1" R	45,5	35,0	19	84,0	82094816
1"	28mm	Tengistútur 28mm > 1" R	45,4	36,0	21,3	92,2	82093016
1"	30mm	Tengistútur 30mm > 1" R	45,4	36,1	21,3	92,0	82094016
1 1/4"	38mm	Tengistútur 38mm > 1 1/4" R	50,0	40,1	28,2	104,6	82094020

Tengistútur 90° Ryðfrír




Slöngust.	Stútur	Heiti	A	B	C	L	Vörunúmer
1/4"	6mm	Tengistútur 90° 6mm > 1/4"	24,4	34,0	3,0	51,8	82095104
1/4"	8mm	Tengistútur 90° 8mm > 1/4"	27,5	37,1	4,0	54,8	82095004
1/4"	10mm	Tengistútur 90° 10mm > 1/4"	43,7	22,1	6,0	71,1	82095005
3/8"	10mm	Tengistútur 90° 10mm > 3/8"	30,5	40,1	6,0	58,3	82095106
3/8"	12mm	Tengistútur 90° 12mm > 3/8"	33,3	42,6	8,0	63,0	82095006
1/2"	15mm	Tengistútur 90° 15mm > 1/2"	38,8	48,5	11,0	70,1	82095008

Lauskónatengi CEL Ryðfrítt




Sl.st.	Gengjur	Rörst.	Heiti	B	C	L	H	Vörunúmer
3/8"	M 16x1,5	10 mm	CEL 10mm > 3/8" R	11,0	7,1	53,6	17,0	82169806
3/8"	M 18x1,5	12 mm	CEL 12mm > 3/8" R	11,0	7,1	53,6	19,0	82169006
1/2"	M 22x1,5	15 mm	CEL 15mm > 1/2" R	12,0	9,7	60,4	22,0	82169008
1/2"	M 26x1,5	18 mm	CEL 18mm > 1/2" R	12,0	10,0	58,0	27,0	82169108
5/8"	M 26x1,5	18 mm	CEL 18mm > 5/8" R	12,0	13,1	61,2	27,0	82160910
3/4"	M 30x2,0	22 mm	CEL 22mm > 3/4" R	14,0	15,5	69,0	32,0	82169012
1"	M 36x2,0	28 mm	CEL 28mm > 1" R	14,0	21,3	78,4	36,0	82169016

Lauskónatengi CES Ryðfrítt




Sl.st.	Gengjur	Rörst.	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
3/8"	M 20x1,5	12 mm	CES 12mm > 3/8"						82170006
3/8"	M 22x1,5	14 mm	CES 14mm > 3/8"						82169106
1/2"	M 24x1,5	16 mm	CES 16mm > 1/2"	32,0	14,0	9,7	63,3	24,0	82170008
5/8"	M 30x2,0	20 mm	CES 20mm > 5/8"						82170010
3/4"	M 30x2,0	20 mm	CES 20mm > 3/4"						82170912
1"	M 36x2,0	25 mm	CES 25mm > 1"						82170816
1"	M 42x2,0	30 mm	CES 30mm > 1"	43,7	20,0	21,3	90,2	46,0	82170016

DKOL Ryðfrítt




Sl.st.	Gengjur	Rörst.	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
3/8"	M 18x15	12 mm	DKOL 12mm > 3/8" R	25,2	1,4	7,1	54,7	22,0	82393006
3/8"	M 22x1,5	15 mm	DKOL 15mm > 3/8" R	25,2	2,0	7,0	58,0	27,0	82393106
1/2"	M 22x1,5	15 mm	DKOL 15mm > 1/2" R	26,7	1,8	9,7	56,9	27,0	82393008
1/2"	M 26x1,5	18 mm	DKOL 18mm > 1/2" R	26,7	1,8	10,0	56,9	32,0	82393108
5/8"	M 26x1,5	18 mm	DKOL 18mm > 5/8" R	26,2	3,6	13,1	60,1	32,0	82393010
3/4"	M 30x2,0	22 mm	DKOL 22mm > 3/4" R	29,7	2,3	15,5	70,6	36,0	82393012
1"	M 36x2,0	28 mm	DKOL 28mm > 1" R	31,8	2,3	21,3	78,5	41,0	82393016

DKOL 90° Ryðfrítt




Sl.st.	Gengjur	Rörst.	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
3/8"	M 18x1,5	12 mm	DKOL 90° 12mm > 3/8" R	35,9	0,8	7,1	39,3	65,8	22,0	82493006
3/8"	M 22x1,5	15 mm	DKOL 90° 15mm > 3/8" R	35,0	1,0	7,1	37,0	65,0	27,0	82493106
1/2"	M 22x1,5	15 mm	DKOL 90° 15mm > 1/2" R	35,2	1,8	9,7	38,3	66,4	27,0	82493008
1/2"	M 26x1,5	18 mm	DKOL 90° 18mm > 1/2" R	54,0	2,7	13,1	49,0	83,0	32,0	82494010
5/8"	M 26x1,5	18 mm	DKOL 90° 18mm > 5/8" R	39,9	3,6	13,1	42,4	74,0	32,0	82493010
3/4"	M 30x2,0	22 mm	DKOL 90° 22mm > 3/4" R	45,3	2,3	15,5	48,5	84,6	36,0	82493012

DKOL 45° Ryðfrítt




Sl.st.	Gengjur	Rörst.	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
3/4"	M 30x2,0	22 mm	DKOL 45° 22mm > 3/4" R	62,0	2,3	15,5	56,9	102,2	36,0	82189012
1"	M 36x2,0	28 mm	DKOL 45° 28mm > 1" R	66,4	2,3	21,3	30,5	114,0	41,0	82189016

DKOS Ryðfrítt




Sl.st.	Gengjur	Rörst.	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
3/8"	M 20x1,5	12 mm	DKOS 12mm > 5/16" R	25,2	2,1	7,1	54,9	24,0	82394106
3/8"	M22x1,5	14 mm	DKOS 14mm > 3/8" R	28,2	4,0	7,1	58,0	27,0	82394006
1/2"	M 24x1,5	16 mm	DKOS 16mm > 1/2" R	29,2	3,8	9,7	60,5	30,0	82394008
5/8"	M 30x2,0	20 mm	DKOS 20mm > 5/8" R	33,0	3,1	13,1	67,1	36,0	82394010
3/4"	M 30x2,0	20 mm	DKOS 20mm > 3/4" R	30,0	3,6	15,5	69,0	36,0	82394912
3/4"	M 36x2,0	25 mm	DKOS 25mm > 3/4" R	34,5	5,1	15,5	73,8	46,0	82394012
1"	M 36x2,0	25 mm	DKOS 25mm > 1" R	41,0	4,0	15,0	78,0	46,0	82394816
1"	M 42x2,0	30 mm	DKOS 30mm > 1" R	38,1	5,6	21,3	84,9	50,0	82394016

DKOS 90° Ryðfrítt




Sl.st.	Gengjur	Rörst.	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
3/8"	M 20x1,5	12 mm	DKOS 90° 12mm > 3/8"	35,9	2,1	7,1	40,9	66,8	24,0	82494106
3/8"	M 22x1,5	14 mm	DKOS 90° 14mm > 3/8"	37,0	3,8	6,8	40,0	67,0	27,0	82494006
1/2"	M 24x1,5	16 mm	DKOS 90° 16mm > 1/2"	42,5	3,8	9,7	46,5	73,7	30,0	82494008
3/4"	M 36x2,0	25 mm	DKOS 90° 25mm > 3/4"	52,6	5,1	15,5	61,5	91,9	46,0	82494012
1"	M 42x2,0	30 mm	DKOS 90° 30mm > 1"	62,0	5,6	21,3	71,6	107,7	50,0	82494106

DKOS 45° Ryðfrítt




Sl.st.	Gengjur	Rörst.	Heiti	A	B	C	D	L	H	Vörunúmer
1/2"	M 24x1,5	16 mm	Tengi,82 45° 1/2" - 16S DKOS	53,8	3,8	9,7	23,5	86,1	30,0	82594008
5/8"	M 30x2,0	20 mm	Tengi,82 45° 5/8" - 20S DKOS	59,8	3,1	13,1	27,7	95,6	36,0	82594010
3/4"	M 36x2,0	25 mm	Tengi,82 45° 3/4" - 25S DKOS	65,3	5,1	15,5	30,2	105,5	46,0	82594012

Flat Face tengi Ryðfrítt




Sl.st	Gengjur	Heiti	A	B	C	L	H	Vörunúmer
1/2"	1/2"	Tengi FF 1/2" > 1/2" BSP	16,5	12,7	9,7	47,8	27	82003008
3/4"	3/4"	Tengi FF 3/4" > 3/4" BSP	18,0	14,9	15,5	57,2	32	82003012
3/8"	1/2"	Tengi FF 3/8" > 1/2" BSP	15,8	12,7	7,1	45,5	27	82003106
3/8"	1/2"	Tengi FF 3/8" > 1/2" BSP niðurrennd ró	15,8	12,7	7,1	45,5	-	82003107
1/2"	3/4"	Tengi FF 1/2" > 3/4" BSP	17,5	14,9	9,7	48,5	32	82003108

Slöngutengi BSPT kopar




Heiti	A	A1	B	C	L	CH	Vörunúmer
Slöngutengi 6 mm x 1/8 BSPT	6	1/8"	19,5	7,5	32	12	13840402
Slöngutengi 6 mm x 1/4 BSPT	6	1/4"	19,5	11	35,5	14	13840404
Slöngutengi 6 mm x 3/8 BSPT	6	3/8"	20	13	39	17	13840406
Slöngutengi 8 mm x 1/8 BSPT	8	1/8"	19,5	7,5	32	12	13840502
Slöngutengi 8 mm x 1/4 BSPT	8	1/4"	19,5	11	35,5	14	13840504
Slöngutengi 8 mm x 3/8 BSPT	8	3/8"	19,5	11,5	36	17	13840506
Slöngutengi 10 mm x 1/8 BSPT	10	1/8"	19,5	7,5	32	12	13840602
Slöngutengi 10 mm x 1/4 BSPT	10	1/4"	19,5	11	35,5	14	13840604
Slöngutengi 10 mm x 3/8 BSPT	10	3/8"	19,5	11,5	36	17	13840606
Slöngutengi 10 mm x 1/2 BSPT	10	1/2"	19,5	14	39	22	13840608
Slöngutengi 10 mm x 3/4 BSPT	10	3/4"	20	16	44,5	27	13840612
Slöngutengi 12 mm x 1/4 BSPT	12	1/4"	19,5	11	35,5	14	13840804
Slöngutengi 12 mm x 3/8 BSPT	12	3/8"	21	13	40	17	13840806
Slöngutengi 12 mm x 1/2 BSPT	12	1/2"	19,5	14	39	22	13840808
Slöngutengi 12 mm x 3/4 BSPT	12	3/4"	21	16	45,5	27	13840812
Slöngutengi 16 mm x 1/4 BSPT	16	1/4"	24	7	34,5		13841004
Slöngutengi 16 mm x 3/8 BSPT	16	3/8"	19,5	11,5	36	17	13841006
Slöngutengi 16 mm x 1/2 BSPT	16	1/2"	19,5	14	39	22	13841008
Slöngutengi 16 mm x 3/4 BSPT	16	3/4"	24,5	16	49	27	13841012
Slöngutengi 19 mm x 3/8 BSPT	19	3/8"	19,5	11,5	36	21	13841206
Slöngutengi 19 mm x 1/2 BSPT	19	1/2"	19,5	14	39	22	13841208
Slöngutengi 19 mm x 3/4 BSPT	19	3/4"	26	16	50,5	27	13841212
Slöngutengi 25 mm x 3/4 BSPT	25	3/4"	30	16	54,5	27	13842512
Slöngutengi 25 mm x 1 BSPT	25	1"	34	22	66	34	13842516

Slöngutengi BSPT 90° kopar




Heiti	R	D	D1	D2	D3	A	A1	B	B1	B2	NV	Vörunúmer
Slöngutengi 6 mm x 1/4" BSPT 90°	1/4"	7	8	4,1	7	27,5	20	23	11	10	14	13830404
Slöngutengi 8 mm x 1/4" BSPT 90°	1/4"	8,5	9,5	5,5	7	30	20	27,5	11	10	14	13830504
Slöngutengi 10 mm x 1/4" BSPT 90°	1/4"	11	12	7	7	34,5	20	30	11	10	14	13830604
Slöngutengi 10 mm x 3/8" BSPT 90°	3/8"	11	12	7	10,1	31,5	20	33,5	13	12	17	13830606

Slöngutengi hún BSP kopar




Heiti	A	A1	B	C	L	CH	Vörunúmer
Slöngutengi 6 x 1/8" BSP hún	6	1/8"	19,5	8,5	30	14	13850402
Slöngutengi 6 x 1/4" BSP hún	6	1/4"	19,5	11	32,5	17	13850404
Slöngutengi 8 x 1/4" BSP hún	8	1/4"	19,5	11	32,5	17	13850504
Slöngutengi 10 x 1/4" BSP hún	10	1/4"	19,5	11,5	32,5	17	13850604
Slöngutengi 10 x 3/8" BSP hún	10	3/8"	19,5	11,5	33,5	20	13850606
Slöngutengi 12 x 3/8" BSP hún	12	3/8"	19,5	11,5	33,5	20	13850806
Slöngutengi 12 x 1/2" BSP hún	12	1/2"	19,5	14,5	37,5	24	13850808

Slöngutengi með flatt þétti kopar




Heiti	G	D	D1	D2	A	A1	A2	NV	Vörunúmer
Slöngutengi 8 mm x 3/8" BSP FF	3/8"	9	10,5	7	26,5	20	7	19	13870608
Slöngutengi 8 mm x 1/2" BSP FF	1/2"	9	10,5	7	26,1	20	8	24	13870808
Slöngutengi 10 mm x 1/2" BSP FF	1/2"	10	11	8	26,5	20	8	24	13870810
Slöngutengi 12 mm x 1/2" BSP FF	1/2"	11	12,5	9	27,5	20	8	24	13870812
Slöngutengi 12 mm x 3/4" BSP FF	3/4"	11	12,5	9	26,5	20	10	32	13871212

Slöngutengi 90° með flatt þétti kopar




Heiti	G	D	D1	D2	A	A1	B	B1	NV	Vörunúmer
Slöngutengi 90° 10 mm x 1/2" BSP FF	1/2"	9	11,5	7	43,5	22	25,5	7,5	24	13871308
Slöngutengi 90° 10 mm x 3/4" BSP FF	3/4"	9	11,5	7	46	22	22,5	10	32	13871312

Slöngutengi 90° með kúluþétti kopar




Heiti	G	D	D1	D2	A	A1	B	B1	NV	Vörunúmer
Slöngut 90° 6 mm x 1/4" hlaupró	1/4"	7	8	4,1	31	20	19,5	8,5	15	13880404
Slöngut 90° 8 mm x 1/4" hlaupró	1/4"	8	9,5	5,5	34	20	17,5	8,5	15	13880504
Slöngut 90° 10 mm x 1/4" hlaupró	1/4"	11	12	6,5	37	20	24	11	17	13880604
Slöngut 90° 10 mm x 3/8" hlaupró	3/8"	11	12	7	34	20	25	10	19	13880606
Slöngut 90° 10 mm x 1/2" hlaupró	1/2"	11	12	7	31	20	25	11	24	13880608

Slöngutengi með kúluþétti kopar




Heiti	G	D	D1	D2	A	A1	A2	NV	Vörunúmer
Slöngutengi 6 mm x 1/4" BSPT	1/4"	6,5	7	4,5	31	23	8	16	13800404
Slöngutengi 6 mm x 3/8" BSPT	3/8"	6,5	7	4,5	32	23	10	19	13800406
Slöngutengi 8 mm x 1/4" BSPT	1/4"	8	9	6,5	31	23	8,5	15	13800504
Slöngutengi 8 mm x 3/8" BSPT	3/8"	8	9	6,5	32	23	10	19	13800506
Slöngutengi 10 mm x 1/4" BSPT	1/4"	10	11	7	34,5	29,5	11	17	13800604
Slöngutengi 10 mm x 3/8" BSPT	3/8"	10	11	8	33,5	24,5	10	19	13800606
Slöngutengi 10 mm x 1/2" BSPT	1/2"	10	11	8	33,5	24,5	11	24	13800608
Slöngutengi 12 mm x 3/8" BSPT	3/8"	12	13	10	33,5	24,5	10	19	13800806
Slöngutengi 12 mm x 1/2" BSPT	1/2"	12	13	10	33,5	24,5	11	24	13800808

Banjótengi kopar




Heiti	Slanga	Gengjur	D	D1	D2	D3	A	A1	B	B1	NV	Vörunúmer
Banjó tengi kopar 5 mm x 1/8" BSP	5	1/8" BSP	5	6,5	3	5,5	32	20	13	7	14	13380205
Banjó tengi kopar 6 mm x 1/8" BSP	6	1/8" BSP	7	8,5	5	5,5	32	20	13	7	14	13380206
Banjó tengi kopar 8 mm x 1/8" BSP	8	1/8" BSP	8,5	9,8	6	5,5	32	20	13	7	14	13380208
Banjó tengi kopar 6 mm x 1/4" BSP	6	1/4" BSP	7	8,5	5	9	36	20	18	10	19	13380406
Banjó tengi kopar 10 mm x 1/4" BSP	10	1/4" BSP	11	12	9	9	36	20	18	10	19	13380410
Banjó tengi kopar 10 mm x 3/8" BSP	10	3/8" BSP	11	12	9	11	39	20	19	10	22	13380610
Banjó tengi kopar 4 mm x M8x1	4	M10x1	5	6	3	4	31	20	12	7	12	13380804
Banjó tengi kopar 5 mm x M10x1	5	M10x1	5	6,5	3	5,5	32	20	13	7	14	13381005
Banjó tengi kopar 6 mm x M10x1	6	M10x1	7	8,5	5	5,5	32	20	13	7	14	13381006
Banjó tengi kopar 8 mm x M10x1	8	M10x1	8,5	9,8	6	5,5	32	20	13	7	14	13381008
Banjó tengi kopar 8 mm x M12x1,5	8	M12x1,5	9	11	7	8	33	20	17	10	17	13381208
Banjó tengi kopar 6 mm x M14x1,5	6	M14x1,5	7	8,5	5	9	36	20	18	10	19	13381406
Banjó tengi kopar 10 mm x M14x1,5	10	M14x1,5	11	12	9	9	36	20	18	10	19	13381410

Banjóbolti kopar




Heiti	Gengjur	D1	A	A1	A2	NV	Vörunúmer
Banjóbolti 1/8" BSP	1/8" BSP	10	24	9	4	14	13362302
Banjóbolti 1/4" BSP	1/4" BSP	14	31	12	6,5	19	13362304
Banjóbolti 3/8" BSP	3/8" BSP	17	33	14	8,5	22	13362306
Banjóbolti M8x1	M8x1	8	21	10	2,5	12	13362308
Banjóbolti M10x1	M10x1	10	24	9	4	14	13362310
Banjóbolti M12x1,5	M12x1,5	12	29	12	5	17	13362312
Banjóbolti M14x1,5	M14x1,5	14	31	12	6,5	19	13362314
Banjóbolti M16x1,5	M16x1,5	16	33	12	7	22	13362316
Banjóbolti M18x1,5	M18x1,5	18	37	13	9	24	13362318

Slöngusamtengi plast




Heiti	D1	D2	L1	Vörunúmer
Slöngusamtengi plast 3mm	3	2,5	25	13000803
Slöngusamtengi plast 4mm	4	2,7	35	13000804
Slöngusamtengi plast 5mm	5	3	45	13000805
Slöngusamtengi plast 6mm	6	4	49	13000806
Slöngusamtengi plast 8mm	8	5,6	56	13000808
Slöngusamtengi plast 10mm	10	7	63	13000810
Slöngusamtengi plast 13mm	13	8,6	73	13000813
Slöngusamtengi plast 16mm	16	12	76	13000816
Slöngusamtengi plast 25mm	25	21	95	13000825

Slöngusamtengi, breytilegar stærðir plast




Heiti	D1	D2	D3	L1	Vörunúmer
Slöngusamtengi plast 4 x 3 mm	4	3	2,5	30	13000903
Slöngusamtengi plast 6 x 4 mm	6	4	2,5	43,5	13000904
Slöngusamtengi plast 8 x 4 mm	8	4	2,5	48	13000905
Slöngusamtengi plast 8 x 6 mm	8	6	4	53,5	13000906
Slöngusamtengi plast 10 x 6 mm	10	6	4	56,5	13000907
Slöngusamtengi plast 10 x 8 mm	10	8	5,6	60,5	13000908
Slöngusamtengi plast 12 x 8 mm	12	8	5,6	62,5	13000909
Slöngusamtengi plast 12 x 10 mm	12	10	7	64	13000910

Té Slöngutengi plast




Heiti	D1	D2	L1	L3	Vörunúmer
Slönguté plast 3 mm	3	2,5	25	12,5	13001003
Slönguté plast 4 mm	4	2,7	35	19,5	13001004
Slönguté plast 5 mm	5	3	42	22	13001005
Slönguté plast 6 mm	6	4	50	26	13001006
Slönguté plast 8 mm	8	5,6	58	30	13001008
Slönguté plast 10 mm	10	7	62,5	33,5	13001010
Slönguté plast 13 mm	13	8,6	73	38,5	13001013
Slönguté plast 16 mm	16	12	81	45	13001016
Slönguté plast 19 mm	19	15	85	45	13001019
Slönguté plast 25 mm	25	21	105	52,5	13001025

Y Slöngutengi plast




Heiti	D1	D2	L1	Vörunúmer
Y-tengi plast 4 mm	4	2,5	25,5	13001803
Y-tengi plast 6 mm	6	4	44	13001804
Y-tengi plast 8 mm	8	5,6	51	13001805
Y-tengi plast 10 mm	10	7	54	13001806
Y-tengi plast 13 mm	13	9	65	13001808
Y-tengi plast 16 mm	16	12	67	13001810
Y-tengi plast 19 mm	19	15	72	13001812

Nippiltengi BSP plast




Heiti	Slönguendi	Gengjur (BSP)	Vörunúmer
Slöngutengi plast 10 x 3/8" BSP	10	3/8"	13001505
Slöngutengi plast 13 x 1/4" BSP	13	1/4"	13001510
Slöngutengi plast 13 x 3/8" BSP	13	3/8"	13001515
Slöngutengi plast 13 x 1/2" BSP	13	1/2"	13001520
Slöngutengi plast 13 x 3/4" BSP	13	3/4"	13001525
Slöngutengi plast 16 x 3/4" BSP	16	3/4"	13001535
Slöngutengi plast 20 x 3/4" BSP	20	3/4"	13001545
Slöngutengi plast 25 x 1" BSP	25	1"	13001555
Slöngutengi plast 32 x 1 1/4" BSP	32	1 1/4"	13001560
Slöngutengi plast 38 x 1 1/2" BSP	38	1 1/2"	13001565
Slöngutengi plast 50 x 2" BSP	50	2"	13001570
Slöngutengi plast 32 x 1" BSP	32	1"	13001575

Té - innanígengjur Polyamid



Heiti	Vörunúmer
Té innangengt 3/8"	13001106
Té innangengt 1/2"	13001108
Té innangengt 3/4"	13001112


Breytimúffa Polyamid



Heiti	Vörunúmer
Breytimúffa plast 1/2" x 3/8" BSP	13001408
Breytimúffa plast 3/4" x 1/2" BSP	13001412

Oetiker klemmur

Rafgalvaniseraðar klemmur með eyru.



Heiti	A	B	Breidd	Vörunúmer
Oetiker 3-5 mm				21001005
Oetiker 5-7 mm	7,3 mm	3,0 mm	6,0 mm	21001007
Oetiker 7-9 mm	9,3 mm	3,2 mm	7,0 mm	21001009
Oetiker 9-11 mm	11,3 mm	3,5 mm	7,0 mm	21001011
Oetiker 11-13 mm	13,3 mm	3,5 mm	7,0 mm	21001013
Oetiker 13-15 mm	15,3 mm	4,0 mm	7,5 mm	21001015
Oetiker 15-18 mm	18,3 mm	5,0 mm	7,5 mm	21001018
Oetiker 17-20 mm	20,3 mm	6,0 mm	9,0 mm	21001020
Oetiker 20-23 mm	23,3 mm	6,5 mm	9,0 mm	21001023
Oetiker 22-25 mm	25,3 mm	6,5 mm	9,0 mm	21001025
Oetiker 23-27 mm	27,3 mm	7,0 mm	9,5 mm	21001027
Oetiker 27-31 mm	31,3 mm	7,5 mm	9,5 mm	21001031
Oetiker 31-34 mm	34,3 mm	7,5 mm	9,5 mm	21001034
Oetiker 34-37 mm	37,3 mm	8,0 mm	9,5 mm	21001037
Oetiker 37-40 mm	40,3 mm	8,0 mm	10,0 mm	21001040
Oetiker 40-43 mm	43,3 mm	8,5 mm	10,0 mm	21001043
Oetiker 55-60 mm	59,0 mm	7,0 mm	10,0 mm	21001060
Oetiker 65-70 mm	70,0 mm	7,0 mm	10,0 mm	21001070


Oetiker klemmur

Ryðfríar (AISI 304) klemmur með eyra




Heiti	Svið	Breidd	Vörunúmer
Oetiker 7 mm Ryðfrí	5,8 - 7,0 mm	5	21002070
Oetiker 8,7 mm Ryðfrí	7,0 - 8,7 mm	5	21002087
Oetiker 9,5 mm Ryðfrí	7,8 - 9,5 mm	5	21002095
Oetiker 10 mm Ryðfrí	8,3 - 10,0 mm	5	21002100
Oetiker 10,5 mm Ryðfrí	8,8 - 10,5 mm	5	21002105
Oetiker 11,3 mm Ryðfrí	9,6 - 11,3 mm	5	21002113
Oetiker 11,8 mm Ryðfrí	10,1 - 11,8 mm	5	21002118
Oetiker 12,3 mm Ryðfrí	9,8 - 12,3 mm	7	21002123
Oetiker 12,8 mm Ryðfrí	10,3 - 12,8 mm	7	21002128
Oetiker 13,3 mm Ryðfrí	10,8 - 13,3 mm	7	21002133
Oetiker 13,8 mm Ryðfrí	11,3 - 13,8 mm	7	21002138
Oetiker 14 mm Ryðfrí	11,5 - 14,0 mm	7	21002140
Oetiker 14,5 mm Ryðfrí	12,0 - 14,5 mm	7	21002145
Oetiker 14,8 mm Ryðfrí	12,3 - 14,8 mm	7	21002148
Oetiker 15,3 mm Ryðfrí	12,8 - 15,3 mm	7	21002153
Oetiker 15,7 mm Ryðfrí	13,2 - 15,7 mm	7	21002157
Oetiker 16,2 mm Ryðfrí	13,7 - 16,2 mm	7	21002162
Oetiker 16,6 mm Ryðfrí	14,1 - 16,6 mm	7	21002166
Oetiker 17 mm Ryðfrí	14,5 - 17,0 mm	7	21002170
Oetiker 18 mm Ryðfrí	14,8 - 18,0 mm	7	21002180
Oetiker 19,2 mm Ryðfrí	16,0 - 19,2 mm	7	21002192
Oetiker 19,8 mm Ryðfrí	16,6 - 19,8 mm	7	21002198
Oetiker 23,5 mm Ryðfrí	20,3 - 23,5 mm	7	21002235
Oetiker 24,1 mm Ryðfrí	20,9 - 24,1 mm	7	21002241
Oetiker 27,1 mm Ryðfrí	23,9 - 27,1 mm	7	21002271
Oetiker 28,6 mm Ryðfrí	25,4 - 28,6 mm	7	21002286
Oetiker 31,6 mm Ryðfrí	28,4 - 31,6 mm	7	21002316

Hosuklemmur — Rafgalvaniserað stál




Heiti	Ø max	Ø min	Vörunúmer
Hosuklemma 8-14mm	14 mm	8 mm	21011014
Hosuklemma 11-17mm	17 mm	11 mm	21011017
Hosuklemma 13-20mm	20 mm	13 mm	21011020
Hosuklemma 15-24mm	24 mm	15 mm	21011024
Hosuklemma 19-28mm	28 mm	19 mm	21011028
Hosuklemma 22-32mm	32 mm	22 mm	21011032
Hosuklemma 26-38mm	38 mm	26 mm	21011038
Hosuklemma 32-44mm	44 mm	32 mm	21011044
Hosuklemma 38-50mm	50 mm	38 mm	21011050
Hosuklemma 44-56mm	56 mm	44 mm	21011056
Hosuklemma 50-65mm	65 mm	50 mm	21011065
Hosuklemma 58-75mm	75 mm	58 mm	21011075
Hosuklemma 68-85mm	85 mm	68 mm	21011085
Hosuklemma 77-95mm	95 mm	77 mm	21011095
Hosuklemma 87-112mm	112 mm	87 mm	21011112
Hosuklemma 104-138mm	138 mm	104 mm	21011138
Hosuklemma 130-165mm	165 mm	130 mm	21011165
Hosuklemma 150-180mm	180 mm	150 mm	21011180
Hosuklemma 175-205mm	205 mm	175 mm	21011205
Hosuklemma 200-231mm	231 mm	200 mm	21011231
Hosuklemma 226-256mm	256 mm	226 mm	21011256
Hosuklemma 251-282mm	282 mm	251 mm	21011282
Hosuklemma 277-307mm	307 mm	277 mm	21011307


Hosuklemmur Ryðfríar — Ryðfrítt stál AISI 430



Heiti	Ø max	Ø min	Vörunúmer
Hosuklemma 8-14mm R.	14 mm	8 mm	21012014
Hosuklemma 11-17mm R.	17mm	10 mm	21012017
Hosuklemma 13-20mm R.	20 mm	13 mm	21012020
Hosuklemma 15-24mm R.	24 mm	15 mm	21012024
Hosuklemma 19-28mm R.	28 mm	19 mm	21012028
Hosuklemma 22-32mm R.	32 mm	22 mm	21012032
Hosuklemma 26-38mm R.	38 mm	26 mm	21012038
Hosuklemma 32-44mm R.	44 mm	32 mm	21012044
Hosuklemma 38-50mm R.	50 mm	38 mm	21012050
Hosuklemma 44-56mm R.	56 mm	44 mm	21012056
Hosuklemma 50-65mm R.	65 mm	50 mm	21012065
Hosuklemma 58-75mm R.	75 mm	58 mm	21012075
Hosuklemma 68-85mm R.	85 mm	68 mm	21012085
Hosuklemma 77-95mm R.	95 mm	77 mm	21012095
Hosuklemma 87-112mm R.	112 mm	87 mm	21012112
Hosuklemma 104-138mm R.	138 mm	104 mm	21012138
Hosuklemma 130-165mm R.	165 mm	130 mm	21012165
Hosuklemma 150-180mm R.	180 mm	150 mm	21012180
Hosuklemma 175-205mm R.	205 mm	175 mm	21012205
Hosuklemma 200-231mm R.	231 mm	200 mm	21012231
Hosuklemma 226-256mm R.	256 mm	226 mm	21012256
Hosuklemma 251-282mm R.	282 mm	251 mm	21012282
Hosuklemma 277-307mm R.	307 mm	277 mm	21012307


Mini hosuklemma — *Rafgalvaniserað stál*






Heiti	Ø max	Ø min	Vörunúmer
Hosuklemma 6-8 mm mini	8,3 mm	6 mm	21010008
Hosuklemma 7-9 mm mini	9,3 mm	7 mm	21010009
Hosuklemma 8-10 mm mini	10,3 mm	8 mm	21010010
Hosuklemma 9-11 mm mini	11,3 mm	9 mm	21010011
Hosuklemma 10-12 mm mini	12,3 mm	9 mm	21010012
Hosuklemma 11-13 mm mini	13,3 mm	10 mm	21010013
Hosuklemma 12-14 mm mini	14,3 mm	11 mm	21010014
Hosuklemma 13-15 mm mini	15,3 mm	12 mm	21010015
Hosuklemma 14-16 mm mini	16,3 mm	13 mm	21010016
Hosuklemma 15-17 mm mini	17,3 mm	14 mm	21010017

Mini hosuklemma — *Ryðfríar (AISI 316)*





Heiti	Ø max	Ø min	Vörunúmer
Hosuklemma 6-8 mm mini Ryðfrí	8,3 mm	6 mm	21010108
Hosuklemma 7-9 mm mini Ryðfrí	9,3 mm	7 mm	21010109
Hosuklemma 8-10 mm mini Ryðfrí	10,3 mm	8 mm	21010110
Hosuklemma 9-11 mm mini Ryðfrí	11,3 mm	9 mm	21010111
Hosuklemma 10-12 mm mini Ryðfrí	12,3 mm	9 mm	21010112
Hosuklemma 11-13 mm mini Ryðfrí	13,3 mm	10 mm	21010113
Hosuklemma 12-14 mm mini Ryðfrí	14,3 mm	11 mm	21010114
Hosuklemma 13-15 mm mini Ryðfrí	15,3 mm	12 mm	21010115
Hosuklemma 14-16 mm mini Ryðfrí	16,3 mm	13 mm	21010116
Hosuklemma 15-17 mm mini Ryðfrí	17,3 mm	14 mm	21010117

Hosuklemmu verkfæri


Heiti	Mynd nr.	Vörunúmer
Oetiker töng tvöföld	1	21001099
Skrúfjárn f. hosuklemmur 25 cm leggur	2	21010000
Skrúfjárn f. hosuklemmur 60 cm leggur	3	21010002
Átaksmælir f. hosuklemmur (gefur hljóðmerki)	4	21010001
Herslugormur 6 mm fyrir skrúfuhausa	5	21010006
Herslugormur 7 mm fyrir hosuklemmur	6	21010007



Mynd 1



Mynd 2



Mynd 3



Mynd 4




Mynd 5




Mynd 6

Einfaldar Pari klemmur *Rafgalvaniserað stál*




Heiti	Ø max	Ø min	Vörunúmer
Pari 35-40mm einföld	40 mm	34 mm	21100040
Pari 40-45mm einföld	45 mm	39 mm	21100045
Pari 45-50mm einföld	50 mm	44 mm	21100050
Pari 50-55mm einföld	55 mm	49 mm	21100055
Pari 55-60mm einföld	60 mm	54 mm	21100060
Pari 63mm einföld	63 mm	57 mm	21100063
Pari 90mm einföld	90 mm	86 mm	21100095
Pari 107mm einföld	107 mm	101 mm	21100107

Pari klemmur *Rafgalvaniserað stál*




Heiti	Ø max	Ø min	Vörunúmer
Pari 30-40mm	40 mm	30 mm	21200040
Pari 40-50mm	50 mm	40 mm	21200050
Pari 45-55mm	55 mm	45 mm	21200055
Pari 50-60mm	60 mm	50 mm	21200060
Pari 56-67mm	65 mm	55 mm	21200065
Pari 60-70mm	70 mm	60 mm	21200070
Pari 66-77mm	75 mm	65 mm	21200075
Pari 71-82mm	80 mm	70 mm	21200080
Pari 76-87mm	85 mm	75 mm	21200085
Pari 81-92mm	90 mm	80 mm	21200090
Pari 86-97mm	95 mm	85 mm	21200095
Pari 91-102mm	100 mm	90 mm	21200100
Pari 96-107mm	105 mm	95 mm	21200105
Pari 101-112mm	110 mm	100 mm	21200110
Pari 106-117mm	115 mm	105 mm	21200115
Pari 111-122mm	120 mm	110 mm	21200120
Pari 116-127mm	125 mm	115 mm	21200125
Pari 120-130mm	130 mm	120 mm	21200130
Pari 126-137mm	135 mm	125 mm	21200135
Pari 130-140mm	140 mm	130 mm	21200140
Pari 136-147mm	145 mm	135 mm	21200145
Pari 140-150mm	150 mm	140 mm	21200150
Pari 146-157mm	155 mm	145 mm	21200155
Pari 150-160mm	160 mm	150 mm	21200160
Pari 156-167mm	165 mm	155 mm	21200165
Pari 160-170mm	170 mm	160 mm	21200170
Pari 170-180mm	180 mm	170 mm	21200180
Pari 180-190mm	190 mm	180 mm	21200190
Pari 190-200mm	200 mm	190 mm	20200200
Pari 200-210mm	210 mm	200 mm	21200210
Pari 210-220mm	220 mm	210 mm	21200220
Pari 221-232mm	230 mm	220 mm	21200230
Pari 230-240mm	240 mm	230 mm	21200240
Pari 240-250mm	250 mm	240 mm	21200250
Pari 251-262mm	260 mm	250 mm	21200260
Pari 260-270mm	270 mm	260 mm	21200270
Pari 271-280mm	280 mm	271 mm	21200280
Pari 281-290mm	290 mm	281 mm	21200290
Pari 290-300mm	300 mm	290 mm	21200300
Pari 301-310mm	310 mm	301 mm	21200310
Pari 320-330mm	330 mm	320 mm	21200330
Pari 370-380mm	380 mm	370 mm	21200380

Ryðfríar Pari klemmur *Ryðfrítt stál AISI 316*



Heiti	Ø max	Ø min	Vörunúmer
Pari 30-40 mm R.	40 mm	30 mm	21300040
Pari 40-50 mm R.	50 mm	40 mm	21300050
Pari 45-55 mm R.	55 mm	45 mm	21300055
Pari 50-60 mm R.	60 mm	50 mm	21300060
Pari 55-65 mm R.	65 mm	55 mm	21300065
Pari 60-70 mm R.	70 mm	60 mm	21300070
Pari 65-75 mm R.	75 mm	65 mm	21300075
Pari 70-80 mm R.	80 mm	70 mm	21300080
Pari 75-85 mm R.	85 mm	75 mm	21300085
Pari 80-90 mm R.	90 mm	80 mm	21300090
Pari 85-95 mm R.	95 mm	85 mm	21300095
Pari 90-100 mm R.	100 mm	90 mm	21300100
Pari 95-105 mm R.	105 mm	95 mm	21300105
Pari 100-110 mm R.	110 mm	100 mm	21300110
Pari 105-115 mm R.	115 mm	105 mm	21300115
Pari 110-120 mm R.	120 mm	110 mm	21300120
Pari 115-125 mm R.	125 mm	115 mm	21300125
Pari 125-135 mm R.	135 mm	125 mm	21300130
Pari 130-140 mm R.	140 mm	130 mm	21300140
Pari 145-155 mm R.	150 mm	140 mm	21300150
Pari 150-160 mm R.	160 mm	150 mm	21300160
Pari 160-170 mm R.	170 mm	160 mm	21300170
Pari 290-300 mm R.	300 mm	290 mm	21300300
Pari 305-315 mm R.	315 mm	305 mm	21300315
Pari 320-330 mm R.	330 mm	320 mm	21300330
Pari 370-380 mm R.	380 mm	370 mm	21300380


Hosuklemma sterk *Rafgalvaniserað stál*




Heiti	A	T	Vörunúmer
Hosuklemma sterk 17-19mm	18 mm	0,6 mm	21015019
Hosuklemma sterk 20-22mm	18 mm	0,6 mm	21015022
Hosuklemma sterk 23-25mm	20 mm	0,8 mm	21015025
Hosuklemma sterk 26-28mm	20 mm	0,8 mm	21015028
Hosuklemma sterk 29-31mm	20 mm	0,8 mm	21015031
Hosuklemma sterk 32-35mm	20 mm	0,8 mm	21015035
Hosuklemma sterk 36-39mm	20 mm	0,8 mm	21015039
Hosuklemma sterk 40-43mm	20 mm	0,8 mm	21015043
Hosuklemma sterk 80-85mm	23 mm	1,2 mm	21015085

Pústklemma

Rafgalvaniserað stál






Heiti	D max mm	D min mm	Vörunúmer
Pústklemma 27,0mm	27	24	21035027
Pústklemma 30,0mm	30	27	21035030
Pústklemma 33,0mm	33	30	21035033
Pústklemma 36,0mm	36	33	21035036
Pústklemma 39,5mm	39,5	36,5	21035039
Pústklemma 42,0mm	42	39	21035042
Pústklemma 43,5mm	43,5	40,5	21035043
Pústklemma 45,0mm	45	42	21035045
Pústklemma 46,0mm	46	43	21035046
Pústklemma 47,0mm	47	44	21035047
Pústklemma 48,0mm	48	45	21035048
Pústklemma 49,0mm	49	46	21035049
Pústklemma 51,0mm	51	48	21035051
Pústklemma 52,0mm	52	49	21035052
Pústklemma 54,1mm	54,1	51,1	21035054
Pústklemma 55,0mm	55	52	21035055
Pústklemma 56,0mm	56	53	21035056
Pústklemma 58,0mm	58	55	21035058
Pústklemma 59,1mm	59,1	56,1	21035059
Pústklemma 61,0mm	61	58	21035061
Pústklemma 64,0mm	64	61	21035064
Pústklemma 71,0mm	71	67	21035071
Pústklemma 74,0mm	74	70	21035074
Pústklemma 94,0mm	94	90	21035094
Pústklemma 96,0mm	96	91	21035096
Pústklemma 107,0mm	107	103	21035107
Pústklemma 114,0mm	114	109	21035114
Pústklemma 120,0mm	120	115	21035120
Pústklemma 147,0mm	147	142	21035147

Pústbaula


Rafgalvaniserað stál






Heiti	A mm	B mm	C mm	E mm	Vörunúmer
Pústuröraklemma 25mm	50	16	12,5	52	21036025
Pústuröraklemma 28mm	53	17,5	14	54	21036028
Pústuröraklemma 32mm	57	19	16	60	21036032
Pústuröraklemma 35mm	60	20	17,5	63	21036035
Pústuröraklemma 38mm	63	22	19	65	21036038
Pústuröraklemma 42mm	67	23,5	21	69	21036042
Pústuröraklemma 45mm	70	25,5	22,2	71	21036045
Pústuröraklemma 48mm	73	26	24	73	21036048
Pústuröraklemma 51mm	76	26,5	25,5	76	21036051
Pústuröraklemma 54mm	79	28	27	79	21036054
Pústuröraklemma 57mm	82,5	29	28,5	83	21036057

Stálband ryðfrítt



Strekkingartöng fyrir stálbönd




Heiti	Breidd mm	Þykkt mm	Lengd/rúllu m	Fjöldi/kassa stk	Vörunúmer
Ryðfrítt stálband 3/8"	9,5	0,63	30,48		21600005
Ryðfrítt stálband 1/2"	12,7	0,76	30,48		21600010
Ryðfrítt stálband 5/8"	16	0,76	30,48		21600015
Ryðfrítt stálband 3/4"	19	0,76	30,48		21600020
Ryðfrítt stálband 1"	25	1	30,48		21600025
Ryðfrítt stálband 1 3/16"	30	1	30,48		21600030
Lásar fyrir stálbönd 3/8"				100	21600105
Lásar fyrir stálbönd 1/2"				100	21600110
Lásar fyrir stálbönd 5/8"				100	21600115
Lásar fyrir stálbönd 3/4"				100	21600120
Lásar fyrir stálbönd 1"				100	21600125
Lásar fyrir stálbönd 1 3/16"				100	21600130
Töng til að strekkja stálbönd					21600900

Hosuklemmusett

Heiti	Ø mm.	Fjöldi	Vörunúmer
Hosuklemmustandur ABA 244 án klemma	-	-	21016244
Hosuklemmusett ABA 600	-	-	21016600
Oetiker með eyrum	5-7	150	
Oetiker með eyrum	7-9	100	
Oetiker með eyrum	9-11	70	
Oetiker með eyrum	11-13	70	
Oetiker með eyrum	13-15	70	
Oetiker með eyrum	15-18	60	
Oetiker með eyrum	17-20	40	
Oetiker með eyrum	20-23	30	
Oetiker með eyrum	23-25	10	
Töng	-	1	
Hosuklemmusett ABA 120	-	-	21016120
ABA Mini	8	15	
ABA Mini	9	15	
ABA Mini	10	30	
ABA Mini	11	10	
ABA Mini	12	30	
ABA Mini	13	10	
ABA Mini	14	5	
ABA Mini	15	5	
Hosuklemmujárn	-	1	
Hosuklemmusett ABA 135	-	-	21016135
ABA Nova 9 mm.	11-17	10	
ABA Nova 9 mm.	13-20	20	
ABA Nova 9 mm.	15-24	10	
ABA Nova 9 mm.	19-28	5	
ABA Nova 9 mm.	22-32	5	
ABA Nova 9 mm.	26-38	5	
ABA Mini	8	10	
ABA Mini	10	20	
ABA Mini	12	20	
ABA Mini	14	10	
ABA Mini	16	10	
ABA Mini	17	10	
Hosuklemmujárn	-	1	
Hosuklemmusett ABA 270	-	-	21016270
ABA Nova 9 mm.	8-14	50	
ABA Nova 9 mm.	11-17	50	
ABA Nova 9 mm.	13-20	50	
ABA Nova 9 mm.	15-24	25	
ABA Original 12 mm.	19-28	25	
ABA Original 12 mm.	22-32	20	
ABA Original 12 mm.	26-38	15	
ABA Original 12 mm.	32-44	15	
ABA Original 12 mm.	38-50	10	
ABA Original 12 mm.	44-56	10	
Hosuklemmujárn	-	1	
Hosuklemmusett ABA 500 std.	-	-	21016500

Rörafesting með plastklemmum
Samsett með suðu undirplötu
Galvaniseraðar og Ryðfríar


Samanstendur af:
1 stk suðuplata
1 stk plastklemma (tveir helmingar)
1 stk þakplata
2 stk boltar



Rörastærð mm	Heiti	Vörunúmer Galvaniserað	Vörunúmer Ryðfrítt
6	Rörafesting PVC 6 mm soðin	17501006	17505006
6,4	Rörafesting PVC 6,4 mm soðin	17500107	17505007
8	Rörafesting PVC 8 mm soðin	17501008	17505008
9,5	Rörafesting PVC 9,5 mm soðin	17501009	17505009
10	Rörafesting PVC 10 mm soðin	17501010	17505010
12	Rörafesting PVC 12 mm soðin	17501012	17505012
12,7	Rörafesting PVC 12,7 mm soðin	17501011	17505011
13,5	Rörafesting PVC 13,5 mm soðin	17501013	17505013
14	Rörafesting PVC 14 mm soðin	17501014	17505014
15	Rörafesting PVC 15 mm soðin	17501015	17505015
16	Rörafesting PVC 16 mm soðin	17501016	17505016
17,2	Rörafesting PVC 17,2 mm soðin	17501017	17505017
18	Rörafesting PVC 18 mm soðin	17501018	17505018
19	Rörafesting PVC 19 mm soðin	17501019	17505019
20	Rörafesting PVC 20 mm soðin	17501020	17505020
21,3	Rörafesting PVC 21,3 mm soðin	17501021	17505021
22	Rörafesting PVC 22 mm soðin	17501022	17505022
25	Rörafesting PVC 25 mm soðin	17501025	17505025
26,9	Rörafesting PVC 26,9 mm soðin	17501026	17505026
28	Rörafesting PVC 28 mm soðin	17501028	27505028
30	Rörafesting PVC 30 mm soðin	17501030	17505030
32	Rörafesting PVC 32 mm soðin	17501032	17505032
33,7	Rörafesting PVC 33,7 mm soðin	17501033	17505033
35	Rörafesting PVC 35 mm soðin	17501035	17505035
38	Rörafesting PVC 38 mm soðin	17501038	17505038
40	Rörafesting PVC 40 mm soðin	17501040	
42	Rörafesting PVC 42 mm soðin	17501042	17505042
44,5	Rörafesting PVC 44,5 mm soðin	17501044	
48	Rörafesting PVC 48 mm soðin	17501048	
50	Rörafesting PVC 50 mm soðin	17501050	
50,8	Rörafesting PVC 50,8 mm soðin	17501051	

Rörafesting með plastklemmum
Samsett með boltuðum undirplötu
Galvaniseraðar og Ryðfríar

Samanstendur af:
1 stk boltuð plata
1 stk plastklemma (tveir helmingar)
1 stk þakplata
2 stk boltar



Rörastærð mm	Heiti	Vörunúmer Galvaniserað	Vörunúmer Ryðfrítt
6	Rörafesting PVC 6 mm boltuð	17501106	17505106
6,4	Rörafesting PVC 6,4 mm boltuð	17501107	17505107
8	Rörafesting PVC 8 mm boltuð	17501108	17505108
9,5	Rörafesting PVC 9,5 mm boltuð	17501109	17505109
10	Rörafesting PVC 10 mm boltuð	17501110	17505110
12	Rörafesting PVC 12 mm boltuð	17501112	17505112
12,7	Rörafesting PVC 12,7 mm boltuð	17501111	17505111
13,5	Rörafesting PVC 13,5 mm boltuð	17501113	17505113
14	Rörafesting PVC 14 mm boltuð	17501114	17505114
15	Rörafesting PVC 15 mm boltuð	17501115	17505115
16	Rörafesting PVC 16 mm boltuð	17501116	17505116
17,2	Rörafesting PVC 17,2 mm boltuð	17501117	17505117
18	Rörafesting PVC 18 mm boltuð	17501118	17505118
19	Rörafesting PVC 19 mm boltuð	17501119	17505119
20	Rörafesting PVC 20 mm boltuð	17501120	17505120
21,3	Rörafesting PVC 21,3 mm boltuð	17501121	17505121
22	Rörafesting PVC 22 mm boltuð	17501122	17505122
25	Rörafesting PVC 25 mm boltuð	17501125	17505125
26,9	Rörafesting PVC 26,9 mm boltuð	17501126	17505126
28	Rörafesting PVC 28 mm boltuð	17501128	17505128
30	Rörafesting PVC 30 mm boltuð	17501130	17505130
32	Rörafesting PVC 32 mm boltuð	17501132	17505132
33,7	Rörafesting PVC 33,7 mm boltuð	17501133	17505133
35	Rörafesting PVC 35 mm boltuð	17501135	17505135
38	Rörafesting PVC 38 mm boltuð	17501138	17505138
40	Rörafesting PVC 40 mm boltuð	17501140	
42	Rörafesting PVC 42 mm boltuð	17501142	17505142
44,5	Rörafesting PVC 44,5 mm boltuð	17501144	
50,8	Rörafesting PVC 50,8 mm boltuð	17501151	

Rörafesting með gúmmíklemmum
Samsett með suðu undirplötu
Galvaniseraðar og Ryðfríar


Samanstendur af:
1 stk suðu plata
1 stk gúmmíklemma (tveir helmingar)
1 stk þakplata
2 stk boltar



Rörastærð mm	Heiti	Vörunúmer Galvaniserað	Vörunúmer Ryðfrítt
6	Rörafesting gúmmí 6 mm suðu	17503006	17506006
8	Rörafesting gúmmí 8 mm suðu	17503008	17506008
10	Rörafesting gúmmí 10 mm suðu	17503010	17506010
12	Rörafesting gúmmí 12 mm suðu	17503012	17506012
15	Rörafesting gúmmí 15 mm suðu	17503015	17506015
16	Rörafesting gúmmí 16 mm suðu	17503016	17506016
18	Rörafesting gúmmí 18 mm suðu	17503018	17506018
20	Rörafesting gúmmí 20 mm suðu	17503020	17506020
22	Rörafesting gúmmí 22 mm suðu	17503022	17506022
25	Rörafesting gúmmí 25 mm suðu	17503025	17506025
28	Rörafesting gúmmí 28 mm suðu	17503028	17506028
30	Rörafesting gúmmí 30 mm suðu	17503030	17506030
35	Rörafesting gúmmí 35 mm suðu	17503035	17506035
38	Rörafesting gúmmí 38 mm suðu	17503038	17506038
42	Rörafesting gúmmí 42 mm suðu	17503042	17506042

Rörafesting með gúmmíklemmum
Samsett með boltuðum undirplötu
Galvaniseraðar og Ryðfríar


Samanstendur af:
1 stk boltuð plata
1 stk gúmmíklemma (tveir helmingar)
1 stk þakplata
2 stk boltar




Rörastærð mm	Heiti	Vörunúmer Galvaniserað	Vörunúmer Ryðfrítt
6	Rörafesting gúmmí 6 mm boltuð	17503106	17506106
8	Rörafesting gúmmí 8 mm boltuð	17503108	17506108
10	Rörafesting gúmmí 10 mm boltuð	17503110	17506110
12	Rörafesting gúmmí 12 mm boltuð	17513112	17506112
15	Rörafesting gúmmí 15 mm boltuð	17513115	17506115
16	Rörafesting gúmmí 16 mm boltuð	17503116	17506116
18	Rörafesting gúmmí 18 mm boltuð	17503118	17506118
20	Rörafesting gúmmí 20 mm boltuð	17503120	17506120
22	Rörafesting gúmmí 22 mm boltuð	17503122	17506122
25	Rörafesting gúmmí 25 mm boltuð	17513125	17506125
28	Rörafesting gúmmí 28 mm boltuð	17513128	17506128
30	Rörafesting gúmmí 30 mm boltuð	17503130	17506130
35	Rörafesting gúmmí 35 mm boltuð	17513135	17506135
38	Rörafesting gúmmí 38 mm boltuð	17503138	17506138
42	Rörafesting gúmmí 42 mm boltuð	17503142	17506142

Rörabaulur plast/gúmmi

Gerð 0




Gerð 1 - 6




Stærð mm	Stærð "	Gerð	L1 mm	L2 mm	H mm	S mm	Breidd mm	Vörunúmer PP	Vörunúmer Gúmmí
6		0	28	9,5	27	0,4	30	17500096	
8		0	28	9,5	27	0,4	30	17500098	
10		0	28	9,5	27	0,4	30	17500100	
12		0	28	9,5	27	0,4	30	17500102	
6		1	37	20	27	0,4	30	17500106	17510106
6,4	1/4"	1	37	20	27	0,4	30	17500107	
8		1	37	20	27	0,4	30	17500108	17510108
9,5	3/8"	1	37	20	27	0,4	30	17500109	
10	G1/8"	1	37	20	27	0,4	30	17500110	17510110
12		1	37	20	27	0,4	30	17500112	17510112
12,7	1/2"	2	42	26	33	0,6	30	17500212	
13,5	G1/4"	2	42	26	33	0,6	30	17500213	
14		2	42	26	33	0,6	30	17500214	
15		2	42	26	33	0,6	30	17500215	17510215
16		2	42	26	33	0,6	30	17500216	17510216
17,2	G3/8"	2	42	26	33	0,6	30	17500217	
18		2	42	26	33	0,6	30	17500218	17510218
19	3/4"	3	50	33	36	0,6	30	17500219	
20		3	50	33	36	0,6	30	17500320	17510320
21,3	G1/2"	3	50	33	36	0,6	30	17500321	
22		3	50	33	36	0,6	30	17500322	17510322
25	1"	3	50	33	36	0,6	30	17500325	17510325
26,9	G3/4"	4	59	40	42	0,6	30	17500426	
28		4	59	40	42	0,6	30	17500428	17510428
30		4	59	40	42	0,6	30	17500430	17510430
32	1 1/4"	5	71	52	58	0,8	30	17500432	
33,7	G1"	5	71	52	58	0,8	30	17500533	
35		5	71	52	58	0,8	30	17500535	17510535
38	1 1/2"	5	71	52	58	0,8	30	17500538	17510538
40		5	71	52	58	0,8	30	17500540	
42	G1 1/4"	5	71	52	58	0,8	30	17500542	17510542
44,5	1 3/4"	6	86	66	66	0,8	30	17500644	
48,3	G1 1/2"	6	86	66	66	0,8	30	17500648	
50,8	2"	6	86	66	66	0,8	30	17500651	

Boltuð undirplata

Gerð 0




Gerð 1 - 6



Heiti	Gerð	L1 mm	L2 mm	L3 mm	B mm	S mm	H mm	øD1 mm	øD2 mm	Vörunúmer Stál	Vörunúmer Ryðfrítt
Boltuð plata 0	0	58	24,5	44	30	3	6,5	12	6,5	-	17600006
Boltuð plata 1	1	64	20	50	30	3	6,5	12	6,5	17500016	17600016
Boltuð plata 2	2	70	26	56	30	3	6,5	12	6,5	17500026	17600026
Boltuð plata 3	3	78	33	64	30	3	6,5	12	6,5	17500036	17600036
Boltuð plata 4	4	87	40	73	30	3	6,5	12	6,5	17500046	17600046
Boltuð plata 5	5	100	52	86	30	3	6,5	12	6,5	17500056	17600056
Boltuð plata 6	6	115	66	100	30	3	6,5	12	6,5	17500066	


01600 40

Suðuplata




Heiti	Gerð	L1 mm	L2 mm	B mm	S mm	H mm	øD mm	Vörunúmer Stál	Vörunúmer Ryðfrítt
Suðuplata 0	0	31,5	10	30	3	6,5	12	17500005	17600005
Suðuplata 1	1	36	20	30	3	6,5	12	17500015	17600015
Suðuplata 2	2	42	26	30	3	6,5	12	17500025	17600025
Suðuplata 3	3	50	33	30	3	6,5	12	17500035	17600035
Suðuplata 4	4	60	40	30	3	6,5	12	17500045	17600045
Suðuplata 5	5	71	52	30	3	6,5	12	17500055	17600055
Suðuplata 6	6	88	66	30	3	6,5	12	17500065	17600065

Suðuplata tvöföld



Heiti	Gerð	L	B	S	H	øD	G	Vörunúmer
Suðuplata 1 tvöföld	1	37	30	3	6,5	12	M6	17500017
Suðuplata 2 tvöföld	2	55	30	3	6,5	12	M8	17500027
Suðuplata 3 tvöföld	3	70	30	3	6,5	12	M8	17500037
Suðuplata 4 tvöföld	4	85	30	3	6,5	12	M8	17500047
Suðuplata 5 tvöföld	5	110	30	3	6,5	12	M8	17500057
Suðuplata 6 tvöföld	6	178	30	3	6,5	12	M8	17500067


Suðuplata margföld




Heiti	Gerð	Fjöldi	L1	L2	L3	B	S	H	øD	Vörunúmer
Suðuplata 1 margföld	1	10	373	20	37	30	4	6,5	12	17500018
Suðuplata 2 margföld	2	10	442	26	44	30	4	6,5	12	17500028
Suðuplata 3 margföld	3	10	521	33	52	30	4	6,5	12	17500038
Suðuplata 4 margföld	4	5	300	40	60	30	4	6,5	12	17500048
Suðuplata 5 margföld	5	5	378	52	75	30	4	6,5	12	17500058
Suðuplata 6 margföld	6	5	450	66	90	30	4	6,5	12	17500068

Þakplata

Gerð 0




Gerð 1 - 6




Heiti	Gerð	L1 mm	L2 mm	B mm	S mm	øD mm	Vörunúmer Stál	Vörunúmer Ryðfrítt
Þakplata 0	0	28	9,5	30	3	7	17500009	-
Þakplata 1	1	34	20	30	3	7	17500019	17600019
Þakplata 2	2	40,5	26	30	3	7	17500029	17600029
Þakplata 3	3	48	33	30	3	7	17500039	17600039
Þakplata 4	4	57	40	30	3	7	17500049	17600049
Þakplata 5	5	70	52	30	3	7	17500059	17600059
Þakplata 6	6	86	66	30	3	7	17500069	17600069

Boltar




Heiti	Gerð	G x L	Vörunúmer Stál	Vörunúmer Ryðfrýtt
Bolti 0	0	M6 x 30	17500011	17600011
Bolti 1	1	M6 x 30	17500011	17600011
Bolti 2	2	M6 x 35	17500021	17600021
Bolti 3	3	M6 x 40	17500031	17600031
Bolti 4	4	M6 x 45	17500041	17600041
Bolti 5	5	M6 x 60	17500051	17600051
Bolti 6	6	M6 x 70	17500061	17600061

Innansexkant boltar




Heiti	Gerð	G x L	D	S	Vörunúmer
Innansexkantbolti 0	0	M6 x 20	11	0,8	17500012
Innansexkantbolti 1	1	M6 x 20	11	0,8	17500012
Innansexkantbolti 2	2	M6 x 25	11	0,8	17500022
Innansexkantbolti 3	3	M6 x 30	11	0,8	17500032
Innansexkantbolti 4	4	M6 x 35	11	0,8	17500042
Innansexkantbolti 5	5	M6 x 50	11	0,8	17500052
Innansexkantbolti 6	6	M6 x 60	11	0,8	17500062

Hleðsubolti (stöflun)




Heiti	Gerð	G	L1	L2	L3	SW	Vörunúmer
Hleðsuboltar 0	0	M6	34	20	12	11	17500013
Hleðsuboltar 1	1	M6	34	20	12	11	17500013
Hleðsuboltar 2	2	M6	40	25	12	11	17500023
Hleðsuboltar 3	3	M6	44	30	12	11	17500033
Hleðsuboltar 4	4	M6	48	35	12	11	17500043
Hleðsuboltar 5	5	M6	64	50	12	11	17500053
Hleðsuboltar 6	6	M6	73	60	12	11	17500063

Lásplata




Heiti	Gerð	L	B1	B2	S	Vörunúmer
Lásplata 1	1	34	28	11,1	1	17500014
Lásplata 2	2	40	28	11,1	1	17500024
Lásplata 3	3	47	28	11,1	1	17500034
Lásplata 4	4	56	28	11,1	1	17500044
Lásplata 5	5	69	28	11,1	1	17500054
Lásplata 6	6	85	28	11,1	1	17500064

Plastbaulur sterkar (Heavy)




Stærð mm	Heiti	Gerð	L1 mm	L2 mm	H mm	S mm	Breidd mm	Vörunúmer
20	Rörafesting,PVC 20mm	4S						17700420
22	Rörafesting,PVC 22mm	4S						17700422
25	Rörafesting,PVC 25mm	4S	70	45	48	0,6	30,5	17700425
28	Rörafesting,PVC 28mm	4S						17700428
30	Rörafesting,PVC 30mm	4S						17700430
30	Rörafesting,PVC 30mm	5S						17700530
35	Rörafesting,PVC 35mm	5S	85	60	60	0,6	30,5	17700535
38	Rörafesting,PVC 38mm	5S						17700538
42	Rörafesting,PVC 42mm	5S						17700542
38	Rörafesting,PVC 38mm	6S						17700638
42	Rörafesting,PVC 42mm	6S						17700642
44,5	Rörafesting,PVC 44,5mm	6S						17700644
50	Rörafesting,PVC 50mm	6S	115	90	89	2	45	17700650
57	Rörafesting,PVC 57mm	6S						17700657
60	Rörafesting,PVC 60mm	6S						17700660
63	Rörafesting,PVC 63mm	6S						17700663
65	Rörafesting,PVC 65mm	6S						17700665
70	Rörafesting,PVC 70mm	6S						17700670
75	Rörafesting,PVC 75mm	7S	152	122	120	2	60	17700775

Suðuplata sterk




Heiti	L1	L2	B	S	H	G	øD	Vörunúmer
Undirplata,suðu Gr.4S	86	45	30	8	8	M10	18	17700045
Undirplata,suðu Gr.5S	100	60	30	8	8	M10	18	17700055
Undirplata,suðu Gr.6S	140	90	45	10	8	M12	20	17700065
Undirplata,suðu Gr.7S	180	122	60	10	12	M16	24	17700075

Þakplata sterk




Heiti	L1	L2	B	S	øD	Vörunúmer
Þakplata Gr.4S	70	45	30	8	11	17700049
Þakplata Gr.5S	85	60	30	8	11	17700059
Þakplata Gr.6S	115	90	45	10	14	17700069
Þakplata Gr.7S	152	122	60	10	19	17700079

Bolti Sterkur




Heiti	G x L	Vörunúmer
Bolti Gr.4S	M10x60	17700041
Bolti Gr.5S	M10x70	17700051
Bolti Gr.6S	M12x100	17700061
Bolti Gr.7S	M16x130	17700071

Plastbaulur tvöfaldar




Stærð	Heiti	Gerð	L1	L2	H	S	Breidd	Vörunúmer
6	Plastbaulur 6 mm tvöfaldar	1	36	20	27	0,6	30	17520106
8	Plastbaulur 8 mm tvöfaldar	1	36	20	27	0,6	30	17520108
10	Plastbaulur 10 mm tvöfaldar	1	36	20	27	0,6	30	17520110
12	Plastbaulur 12 mm tvöfaldar	1	36	20	27	0,6	30	17520112
15	Plastbaulur 15 mm tvöfaldar	2	53	29	27	0,7	30	17520215
16	Plastbaulur 16 mm tvöfaldar	2	53	29	27	0,7	30	17520216
18	Plastbaulur 18 mm tvöfaldar	2	53	29	27	0,7	30	17520218
20	Plastbaulur 20 mm tvöfaldar	3	67	36	37	0,7	30	17520320
22	Plastbaulur 22 mm tvöfaldar	3	67	36	37	0,7	30	17520322
25	Plastbaulur 25 mm tvöfaldar	3	67	36	37	0,7	30	17520325
28	Plastbaulur 28 mm tvöfaldar	4	80	45	40	0,7	30	17520428
30	Plastbaulur 30 mm tvöfaldar	4	80	45	40	0,7	30	17520430
35	Plastbaulur 35 mm tvöfaldar	5	106	56	53	0,7	30	17520535
38	Plastbaulur 38 mm tvöfaldar	5	106	56	53	0,7	30	17520538
42	Plastbaulur 42 mm tvöfaldar	5	106	56	53	0,7	30	17520542

Suðuplata f. tvöfaldar klemmur




Heiti	Gerð	L	B	S	H	øD	G	Vörunúmer
Suðuplata 1 tvöföld	1	37	30	3	6,5	12	M6	17520015
Suðuplata 2 tvöföld	2	55	30	5	6	14	M8	17520025
Suðuplata 3 tvöföld	3	70	30	5	6	14	M8	17520035
Suðuplata 4 tvöföld	4	85	30	5	6	14	M8	17520045
Suðuplata 5 tvöföld	5	110	30	5	6	14	M8	17520055

Þakplata f. tvöfaldar klemmur




Heiti	Gerð	L	B	H	S	øD	Vörunúmer
Þakplata 1 tvöföld	1	34	30	7	3	7	17520019
Þakplata 2 tvöföld	2	52	30	7	3	9	17520029
Þakplata 3 tvöföld	3	65	30	7	3	9	17520039
Þakplata 4 tvöföld	4	79	30	7	3	9	17520049
Þakplata 5 tvöföld	5	102	30	7	3	9	17520059


Boltar f. tvöfaldar klemmur



Heiti	Gerð	G x L	Vörunúmer
Bolti 1	1	M6 x 35	17500011
Bolti 2	2	M8 x 35	17520021
Bolti 3	3	M8 x 45	17520031
Bolti 4	4	M8 x 50	17520041
Bolti 5	5	M8 x 60	17520051


Sleðar f. baulur 0 - 6






Heiti	Gerð	B1	B2	S	Hæð	Lengd	Vörunúmer
Sleði TB 11	0 til 6	28	11	2	11	1 m	17500001
Sleði TB 14	0 til 6	28	11	2	14	1 m	17500002

Sleðaró



Heiti	Gerð	L	B	H1	H2	øD	Vörunúmer
Sleðaró 6 mm	0-6	25,4	10,4	13	5	12	17500007

Gegnumtaksgúmmí



Heiti	B	A	C	D	Vörunúmer
Gegnumtaksgúmmí 6 mm	6	30	18,3	18	17100006
Gegnumtaksgúmmí 8 mm	8	30	18,3	18	17100008
Gegnumtaksgúmmí 10 mm	10	30	18,3	18	17100010
Gegnumtaksgúmmí 12 mm	12	40	18,3	18	17100012
Gegnumtaksgúmmí 14 mm	14	40	28,5	24	17100014
Gegnumtaksgúmmí 15 mm	15	40	28,5	24	17100015
Gegnumtaksgúmmí 16 mm	16	40	28,5	24	17100016
Gegnumtaksgúmmí 18 mm	18	40	28,5	24	17100018
Gegnumtaksgúmmí 20 mm	20	40	28,5	24	17100020
Gegnumtaksgúmmí 22 mm	22	40	28,5	24	17100022
Gegnumtaksgúmmí 25 mm	25	55	42,5	24	17100025
Gegnumtaksgúmmí 28 mm	28	55	42,5	24	17100028
Gegnumtaksgúmmí 30 mm	30	55	42,5	24	17100030
Gegnumtaksgúmmí 35 mm	35	55	42,5	24	17100035
Gegnumtaksgúmmí 38 mm	38	70	58,5	24	17100038
Gegnumtaksgúmmí 42 mm	42	70	58,5	24	17100042
Gegnumtaksgúmmí 50 mm	50	70	58,5	24	17100050


Gegnumtak



Heiti	Vörunúmer
Gegnumtak með gúmmíi 6-28 mm	14810001
Ró fyrir gegnumtak 6-28 mm	14810002
Gegnumtak með gúmmíi 12-42 mm	14810002
Ró fyrir gegnumtak 12-42 mm	14810004


Rörafestingar

Rafgalvaniserað stál, gúmmiklætt



Heiti	E	T	Vörunúmer
Rörafesting 3,2mm	14,6 mm	0,8 mm	21031300
Rörafesting 4,8mm	15,4 mm	0,8 mm	21031301
Rörafesting 6,4mm	16,2 mm	0,8 mm	21031302
Rörafesting 7,9mm	17 mm	0,8 mm	21031303
Rörafesting 9,5mm	17,8 mm	0,8 mm	21031304
Rörafesting 11,1mm	18,6 mm	0,8 mm	21031305
Rörafesting 12,7mm	19,4 mm	1,0 mm	21031306
Rörafesting 14,3mm	20,2 mm	1,0 mm	21031307
Rörafesting 15,9mm	21 mm	1,0 mm	21031308
Rörafesting 19mm	22,6 mm	1,0 mm	21031310
Rörafesting 22,2mm	24,2 mm	1,0 mm	21031312
Rörafesting 25,4mm	25,8 mm	1,0 mm	21031314
Rörafesting 27,0mm	27,1 mm	1,3 mm	21031315
Rörafesting 28,6mm	27,9 mm	1,3 mm	21031316
Rörafesting 30,2mm	28,6 mm	1,3 mm	21031317
Rörafesting 31,8mm	29,4 mm	1,3 mm	21031318
Rörafesting 33,3mm	30,2 mm	1,3 mm	21031319
Rörafesting 34,9mm	31 mm	1,3 mm	21031320
Rörafesting 36,5mm	31,8 mm	1,3 mm	21031321
Rörafesting 38,1mm	32,6 mm	1,3 mm	21031322
Rörafesting 41,0mm	34 mm	1,3 mm	21031326

Rörafestingasett



Heiti	Ø mm.	Fjöldi	Vörunúmer
Festingasett ABA 130			21016130
Rörafestin	5	20	
Rörafestin	6	20	
Rörafestin	8	20	
Rörafestin	10	20	
Rörafestin	11	15	
Rörafestin	13	15	
Rörafestin	14	10	
Rörafestin	16	10	

Rörafestingasett m. múffu




Heiti	Gengjur í múffu	Vörunúmer
Rörafesting m. múffu 12-14mm	M8 / M10	21031330
Rörafesting m. múffu 15-19mm	M8 / M10	21031331
Rörafesting m. múffu 21-23mm	M8 / M10	21031332
Rörafesting m. múffu 26-28mm	M8 / M10	21031333
Rörafesting m. múffu 32-35mm	M8 / M10	21031334
Rörafesting m. múffu 40-43mm	M8 / M10	21031335

Dieselröra festingar



Heiti	Vörunúmer
Festing fyrir 6 mm díselrör tvöföld	CO990072
Festing fyrir 6 mm díselrör þreföld	CO990073
Festing fyrir 6 mm díselrör fjórföld	CO990074
Festing fyrir 6 mm díselrör fimmföld	CO990075
Festing fyrir 6 mm díselrör sexföld	CO990076


2. Vökvabúnaður
1. Tjakkar
1. NH30 Tjakkar
2. Ryðfríir Tjakkar
3. Sturtutjakkar
2. Lokar
1. Handstýrðir stjórnlokar
2. Rafstýrðir stjórnlokar
3. Vökva og loftstýrðir stjórnlokar
4. Fjarstýrilokar
5. Patrónu stjórnlokar
6. SUN patrónulokar
7. Tregðulokar og deilar
3. Dælur
1. Tannhjóladælur
2. Stimpildælur
3. Vængjadælur
4. Skrúfudælur
5. Tannhjóladeilar
6. Dæluflansar
7. Handdælur
4. Mótorar
1. Torkmótorar
2. Stimpilmótorar
3. Tannhjólamótorar
5. Síur
1. Lágþrýstisíur
2. Háþrýstisíur
3. Skiptisíur
6. Kælar
1. Vatns/olíu Kælar
2. Loft/olíu Kælar
7. Fylgihlutir
1. Hljóðdeyfar
2. Þrýstiklukkur
8. Tankar
1. Forðabúr fyrir dælustöðvar
2. Vörubílatankar
3. Tanklok
9. Dælustöðvar
1. Búkkaunit
2. Hydr. App Dælustöðvar
3. Landvéla Dælustöðvar


TOOL BALANCERS

MAKE TOOLS WEIGHTLESS

HEAVY DUTY SERIES TB & TBL 10-23

SERIES TB 10-23 reels feature rugged steel construction with a baked - on powder coat finish, reinforced hanging bracket with safety hook for ceiling mounting and extra holes for optional safety chain (#600604) attachment. Spring is permanently lubricated and provides constant tension, adjustable for balancing tool in normal working zone, 6 - 18 in. *(152 - 457 mm)*. Cable is 920 lb. *(414kg)* test 0.09" *(2,3mm)* dia. 7 x 7 strand galvanized steel aircraft cable nylon covered to 0.12" *(3,0mm)* O.D. Includes safety tool clip #261241 and adjustable cable stop.

LOCKING MODELS TBL 10-23 include all features listed above *plus a positive ratchet lock mechanism* to allow locking of the cable at a specific height. A slight pull on the cable releases the lock which functions like a window shade. Lock feature may be disengaged externally when constant tension is required.




SELECTION CHART

MODEL NUMBER	MIN - MAX LOAD lbs / kg	CABLE LENGTH* ft / m	RATCHET LOCK	REEL WEIGHT lbs / kg
Constant pull reels - may be adjusted to balance through 6-18 in. *(152-457mm)* range.				
TB 10	**5 - 10** *2.3 - 4.5*	**8** *2,4*	NO	**10** *4.5*
TB 12	**8 - 12** *3.6 - 5.4*	**8** *2,4*	NO	**10** *4.5*
TB 15	**10 - 15** *4.5 - 6.8*	**8** *2,4*	NO	**10** *4.5*
TB 23	**16 - 23** *7.2 - 10.4*	**8** *2,4*	NO	**10** *4.5*
Reels with Ratchet Lock - retract tool upward when manually released				
TBL 10	**5 - 10** *2.3 - 4.5*	**8** *2.4*	YES	**10** *4.5*
TBL 12	**8 - 12** *3.6 - 5.4*	**8** *2.4*	YES	**10** *4.5*
TBL 15	**10 - 15** *4.5 - 6.8*	**8** *2.4*	YES	**10** *4.5*
TBL 23	**16 - 23** *7.2 - 10.4*	**8** *2.4*	YES	**10** *4.5*

*Cable lengths listed are "active" or "working" cable. Safety tool clip and cable stop included.

SERIES TB 10-23
DIMENSIONS
ALL DIMENSIONS IN INCHES (mm)



#261241
SAFETY CLIP


Bright zinc plated steel safety latch for tool attachment and other uses. Measures 2.375" *(60mm)* long. ***One included with each reel.***

OPTIONAL ACCESSORIES

SAFETY CABLE/CHAIN

Strongly recommended, secondary steel cable or steel link chain. Prevents balancer from accidental fall. Balancers have extra holes for cable or chain.

MODEL NO.	LENGTH
600603*	1.0 ft / *30.5 cm*
600604**	1.0 ft / *30.5 cm*




*Nylon covered steel cable. (1 to 5 lbs models)
** Steel Link Chain. (10 to 23 lbs models)

OVERHANG CABLE

Nylon covered steel cable with safety clip. Brings tool closer to work area without unwinding cable from reel or mounting reel at lower height.

MODEL NO.	LENGTH
600605-3	3.0 ft / *91.5 cm*
600605-5	5.0 ft / *152.4 cm*

Cables can be combined for added length.



TOOL BALANCER BENEFITS

- Balances the weight of assembly tools making them nearly weightless in the hands of an operator.
- Reduces operator fatigue, heavy tools are easily handled for a full shift.
- Increased productivity, keeps tools positioned for immediate use with minimum operator motion.
- Improved safety, ergonomics and work environment.
- Reduced tool damage, balancer prevent tools from being accidentally dropped.

REELCRAFT INDUSTRIES, INC. • 2842 E. Business 30 • P. O. Box 248 • Columbia City, IN 46725 • **(800) 444-3134 • (219) 248-8188 • Fax: (800) 444-4587**
REELCRAFT INTERNATIONAL, INC. • Veenendaal, Netherlands • **(31) 318-552053 • Fax: (31) 318-552131**
NORDIC SYSTEMS, INC. • ON Canada • **(800) 268-1756 • (905) 278-3331 • Fax: (905) 278-5197**
REELCRAFT INTERNATIONAL, INC./ASIA PACIFIC RIM DIVISION • Pampanga, Philippines • **63-45-599-3721 • Fax: 63-45-599-3722**


Vökvatjakkar smíðaðir hjá Landvélum hf

Vökvatjakkarnir eru smíðaðir eftir þörfum hvers og eins.

Á eftirfarandi síðum gefur á að líta þær útfærslur sem smíðaðar eru. Auðvelt er að verða við séróskum um breytingar frá þeim útfærslum.

Hægt er að fá tjakkana bæði með stimpilstangir úr Cromax og ryðfríu efni.

Boðið er upp á að láta sandblása og Zinkhúða tjakkana að utanverðu.




...ÞESSI KAFLI ER Í VINNSLU OG ÞVÍ ENN ÓÚTGEFINN...


Því miður var viðkomandi kafli ekki tilbúin þegar þessi útgáfa vörulistans var gefin út. Við hvetjum þig til að hafa samband við tæknimenn okkar varðandi efnið og leita svars við því sem þú leitaðaðir eftir hér.

tölvupóstur landvelar@landvelar.is

sími 580 5800, fax 580 5801


við biðjumst velvyrðingar og vonumst til að vöntun síðunnar komi ekki að sök að sinni





Botnfestingar
Stimpilstangarfestingar
S
s
A
a
B
b
V
g

Vinnu- og prófþrýstingur:	**250/300 bar**
Strokkrör:	**Stál St 52-2**
Stimpilstöng:	**Stál SKF 280 krómhúðað/ ryðfrítt stál AISI 304 krómhúðað**
Þéttingar:	**Frá Hallite og EVCO**
Slaglengd:	**Eftir óskum.**

Skýringar




NH30 A vökvatjakkur




D	25	40	50	63	80	100	125	160
A	170	185	205	225	240	280	320	450
B	137,5	150	162	175	180	210	235	335
d1/d2	12/16	20/25	25/35	30/40	40/50	50/65	65/80	80/100
C	25	38	40	40	40	45	70	85
E	47,5	52,5	55	62,5	65	79	73	130
F	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"
G	15	40	45	60	80	95	115	140
H	35	45	52,5	60	70	85	100	126
I	17,5	20	30	30	35	40	65	80
J	15	20	30	30	35	40	65	80
K	70	75	82	90	95	115	110	170
L	39	40	53	58	76	86	115	135
M	32,5	35	43	50	60	70	85	115
M1	35	35	43	50	60	70	85	115
N	17,5	25	30	35	40	50	65	85
N1	16	20	25	35	40	50	65	85
N2	24	25	30	35	40	50	65	85
N3	18	20	30	35	40	50	65	85
O	15	24	29	34	39	50	66	77
P	12	20	25	30	35	45	60	70
Q1/Q2	15/20	25/30	30/40	35/45	45/55	55/70	70/85	85/105
R	10	16	20	22	25	32	44	49
S	32	50	60	73	90	110	140	180
T	45	60	75	90	105	130	159	202
V	15	20	25	30	35	40	50	70
X	30	35	45	60	70	80	100	150
Y	30	35	45	60	70	80	100	170

NH30 S vökvatjakkur




D	25	40	50	63	80	100	125	160
A	170	185	205	225	240	280	320	460
B	137,5	150	162	175	180	210	235	335
d1/d2	12/16	20/25	25/35	30/40	40/50	50/65	65/80	80/100
C	25	32,5	42,5	40	40	45	70	85
E	47,5	52,5	56	62,5	67,5	79	73	130
F	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"
G	29	40	45	51,5	60	70	85	115
H	35	45	52,5	60	70	85	100	126
I	17,5	25	30	35	40	52	66	85
J	15	25	25	30	38	48	55	80
K	70	75	82	90	95	115	110	170
L	39	40	53	68	76	86	100	136
M	32,5	35	43	50	60	70	85	115
M1	35	35	43	50	60	70	85	115
N	17,5	25	30	35	40	50	65	85
N1	16	20	25	35	40	50	65	85
N2	24	25	30	35	40	50	65	85
N3	18	20	30	35	40	50	65	85
O	15	24	29	34	39	50	66	77
P	12	20	25	30	35	45	60	70
Q1/Q2	15/20	25/30	30/40	35/45	45/55	55/70	70/85	85/105
R	10	16	20	22	25	32	44	49
S	32	50	60	73	90	110	140	180
T	45	60	75	90	105	130	159	202
V	15	20	25	30	35	40	50	70
X	30	35	45	60	70	80	100	150
Y	30	35	45	60	70	80	100	170

NH30 V vökvatjakkur




D	25	40	50	63	80	100	125	160
A	138,5	145	155	170	180	210	210	310
A min	94	110	122	140	157	190	190	270
B	127,5	135	142	155	160	190	190	280
d1/d2	12/16	20/25	25/35	30/40	40/50	50/65	65/80	80/100
C	15	18	17	20	20	25	30	33
E	47,5	53	55	60	65	79	73	130
F	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"
G	15	17,5	20	25	30	40	50	65
H	35	45	52,5	60	70	85	100	126
I	20	25	30	35	40	50	60	75
J	50	70	85	100	120	150	170	210
K	70	75	82	90	95	115	110	170
L	39	40	53	58	76	86	110	135
M	32,5	35	43	50	60	70	85	115
M1	35	35	43	50	60	70	85	115
N	17,5	25	30	35	40	50	65	85
N1	16	20	25	35	40	50	65	85
N2	24	25	30	35	40	50	65	85
N3	18	20	30	35	40	50	65	85
O	15	24	29	34	39	50	66	77
P	12	20	25	30	35	45	60	70
Q1/Q2	15/20	25/30	30/40	35/45	45/55	55/70	70/85	85/105
R	10	16	20	22	25	32	44	49
S	32	50	60	73	90	110	140	180
T	45	60	75	90	105	130	159	202
V	15	20	25	30	35	40	50	70
X	30	35	45	60	70	80	100	150
Y	30	35	45	60	70	80	100	170
Z	M12x1,25	M16x2	M22x2	M24x2	M36x2	M42x2	M52x2	M70x2

Þrepa sturtutjakkur LJM




Heiti	Gerð	Fjöldi þrepa	Slaglengd	D	H	h	Rúmmál	Vörunúmer
Sturtutjakkur með kúlum 4 þrepa	440	4	706	130	1109	400	4,5 l	72440004
Sturtutjakkur með kúlum 5 þrepa	440	5	884	147	1287	400	6,6 l	72440125
Sturtutjakkur með kúlum 6 þrepa	440	6	1060	159	1463	400	9,0 l	72440126
Sturtutjakkur með kúlum 7 þrepa	440	7	1234	173	1637	400	12,0 l	72440127
Sturtutjakkur með kúlum 3 þrepa	455	3	977	117	1463	550	5,3 l	72455123
Sturtutjakkur með kúlum 4 þrepa	455	4	1306	130	1527	550	8,3 l	72455124
Sturtutjakkur með kúlum 5 þrepa	455	5	1635	147	1856	550	12,1 l	72455125
Sturtutjakkur með kúlum 6 þrepa	455	6	1961	159	2185	550	16,7 l	72455126
Sturtutjakkur með kúlum 7 þrepa	455	7	2286	173	2511	550	22,2 l	72455127

Þrepa sturtutjakkur í rólu NUMMI




Heiti	Fjöldi þrepa	Slagl. mm	A mm	B mm	C mm	Þrepastærðir (Þvermál)	Vörunúmer
Sturtutjakkur í rólu 6 þrepa	6	1580	153	167	345	55, 70, 85, 100, 115, 132	72602006
Sturtutjakkur í rólu 7 þrepa	7	1880	173	191	345	55, 70, 85, 100, 115, 132, 152	72602007
Sturtutjakkur í rólu 8 þrepa	8	2170	195	213	420	55, 70, 85, 100, 115, 132, 152, 172	72602008
Sturtutjakkur í rólu 9 þrepa	9	2410	219	239	420	55, 70, 85, 100, 115, 132, 152, 172, 194	72602009
Sturtutjakkur í rólu 10 þrepa	10	2690	254	263	455	55, 70, 85, 100, 115, 132, 152, 172, 194, 218	72602010



Type	L (m)	A (m)	Y (m)	Tipping angle ∝	Lift capasity 30° ∝ ton
TT22 219/55	5,2	2,1	0,5	55	25
TT22 254/55	5,8	2,3	0,5	57	32
TT27 173/55	5,0	2,0	0,5	56	14
TT27 195/55	5,2	2,1	0,5	61	25
TT27 219/55	6,0	2,5	0,5	57	25
TT27 254/55	6,6	2,8	0,5	57	32
TT59 195/85	8,0	3,5	0,5	60	25
TT59 254/85	9,5	4,5	0,5	62	32


Handvirkur valloki, snerill Walvoil




Gengjur	Heiti	Flæði l/min	Þrýstiþol bar	A	B	C	D	E	F	G	Vörunúmer
3/8"	Valloki 3/8" BSP	60	350	24,5	79	8,5	30	41	21	65	73000003
1/2"	Valloki 1/2" BSP	90	300	32	85	10,5	40	52,5	25	72	73000004
3/4"	Valloki 3/4" BSP	140	300	32	90	10,5	45	60	30	83	73000005
1"	Valloki 1" BSP	200	300	32	98	10,5	55	70	35	94	73000006
1 1/2"	Valloki 1 1/2" BSP	280	250	49	130	10,5	65	85	46	116	73000007

Handvirkur valloki Walvoil

Einfaldur valloki



Tvöfaldur valloki




Gengjur	Heiti	Flæði l/min	Þrýstiþol bar	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	Vörunúmer
3/8"	Valloki einfaldur handst. 3/8"	60	350	6,5	32	64	9	60	40	78	45	97	159	73000009
1/2"	Valloki einfaldur handst. 1/2"	90	350	8,5	36	70	10	65	45	85	50	114	204	73000011
3/4"	Valloki einfaldur handst. 3/4"	140	350	11	52	85	13	85	55	110	60	134	248	73000012
1"	Valloki einfaldur handst. 1"	220	350	11	56	104	15	90	66	120	70	143	278	73000013
3/8"	Valloki tvöfaldur handst. 3/8"	40	315	6,5	34	70	37	93	52	52	20	85	174	73000015
1/2"	Valloki tvöfaldur handst. 1/2"	70	280	8,5	43	85	51	110	65	60	23	102	229	73000016
3/4"	Valloki tvöfaldur handst. 3/4"	120	250	11	60	100	61	142	75	71	28	119	280	73000017

Stjórnlokar frá Walvoil, tenging af HPCO

Handvirkir stjórnlokar frá Walvoil eru afgreiddir með tvennskonar útfærslum á tankhliðum lokanna, þ.e. með og án HPCO útgangi (High Pressure Carry Over). HPCO útgangur er notaður á stjórnloka ef annar eða fleiri stjórnlokar tengjast inn á sama kerfi eftir þann sem um ræðir. Þetta er nauðsynlegt þar sem þrýstipol þessarra loka á tankportið er einungsi 25 bör.


Til eru tvennskonar útfærslur af HPCO útganginum. Í einingalokum af stærðum 3/8" til 3/4" er tappi í úttaks-einingu sem lokar á milli tankports og HPCO útgangs. Í öðrum stjórnlokum eru hulsur skrúfaðar inn í lokana til að loka á milli portanna.

Á stjórnlokum sem eru með HPCO útgangi er unnt að tengja tankhliðina á lokum á eftirfarandi vegu.




Stöðluð útgáfa af stjórnloka sem er með opna miðstöðu frá P til T. Í þessu tilfelli er HPCO hulsan fjarlægð úr lokanum og tappi settur í stað hennar.

Í einingalokum er tappinn fjarlægður úr úttakseiningunni og haft opið á milli portanna.




Stjórnloki með lokaða miðstöðu. HPCO hulsan er höfð í lokanum og tappi settur í hana til að blinda vökvarásina frá P. Vökvi sem kemur frá notendum A og B fer í tank eftir lögn T.

Í einingalokum er tappinn í úttakseiningunni hafður á sínum stað og tappi settur í port C sem er út úr hlið úttakseiningarinnar. Þar með er vökvarásin frá P blinduð.




Stjórnloki með HPCO virkni. Háþrýstingur fyrir næsta notanda er leiddur í gegnum lokann og út um HPCO útganginn C. Vökvi sem kemur frá notendum A og B fer í tank eftir lögn T.

Í einingalokum er tappinn hafður á sínum stað. Háþrýsings útgangurinn er tekinn út um hlið úttakssein-garinnar.




Tenging af stjórnlokum




Tenging af einingalokum

Stjórnloki 3/8” Walvoil




Heiti	Með Öryggisl.	Með HPCO	Flæði l/min	Þrýstiþol bar	C	D	Vörunúmer
Stjórnloki 3/8" H-miðstaða einfaldur	X		45	250	101	73	73000088
Stjórnloki 3/8" einfaldur	X		45	250	101	73	73000089
Stjórnloki 3/8" einfaldur		X	45	400	101	73	73000090
Stjórnloki 3/8" einfaldur	X	X	45	400	101	73	73000092
Stjórnloki 3/8" tvöfaldur	X	X	45	400	138	110	73000093

Stjórnloki 1/2” Walvoil



Heiti	Með Öryggisl.	Með HPCO	Flæði l/min	Þrýstiþol bar	C	D	Vörunúmer
Stjórnloki 1/2" einfaldur	X		70	350	129	100	73000098
Stjórnloki 1/2" einfaldur	X	X	70	350	129	100	73000095
Stjórnloki 1/2" H-miðstaða einf.	X	X	70	350	129	100	73000100
Stjórnloki 1/2" tvöfaldur	X	X	70	350	174	145	73000096


Stjórnloki 3/4” Walvoil



Heiti	Með Öryggisl.	Með HPCO	Flæði l/min	Þrýstiþol bar	Vörunúmer
Stjórnloki 3/4"	X		120	250	73000112
Stjórnloki 3/4" H-miðstaða	X		120	250	73000113
Stjórnloki 3/4"	X	X	160	250	73000102
Stjórnloki 3/4" H-miðstaða	X	X	160	250	73000101

Einingaloki 3/8” SD6 Walvoil


Hámarks flæði: 45 l/min
Hámarks þrýst.: 350 bar
Hámarks bakþrýst.: 25 bar



Stærð	Heiti	Lýsing	Vörunúmer
3/8"	Inntak SD6 án öryggisloka		73000159
3/8"	Inntak SD6 með öryggisloka	Þrýstingur stilltur á 150 bar	73000160
3/8"	Einvirk eining SD6	Fjaðrandi miðstaða / kúlustopp	73000161
3/8"	Tvívirk eining SD6	Fjaðrandi miðstaða / kúlustopp	73000162
3/8"	Tvívirk H-eining SD6	Fjaðrandi miðstaða / kúlustopp	73000164
3/8"	Floteining SD6 4ra stöðu	Fjaðrandi miðstaða + Detent flow	73000165
3/8"	Úttak SD6 með HPCO	HPCO nippill fyrir áfram tengingu	73000166
3/8"	Festing fyrir SD6	Festing undir loka	73000168
3/8"	Tvívirk eining SD6 / rafstýrð	Bæði raf- og handstýrð	73000169

Einingaloki 1/2” SDS150 Walvoil


Hámarks flæði: ***80 l/min***
Hámarks þrýst.: ***315 bar***
Hámarks bakþrýst.: ***25 bar***



Stærð	Heiti	Lýsing	Vörunúmer
1/2"	Inntak SD10 án öryggisloka		73000178
1/2"	Inntak SD10 með öryggisloka	Þrýstingur stilltur á 150 bar	73000180
1/2"	Einvirk eining SD10	Fjaðrandi miðstaða/ kúlustopp	73000181
1/2"	Tvívirk eining SD10	Fjaðrandi miðstaða/ kúlustopp	73000182
1/2"	Tvívirk H-eining SD10	Fjaðrandi miðstaða/ kúlustopp	73000184
1/2"	Floteining SD10 4ra stöðu	Fjaðrandi miðstaða + Detent flow	73000185
1/2"	Úttak SD10 með HPCO	HPCO nippill fyrir áfram tengingu	73000186
	Festing fyrir SD10	Festing undir loka	73000188

Einingaloki 3/4” SD16 Walvoil


Hámarks flæði: ***120 l/min***
Hámarks þrýst.: ***315 bar***
Hámarks bakþrýst.: ***25 bar***



Stærð	Heiti	Lýsing	Vörunúmer
3/4"	Inntak SD16 með öryggisloka	Þrýstingur stilltur á 150 bar	73000191
3/4"	Tvívirk eining SD16	Fjaðrandi miðstaða/ kúlustopp	73000194
3/4"	Tvívirk H-eining SD16	Fjaðrandi miðstaða/ kúlustopp	73000195
3/4"	Snúningseining SD16	Skafti snúið 90° í báðar áttir	73000196
3/4"	Úttak SD16 með HPCO	HPCO nippill fyrir áfram tengingu	73000186

Einingaloki 1” SD20 Walvoil


Hámarks flæði: ***160 l/min***
Hámarks þrýst.: ***300 bar***
Hámarks bakþrýst.: ***25 bar***



Stærð	Heiti	Lýsing	Vörunúmer
1"	Inntak SD20 með öryggisloka	Þrýstingur stilltur á 150 bar	73000201
1"	Tvívirk eining SD20	Fjaðrandi miðstaða/ kúlustopp	73000204
1"	Tvívirk H-eining SD20	Fjaðrandi miðstaða/ kúlustopp	73000205
1"	Úttak SD20 með HPCO	HPCO nippill fyrir áfram tengingu	73000208

Einingaloki 1” á þrýstihlið og 1 1/4” á retúr hlið SD25 Walvoil


Hámarks flæði: ***220 l/min***
Hámarks þrýst.: ***300 bar***
Hámarks bakþrýst.: ***25 bar***




Stærð	Heiti	Lýsing	Vörunúmer
1" og 1 1/4"	Inntak SD25 með öryggisloka	Þrýstingur stilltur á 150 bar	73000218
1" og 1 1/4"	Tvívirk eining SD25	Fjaðrandi miðstaða/ kúlustopp	73000220
1" og 1 1/4"	Tvívirk H-eining SD25	Fjaðrandi miðstaða/ kúlustopp	73000221
1" og 1 1/4"	Úttak SD25 með HPCO	HPCO nippill fyrir áfram tengingu	73000225

Stjórnloki Hawe


Handfang f. SG1




Stjórnloki SG1




Rúlluarmur f. SG1




Handfang f. SG3 og SG5



Stjórnloki SG3



Stjórnloki SG5




Gengjur	Heiti	Lýsing	Þrýstiþol bar	Bakþrýst. bar	Flæði l/min	Vörunúmer
3/8"	Hawe SG1 G lokuð miðstaða	Lokuð miðstaða	400	315	20	73000811
3/8"	Hawe SG1 L opin miðstaða	Opið frá P til R í miðstöðu	400	315	20	73000812
3/8"	Hawe SG1 H H-miðstaða	Opið milli allra porta í miðstöðu	400	315	20	73000813
3/8"	Hawe SG1 S einvirkur 3/3 loki	Opið frá P til R í miðstöðu	400	315	20	73000814
3/8"	Hawe SG1 D lokað P	Lokað P, opið frá A og B til T	400	315	20	73000815
3/8"	Hawe SG1 W 4/2 loki	Tveggjastöðu kross-samsíða	400	315	20	73000816
3/8"	Hawe SG1 R 3/2 loki	Tveggjastöðu með rúlluarmi	400	315	20	73000818
1/2"	Hawe SG3 G lokuð miðstaða	Lokuð miðstaða	400	315	50	73000821
1/2"	Hawe SG3 L opin miðstaða	Opið frá P til R í miðstöðu	400	315	50	73000822
1/2"	Hawe SG3 H H-miðstaða	Opið milli allra porta í miðstöðu	400	315	50	73000823
1/2"	Hawe SG3 S einvirkur 3/3 loki	Opið frá P til R í miðstöðu	400	315	50	73000824
1/2"	Hawe SG3 W 4/2 loki	Tveggjastöðu kross-samsíða	400	315	50	73000826
1"	Hawe SG5 G lokuð miðstaða	Lokuð miðstaða	315	315	100	73000870
1"	Hawe SG5 L opin miðstaða	Opið frá P til R í miðstöðu	315	315	100	73000871
1"	Hawe SG5 D	Opið frá A og B til R í miðstöðu	315	315	100	73000872
1"	Hawe SG5 H H-miðstaða	Opið milli allra porta í miðstöðu	315	315	100	73000873
1"	Hawe SG5 W 4/2 loki	Tveggjastöðu kross-samsíða	315	315	100	73000876


Stjórnlokar Kladivar

NG6 og NG10 stjórnlokar

NG6 Stjórnloki



NG10 Stjórnloki





Heiti	Lýsing	Þrýstingur bar	Bakþrýst. bar	Flæði l/min	Vörunúmer
NG 6 E loki Handstýrður	Lokuð miðstaða	315	160	60	73010201
NG 6 G loki Handstýrður	Opin P - T í miðstöðu	315	160	60	73010202
NG 6 J loki Handstýrður	Lokað P, opinn A og B til T í miðstöðu	315	160	60	73010206
NG 10 E loki Handstýrður	Lokuð miðstaða	315	160	100	73010401
NG 10 G loki Handstýrður	Opin P - T í miðstöðu	315	160	100	73010402
NG 10 J loki Handstýrður	Lokað P, opinn A og B til T í miðstaða	315	160	100	73010406


Festiplötur undir NG6 og NG10 stjórnloka

Heiti	Lýsing	Vörunúmer
Festiplata NG6 => 1/4" niður	Tengingar niður	73040004
Festiplata NG6 => 1/4" á hlið R	Ryðfrí, tengingar á hliðum	73040005
Festiplata NG6 => 3/8" niður	Tengingar niður	73040006
Festiplata NG6 => 3/8" á hlið	Tengingar á hliðum	73040007
Festiplata NG6 => 3/8" á hlið	Ryðfrí, tengingar á hliðum	73040010
Festiplata NG6 => 1/2" á hlið	Tengingar á hliðum	73040013
Festiplata NG6 => 1/2" niður	Tengingar niður	73040018
Festiplata NG10=> 1/2" niður	Tengingar niður	73040008
Festiplata NG10=> 3/4" niður	Tengingar niður	73040012
Festiplata NG16 => 1" niður	Tengingar niður	73040016
Festiplata NG16 => 1" niður	Tengingar niður	73040017
Raðblokk 3/8" 2L NG6	Fyrir 2 stk NG6 stjórnloka	73040020
Raðblokk 3/8" 3L NG6	Fyrir 3 stk NG6 stjórnloka	73040030
Raðblokk 3/8" 4L NG6	Fyrir 4 stk NG6 stjórnloka	73040040
Raðblokk 3/8" 5L NG6	Fyrir 5 stk NG6 stjórnloka	73040050
Raðblokk 3/8" 6L NG6	Fyrir 6 stk NG6 stjórnloka	73040055
Raðblokk 3/8" 7L NG6	Fyrir 7 stk NG6 stjórnloka	73040057
Raðblokk 3/8" 6L NG6 m. öryggisloka	Fyrir 6 stk NG6 stjórnloka. Öryggisloki P til T	73040058
Raðblokk 1/2" 2L NG10	Fyrir 2 stk NG10 stjórnloka	73040062
Raðblokk 1/2" 3L NG10	Fyrir 3 stk NG10 stjórnloka	73040063
Raðblokk 1/2" 4L NG10	Fyrir 4 stk NG10 stjórnloka	73040064
Raðblokk 3/8" NG10 + 2x NG6	Fyrir 1 NG10 loka og 2 NG6 loka	73040084
Raðblokk 3/8" NG10 + 3x NG6	Fyrir 1 NG10 loka og 3 NG6 loka	73040085
Raðblokk 3/8" NG10 + 4x NG6	Fyrir 1 NG10 loka og 4 NG6 loka	73040086
Raðblokk 1/2" NG10 + NG6	Fyrir 1 NG10 loka og 1 NG6 loka	73040080


Endastopploki Walvoil









Loki án T stykkis ***Loki með T stykki***



Gengjur	Heiti	Lýsing	Flæði l/min	Þrýstiþol bar	Vörunúmer
3/8"	Endastopp loki 3/8"		50	315	73000126
3/4"	Endastopp loki 3/4"		140	315	73000128
1"	Endastopp loki 1"	Loki með T - tengi	180	315	73000129

Stjórnhandfang með rafmagnsrofa Walvoil






Gengjur	Heiti	Lýsing	Vörunúmer
M10	Handfang með rofa M 10 x 250	Rofinn fjaðrar tilbaka	74008605
M12	Handfang með rofa M 12 x 250	Rofinn fjaðrar tilbaka	74008610
M10	Handfang með rofa M 10 x 250	Rofinn hellst í stöðunni	74008615
M12	Handfang með rofa M 12 x 250	Rofinn hellst í stöðunni	74008620
M10	Handfang með rofa M 10 x 250 þriggjastöðu	Rofinn fjaðrar til miðstöðu	74008625
M12	Handfang með rofa M 12 x 250 þriggjastöðu	Rofinn fjaðrar til miðstöðu	74008630

Handvirkur valloki Hamworthy



Heiti	Vinnuþr. bar	Flæði l/min	Vörunúmer
Valloki m. rúllu einfaldur 1/8"BSP	210	25	73000410
Valloki einfaldur 1" BSP	210	200	73000440
Valloki einfaldur 1 1/4" BSP	210	315	73000442
Valloki einfaldur 2" BSP	210	455	73000460
Valloki tvöfaldur 1 1/4" BSP handstýrður	210	320	73000451

Ryðfríir lokar smíðaðir hjá Landvélum ehf



Mynd nr. 1



Mynd nr. 2




Mynd nr. 3


Stærð	Heiti	Lýsing	Mynd nr.	Vörunúmer
3/8"	Stjórnborð 3/8" Ryðfr.	Stjórnloki opin miðstaða, öryggisloki og hraðastýriloki	1	88002006
3/8"	Magnloki 3/8" Ryðfr.	Þrýstisamhæfður magnloki. Ryðfrítt hús og ryðfrí hetta.	2	88002011
3/8"	Nálaloki 3/8" Ryðfr.	Ryðfrítt hús og ryðfrí hetta	2	88002012
1/2"	Magnloki 1/2" Ryðfr.	Þrýstisamhæfður magnloki. Ryðfrítt hús og ryðfrí hetta.	2	88002015
3/8"	Stjórnloki opinn 3/8" Ryðfr.	Stjórnloki 4/3. Opinn frá P til T í miðstöðu	3	88002110
3/8"	Stjórnloki lokaður 3/8" Ryðfr.	Stjórnloki 4/3. Lokuð miðstaða	3	88002120
3/8"	Valloki Ryðfr.	Velur milli tveggja notenda (3 port)	3	88002130

Rafstýrður valloki Walvoil


Tengingar af einföldum valloka:









Tengingar af tvöfödum valloka:







Gengjur	Heiti	Flæði l/min	Þrýstingur bar	H	L	P	Vörunúmer
3/8"	Valloki einfaldur rafst. 3/	30	160	84	182	6,5	73000020
1/2"	Valloki einfaldur rafst. 1/	60	160	105	215	8,5	73000021
3/4"	Valloki einfaldur rafst. 3/	100	160	114	241	10,5	73000022
3/8"	Valloki tvöfaldur. rafst. 3	30	160	84	197	6,5	73000025
1/2"	Valloki tvöfaldur. rafst. 1	60	160	103	242	8,5	73000026
3/4"	Valloki tvöfaldur. rafst. 3	100	160	103	276	10,5	73000027
3/8"	Valloki þrefaldur. rafst. 3	30	160				73000028

Segulspólur f. valloka

Stór raftengi notuð við spólurnar.


Heiti	Lýsing	AC / DC	Vörunúmer
Segulspóla á DFE 5 12 V	Fyrir 3/8" valloka	DC	74008550
Segulspóla á DFE 5 24 V	Fyrir 3/8" valloka	DC	74008551
Segulspóla á DFE 5 220 V	Fyrir 3/8" valloka	AC	74008552
Segulspóla á DFE 10 12 V	Fyrir 1/2" valloka	DC	74008555
Segukdpóla á DFE 10 24 V	Fyrir 1/2" valloka	DC	74008556
Segulspóla á DFE 10 220 V	Fyrir 1/2" valloka	AC	74008557
Segulspóla á DFE 20 12 V	Fyrir 3/4" valloka	DC	74008560
Segulspóla á DFE 20 24 V	Fyrir 3/4" valloka	DC	74008561
Segulspóla á DFE 20 220 V	Fyrir 3/4" valloka	AC	74008562

Upplýsingar um raftengi fyrir segulspólur eru á blaðsíðu 0326 10

Rafstýrðir stjórnlokar frá Bosch Rexroth

NG 6 lokar: 3/8”
Hámarks þrýstingur: 350 bar
Hámarks bakþrýst.: 210 bar (=) (jafnstr.)
160 bar (~) (riðstr.)
Hámarks flæði: 60 l/min
Hitaþol: -30 til 80°C

NG 10 lokar: 1/2”
Hámarks þrýstingur: 315 bar
Hámarks bakþrýst.: 210 bar (=) (jafsntr.)
160 bar (~) (riðstr)
Hámarks flæði: 120 l/min
Hitaþol: -30 til 80°C



Dæmi um pöntun af stjórnloka.
Rafstýrður 3/8” stjórnloki með tveimur segulspólum,
lokaðri miðstöðu og 220 V riðstraums spólum

NG 6 E 220 VAC

Skammstöfun fyrir NG loka frá Bosch Rexroth

Lokastærðin:
6 : NG6
10: NG10


Virkni stjórnlokanna
Sjá möguleika á næstu síðu

Spenna á segulspólum.
Riðstr.: 24, 48, 110, 220 V
Jafnstr.: 12, 24, 110, 205 V


VAC: Riðstraumur
VDC: Jafnstraumur

Virknir rafstýrðra stjórnloka

NG 6 lokar




NG 10 lokar



Upplýsingar um raftengi fyrir segulspólur eru á blaðsíðu 0326 10

Stjórnlokar NG16



Heiti	Lýsing	Vinnuþr. bar	Bakþrýst. bar	Flæði l/min	Vörunúmer
Rexroth NG16 C ein spóla	4/2 loki. Samsíða - kross, með aflestun í skiptingu	280	160	180	73003641
Rexroth NG16 D ein spóla	4/2 loki. Samsíða - kross	280	160	180	73003650
Rexroth NG16 E tvær spólur	4/3 loki. Lokuð miðstaða	280	160	180	73003644
Rexroth NG16 G tvær spólur	4/3 loki. Opið frá P til T í miðstöðu	280	160	180	73003643
Rexroth NG16 H tvær spólur	4/3 loki. Opið milli allra porta í miðstöðu	280	160	180	73003642
Rexroth NG16 J tvær spólur	4/3 loki. Opið frá A og B til T í miðstöðu	280	160	180	73003646
Rexroth NG16 L tvær spólur	4/3 loki. Opið frá A til T í miðstöðu	280	160	180	73003649


Festiplötur undir NG6, NG10 og NG16 stjórnloka

Heiti	Lýsing	Vörunúmer
Festiplata NG6 => 1/4" niður	Tengingar niður	73040004
Festiplata NG6 => 1/4" á hlið R	Ryðfrí, tengingar á hliðum	73040005
Festiplata NG6 => 3/8" niður	Tengingar niður	73040006
Festiplata NG6 => 3/8" á hlið	Tengingar á hliðum	73040007
Festiplata NG6 => 3/8" á hlið	Ryðfrí, tengingar á hliðum	73040010
Festiplata NG6 => 1/2" á hlið	Tengingar á hliðum	73040013
Festiplata NG6 => 1/2" niður	Tengingar niður	73040018
Festiplata NG10=> 1/2" niður	Tengingar niður	73040008
Festiplata NG10=> 3/4" niður	Tengingar niður	73040012
Festiplata NG16 => 1" niður	Tengingar niður	73040016
Festiplata NG16 => 1" niður	Tengingar niður	73040017
Raðblokk 3/8" 2L NG6	Fyrir 2 stk NG6 stjórnloka	73040020
Raðblokk 3/8" 3L NG6	Fyrir 3 stk NG6 stjórnloka	73040030
Raðblokk 3/8" 4L NG6	Fyrir 4 stk NG6 stjórnloka	73040040
Raðblokk 3/8" 5L NG6	Fyrir 5 stk NG6 stjórnloka	73040050
Raðblokk 3/8" 6L NG6	Fyrir 6 stk NG6 stjórnloka	73040055
Raðblokk 3/8" 7L NG6	Fyrir 7 stk NG6 stjórnloka	73040057
Raðblokk 3/8" 6L NG6 m. öryggisloka	Fyrir 6 stk NG6 stjórnloka. Öryggisloki P til T	73040058
Raðblokk 1/2" 2L NG10	Fyrir 2 stk NG10 stjórnloka	73040062
Raðblokk 1/2" 3L NG10	Fyrir 3 stk NG10 stjórnloka	73040063
Raðblokk 1/2" 4L NG10	Fyrir 4 stk NG10 stjórnloka	73040064
Raðblokk 3/8" NG10 + 2x NG6	Fyrir 1 NG10 loka og 2 NG6 loka	73040084
Raðblokk 3/8" NG10 + 3x NG6	Fyrir 1 NG10 loka og 3 NG6 loka	73040085
Raðblokk 3/8" NG10 + 4x NG6	Fyrir 1 NG10 loka og 4 NG6 loka	73040086
Raðblokk 1/2" NG10 + NG6	Fyrir 1 NG10 loka og 1 NG6 loka	73040080


Valloki loftstýrður Walvoil


Samskonar loki og handvirki lokinn, með lofttjakk í stað gorms eða kúlustopps

Einfaldur valloki



Tvöfaldur valloki






Gengjur	Heiti	Flæði max l/min	Þrýstiþol bar	Vörunúmer
3/4"	Valloki einfaldur loftst. 3/4"	140	350	73000031
1"	Valloki einfaldur loftst. 1"	220	350	73000032
3/4"	Valloki tvöfaldur lofst. 3/4"	140	350	73000035
1"	Valloki tvöfaldur. loftst. 1"	220	350	73000036

Valloki vökvastýrður Hamworthy




Heiti	Þrýstiþol bar	Flæði l/min	Vörunúmer
Valloki einfaldur 1/4" BSP pilotstýrður	210	25	73000411
Valloki einfaldur 2" BSP pilotstýrður	210	455	73000461
Valloki tvöfaldur 3/4" BSP pilotstýrður	210	115	73000430
Valloki tvöfaldur 1 1/4" BSP pilotstýrður	210	320	73000450


Sturtuloki loftstýrður Walvoil



Gengjur	Heiti	Lýsing	Flæði l/min	Þrýstiþol bar	Vörunúmer
3/4"	Sturtuloki 3/4" YDM	Með öryggisloka og endastoppi	140	315	73000115
1"	Sturtuloki 1" YDM	Með öryggisloka og endastoppi	180	315	73000116

Sturtuloki loftstýrður Edbro






Heiti	Þrýstiþol	Flæði l/mín	Vörunúmer
Sturtuloki 1" VT075	250 bar	120	73001900
Sturtuloki 1" VT0150	200 bar	150	73001910

Fjarstýrilokar Walvoil


Lokarnir eru með bremsu og halda þeirri stöðu sem þeir eru skildir eftir í.
Á einfaldann hátt er hægt að breyta þeim og gera þá fjaðrandi svo handfangið fari alltaf í miðstöðu þegar því er sleppt.




Gengjur	Heiti	Lýsing	Vörunúmer
1/4"	Fjarstýriloki einfaldur 5 - 19 bar		73000252
1/4"	Fjarstýriloki tvöfaldur 5 - 19 bar		73000255
1/4"	Fjarstýriloki tvöfaldur 5 - 19 bar	Fjaðrandi handfang	73000264
1/4"	Fjarstýriloki einfaldur 6 - 30 bar		73000256
1/4"	Fjarstýriloki tvöfaldur 6 - 30 bar		73000260
1/4"	Fjarstýriloki einfaldur 0 - 60 bar		73000261
1/4"	Fjarstýriloki tvöfaldur 0 - 60 bar		73000262
1/4"	Fjarstýriloki tvöfaldur 0 - 64 bar	Fjaðrandi handfang	73000263

Fjarstýrilokar Mannesmann Rexroth

Fjarstýriloki





Fjarstýriloki m. bremsu



Gengjur	Heiti	Lýsing	Vörunúmer
1/4"	Fjarstýriloki tvöfaldur 2 - 25 bar	Handföng fjaðra tilbaka	73003681
1/4"	Fjarstýriloki einfaldur 4 - 45 bar	Með bremsu á handfangi	73003683
1/4"	Fjarstýriloki tvöfaldur 4 - 45 bar	Handföng fjaðra tilbaka	73003680
1/4"	Fjarstýriloki tvöfaldur 4 - 45 bar	Með bremsu á handföngum	73003682


Stjórnlokapatróna 3/2 rafstýrð EL Oleostar





Heiti	Flæði max L/min	Þrýstiþol bar	A mm	B mm	CH mm	Vörunúmer
Stjórnlokapatróna 2 stöður EL-08A	10	210	53,6	114,5	24	73008026


Stjórnlokapatróna 4/2 rafstýrð ER Oleostar





Heiti	Lýsing	Flæði max L/min	Þrýstiþol bar	A mm	B mm	CH1 mm	CH2 mm	Vörunúmer
Stjórnlokapatróna 2 stöður ER-08	Samsíða / Kross	8	210	53,6	115	24	-	73008028
Stjórnlokapatróna 2 stöður ER-10	Samsíða / Kross	20	210	62	161	27	27	73008029
Stjórnlokapatróna 2 stöður ER-12	Samsíða / Kross	40	210	82,8	198	32	-	73008030
Stjórnlokapatróna 2 stöður ER-12	Samsíða / Lokað	40	210	82,8	198	32	-	73008031


Stjórnlokapatróna 4/3 rafstýrð ET Oleostar




Heiti	Lýsing	Flæði max L/min	Þrýstiþol bar	A mm	B mm	CH1 mm	CH2 mm	Vörunúmer
Stjórnlokapatróna 3 stöður ET-08A	Lokuð miðstaða	8	210	53,6	169	24	24	73008035
Stjórnlokapatróna 3 stöður ET-08A	Lokað P. Opið A og B til T	8	210	53,6	169	24	24	73008036
Stjórnlokapatróna 3 stöður ET-08A	Opið frá P til T	8	210	53,6	169	24	24	73008037
Stjórnlokapatróna 3 stöður ET-08B	Lokuð miðstaða	10	210	53,6	200	24	24	73008038
Stjórnlokapatróna 3 stöður ET-08B	Opið frá P til T	10	210	53,6	200	24	24	73008039
Stjórnlokapatróna 3 stöður ET-10B	Lokuð miðstaða	20	210	62	210,5	24	27	73008040
Stjórnlokapatróna 3 stöður ET-10B	Lokað P. Opið A og B til T	20	210	62	210,5	24	27	73008041
Stjórnlokapatróna 3 stöður ET-10B	Opið frá P til T	20	210	62	210,5	24	27	73008042
Stjórnlokapatróna 3 stöður ET-10A	Lokuð miðstaða	30	210	62	208	27	-	73008045

Patrónuloki 3/2 rafstýrður EJ Oleostar

Rafstýrð 3/2 patróna
Beinstýrð patróna







Heiti	Lýsing	Flæði max L/min	Þrýstiþol bar	A mm	B mm	CH1 mm	CH2 mm	Vörunúmer
Patróna rafstýrð 3/2 EJ-10	Normalt lokaður	30	210	47	135	27	27	73008049
Patróna rafstýrð 3/2 EJ-10	Normalt opin	30	210	47	135	27	27	73008050

Patrónuloki 2/2 rafstýrður EC Oleostar

Rafstýrð af/á patróna
Einstefna í lokuðu stöðunni
Forstýrð patróna







Heiti	Lýsing	Flæði max L/min	Þrýstiþol bar	A mm	B mm	CH1 mm	CH2 mm	Vörunúmer
Patróna rafstýrð af/á EC-08	Normalt lokaður	20	210	27,5	86	24	-	73008020
Patróna rafstýrð af/á EC-08	Normalt opin	20	210	27,5	86	24	-	73008021
Patróna rafstýrð af/á EC-10	Normalt lokaður	50	350	27,5	120	27,5	-	73008022
Patróna rafstýrð af/á EC-10	Normalt opin	50	350	27,5	120	27,5	-	73008023
Patróna rafstýrð af/á EC-16	Normalt lokaður	150	210	46	127	38	24	73008024

Patrónuloki 2/2 rafstýrður EE Oleostar

Rafstýrð af/á patróna
Beinstýrð patróna







Heiti	Lýsing	Flæði max L/min	Þrýstiþol bar	A mm	B mm	CH1 mm	CH2 mm	Vörunúmer
Patróna rafstýrð af/á EE-10	Normalt lokaður	30	210	32,3	126	27	-	73008015
Patróna rafstýrð af/á EE-10	Normalt opin	30	210	32,3	126	27	-	73008016

Hús fyrir Oleostar Patrónuloka


Heiti	Lýsing	Mynd nr.	Þrýstiþol bar	L (A) mm	H (B) mm	C mm	Vörunúmer
Álhús f. patrónu 08/2 1/4"	Fyrir patrónuloka 2/2 stærð 08	1	210	50	50	30	73008101
Álhús f. 2 stk patrónu 08/2 3/8"	Fyrir patrónuloka 2/2 stærðir 08		210	50	50	105	73008102
Álhús f. 3 stk patrónu 08/2 3/8"	Fyrir patrónuloka 2/2 stærðir 08		210	50	50	140	73008103
Álhús f. 4 stk patrónu 08/2 3/8"	Fyrir patrónuloka 2/2 stærðir 08		210	50	50	175	73008104
Álhús f. 5 stk patrónu 08/2 3/8"	Fyrir patrónuloka 2/2 stærðir 08		210	50	50	210	73008105
Álhús f. 6 stk patrónu 08/2 3/8"	Fyrir patrónuloka 2/2 stærðir 08		210	50	50	245	73008106
Álhús f. patrónu 10/2 3/8"	Fyrir patrónuloka 2/2 stærð 10	1	210	60	60	35	73008110
Álhús f. patrónu 12/2 1/2"	Fyrir patrónuloka 2/2 stærð 12	1	210	70	80	45	73008112
Álhús f. patrónu 16/2 3/4"	Fyrir patrónuloka 2/2 stærð 16	1	210	80	90	50	73008119
Ryðfrítthús f. patrónu 08/2 3/8"	Fyrir patrónuloka 2/2 stærð 08	4	300	69	54	31	73008120
Ryðfrítthús f. patrónu 10/2 1/2"	Fyrir patrónuloka 2/2 stærð 10	4	300	80	63	40	73008121
Álhús f. patrónu 08/3 1/4"	Fyrir patrónuloka 3/2 stærð 08	2	210	60	60	30	73008107
Álhús f. patrónu 10/3 3/8"	Fyrir patrónuloka 3/2 stærð 10	2	210	60	65	35	73008108
Álhús f. patrónu 12/3 1/2"	Fyrir patrónuloka 3/2 stærð 12	2	210	70	100	40	73008109
Álhús f. patrónu 08/4 1/4"	Fyrir patrónuloka 4/2 og 4/3 stærð 08	3	210	60	75	30	73008126
Álhús f. patrónu 10/4 3/8"	Fyrir patrónuloka 4/2 og 4/3 stærð 10	3	210	60	85	35	73008127
Álhús f. patrónu 12/4 1/2"	Fyrir patrónuloka 4/2 og 4/3 stærð 12	3	210	80	115	40	73008128
Ryðfrítthús f. patrónu 08/4 1/4"	Fyrir patrónuloka 4/2 og 4/3 stærð 08	5	300	60	80	30	73008135
Ryðfrítthús f. patrónu 10/4 1/2"	Fyrir patrónuloka 4/2 og 4/3 stærð 10	5	300	80	98	40	73008140




Mynd nr. 1




Mynd nr. 2



Mynd nr. 3




Mynd nr. 4




Mynd nr. 5

Segulspóla BE f. Oleostar EC-08 með raftengi




Heiti	Vörunúmer
Spóla 12V DC gat 13,15mm.	73009005
Spóla 24V DC gat 13,15mm.	73009006
Spóla 24V AC gat 13,15mm.	73009007
Spóla 220V AC gat 13,15mm.	73009009
Spóla 220V RAC gat 13,15mm.	73009010

Segulspóla BE/EC 36 f. Oleostar ET-08 og ER-08 með raftengi




Heiti	Vörunúmer
Spóla 12V DC gat 13,2mm.	73229312
Spóla 24V DC gat 13,2mm.	73009324
Spóla 24V RAC gat 13,2mm.	73009325
Spóla 220V RAC gat 13,2mm.	73009420

Segulspóla BT f. Oleostar EC-16 með raftengi




Heiti	Vörunúmer
Spóla 12V DC gat 14,16mm.	73009012
Spóla 24V DC gat 14,16mm.	73009024
Spóla 24V AC gat 14,16mm.	73009025
Spóla 220V RAC gat 14,16mm.	73009196
Spóla 220V AC gat 14,16mm.	73009220

Segulspóla BC 16 f. Oleostar ER-10, EL-08 og ET-10B með raftengi




Heiti	Vörunúmer
Spóla 12V DC gat 16,1mm.	73009512
Spóla 24V DC gat 16,1mm.	73009524
Spóla 24V RAC gat 16,1mm.	73009600
Spóla 220V RAC gat 16,1mm.	73009620

Segulspóla BIN 19 f. Oleostar EE-10, EJ10 og ET-10A með raftengi



Heiti	Vörunúmer
Spóla 12V DC gat 19,5mm.	73009812
Spóla 24V DC gat 19,5mm.	73009824

Segulspóla BIN 22 f. Oleostar ER-12 með raftengi



Heiti	Vörunúmer
Spóla 12V DC gat 22mm.	73009912
Spóla 24V DC gat 22mm.	73009924

SUN Öryggislokar *Myndir af húsum aftar í kaflanum.*

Port 1 er þrýstingurinn að en port 2 er retur.

Öryggislokahús fyrir patrónur 0 - 95 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
1/4”	Öryggisloki 2 port		FAT		73005599
1/4”	Öryggisloki 2 port	Stálhús	FAT/S		73005716
3/8”	Öryggisloki 2 port		FAU		73005600
3/8”	Öryggisloki 2 port	Stálhús	FAU/S		73005717
3/8"	Öryggisloki 2 port	Ryðfrítt hús	FAU/R		73005601
3/8”	Öryggisloki með gegnumgangandi P		FEU		73005610
3/8”	Öryggisloki með gegnumgangandi P	Stálhús	FEU/S		73005720
1/2”	Öryggisloki 2 port		FAV		73005602
1/2”	Öryggisloki 2 port	Stálhús	FAV/S		73005718
1/2”	Öryggisloki með gegnumgangandi P		FEV		73005611
1/2”	Öryggisloki með gegnumgangandi P	Stálhús	FEV/S		73005721
NG-6 Öryggislokahús fyrir patrónur 0 - 95 l/min					
NG-6	Öryggisloki P til T		FBP		73005802
NG-6	Öryggisloki A til T eða B til T		FBA		73005804
NG-6	Öryggisloki A + B til T		FBX		73005805
NG-6	Öryggisloki X-line A til B og B til A		FBY		73005816
NG-10 Öryggislokahús fyrir patrónur 0 - 95 l/min					
NG-10	Öryggisloki P til T		CBE		73005902
NG-10	Öryggisloki A til T		CBF		73005904
NG-10	Öryggisloki B til T		CBG		73005905
NG-10	Öryggisloki A + B til T		CBX		73005906
Tvöföld öryggislokahús fyrir patrónur 0 - 95 l/min					
3/8”	X-Line tvöfaldur öryggisloki		YFU		73005620
1/2”	X-Line tvöfaldur öryggisloki		YFV		73005621
3/4”	X-Line tvöfaldur öryggisloki		YFW		73005625
NG-6 Tvöföld öryggislokahús fyrir patrónur 0 - 95 l/min					
NG-6	X-Line öryggisloki milli A og B		FBY		73005816
NG-6 Botnplötur fyrir öryggislokapatrónur 0 - 95 l/min					
NG-6	Fyrir öryggisloka P til T tenging á hlið	3/8”	FSU		73006012
NG-6	Fyrir öryggisloka P til T tenging á botni	3/8”	FRU		73006013
NG-10 Botnplötur fyrir öryggislokapatrónur 0 - 95 l/min					
NG-10	Fyrir öryggisloka P til T tenging á hlið	1/2”	FSV		73006055
Forstýrðar patrónur (pilotstýrðar) fyrir 0 - 95 l/min. (T-10A)					
2-30 bar	Stillt á 14 bar	með lásró		RPEC-LEN	73005235
4-55 bar	Stillt á 25 bar	með lásró		RPEC-LNN	73005215
7-210 bar	Stillt á 70 bar	með hettu og lásró		RPEC-MAN	73005210
7-210 bar	Stillt á 70 bar	með ratti		RPEC-KAN	73005237
7-210 bar	Stillt á 70 bar	með ratti fyrir panel		RPEC-OAN	73005230
10-420 bar	Stillt á 70 bar	með hettu og lásró		RPEC-MCN	73005220
10-420 bar	Stillt á 70 bar	með lásró		RPEC-LCN	73005225
3,5-105 bar	Stillt á 70 bar	með hettu, lásró og kick down		RQEB-KBN	73005386
Beinstýrðar patrónur (gormlestaðar) fyrir 0 - 95 l/min. (T-10A)					
3,5-14 bar	Stillt á 7 bar	með lásró		RDDA-LSN	73005261
14-55 bar	Stillt á 25 bar	með lásró		RDDA-LDN	73005265
35-210 bar	Stillt á 70 bar	með lásró		RDDA-LAN	73005260

SUN Öryggislokar framhald

Öryggislokahús fyrir patrónur 0 - 200 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
1/2"	Öryggisloki 2 port		CAV		73005604
3/4"	Öryggisloki 2 port		CAW		73005606
3/4"	Öryggisloki 2 port	Stálhús	CAW/S		73005726
3/4"	Öryggisloki með gegnumgangandi P		CEW		73005612
3/4"	Öryggisloki með gegnumgangandi P	Stálhús	CEW/S		73005722
1"	Öryggisloki 2 port		CAX		73005605
1"	Öryggisloki 2 port	Stálhús	CAX/S		73005719
1"	Öryggisloki með gegnumgangandi P		CEX		73005613
1"	Öryggisloki með gegnumgangandi P	Stálhús	CEX/S		73005723
NG-16 Öryggislokahús fyrir patrónur 0 - 200 l/min					
NG-16	Öryggisloki P til T		CKP		73005941
NG-16	Öryggisloki A til T		CKA		73005942
Tvöföld öryggislokahús fyrir patrónur 0 - 200 l/min					
3/4"	X-Line tvöfaldur öryggisloki		YBV		73005622
3/4"	X-Line tvöfaldur öryggisloki með portin beint í gegn		YBO		73005623
1"	X-Line tvöfaldur öryggisloki		YCX		73005624
1 ¼"	X Line tvöf. öryggisloki með SAE flans		YCQ/M		73005626
Forstýrðar patrónur (pilotstýrðar) fyrir 0 - 200 l/min. (T-3A)					
2-25 bar	Stillt á 14 bar	með lásró		RPGC-LEN	73005253
7-210 bar	Stillt á 70 bar	með hettu og lásró		RPGC-MAN	73005240
7-210 bar	Stillt á 70 bar	með ratti fyrir panel		RPGC-OAN	73005251
10-420 bar	Stillt á 70 bar	með hettu og lásró		RPGC-MCN	73005250
Beinstýrðar patrónur (gormlestaðar) fyrir 0 - 200 l/min. (T-3A)					
0,4-3,5 bar		með lásró		RGFA-LCN	73005268
3,5-14 bar	Stillt á 7 bar	með lásró		RDFA-LSN	73005267
14-55 bar	Stillt á 25 bar	með lásró		RDFA-LDN	73005265
35-210 bar	Stillt á 70 bar	með lásró		RDFA-LAN	73005266
Öryggislokahús fyrir patrónur 0 - 380 l/min					
1"	Öryggisloki 2 port		IAX		73005574
1 ¼"	Öryggisloki 2 port		IAY		73005573
Forstýrðar patrónur (pilotstýrðar) fyrir 0 - 380 l/min. (T-16A)					
10-420 bar	Stillt á 70 bar	með lásró		RPIC-LCN	73005249

SUN Rafstýrðir öryggislokar

Rafstýrðir öryggislokar 12, 24 og 220V.			Patróna og hús	Vörunúmer
1/2"	Normalt lokaður 7-210 bar	Stilltur á 70 bar	YRCH-LAN-VV	73006108
1/2"	Normalt opinn 7-210 bar	Stilltur á 70 bar	YRCG-LAN-VV	73006109
3/4"	Normalt lokaður 7-210 bar	Stilltur á 70 bar	YREH-LAN-TW	73006110
3/4"	Normalt opinn 7-210 bar	Stilltur á 70 bar	YREG-LAN-VW	73006111
1"	Normalt lokaður 7-210 bar	Stilltur á 70 bar	YRFH-LAN-TX	73006115
	Spóla fyrir rafstýrða loka 12 V DC			73006130
	Spóla fyrir rafstýrða loka 24 V DC			73006132
	Spóla fyrir rafstýrða loka 220 V AC			73006134

SUN Öryggislokar með eftirfyllingu

Öryggislokar með eftirfyllingu		Patróna og hús	Vörunúmer
1/2"	X-line loki með eftirfyllingu (innb. einst.lokar)	YRDK-XXX-AV	73006320
3/4"	X-line loki með eftirfyllingu (innb. einst.lokar)	YRFK-XXX-AW	73006322
NG-6	Öryggisloki A til T með eftirfyllingu á B	RPEC-JAN-FB2	73005825

SUN Fjarstýranlegir öryggislokar (Pilotstýrðir)

Port 1 er þrýstingurinn að, port 2 er retur og port 3 er fjarstýrilögnin.

Fjarstýranlegt öryggislokahús 0 - 60 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8”	Fjarstýranlegur öryggisloki		ECV		73005506
Fjarstýrðar patrónur (Ext. pilot) 0 - 60 l/min. (T-17A)					
7-210 bar	Stillt á 70 bar	með lásró		RVCA-LAN	73005252
Fjarstýranlegt öryggislokahús 0 - 120 l/min					
1/2”	Fjarstýranlegur öryggisloki		BCV		73005515
1/2”	Fjarstýranlegur öryggisloki	Stálhús	BCV/S		73005705
3/4”	Fjarstýranlegur öryggisloki		BCW		73005633
3/4”	Fjarstýranlegur öryggisloki	Stálhús	BCW/S		73005724
3/4"	Fjarstýranlegur öryggisloki	Ryðfrítt hús	BCW/R		73005634
Fjarstýrðar patrónur (Ext. pilot) 0 - 120 l/min. (T-2A)					
7-210 bar	Stillt á 70 bar	með lásró		RVEA-LAN	73005255
10-420 bar	Stillt á 70 bar	með lásró		RVEA-LCN	73005254
Fjarstýranlegt öryggislokahús með slefporti 0 - 120 l/min					
1/2”	Fjarstýranlegur öryggisloki með slefporti 4 port		NAW		73005528
Fjarstýrðar patrónur með slefporti (Ext. pilot og ext. drain) 0 - 120 l/min. (T-22A)					
10-315 bar	Stillt á 70 bar			RVED-LWN	73005257
Fjarstýranlegt öryggislokahús 0 - 200 l/min					
1”	Fjarstýranlegur öryggisloki		HCX		73005635
1”	Fjarstýranlegur öryggisloki	Stálhús	HCX/S		73005732
1 ¼”	Fjarstýranlegur öryggisloki		HCY		73005637
1 ¼”	Fjarstýranlegur öryggisloki	Stálhús	HCY/S		73005730
NG-16 Öryggislokahús fyrir patrónur 0 - 200 l/min					
NG-16	Fjarstýranlegur öryggisloki P til T		CKQ		73005944
Fjarstýrðar patrónur (Ext. pilot) 0 - 200 l/min. (T-17A)					
2-55 bar	Stillt á 25 bar	með lásró		RVGA-LDN	73005248
7-210 bar	Stillt á 70 bar	með lásró		RVGA-LAN	73005256
Fjarstýranlegt öryggislokahús 0 - 480 l/min					
1 ½”	Fjarstýranlegur öryggisloki 90° fyrir SAE flansa		KCR		73005640
1 ½”	Fjarstýranlegur öryggisloki 180° fyrir SAE flansa		ZPL/M		73005577
Fjarstýrðar patrónur (Ext. pilot) 0 - 480 l/min. (T-19A)					
2-55 bar	Stillt á 25 bar	með lásró		RVIA-LDN	73005259
7-210 bar	Stillt á 70 bar	með lásró		RVIA-LAN	73005262
10-420 bar	Stillt á 70 bar	með lásró		RVIA-LCV	73005258

SUN Tregðulokar

Tregðar frá porti 1 til port 2.

Tregðulokahús fyrir patrónur 0 - 40 l/min		Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8”	Tregðulokahús	GCU		73005565
3/8"	Tregðulokahús Eloserað ál	GCU/E		73005566
3/8”	Tregðulokahús Ryðfrítt	GCU-R		73005567
NG-6 Tregðulokahús fyrir patrónur 0 - 40 l/min				
NG-6	Einfalt tregðulokahús fyrir P eða T eftir því hvernig það snýr	GBP		73005832
NG-6	Einfalt tregðulokahús fyrir A eða B eftir því hvernig það snýr	GBA		73005835
NG-6	Tvöfalt tregðulokahús fyrir A og B að eða frá eftir því hvernig það snýr	GBY		73005830
NG-6	Einfalt tregðulokahús frá P til T	GBQ		73005831
Tregðulokapatrónur 0 - 40 l/min. (T-13A)				
Tregðulokapatróna max 210 bar			NFCC-LCN	73005271
Tregðulokapatróna með fríu flæði til baka, max 210 bar			NCCB-LAN	73005273
Tregðulokahús fyrir patrónur 0 - 65 l/min				
1/2”	Tregðulokahús	DCV		73005570
1/2"	Tregðulokahús Ryðfrítt	DCV-R		73005569
NG-10 Tregðulokahús fyrir patrónur 0 - 65 l/min				
NG-10	Einfalt tregðulokahús fyrir P	DBP		73005922
NG-10	Einfalt tregðulokahús frá P til T	DBQ		73005921
NG-10	Einfalt tregðulokahús fyrir A (að) eða B (frá) eftir því hvernig það snýr	DBA		73005925
NG-10	Einfalt tregðulokahús fyrir A (frá) eða B (að) eftir því hvernig það snýr	DBB		73005926
NG-10	Tvöfalt tregðulokahús fyrir A og B að eða frá eftir því hvernig það snýr	DBY		73005920
NG-10	Tvöfalt tregðulokahús fyrir A og B með X-Y portum	DJZ		73005919
Tregðulokapatrónur 0 - 65 l/min. (T-5A)				
Tregðulokapatróna max 210 bar			NFDC-LAN	73005281
Tregðulokapatróna með fríu flæði til baka max 210 bar			NCEB-LAN	73005283
Tregðulokahús fyrir patrónur 0 - 90 l/min				
3/4”	Tregðulokahús	ICW		73005571
1”	Tregðulokahús	ICX		73005572
NG-16 Tregðulokahús fyrir patrónur 0 - 90 l/min				
NG-10	Tvöfalt tregðulokahús fyrir A og B frá stjónloka	DKZ		73005950
Tregðulokapatrónur 0 - 90 l/min. (T-16A)				
Tregðulokapatróna max 210 bar			NFEC-LEN	73005284
Tregðulokapatróna með fríu flæði til baka max 210 bar			NCFB-HAN	73005285

SUN Magnlokar

Stillt flæði frá porti 1 til port 2.

Magnlokahús fyrir patrónur 0,4 - 23 l/min		Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8”	Magnlokahús	GCU		73005565
3/8"	Tregðulokahús Eloserað ál	GCU/E		73005566
3/8”	Magnlokahús ryðfrítt	GCU-R		73005567
NG-6 Magnlokahús fyrir patrónur 0,4 - 23 l/min				
NG-6	Einfalt magnlokahús fyrir P eða T eftir því hvernig það snýr	GBP		73005832
NG-6	Einfalt magnlokahús fyrir A eða B eftir því hvernig það snýr	GBA		73005835
NG-6	Tvöfalt magnlokahús fyrir A og B að eða frá eftir því hvernig það snýr	GBY		73005830
Þrýstisamhæfðar magnlokapatrónur 0,4 - 23 l/min. (T-13A)				
Þrýstisamhæfð magnlokapatróna með fríu flæði til baka og lásró, max 210 bar			FDBA-LAN	73005290
Magnlokahús fyrir patrónur 0,4 - 45 l/min				
1/2”	Magnlokahús	DCV		73005570
1/2”	Magnlokahús ryðfrítt	DCV-R		73005569
NG-10 Magnlokahús fyrir patrónur 0,4 - 45 l/min				
NG-10	Einfalt magnlokahús fyrir P	DBP		73005922
NG-10	Einfalt tregðulokahús fyrir P til T	DBQ		73005921
NG-10	Einfalt magnlokahús fyrir A (að) eða B (frá) eftir því hvernig það snýr	DBA		73005925
NG-10	Einfalt magnlokahús fyrir A (frá) eða B (að) eftir því hvernig það snýr	DBB		73005926
NG-10	Tvöfalt magnlokahús fyrir A og B að eða frá eftir því hvernig það snýr	DBY		73005920
NG-10	Tvöfalt magnlokahús fyrir A og B með X-Y portum	DJZ		73005919
Þrýstisamhæfðar magnlokapatrónur 0,4 - 45 l/min. (T-5A)				
Þrýstisamhæfð magnlokapatróna með fríu flæði til baka og lásró, max 210 bar			FDCB-LAN	73005291
Magnlokahús fyrir patrónur 0,8 - 95 l/min				
3/4”	Magnlokahús	ICW		73005571
1”	Magnlokahús	ICX		73005572
NG-16 Magnlokahús fyrir patrónur 0,8 - 95 l/min				
NG-10	Tvöfalt magnlokahús fyrir A og B frá stjónloka	DKZ		73005950
Þrýstisamhæfðar magnlokapatrónur 0,8 - 95 l/min. (T-16A)				
Þrýstisamhæfð magnlokapatróna með fríu flæði til baka og lásró, max 210 bar			FDEA-LAN	73005292
Þrýstisamhæfð magnlokapatróna með fríu flæði til baka og ratti, max 210 bar			FDEA-HAN	73005297
Magnlokahús fyrir patrónur 0,8 - 200 l/min				
1 ½”	Magnlokahús SAE flansar	ZLS/M		73005579
2”	Magnlokahús SAE flansar	ZLR/M		73005575
Þrýstisamhæfðar magnlokapatrónur 0,8 - 200 l/min. (T-18A)				
Þrýstisamhæfð magnlokapatróna með fríu flæði til baka og lásró, max 210 bar			FDFA-LAN	73005298

SUN Forgangsdeilar (Þriggjaporta magnlokar)

Port 1 er inn, port 2 er restin og port 3 er forgangsflæðið.
Ath. á forgangsdeilum þarf að bora út dísu til að fá rétt magnsvið. Þeir eru síðan stillanlegir +/- 30%.

Forgangsdeilahús fyrir patrónur 0,4 - 23 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8”	Forgangsdeilahús		EAU		73005550
Forgangsdeilapatrónur 0,4 - 23 l/min (max 60 l/min að lokanum). (T-11A)					
Forgangsdeilapatróna með lásró, max 350 bar				FRCA-LAN	73005301
Forgangsdeilahús fyrir patrónur 0,4 - 45 l/min					
1/2”	Forgangsdeilahús		BAV		73005552
Forgangsdeilapatrónur 0,4 - 45 l/min (max 120 l/min að lokanum). (T-2A)					
Forgangsdeilapatróna með lásró, max 350 bar				FRDA-LAN	73005302
Forgangsdeilahús fyrir patrónur 0,8 - 95 l/min					
3/4”	Forgangsdeilahús		HEW		73005555
1”	Forgangsdeilahús		HEX		73005556
1”	Forgangsdeilahús	Stálhús	HEX/S		73005726
1 ¼”	Forgangsdeilahús		HEY		73005558
1 ¼”	Forgangsdeilahús	Stálhús	HEY/S		73005725
Forgangsdeilapatrónur 0,8 - 95 l/min (max 240 l/min að lokanum). (T-17A)					
Forgangsdeilapatróna með lásró, max 350 bar				FREA-LAN	73005304
Forgangsdeilahús fyrir patrónur 0,8 - 200 l/min					
1 ¼”	Forgangsdeilahús		KEY		73005569
1 ¼”	Forgangsdeilahús	Stálhús	KEY/S		73005728
Forgangsdeilapatrónur 0,8 - 200 l/min (max 240 l/min að lokanum). (T-19A)					
Forgangsdeilapatróna með lásró, max 350 bar				FRFA-LAN	73005302

SUN Þrýstiminnkunarlokar

Port 2 inn port 1 út = minnkaður þrýstingur.
Port 3 er aflestun frá þrýstistilli

Þrýstiminnkunarlokahús fyrir patrónur 0 - 40 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8”	Þrýstiminnkunarloki 3 port		ECU		73005505
3/8”	Þrýstiminnkunarloki 3 port	Stálhús	ECU/S		73005701
Þrýstiminnkunarpatrónur 0 - 40 l/min. (T-11A)					
4-25 bar	Stillt á 14 bar	max 140 bar		PBDB-LQN	73005361
3,5 - 105 bar	Stillt á 14 bar	max 210 bar		PBDB-OBN	73005372
7-210 bar	Stillt á 14 bar	max 210 bar		PBDB-JAN	73005362
10-315 bar	Stillt á 14 bar	max 350 bar		PBDB-LWN	73005363
Þrýstiminnkunar- og öryggislokapatrónur 0 - 40 l/min. (T-11A)					
2 - 25 bar	Stillt á 14 bar; Með handsnerli	max 140 bar		PPDB-OEN	73005374
4 - 25 bar	Stillt á 14 bar	max 140 bar		PPDB-LQN	73005368
2 - 55 bar	Stillt á 14 bar; Með handsnerli	max 140 bar		PPDB-ODN	73005373
Þrýstiminnkunarlokahús fyrir patrónur 0 - 80 l/min					
1/2”	Þrýstiminnkunarloki 3 port		BCV		73005515
1/2”	Þrýstiminnkunarloki 3 port	Stálhús	BCV/S		73005705
3/4”	Þrýstiminnkunarloki 3 port		BCW		73005633
3/4”	Þrýstiminnkunarloki 3 port	Stálhús	BCW/S		73005724
3/4"	Þrýstiminnkunarloki 3 port	Ryðfrítt hús	BCW/R		73005634
Þrýstiminnkunarpatrónur 0 - 80 l/min. (T-2A)					
7-210 bar	Stillt á 14 bar	max inn 210 bar		PBFB-JAN	73005365
Þrýstiminnkunar- og öryggislokapatrónur 0 - 80 l/min. (T-2A)					
2 - 55 bar	Stillt á 14 bar	max 140 bar		PPFB-LDN	73005369
Þrýstiminnkunarlokahús fyrir patrónur 0 - 160 l/min					
1”	Þrýstiminnkunarloki 3 port		HCX		73005635
1”	Þrýstiminnkunarloki 3 port	Stálhús	HCX/S		73005732
1 ¼”	Þrýstiminnkunarloki 3 port		HCY		73005637
1 ¼”	Þrýstiminnkunarloki 3 port	Stálhús	HCY/S		73005730
Þrýstiminnkunarpatrónur 0 - 160 l/min. (T-17A)					
3,5-105 bar	Stillt á 14 bar	max 210 bar		PBHB-LBN	73005367
7 - 210 bar	Stillt á 14 bar	max 210 bar		PBHB-LAN	73005366
Þrýstiminnkunarlokar með fríu flæði til baka					
3/8”	7-210 bar	Stillt á 15 bar max 210 bar		YPDA-JAN-AL	73005370
1/2”	7-210 bar	Stillt á 15 bar max 210 bar		YPFB-JAN-AV	73005371

SUN Bremsulokar

Á bremsulokum er port 2 að stjórnloka og port 1 að notanda. Eða C = cylinder (tjakkur eða mótor) V = valve (loki).

Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 60 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8”	Einfaldur		ECU		73005505
3/8”	Einfaldur	Stálhús	ECU/S		73005701
3/8”	Einfaldur 4 port beint í gegn		XVK		73005507
3/8”	Einfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	XVK/S		73005702
3/8”	Tvöfaldur		YEU		73005510
3/8”	Tvöfaldur	Stálhús	YEU/S		73005703
3/8”	Tvöfaldur 4 port beint í gegn		XEU		73005512
3/8”	Tvöfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	XEU/S		73005704
1/2”	Tvöfaldur		YEV		73005520
1/2”	Tvöfaldur	Stálhús	YEV/S		73005708
1/2”	Tvöfaldur 4 port beint í gegn		XEV		73005522
1/2”	Tvöfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	XEV/S		73005709
NG-6 Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 60 l/min					
NG-6	Einfaldur		EBA		73005840
NG-6	Tvöfaldur		EBY		73005842
Bremsulokapatrónur 0 - 60 l/min. (T-11A)					
25-105 bar	Stillt á 70 bar	Pilot 3:1		CBCA-LIN	73005344
70-280 bar	Stillt á 210 bar	Pilot 3:1		CBCA-LHN	73005342
70-280 bar	Stillt á 210 bar; Viton þéttingar	Pilot 3:1		CBCA-LHV	73005341
70-175 bar	Stillt á 140 bar	Pilot 10:1 Mótorbremsuloki		CBCH-LDN	73005343
Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 120 l/min					
1/2”	Einfaldur		BCV		73005515
1/2”	Einfaldur	Stálhús	BCV/S		73005705
1/2”	Einfaldur 4 port beint í gegn		WPY		73005516
1/2”	Einfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	WPY/S		73005706
1/2”	Einfaldur innbyggð bremsulosun		BGV		73005530
1/2”	Einfaldur innbyggð bremsulosun	Stálhús	BGV/S		73005713
1/2”	Tvöfaldur		YAV		73005525
1/2”	Tvöfaldur	Stálhús	YAV/S		73005710
1/2”	Tvöfaldur 4 port beint í gegn		XAV		73005526
1/2”	Tvöfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	XAV/S		73005711
1/2”	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun		YHV		73005544
1/2”	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun	Stálhús	YHV/S		73005714
3/4”	Einfaldur		BCW		73005633
3/4”	Einfaldur	Stálhús	BCW/S		73005724
3/4"	Einfaldur	Ryðfrítt hús	BCW/R		73005634
3/4”	Einfaldur 4 port beint í gegn		WPZ		73005517
3/4”	Einfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	WPZ/S		73005707
3/4”	Tvöfaldur 4 port beint í gegn		XAW		73005527
3/4”	Tvöfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	XAW/S		73005712
3/4”	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun		YHW		73005545
3/4”	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun	Stálhús	YHW/S		73005715
NG-10 Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 120 l/min					
NG-10	Einfaldur bremsulosun á A port með pilot frá B porti		BBA		73005909
NG-10	Tvöfaldur		BBY		73005910
Bremsulokapatrónur 0 - 120 l/min. (T-2A)					
70-280 bar	Stillt á 210 bar	Pilot 3:1		CBEA-LHN	73005345
70-175 Bar	Stillt á 140 Bar	Pilot 10:1 Mótorbremsuloki.		CBEH-LDN	73005346
140-350 Bar	Stillt á 210 bar	Pilot 10:1 Mótorbremsuloki.		CBEH-LJN	73005350

SUN Bremsulokar (framhald)

Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 240 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
1”	Einfaldur		HCX		73005635
1”	Einfaldur innbyggð bremsulosun	Stálhús	HCX/S		73005732
1”	Einfaldur innbyggð bremsulosun		HGX		73005636
1”	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun		YJX		73005540
1”	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun og úttak fyrir spilbremsu		YKX		73005546
1 ¼”	Einfaldur		HCY		73005637
1 ¼”	Einfaldur	Stálhús	HCY/S		73005730
1 ¼”	Einfaldur		HGY		73005638
1 ¼”	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun		YJY		73005542
1 ¼”	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun og úttak fyrir spilbremsu		YKY		73005547
NG-16 Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 240 l/min					
NG-16	Einfaldur bremsulosun á A port með pilot frá B porti		BKA		73005948
NG-16	Tvöfaldur		BKY		73005945
Bremsulokapatrónur 0 - 240 l/min. (T-17A)					
70-280 bar	Stillt á 210 bar	Pilot 3:1		CBGA-LHN	73005347
70-175 Bar	Stillt á 140 bar	Pilot 10:1 Mótorbremsuloki		CBGH-LDN	73005349
140-350 Bar	Stillt á 210 bar	Pilot 10:1 Mótorbremsuloki		CBGH-LJN	73005348
Bremsulokahús fyrir patrónur 0 - 480 l/min					
1 ½”	Einfaldur		KCR		73005640
Bremsulokapatrónur 0 - 480 l/min. (T-19A)					
70-280 bar	Stillt á 210 bar	Pilot 3:1		CBIA-LHN	73005353
140-350 bar	Stillt á 210 bar	Pilot 10:1 Mótorbremsuloki		CBIH-LCV	73005355
Bremsulokahús fyrir aflestaðar patrónur 0 - 120 l/min					
3/4"	Einfaldur með aflestun, 4 port		NAW		73005528
Aflestaðar bremsulokapatrónur 0 - 120 l/min. (T-22A)					
70 - 280 bar	Stillt á 210 bar	Pilot 3:1 (Aflestun á port 4)		CWEA-LHN	73005356
Aflestaðar bremsulokapatrónur 0 - 240 l/min. (T-23A)					
70 - 280 bar	Stillt á 210 bar	Pilot 3:1 (Aflestun á port 4)		CWGA-LHN	73005358
140- 420 bar	Stillt á 280 bar	Pilot 5:1 (Aflestun á port 4)		CWGG-LGN	73005357

SUN Láslokar (fjarstýrðir einstefnulokar)

Á láslokum er port 2 að stjórnloka og port 1 að notanda. Eða C = cylinder (tjakkur eða mótor) V = valve (loki).

Láslokahús fyrir patrónur 0 - 60 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8”	Einfaldur		ECU		73005505
3/8”	Einfaldur	Stálhús	ECU/S		73005701
3/8”	Einfaldur 4 port beint í gegn		XVK		73005507
3/8”	Einfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	XVK/S		73005702
3/8”	Tvöfaldur		YEU		73005510
3/8”	Tvöfaldur	Stálhús	YEU/S		73005703
3/8”	Tvöfaldur 4 port beint í gegn		XEU		73005512
3/8”	Tvöfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	XEU/S		73005704
1/2”	Tvöfaldur		YEV		73005520
1/2”	Tvöfaldur	Stálhús	YEV/S		73005708
1/2”	Tvöfaldur 4 port beint í gegn		XEV		73005522
1/2”	Tvöfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	XEV/S		73005709
NG-6 Láslokahús fyrir patrónur 0 - 60 l/min					
NG-6	Einfaldur		EBA		73005840
NG-6	Tvöfaldur		EBY		73005842
Láslokapatrónur 0 - 60 l/min. (T-11A)					
Láslokapatró max 350 bar		Pilot 3:1		CKCB-XAN	73005320
Fjarstýrð láslokapatróna 0 - 60 l/min. (T-11A)					
Láslokapatró max 350 bar Pilot 3:1				CKCF-VCN	73005330
Láslokahús fyrir patrónur 0 - 120 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
1/2”	Einfaldur		BCV		73005515
1/2”	Einfaldur	Stálhús	BCV/S		73005705
1/2”	Einfaldur 4 port beint í gegn		WPY		73005516
1/2”	Einfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	WPY/S		73005706
1/2”	Einfaldur innbyggð bremsulosun		BGV		73005530
1/2”	Einfaldur innbyggð bremsulosun	Stálhús	BGV/S		73005713
1/2”	Tvöfaldur		YAV		73005525
1/2”	Tvöfaldur	Stálhús	YAV/S		73005710
1/2”	Tvöfaldur 4 port beint í gegn		XAV		73005526
1/2”	Tvöfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	XAV/S		73005711
1/2”	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun		YHV		73005544
1/2”	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun	Stálhús	YHV/S		73005714
3/4”	Einfaldur		BCW		73005633
3/4”	Einfaldur	Stálhús	BCW/S		73005724
3/4"	Einfaldur	Ryðfrítt hús	BCW/R		73005634
3/4”	Einfaldur 4 port beint í gegn		WPZ		73005517
3/4”	Einfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	WPZ/S		73005707
3/4”	Tvöfaldur 4 port beint í gegn		XAW		73005527
3/4”	Tvöfaldur 4 port beint í gegn	Stálhús	XAW/S		73005712
3/4”	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun		YHW		73005545
3/4”	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun	Stálhús	YHW/S		73005715
NG-10 Láslokahús fyrir patrónur 0 - 120 l/min					
NG-10	Einfaldur lásloki á A port með pilot frá B porti		BBA		73005909
NG-10	Tvöfaldur		BBY		73005910
Láslokapatrónur 0 - 120 l/min. (T-2A)					
Láslokapatróna max 350 bar		Pilot 3:1		CKEB-XAN	73005325

SUN Láslokar (framhald)

Láslokahús fyrir patrónur 0 - 240 l/min					
1”	Einfaldur		HCX		73005635
1”	Einfaldur innbyggð bremsulosun	Stálhús	HCX/S		73005732
1”	Einfaldur innbyggð bremsulosun		HGX		73005636
1”	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun		YJX		73005540
1”	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun og úttak fyrir spilbremsu		YKX		73005546
1 ¼”	Einfaldur		HCY		73005637
1 ¼”	Einfaldur	Stálhús	HCY/S		73005730
1 ¼”	Einfaldur		HGY		73005638
1 ¼”	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun		YJY		73005542
1 ¼”	Tvöfaldur innbyggð bremsulosun og úttak fyrir spilbremsu		YKY		73005547
NG-16 Láslokahús fyrir patrónur 0 - 240 l/min					
NG-16 Einfaldur lásloki á A port með pilot frá B porti			BKA		73005948
NG-16 Tvöfaldur			BKY		73005945
Láslokapatrónur 0 - 240 l/min. (T-17A)					
Láslokapatróna max 350 bar		Pilot 3:1		CKGB-XAN	73005332
Láslokahús fyrir aflestaðar patrónur 0 - 120 l/min					
1/2”	Einfaldur með aflestun, 4 port		NAW		73005528
Aflestaðar láslokapatrónur 0 - 120 l/min. (T-22A)					
Aflestuð láslokapatróna 350 bar. Mismunaþrýstingur uppá 5 bör eða meira, milli 3 og 4, hindrar lokun				CVEV-XCN	73005335

SUN Einstefnulokar

Einstefnulokahús fyrir patrónur 0 - 60 l/min		Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8”	Einstefnulokahús	GCU		73005565
3/8"	Tregðulokahús Eloserað ál	GCU/E		73005566
3/8”	Einstefnulokahús ryðfrítt	GCU/R		73005567
Einstefnulokapatróna 0 - 60 l/min (T-13A)				
Einstefnulokapatróna max 350 bar opnar við 0,3 bar Opinn frá 1 til 2			CXDA-XAN	73005453
Einstefnulokapatróna max 350 bar opnar við 0,3 bar Opinn frá 2 til 1			CXCD-XAN	73005452
Einstefnulokahús fyrir patrónur 0 - 160 l/min				
1/2”	Einstefnulokahús	DCV		73005570
1/2”	Einstefnulokahús ryðfrítt	DCV/R		73005569
Einstefnulokapatróna 0 - 160 l/min (T-5A)				
Einstefnulokapatróna max 350 bar opnar við 0,3 bar Opinn frá 1 til 2			CXFA-XAN	73005454
Einstefnulokahús fyrir forstýrða patrónu 0 - 160 l/min				
3/4”	Einstefnulokahús fyrir pilotstýrða patrónu	BCW		73005633
Einstefnulokapatróna forstýrð 0 - 160 l/min (T-2A)				
Pilotstýrð einstefnulokapatróna max 350 bar. Opinn frá 1 til 2. Port 3 er pilot Opnar við 1,8:1. Stilltur á 1 bar.			COFA-XBN	73005460

SUN Sequencelokar

Port 1 er inn, port 2 er sequence og port 3 er slef.

Sequence-lokahús fyrir patrónur 0 - 60 l/min			Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8”	Sequence-lokahús		ECU		73005505
3/8”	Sequence-lokahús. Stálhús.		ECU/S		73005701
3/8”	Sequence-lokahús tvöfalt		E8U		73005695
3/8”	Sequence-lokahús þrefalt		E9U		73005696
Sequence-patrónur 0 - 60 l/min. (T-11A)					
7-210 bar	max 350 bar pilot stýrður	Stillt á 70 bar		RSDC-JAN	73005376
7-210 bar	max 350 bar með “kick down”	Stillt á 70 bar		SQDB-LAN	73005383
Sequence-lokahús fyrir patrónur 0 - 120 l/min					
1/2”	Sequence-lokahús		BCV		73005515
1/2”	Sequence-lokahús	Stálhús	BCV/S		73005705
3/4”	Sequence-lokahús		BCW		73005633
3/4”	Sequence-lokahús	Stálhús	BCW/S		73005724
3/4”	Sequence-lokahús	Ryðfrítt hús	BCW/R		73005634
Sequence-patrónur 0 - 120 l/min. (T-2A)					
2-55 bar	max 350 bar pilot stýrður	Stillt á 25 bar		RSFC-JDN	73005377
3,5-105 bar	max 350 bar pilot stýrður	Stillt á 70 bar		RSFC-LBN	73005380
3-105 bar	max 350 bar með “kick down”	Stillt á 70 bar		SQFB-LBN	73005378
7-210 bar	max 350 bar með “kick down”	Stillt á 70 bar		SQFB-LAN	73005381
10-420 bar	max 350 bar með “kick down”	Stillt á 70 bar		SQFB-LCN	73005382
20-105 bar	max 350 bar bein stýrður	Stillt á 70 bar		SCEA-LBN	73005379

SUN Fallöryggi

Lokinn lokar þegar flæðið verður of mikið frá porti 1 til 2.

Fallöryggishús 2 - 23 l/min		Hús	Patróna	Vörunúmer
3/8”	Fallöryggishús	GCU		73005565
3/8"	Tregðulokahús Eloserað ál	GCU/E		73005566
3/8”	Fallöryggishús ryðfrítt	GCU/R		73005567
Fallöryggispatróna 2 - 23 l/min (T-13A)				
Fallöryggispatróna lokar við 23 l/min			FQCA-XAN	73005400
Fallöryggishús 4 - 60 l/min				
1/2”	Fallöryggishús	DCV		73005570
1/2”	Fallöryggishús ryðfrítt	DCV/R		73005569
Fallöryggispatróna 4 - 60 l/min (T-5A)				
Fallöryggispatróna lokar við 60 l/min			FQEA-XAN	73005401
Fallöryggishús 4 - 95 l/min				
1”	Fallöryggishús	IAX		73005574
Fallöryggispatróna 4 - 95 l/min (T-16A)				
Fallöryggispatróna lokar við 90 l/min			FQGA-XAN	73005402

SUN Deilar

50% - 50% deilar, divider/combiner. Dísan leyfir 1 l/min leka á milli hólfa. Port 3 er að, port 2 og 4 er deilda magnið.

Deilahús fyrir patrónu 2,5 - 12 l/min		Hús	Patróna	Vörunúmer
1/4”	Deilir	MMT		73005670
Deilapatrónur 6 - 30 l/min. (T-31A)				
Deilapatróna 50% - 50% í aðra áttina.			FSBD-XAN	73005391
Deilahús fyrir patrónu 6 - 30 l/min				
3/8”	Deilir	MMU		73005680
Deilapatrónur 6 - 30 l/min. (T-31A)				
Deilapatróna 50% - 50% í báðar áttir			FSCS-XAN	73005392
Deilahús fyrir patrónu 12 - 60 l/min				
1/2”	Deilir	NMV		73005682
Deilapatrónur 12 - 60 l/min. (T-32A)				
Deilapatróna 50% - 50% í báðar áttir			FSDS-XAN	73005394
Deilahús fyrir patrónu 23 - 120 l/min				
3/4”	Deilir	PMW		73005684
Deilapatrónur 23 - 120 l/min. (T-33A)				
Deilapatróna 50% - 50% í báðar áttir			FSES-XAN	73005395
Deilahús fyrir patrónu 45 - 240 l/min				
1 ¼”	Deilir	QMY		73005686
Deilapatrónur 45 - 240 l/min. (T-34A)				
Deilapatróna 50% - 50% í báðar áttir			FSFS-XAN	73005397

SUN 3/2 Forstýrðir stjórnlokar


Lokaðir. Við skipti opnast frá porti 2 í port 3		Hús	Vörunúmer	Patróna	Vörunúmer
3/8" Forst. stjórnloki 0-28 l/min opnar við 7-210 bar (T11-A)	Stilltur á 70 bar	ECU	73005505	DPBB-LAN	73005462
1/2" Forst. stjórnloki 0-60 l/min opnar við 3,5-105 bar (T-2A)	Stilltur á 70 bar	BCV	73005552	DPCB-LBN	73005515
Opinn frá porti 2 í port 3					
3/8" Forst. stjórnloki 0-28 l/min lokar við 2-25 bar (T11-A)	Stilltur á 14 bar	ECU	73005505	DPBA-LEN	73005463
3/2 Forstýrðir stjórnlokar með aflestun					
Lokaðir. Við skipti opnast frá porti 2 í port 3					
3/8” Forst. stjórnloki 0-28 l/min opnar við 2-55 bar (T-21A)	Stilltur á 28 bar	MAU	73005690	DPBN-LDN	73005457
3/8” Forst. stjórnloki 0-28 l/min opnar við 7-210 bar (T-21A)	Stilltur á 70 bar	MAU	73005690	DPBN-LAN	73005456
Lokað port 1. Opinn frá porti 2 í port 3. Við skipti opnast frá porti 1 í port2					
3/8” Forst. stjórnloki 0-28 l/min opnar við 2-55 bar (T-21A)	Stilltur á 70 bar	MAU	73005690	DPBO-LDN	73005459
Opinn frá porti 1 í port 2. Lokar á port 1 og opnast frá porti 2 til 3 við skipti					
3/8" Forst. stjórnloki 0-28 l/min opnar við 7-210 bar (T-21A)	Stilltur á 70 bar	MAU	73005690	DPBP-LAN	73005461

Ýmsir SUN lokar


	Hús	Vörunúmer	Patróna	Vörunúmer
3/8” Kúluté (T-11A)	ECU	73005505	CSAB-XXN	73005412
3/8" Kúluté, merki kemur út um port á kolli patrónunnar (T-13A)	GBS	73005850	CSAA-BXN	73005413
3/8" Kúluté, merki kemur út um port á kolli patrónunnar (Hús f. NG6) (T-13A)	XGU	73005513	CSAA-BXN	73005413
1/2" Kúluté, merki kemur út um port á kolli patrónunnar (Hús f. NG10)(T-13A)	DBS	73005927	CSAA-BXN	73005413
3/4” Skolloki f. lokuð kerfi til að olian endurnýist	YRDE-LQN-AW			73006310
3/4” Gangsetningar- og lofttæmingarloki (T-3A)	CEW	73005612	NQEB-XAN	73005455
Breytiplata til að setja NG-6 loka á NG-10 undirplötu	ZVT	73006005		

Myndir af SUN patrónulokahúsum ***Myndirnar eru í stafrófsröð.***


BAV




BCV - BCW




BBY




BGV




BKA




BKY




CAV




CAX




CBE




CBF




CBG




CBX




CEW




CKA




CKP




CKQ




DBA




DBP




DBY




DKZ




DCV




E8U




E9U




EAU




EBA




EBY




ECU - ECV




FAT - FAU




FAV


T–10A
76,2
53,8
7,1
0
8,6 mm.
0
7,1
36,6
57,2
38,0
19,0
0


FBA


p t b a
P T B A
43,2
21,6
0
23,4
44,5
T–10A
A RELIEF
NOTCH
B RELIEF
1,3
22,4
57,2
8,4


FBP


p t b a
P T B A
43,2
21,6
0
23,4
44,5
T–10A
P RELIEF
NOTCH
1,3
22,4
57,2
8,4


FBX




FBY




FEU - FEV




FRU




FSU




FSV




GBA




GBP




GBY




GCU




HCX - HCY




HEX - HEY




HGX - HGY




IAX - IAY




ICX - ICY




KCR




MAU




MMU - MMT




NAW




NMV




PMW




QMY




WPY - WBZ




XAV - XAW




XEU - XEV




XVK




YAV




YCQ - M




YEU - YEV




YFU - YFV




YFW




YHV - YHW




YJX - YJY




YKX - YKY




ZLP - M




ZLR - M




ZLS - M



ZVT




Nálarloki



Gengjur	Heiti	Þrýstiþol bar	Flæði l/mín	B	C	D	E	F	G	H	CH	Vörunúmer
1/8"	Nálarloki 1/8" frítt bakflæði	400	10	9	48	60,5	65,5	21,5	15	M17x1	16	73001308
1/4"	Nálarloki 1/4" frítt bakflæði	400	15	12,5	65,5	71,5	78,5	26	17	M20x1	20	73001310
3/8"	Nálarloki 3/8" frítt bakflæði	400	30	13,5	79	84,5	93,5	33	19	M25x1,5	25	73001320
1/2"	Nálarloki 1/2" frítt bakflæði	400	50	15	94	97	107	37	20	M30x1,5	30	73001330
3/4"	Nálarloki 3/4" frítt bakflæði	400	80	17	114	120,5	132,5	46	25	M40x1,5	40	73001340
1"	Nálarloki 1" frítt bakflæði	320	150	21	138,5	151,5	167,5	56	34	M50x1,5	50	73001342
1 1/4"	Nálarloki 1 1/4" frítt bakflæði	320	200	23	157	156,5	172,5	56	34	M50x1,5	55	73001344
1/4"	Nálarloki 1/4"	400	15	12,5	48	71,5	78,5	26	17	M20x1	20	73001350
3/8"	Nálarloki 3/8"	400	30	13,5	59	84,5	93,5	33	19	M25x1,5	25	73001360
1/2"	Nálarloki 1/2"	400	50	15	67	97	107	37	20	M30x1,5	30	73001370
3/4"	Nálarloki 3/4"	400	80	17	84	120,5	132,5	46	25	M40x1,5	40	73001380
1"	Nálarloki 1"	320	150	21	105	151,5	167,5	56	34	M50x1,5	50	73001382
1 1/4"	Nálarloki 1 1/4"	320	200	23	120	156,5	172,5	56	34	M50x1,5	55	73001384


Ryðfrír Nálarloki - frítt flæði tilbaka

Þrýstiþol: 400 bar



Stærð	Heiti	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H	CH mm	Vörunúmer
3/8"	Nálaloki 3/8" ryðfrír, frítt flæði til baka	13,5	59	84,5	93,5	33	19	M25X1,5	25	88001706


Tregðuloki, ryðfrír



Þrýstiþol: 25 bar

Stærð	Heiti	A	A1	B max	Vörunúmer
1/4"	Tegðuloki ryðfrír 1/4" EV	40	13	45	88001404
3/8"	Tegðuloki ryðfrír 3/8" EV	40	12,5	45	88001406

Tregðuloki, ryðfrír




Þrýstiþol: 400 bar

Stærð	Heiti	D 1	Vörunúmer
3/8"	Tegðuloki ryðfrír 3/8"	3/8"	88001506
1/2"	Tegðuloki ryðfrír 1/2"	1/2"	88001508
12L	Tegðuloki ryðfrír 12L	12L	88001612


Nálaloki, kopar

Þrýstiþol: 100 bar
Hitaþol: -25° til 80°C



Heiti	Rp	A	A1	B max	NV	Vörunúmer
Nálarloki 1/8"	1/8"	35	8	48	17	13880200
Nálarloki 1/4"	1/4"	35	10,5	48	17	13880400


Nálaloki með bræðivari, kopar



Loki með bræðivari sem lokar fyrir þegar umhverfishitastig fer yfir 70°C (t.d. við eldsvoða).
Þrýstiþol: 100 bar
Hitaþol: -25° til 80°C


Heiti	Rp	A	A1	B max	NV	Vörunúmer
Loki með bræðivari 1/8"	1/8"	35	8	60	17	13860702
Loki með bræðivari 1/4"	1/4"	35	10,6	60	17	13860704
Loki með bræðivari 3/8"	3/8"	39	11	66	21	13860706

Þrýstisamhæfður magnloki PU Oleostar



Heiti	Flæði max L/min	Þrýstiþol bar	A mm	B mm	CH1 mm	CH2 mm	Vörunúmer
Magnloki þrýstisamhæfður 30 l/min PU-10	30	350	37	82	32,5	27	73008011

Þrýstisamhæfður rafstýrður magnloki PU-W Oleostar




Port 1 inn Port 2 Þrýstisamhæft. Magn háð rafspennu á spólu.


Heiti	Flæði max L/min	Þrýstiþol bar	A mm	C mm	CH1 mm	CH2 mm	Vörunúmer
Magnloki rafstýrður 10 l/min PU-08W	10	210	32,6	127,6	32,5	27	73008060
Magnloki rafstýrður 30 l/min PU-10W	30	210	37	134	32,5	27	73008061
Magnloki rafstýrður 50 l/min PU-12W	50	210	58,5	153	45,5	32	73008062
Magnloki rafstýrður 90 l/min PU-16W	90	210	68	197	45,2	41	73008063

Hús fyrir Oleostar Patrónuloka


Heiti	Lýsing	Mynd nr.	Þrýstiþol bar	L mm	H mm	C mm	Vörunúmer
Álhús fyrir af/á patrónu 1/4" BSP	Fyrir PU-08W	1	210	50	50	30	73008108
Álhús fyrir af/á patrónu 3/8" BSP	Fyrir PU-10 og PU-10W	2	210	85	50	40	73008110
Álhús fyrir af/á patrónu 1/2" BSP	Fyrir PU-10 og PU-10W	1	210	60	60	35	73008111
Álhús fyrir af/á patrónu 1/2" BSP	Fyrir PU-12W	1	210	70	80	40	73008112
Álhús fyrir af/á patrónu 3/4" BSP	Fyrir PU-16W	1	210	80	90	50	73008119
Ryðfrítthús fyrir af/á patrónu 3/8" BSP	Fyrir PU-08W	3	300	69	54	31	73008120



Mynd nr. 1



Mynd nr. 2




Mynd nr. 3


Prince Magnlokar / deililokar

Gengjur	Heiti	Lýsing	Mynd nr	Þrýstingur bar	Flæði l/min	Vörunúmer
3/4" NPT	Magnloki RD-675 3/4"					73003040
3/4" NPT	Lásloki RD-800CB 3/4"		2	207	110	73003050
3/8" NPT	Deilir 50/50 RD237-8 3/8"	Deilir bara í aðra áttina	3	207	15 - 30	73003060
1/2" NPT	Deilir 50/50 RD250-16 1/2"	Deilir bara í aðra áttina	3	207	30 - 60	73003065
3/4" NPT	Deilir 50/50 RD275-30 3/4"	Deilir bara í aðra áttina	3	207	60 - 110	73003070
1/2" NPT	Deilir 50/50 RD-1550-AB 1/2"	Deilir í báðar áttir	4	207	30 - 60	73003100
3/4" NPT	Stillanlegur deilir RD-575 3/4"	Önnur rásin stillt. Báðar þrýst. samhæfðar	5	207	0 - 110	73003090
3/8" BSP	Forgangsdeilir 0-30 L 3/8"	Önnur rásin stillt, afgangur fer á hina.	6	207	0 - 30	73003105
1/2" BSP	Forgangsdeilir 0-60 L 1/2"	Önnur rásin stillt, afgangur fer á hina.	6	207	0 - 60	73003110
3/4" BSP	Forgangsdeilir 0-110 L 3/4"	Önnur rásin stillt, afgangur fer á hina.	6	207	0 - 110	73003120


Mynd 2




Mynd 3




Mynd 4



Mynd 5




Mynd 6



Tannhjóladæla Polaris 10 frá Casappa


Grúppa 1



Heiti	Stærð ccm/sn	Þrýstiþol bar	Snúningur sn/min	A mm	B mm	Sogport Flans mm	Þrýstiport Flans mm	Vörunúmer
Polaris 10 tannhjóladæla 1 ccm	1	260	4000	65,7	31,6	30	30	75008101
Polaris 10 tannhjóladæla 2 ccm	2	260	4000	68,9	33,2	30	30	75008102
Polaris 10 tannhjóladæla 3,15 ccm	3,15	260	4000	72,5	35	30	30	75008103
Polaris 10 tannhjóladæla 4 ccm	4	250	4000	75,3	36,4	30	30	75008104
Polaris 10 tannhjóladæla 5 ccm	4,9	250	4000	78,5	38	30	30	75008105
Polaris 10 tannhjóladæla 6,3 ccm	6,2	230	3500	82,5	40	30	30	75008106
Polaris 10 tannhjóladæla 8 ccm	7,9	170	3500	88	42,8	30	30	75008108
Polaris 10 tannhjóladæla 10 ccm	9,9	140	3500	94,5	46	30	30	75008110

Tannhjóladæla Polaris 20 frá Casappa


Grúppa 2



Heiti	Stærð ccm	Þrýstiþol bar	Snúningur sn/min	A mm	B mm	C mm	Sogport Flans mm	Þrýstiport Flans mm	Vörunúmer
Polaris 20 tannhjóladæla 6,3 ccm	6,5	280	4000	95,5	42	13	30	30	75008206
Polaris 20 tannhjóladæla 8 ccm	8,3	280	3500	98	46,2	13	30	30	75008208
Polaris 20 tannhjóladæla 11,2 ccm	11,2	270	3500	102,5	48,5	13	30	30	75008211
Polaris 20 tannhjóladæla 14 ccm	14,4	260	3500	107,5	51	19	40	30	75008214
Polaris 20 tannhjóladæla 16 ccm	16,6	250	3000	111	52,7	19	40	30	75008216
Polaris 20 tannhjóladæla 20 ccm	20,8	200	3000	117,5	56	19	40	30	75008220
Polaris 20 tannhjóladæla 25 ccm	26	170	2500	125,5	60	19	40	30	75008225
Polaris 20 tannhjóladæla 31,5 ccm	32,6	130	2000	135,5	65	19	40	30	75008230

Tannhjóladæla Polaris 30 frá Casappa


Grúppa 3



Heiti	Stærð ccm/sn	Þrýstiþol bar	Snúningur sn/min	A mm	B mm	E mm	H mm	Sogport Flans mm	Þrýstiport Flans mm	Vörunúmer
Polaris 30 tannhjóladæla 22 ccm	21,89	250	3000	130	63	27	19	51	40	75008322
Polaris 30 tannhjóladæla 27 ccm	26,58	250	3000	133	64,5	27	19	51	40	75008327
Polaris 30 tannhjóladæla 34 ccm	34,39	240	3000	138	67	27	19	51	40	75008334
Polaris 30 tannhjóladæla 38 ccm	38,53	240	3000	141	68,5	27	19	51	40	75008338
Polaris 30 tannhjóladæla 43 ccm	43,77	230	3000	144	70	27	19	51	40	75008343
Polaris 30 tannhjóladæla 51 ccm	51,59	210	2500	149	72,5	27	19	51	40	75008351
Polaris 30 tannhjóladæla 61 ccm	60,97	190	2500	155	75,5	27	19	51	40	75008361
Polaris 30 tannhjóladæla 73 ccm	73,47	170	2500	163	79,5	33	27	62	51	75008373
Polaris 30 tannhjóladæla 82 ccm	81,29	160	2200	168	82	33	27	62	51	75008382
Polaris 30 tannhjóladæla 90 ccm	90,66	150	2200	174	85	33	27	62	51	75008390

Tannhjóladæla frá Casappa, Bosch útfærsla


Ferkantaður flangs með stýringu ø80mm
Kónískur öxull 1:5 með kíl



Heiti	Stærð ccm	Þrýstiþol bar	Snúningur sn/min	A mm	B mm	Sogport Flans mm	Þrýstiport Flans mm	Vörunúmer
Bosch, ferkant flangs, öxull 1:5 6,3L	6,5	280	4000	93,8	44,5	40	35	75008404
Bosch, ferkant flangs, öxull 1:5 8L	8,3	280	3500	96,3	45,8	40	35	75008406
Bosch, ferkant flangs, öxull 1:5 11,2L	11,2	270	3500	98,8	47	40	35	75008408
Bosch, ferkant flangs, öxull 1:5 14L	14,4	260	3500	103,3	49,3	40	35	75008410
Bosch, ferkant flangs, öxull 1:5 16L	16,6	250	3000	108,3	51,8	40	35	75008412
Bosch, ferkant flangs, öxull 1:5 20L	20,8	200	3000	111,8	53,5	40	35	75008414
Bosch, ferkant flangs, öxull 1:5 25L	26	170	2500	118,3	56,8	40	35	75008416

Tannhjóladæla frá Casappa, Bosch útfærsla


Ferkantaður flangs með stýringu ø80mm
Tenntur öxull (Spline). D = 16,5 mm; tannafjöldi = 9



Heiti	Stærð ccm	Þrýstiþol bar	Snúningur sn/min	A mm	B mm	Sogport Flans mm	Þrýstiport Flans mm	Vörunúmer
Bosch, ferkant flangs, öxull spline, 6,3L	6,5	280	4000	93,8	44,5	40	35	75008424
Bosch, ferkant flangs, öxull spline, 8L	8,3	280	3500	96,3	45,8	40	35	75008426
Bosch, ferkant flangs, öxull spline, 11,2L	11,2	270	3500	98,8	47	40	35	75008428
Bosch, ferkant flangs, öxull spline, 14L	14,4	260	3500	103,3	49,3	40	35	75008430
Bosch, ferkant flangs, öxull spline, 16L	16,6	250	3000	108,3	51,8	40	35	75008432
Bosch, ferkant flangs, öxull spline, 20L	20,8	200	3000	111,8	53,5	40	35	75008434
Bosch, ferkant flangs, öxull spline, 25L	26	170	2500	118,3	56,8	40	35	75008436

Tannhjóladæla frá Casappa, Bosch útfærsla


Gegnumgangandi festiboltar; stýring ø50mm
Kónískur öxull 1:5 með kíl



Heiti	Stærð ccm	Þrýstiþol bar	Snúningur sn/min	A mm	B mm	Sogport Flans mm	Þrýstiport Flans mm	Vörunúmer
Bosch, gegnumg. boltar, öxull 1:5 6,3L	6,5	280	4000	91	41,7	40	35	75008444
Bosch, gegnumg. boltar, öxull 1:5 8L	8,3	280	3500	93,5	43	40	35	75008446
Bosch, gegnumg. boltar, öxull 1:5 11,2L	11,2	270	3500	96	44,2	40	35	75008448
Bosch, gegnumg. boltar, öxull 1:5 14L	14,4	260	3500	100,5	46,5	40	35	75008450
Bosch, gegnumg. boltar, öxull 1:5 16L	16,6	250	3000	105,5	49	40	35	75008452
Bosch, gegnumg. boltar, öxull 1:5 20L	20,8	200	3000	109	50,7	40	35	75008454
Bosch, gegnumg. boltar, öxull 1:5 25L	26	170	2500	115,5	54	40	35	75008456

Tannhjóladæla frá Casappa, Bosch útfærsla


Gegnumgangandi festiboltar; stýring ø50mm
Öxull með spaða á enda




Heiti	Stærð ccm	Þrýstiþol bar	Snúningur sn/min	A mm	B mm	Sogport Fl. mm	Þrýstiport Fl. mm	Vörunúmer
Bosch, gegnumg. boltar, öxull m. spaða 6,3L	6,5	280	4000	92,7	43,5	40	35	75008464
Bosch, gegnumg. boltar, öxull m. spaða 8L	8,3	280	3500	95,2	44,7	40	35	75008466
Bosch, gegnumg. boltar, öxull m. spaða 11,2L	11,2	270	3500	97,7	46	40	35	75008468
Bosch, gegnumg. boltar, öxull m. spaða 14L	14,4	260	3500	102,2	48,2	40	35	75008470
Bosch, gegnumg. boltar, öxull m. spaða 16L	16,6	250	3000	107,2	50,7	40	35	75008472
Bosch, gegnumg. boltar, öxull m. spaða 20L	20,8	200	3000	110,7	52,5	40	35	75008474
Bosch, gegnumg. boltar, öxull m. spaða 25L	26	170	2500	117,2	55,7	40	35	75008476

Tannhjóladæla frá Casappa, Bosch útfærsla

SAE-A flangs með 3 1/4" stýringu (82,55 mm)
Tenntur öxull (spline)






Heiti	Stærð ccm	Þrýstiþol bar	Snúningur sn/min	A mm	B mm	Sogport Flans mm	Þrýstiport Flans mm	Vörunúmer
Bosch, flangs SAE-A, öxull spline, 6,3L	6,5	280	4000	97,5	47	30	30	75008526
Bosch, flangs SAE-A, öxull spline, 8L	8,3	280	3500	100	48,2	30	30	75008528
Bosch, flangs SAE-A, öxull spline, 11,2L	11,2	270	3500	104,5	50,5	30	30	75008530
Bosch, flangs SAE-A, öxull spline, 14L	14,4	260	3500	109,5	53	40	30	75008532
Bosch, flangs SAE-A, öxull spline, 16L	16,6	250	3000	113	54,7	40	30	75008534
Bosch, flangs SAE-A, öxull spline, 20L	20,8	200	3000	119,5	58	40	30	75008536
Bosch, flangs SAE-A, öxull spline, 25L	26	170	2500	127,5	62	40	30	75008538
Bosch, flangs SAE-A, öxull spline, 31,5L	32,6	130	2000	137,5	67	40	30	75008540


Tannhjóladæla frá Casappa, Bosch útfærsla

SAE-A flangs með 3 1/4" stýringu (82,55 mm)
Sléttur öxull með kíl




Heiti	Stærð ccm	Þrýstiþol bar	Snúningur sn/min	A mm	B mm	Sogport Flans mm	Þrýstiport Flans mm	Vörunúmer
Bosch, flangs SAE-A, sléttur öxull, 6,3L	6,5	280	4000	97,5	47	30	30	75008546
Bosch, flangs SAE-A, sléttur öxull, 8L	8,3	280	3500	100	48,2	30	30	75008548
Bosch, flangs SAE-A, sléttur öxull, 11,2L	11,2	270	3500	104,5	50,5	30	30	75008550
Bosch, flangs SAE-A, sléttur öxull, 14L	14,4	260	3500	109,5	53	40	30	75008552
Bosch, flangs SAE-A, sléttur öxull, 16L	16,6	250	3000	113	54,7	40	30	75008554
Bosch, flangs SAE-A, sléttur öxull, 20L	20,8	200	3000	119,5	58	40	30	75008556
Bosch, flangs SAE-A, sléttur öxull, 25L	26	170	2500	127,5	62	40	30	75008558
Bosch, flangs SAE-A, sléttur öxull, 31,5L	32,6	130	2000	137,5	67	40	30	75008560

Tannhjóladæla Kappa 20 frá Casappa



Heiti	Stærð ccm	Þrýstiþol bar	Snúningur sn/min	Öxull Mynd	A mm	B mm	Sogport BSP	Þrýstiport BSP	Vörunúmer
Kappa 20 tannhjóladæla 11,2 ccm	11,1	260	3500	03	98	70,5	1/2"	1/2"	75009011
Kappa 20 tannhjóladæla 14 ccm	14,4	260	3500	03	102	69	3/4"	1/2"	75009014
Kappa 20 tannhjóladæla 16 ccm	16,6	260	3000	03	107,5	74,5	3/4"	1/2"	75009016
Kappa 20 tannhjóladæla 20 ccm	20,8	210	3000	03	114	81	3/4"	1/2"	75009020
Kappa 20 tannhjóladæla 25 ccm	26	180	2500	03	122	74	3/4"	1/2"	75009025
Kappa 20 tannhjóladæla 31,5 ccm	32,6	140	2000	03	132	84	3/4"	1/2"	75009031
Kappa 20 tannhjóladæla 11,2 ccm	11,1	260	3500	31	98	70,5	1/2"	1/2"	75009111
Kappa 20 tannhjóladæla 14 ccm	14,4	260	3500	31	102	69	3/4"	1/2"	75009114
Kappa 20 tannhjóladæla 16 ccm	16,6	260	3000	31	107,5	74,5	3/4"	1/2"	75009116
Kappa 20 tannhjóladæla 20 ccm	20,8	210	3000	31	114	81	3/4"	1/2"	75009120
Kappa 20 tannhjóladæla 25 ccm	26	180	2500	31	122	74	3/4"	1/2"	75009125
Kappa 20 tannhjóladæla 31,5 ccm	32,6	140	2000	31	132	84	3/4"	1/2"	75009131

Tannhjóladæla Kappa 30 frá Casappa




Heiti	Stærð ccm	Þrýstiþol bar	Snúningur sn/min	Öxull Mynd	A mm	B mm	Sogport	Þrýstiport	Vörunúmer
Kappa 30 tannhjóladæla 27 ccm	27	280	3000	04	164	115	1"	1"	75010027
Kappa 30 tannhjóladæla 34 ccm	34	260	3000	04	169	120	1"	1"	75010034
Kappa 30 tannhjóladæla 38 ccm	38	260	3000	04	172	123	1"	1"	75010038
Kappa 30 tannhjóladæla 43 ccm	43	250	3000	04	175	126	1"	1"	75010043
Kappa 30 tannhjóladæla 51 ccm	51	260	2500	04	180	123	1"	1"	75010051
Kappa 30 tannhjóladæla 61 ccm	61	200	2500	04	186	130	1 1/4"	1"	75010061
Kappa 30 tannhjóladæla 73 ccm	73	180	2500	04	194	138	1 1/4"	1"	75010073
Kappa 30 tannhjóladæla 27 ccm	27	280	3000	32	98	115	1"	1"	75010127
Kappa 30 tannhjóladæla 34 ccm	34	260	3000	32	102	120	1"	1"	75010134
Kappa 30 tannhjóladæla 38 ccm	38	260	3000	32	107,5	123	1"	1"	75010138
Kappa 30 tannhjóladæla 43 ccm	43	250	3000	32	114	126	1"	1"	75010143
Kappa 30 tannhjóladæla 51 ccm	51	260	2500	32	122	123	1"	1"	75010151
Kappa 30 tannhjóladæla 61 ccm	61	200	2500	32	132	130	1 1/4"	1"	75010161
Kappa 30 tannhjóladæla 73 ccm	73	180	2500	32	98	138	1 1/4"	1"	75010173


Tannhjóladælur Magnum HDP35 frá Casappa

Heiti	Stærð l/min	Þrýstiþ. bar	Snún. sn/min	Öxull Mynd	Flans Mynd	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Vörunúmer
Magnum 30 tannhjóladæla 34 ccm	34,39	270	3000	34	S3	195,5	149	23,45	150	155	75014034
Magnum 30 tannhjóladæla 43 ccm	43,77	260	3000	34	S3	201,5	155	23,45	150	155	75014043
Magnum 35 tannhjóladæla 50 ccm	50,77	270	3000	34	S4	229,5	177	27,35	172	175	75014050
Magnum 35 tannhjóladæla 63 ccm	63,46	270	3000	34	S4	235,5	183	27,35	172	175	75014063
Magnum 35 tannhjóladæla 71 ccm	71,92	250	3000	34	S4	239,5	187	27,35	172	175	75014071
Magnum 35 tannhjóladæla 80 ccm	80,39	250	3000	34	S4	243,5	191	27,35	172	175	75014080
Magnum 35 tannhjóladæla 90 ccm	90,96	230	2700	34	S4	248,5	196	27,35	172	175	75014090
Magnum 35 tannhjóladæla 100 ccm	99,43	210	2700	34	S4	252,5	200	27,35	172	175	75014100
Magnum 35 tannhjóladæla 112 ccm	112,12	190	2700	34	S4	258,5	206	27,35	172	175	75014112
Magnum 35 tannhjóladæla 125 ccm	124,81	170	2500	34	S4	264,5	212	27,35	172	175	75014125
Magnum 30 tannhjóladæla 34 ccm	34,39	270	3000	06	S3	195,5	149	23,45	150	155	75015034
Magnum 30 tannhjóladæla 43 ccm	43,77	260	3000	06	S3	201,5	155	23,45	150	155	75015043
Magnum 35 tannhjóladæla 50 ccm	50,77	270	3000	06	S4	229,5	177	27,35	172	175	75015050
Magnum 35 tannhjóladæla 63 ccm	63,46	270	3000	06	S4	235,5	183	27,35	172	175	75015063
Magnum 35 tannhjóladæla 71 ccm	71,92	250	3000	06	S4	239,5	187	27,35	172	175	75015071
Magnum 35 tannhjóladæla 80 ccm	80,39	250	3000	06	S4	243,5	191	27,35	172	175	75015080
Magnum 35 tannhjóladæla 90 ccm	90,96	230	2700	06	S4	248,5	196	27,35	172	175	75015090
Magnum 35 tannhjóladæla 100 ccm	99,43	210	2700	06	S4	252,5	200	27,35	172	175	75015100
Magnum 35 tannhjóladæla 112 ccm	112,12	190	2700	06	S4	258,5	206	27,35	172	175	75015112
Magnum 35 tannhjóladæla 125 ccm	124,81	170	2500	06	S4	264,5	212	27,35	172	175	75015125
Magnum 35 tannhjóladæla 50 ccm	50,77	270	3000	34	S5	229,5	177	27,35	172	175	75016050
Magnum 35 tannhjóladæla 63 ccm	63,46	270	3000	34	S5	235,5	183	27,35	172	175	75016063
Magnum 35 tannhjóladæla 71 ccm	71,92	250	3000	34	S5	239,5	187	27,35	172	175	75016071
Magnum 35 tannhjóladæla 80 ccm	80,39	250	3000	34	S5	243,5	191	27,35	172	175	75016080
Magnum 35 tannhjóladæla 90 ccm	90,96	230	2700	34	S5	248,5	196	27,35	172	175	75016090
Magnum 35 tannhjóladæla 100 ccm	99,43	210	2700	34	S5	252,5	200	27,35	172	175	75016100
Magnum 35 tannhjóladæla 112 ccm	112,12	190	2700	34	S5	258,5	206	27,35	172	175	75016112
Magnum 35 tannhjóladæla 125 ccm	124,81	170	2500	34	S5	264,5	212	27,35	172	175	75016125
Magnum 35 tannhjóladæla 50 ccm	50,77	270	3000	06	S5	229,5	177	27,35	172	175	75017050
Magnum 35 tannhjóladæla 63 ccm	63,46	270	3000	06	S5	235,5	183	27,35	172	175	75017063
Magnum 35 tannhjóladæla 71 ccm	71,92	250	3000	06	S5	239,5	187	27,35	172	175	75017071
Magnum 35 tannhjóladæla 80 ccm	80,39	250	3000	06	S5	243,5	191	27,35	172	175	75017080
Magnum 35 tannhjóladæla 90 ccm	90,96	230	2700	06	S5	248,5	196	27,35	172	175	75017090
Magnum 35 tannhjóladæla 100 ccm	99,43	210	2700	06	S5	252,5	200	27,35	172	175	75017100
Magnum 35 tannhjóladæla 112 ccm	112,12	190	2700	06	S5	258,5	206	27,35	172	175	75017112
Magnum 35 tannhjóladæla 125 ccm	124,81	170	2500	06	S5	264,5	212	27,35	172	175	75017125
Magnum 30 tannhjóladæla 34 ccm	34,39	270	3000	34	S8	195,5	149	23,45	150	155	75018034
Magnum 30 tannhjóladæla 43 ccm	43,77	260	3000	34	S8	201,5	155	23,45	150	155	75018043
Magnum 35 tannhjóladæla 50 ccm	50,77	270	3000	34	S8	229,5	177	27,35	172	175	75018050
Magnum 35 tannhjóladæla 63 ccm	63,46	270	3000	34	S8	235,5	183	27,35	172	175	75018063
Magnum 35 tannhjóladæla 71 ccm	71,92	250	3000	34	S8	239,5	187	27,35	172	175	75018071
Magnum 35 tannhjóladæla 80 ccm	80,39	250	3000	34	S8	243,5	191	27,35	172	175	75018080
Magnum 35 tannhjóladæla 90 ccm	90,96	230	2700	34	S8	248,5	196	27,35	172	175	75018090
Magnum 35 tannhjóladæla 100 ccm	99,43	210	2700	34	S8	252,5	200	27,35	172	175	75018100
Magnum 35 tannhjóladæla 112 ccm	112,12	190	2700	34	S8	258,5	206	27,35	172	175	75018112
Magnum 35 tannhjóladæla 125 ccm	124,81	170	2500	34	S8	264,5	212	27,35	172	175	75018125
Magnum 30 tannhjóladæla 34 ccm	34,39	270	3000	06	S8	195,5	149	23,45	150	155	75019034
Magnum 30 tannhjóladæla 43 ccm	43,77	260	3000	06	S8	201,5	155	23,45	150	155	75019043


Tannhjóladælur Magnum HDP35 frá Casappa

Myndir og tæknilegar upplýsingar.







Flans S3




Flans S4



Flans S5




Flans S8




Tannhjóladæla sturtudæla Casappa

Formula




Heiti	Stærð ccm	Þrýstingur bar	Snúningur sn/min	A mm	B mm	C BSP	D BSP	Vörunúmer
Tannhjóla sturtudæla FP 20-40	39	160	1800	181	122	3/4"	3/4"	75008797
Tannhjóla sturtudæla FP 30-82	81,29	190	1800	191,5	122,5	1 1/4"	1 1/4"	75008805
Tannhjóla sturtudæla FP 30-100	99,43	180	1800	217	136	1 1/4"	1 1/4"	75008810
Tannhjóla sturtudæla FP 30-125	124,81	160	1800	233	152	1 1/4"	1 1/4"	75008815
Tannhjóla sturtudæla FP 40-133	133,09	220	2500	213,5	138,5	1 1/2"	1 1/2"	75008820
Tannhjóla sturtudæla FP 40-151	149,73	180	2500	219,5	144,5	1 1/2"	2 1/2"	75008825

Þrýstistýrð stimpildæla Mannesmann Rexroth



Dæla A10 VO

Þrýstiþol: 280 bar




Dæla KVA
Vörubílaútfærsla

Þrýstiþol: 300 bar

Heiti	Lýsing	Stærð ccm	Snún. sn/min	Öxull	Flangs	Flangs aftari	Vörunúmer
Þrýstistýrð stimpildæla 28 ccm R		28	3000	Spline 7/8"	SAE B 4"		75005705
Þrýstistýrð stimpildæla 28 ccm R	Gegnumg. öxull	28	3000	Spline 7/8"	SAE B 4"	SAE B 4"	75005706
Þrýstistýrð stimpildæla 45 ccm R		45	2600	Spline 1"	SAE B 4"		75005710
Þrýstistýrð stimpildæla 45 ccm R	Gegnumg. öxull	45	2600	Spline 1"	SAE B 4"	SAE B 4"	75005711
Þrýstistýrð stimpildæla 45 ccm L		45	2200	Spline 1"	SAE B 4"		75005713
Þrýstistýrð stimpildæla 71 ccm R		71	2200	Spline 1 1/4"	SAE C 5"		75005720
Þrýstistýrð stimpildæla 71 ccm L		71	2200	Spline 1 1/4"	SAE C 5"		75005721
Þrýstistýrð stimpildæla 100 ccm R		100	2000	Spline 1 1/2"	SAE C 5"		75005730
Þrýstistýrð stimpildæla 100 ccm R	Gegnumg. öxull	100	2000	Spline 1 1/2"	SAE C 5"	SAE C 5"	75005731
Þrýstistýrð stimpildæla 100 ccm R	Gegnumg. öxull	100	2000	Spline 1 1/2"	SAE C 5"	SAE B 4"	75005736
Þrýstistýrð stimpildæla 100 ccm L		100	2000	Spline 1 1/2"	SAE C 5"		75005732
Þrýstistýrð stimpildæla 140 ccm R		140	1800	Spline 1 3/4"	SAE D 6"		75005735
Þrýstistýrð stimpildæla 107 ccm R	Beint á gírk. vörub.	107	2900	Spline ISO14	ISO 7653-1985		75005733
Þrýstistýrð stimpildæla 107 ccm L	Beint á gírk. vörub.	107	2900	Spline ISO 14	ISO 7653-1985		75005734

Stimpil sturtudæla Sunfab


Sería SC



Heiti	Stærð ccm	Snúningur sn/min	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	P BSP	Vörunúmer
Sunfab stimpildæla SC 25	25,4	2300	97	112	202	99	97	89	97	38	3/4"	75007510
Sunfab stimpildæla SC 34	34,2	2300	97	112	202	99	97	89	97	38	3/4"	75007520
Sunfab stimpildæla SC 47	47,1	1900	113	130	228	109	109	99	106	38	3/4"	75007530
Sunfab stimpildæla SC 64	63,6	1900	113	130	228	109	109	99	106	38	3/4"	75007540
Sunfab stimpildæla SC 84	83,6	1500	123	147	259	126	126	115	123	50	1"	75007550
Sunfab stimpildæla SC 108	108	1500	123	147	259	126	126	115	123	50	1"	75007560
Tvöfaldar stimpildælur												
Sunfab stimpildæla SC 75/75 réttsælis	75/75	1200										75007600
Sunfab stimpildæla SC 75/75 rangsælis	75/75	1200										75007610


Tvöföld stimpil sturtudæla Sunfab

Sería S



Heiti	Stærð ccm	Þrýstingur bar	Snúningur sn/min	A mm	B mm	Þrýstiport BSP	Vörunúmer
Sunfab stimpildæla S 34/34	34/34	330	2200	133	50	3/4"	75007095
Sunfab stimpildæla S 46/46	46/46	330	1800	166	64	3/4"	75007096
Sunfab stimpildæla S 53/53	53/53	330	1600	166	64	3/4"	75007097
Sunfab stimpildæla S 64/34	64/32	350	1600	166	64	3/4"	75007098


Vængjadælur Atos



Heiti	Þrýstiþol bar	Snún. 1/mín	Z1 Ø	A mm	Ø D mm.	G1 mm.	Ø S mm.	U1 mm.	U2 mm.	J1 mm.	J2 mm.	Sogp. BSP	Þrýstip. BSP	Vörunúmer
ATOS Dæla 16,5 ccm.	210	2800	3/4"	135	82,5	55,6	114	58,7	47,6	30,2	22,2	1 1/4"	3/4"	75003311
ATOS Dæla 21,6 ccm.	210	2800	3/4"	135	82,5	55,6	114	58,7	47,6	30,2	22,2	1 1/4"	3/4"	75003312
ATOS Dæla 28,1 ccm.	210	2800	3/4"	135	82,5	55,6	114	58,7	47,6	30,2	22,2	1 1/4"	3/4"	75003313
ATOS Dæla 35,6 ccm.	210	2800	3/4"	135	82,5	55,6	114	58,7	47,6	30,2	22,2	1 1/4"	3/4"	75003314
ATOS Dæla 43,7 ccm.	210	2800	3/4"	135	82,5	55,6	114	58,7	47,6	30,2	22,2	1 1/4"	3/4"	75003315
ATOS Dæla 21,6 ccm.	300	2500	7/8"	135	82,5	55,6	114	58,7	47,6	30,2	22,2	1 1/4"	3/4"	75003321
ATOS Dæla 28,1 ccm.	300	2500	7/8"	135	82,5	55,6	114	58,7	47,6	30,2	22,2	1 1/4"	3/4"	75003322
ATOS Dæla 35,6 ccm.	300	2500	7/8"	135	82,5	55,6	114	58,7	47,6	30,2	22,2	1 1/4"	3/4"	75003323
ATOS Dæla 29,3 ccm.	210	2500	7/8"	160	101,6	71	134	70	52,4	35,7	26,2	1 1/2"	1"	75003411
ATOS Dæla 45,0 ccm.	210	2500	7/8"	160	101,6	71	134	70	52,4	35,7	26,2	1 1/2"	1"	75003413
ATOS Dæla 55,8 ccm.	210	2500	7/8"	160	101,6	71	134	70	52,4	35,7	26,2	1 1/2"	1"	75003414
ATOS Dæla 69,9 ccm.	210	2500	7/8"	160	101,6	71	134	70	52,4	35,7	26,2	1 1/2"	1"	75003415
ATOS Dæla 85,3 ccm.	210	2500	7/8"	160	101,6	71	134	70	52,4	35,7	26,2	1 1/2"	1"	75003416
ATOS Dæla 45,0 ccm.	280	2200	7/8"	160	101,6	71	134	70	52,4	35,7	26,2	1 1/2"	1"	75003421
ATOS Dæla 55,8 ccm.	280	2200	7/8"	160	101,6	71	134	70	52,4	35,7	26,2	1 1/2"	1"	75003422
ATOS Dæla 69,9 ccm.	250	2200	7/8"	160	101,6	71	134	70	52,4	35,7	26,2	1 1/2"	1"	75003423
ATOS Dæla 90,0 ccm.	210	2200	1 1/4"	181	127	84	158	77,8	58,7	42,9	30,2	2"	1 1/4"	75003511
ATOS Dæla 109,6 ccm.	210	2200	1 1/4"	181	127	84	158	77,8	58,7	42,9	30,2	2"	1 1/4"	75003512
ATOS Dæla 90 ccm.	250	2000	1 1/4"	181	127	84	158	77,8	58,7	42,9	30,2	2"	1 1/4"	75003521
ATOS Dæla 109,6 ccm.	250	2000	1 1/4"	181	127	84	158	77,8	58,7	42,9	30,2	2"	1 1/4"	75003522
ATOS Dæla 129,2 ccm.	250	2000	1 1/4"	181	127	84	158	77,8	58,7	42,9	30,2	2"	1 1/4"	75003523

Skrúfudæla frá Settima Meccanica

Réttsælis snúningsátt
Snúningshraða svið: ***500 til 3600 sn/min***
Hitaþol: ***-20 til +180°C á olíu***
Seigju svið: ***4 til 100 cSt (Við hærri seigju þarf að sérpanta dælur)***
Hávaðasvið: ***52 til 68 dB við 2750 sn/min (ISO 4412)***
Sogþol: ***-0,7 til 3 bar***
Hámarks þrýstiþol: ***40 bar við stöðugt álag. 50 bar í stuttan tíma***



Heiti	Flæði* l/min	Dælu stærð	B mm	F mm	d1 mm	L mm	M	A	Vörunúmer
Skrúfudæla 8 L	4								75120008
Skrúfudæla 12 L	6	GR20	80	103	128	250	1/2" BSP	3/4" BSP	75120012
Skrúfudæla 15 L	8								75120015
Skrúfudæla 23 L	11,5								75120023
Skrúfudæla 35 L	18								75132035
Skrúfudæla 45 L	22,5	GR32	100	125	150	260	1" SAE	1 1/4" SAE	75132045
Skrúfudæla 55 L	27,5								75130055
Skrúfudæla 75 L	38,5								75132075
Skrúfudæla 100 L	54								75140100
Skrúfudæla 125 L	67	GR40	125	160	188	303	1 1/4" SAE	1 1/2" SAE	75140125
Skrúfudæla 150 L	79								75140150
Skrúfudæla 210 L	110	GR45	125	160	188	375	1 1/2" SAE	2" SAE	75145210

* Flæði miðast við 1450 sn/min og 68 cSt olíu


Skrúfudæla með holum öxli.
Rafmótor skrúfast beint við dæluna. Öxull rafmótorsins gengur inn í öxul dælunnar.

Heiti	Flæði* l/min	Dælu stærð	Stærð á rafmótor	M	A	Vörunúmer
Skrúfudæla 15 L	8	GR20	M80	1/2" BSP	3/4" BSP	75220015
Skrúfudæla 23 L	11,5		M80			75220023
Skrúfudæla 35 L	18		M80			75232035
Skrúfudæla 45 L	22,5	GR32	M90	1" SAE	1 1/4" SAE	75232045
Skrúfudæla 55 L	27,5		M90			75232055
Skrúfudæla 75 L	38,5		M90			75232075
Skrúfudæla 100 L	54		M90			75240100
Skrúfudæla 125 L	67	GR40	M100	1 1/4" SAE	1 1/2" SAE	75240125
Skrúfudæla 150 L	79		M100			75240150
Skrúfudæla 180 L	96	GR45	M100	1 1/2" SAE	2" SAE	75245180
Skrúfudæla 210 L	110		M100			75245210


* Flæði miðast við 1450 sn/min og 68 cSt olíu

Tannhjóladeilir

Á næstu síðu er að finna leiðbeiningar varðandi val á stærð af deili eftir því hverjar aðstæðurnar eru.




Mynd nr. 1




Mynd nr. 2

Heiti	Stærð ccm	Þrýstiþol bar	Snúningur sn/min	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Vörunúmer
Tannhjóladeilir PLD10 6,3ccm	6,2	250	2700	57	38	26	44,5	47	75008706
Tannhjóladeilir PLD20 6,3ccm	6,5	250	3000	62	38	27	55,7	71,5	75008708
Tannhjóladeilir PLD20 11,2ccm	11,1	250	2800	65,5	41,5	30,5	59,2	75	75008709
Tannhjóladeilir PLD20 14ccm	14,4	250	2800	68	44	33	61,7	77,5	75008713
Tannhjóladeilir PLD20 16ccm	16,6	200	2500	69,8	45,8	34,8	63,5	79,3	75008716
Tannhjóladeilir PLD20 20ccm	20,8	200	2500	73	49	38	66,7	82,5	75008720
Tannhjóladeilir PLD20 25ccm	26	180	2000	77	53	42	70,7	86,5	75008726

PLD 10



PLD 20




Performance range

Optimum performance range


Each curve has been obtained at 50°C, using oil with viscosity 36 mm^2/s at 40°C..

Dæluflans 90° 3 boltar




Heiti	Stærð "	Þrýstiþol bar	B mm	C mm	G mm	H mm	I mm	L mm	O-hringur ID x þykkt	Vörunúmer
Dæluflans 3/8" 90° D=26mm	3/8"	600	11	26	17	8	24	5,3	14,00X1,78	75006710
Dæluflans 3/8" 90° D=30mm	3/8"	600	12	30	17	8	24	6,3	15,88X2,62	75006715
Dæluflans 1/2" 90° D=26mm	1/2"	600	11	26	17	8	24	5,3	14,00X1,78	75006720
Dæluflans 1/2" 90° D=30mm	1/2"	600	12	30	17	8	24	6,3	15,88X2,62	75006725
Dæluflans 1/2" 90° D=40mm	1/2"	600	19	40	21	10	36	8,5	23,81X2,62	75006727
Dæluflans 3/4" 90° D=40mm	3/4"	600	19	40	21	10	36	8,5	23,81X2,62	75006730
Dæluflans 3/4" 90° D=51mm	3/4"	400	26	51	26	13	45	10,5	31,40X2,62	75006735
Dæluflans 1 " 90° D=51mm	1"	400	26	51	26	13	45	10,5	31,40X2,62	75006740
Dæluflans 1 1/4" 90° D=62mm	1 1/4"	30	32	62	34,5	15	55	12,5	37,69X3,53	75006748
Dæluflans 1 1/2" 90° D=72mm	1 1/2"	30	41	72	34,5	16	56	12,5	46,04X3,53	75006749
Dæluflans 3/4" 90° D=56mm	3/4"	600	26	51	26	13	45	10,5	31,40X2,62	75006750
Dæluflans 1 " 90° D=56mm	1"	600	26	51	26	13	45	10,5	31,40X2,62	75006751

Dæluflans 90° 4 boltar




Heiti	Stærð tommur	Þrýstiþol bar	B mm	C mm	G mm	H mm	D mm	E mm	F mm	O-hringur ID x þykkt	Vörunúmer
Dæluflans 3/8" 90° D=30mm	3/8"	180	11,5	40	18	30	18	30	39	15,08x2,62	75006762
Dæluflans 1/2" 90° D=30mm	1/2"	180	11,5	40	18	30	18	30	39	15,08x2,62	75006763
Dæluflans 3/8" 90° D=35mm	3/8"	180	14	42.5	18	35	18	33	42	18,72x2,62	75006770
Dæluflans 1/2" 90° D=35mm	1/2"	180	14	42.5	18	35	18	33	42	18,72x2,62	75006771
Dæluflans 1/2" 90° D=40mm	1/2"	180	17	47.5	24	40	24	43	52	22,23x2,62	75006772
Dæluflans 3/4" 90° D=40mm	3/4"	180	17	47.5	24	40	24	43	52	22,23x2,62	75006773
Dæluflans 3/4" 90° D=55mm	3/4"	180	25	54	29	55	31	48	60	29,74x3,53	75006774
Dæluflans 1 " 90° D=55mm	1"	180	25	54	29	55	31	48	60	29,74x3,53	75006775

Dæluflans 180°



Heiti	Stærð "	Snitti	Þrýstiþol bar	B mm	C mm	D mm	E mm	O-hringur ID x þykkt	Vörunúmer
Dæluflans 3/8" D=30mm	3/8"	Innan	315	6	11,5	30	45	18,77x1,78	75006780
Dæluflans 1/2" D=40mm	1/2"	Innan	315	6,5	14	40	58	25,12x1,78	75006781
Dæluflans 3/4" D=51mm	3/4"	Innan	315	7,5	18	51	76	31,42x2,62	75006782
Dæluflans 1" D=62mm	1"	Innan	315	8	20	62	88	39,70x3,53	75006783
Dæluflans 1 1/4" D=72mm	1 1/4"	Innan	315	8,5	22	72	98	46,04x3,53	75006784


Dælutengi 180° með stút



Heiti	Stærð tommur	Snitti	Þrýstiþol bar	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	O-hringur ID x þykkt	Vörunúmer
Dælutengi 3/8" 180° D=30mm	3/8"	Innan	315	14	10	55	21	30	45	18,77x1,78	75006785
Dælutengi 1/2" 180° D=40mm	1/2"	Innan	315	19	12	60	26,5	40	58	25,12x1,78	75006786
Dælutengi 3/4" 180° D=51mm	3/4"	Innan	315	24	16	72	33,5	51	76	31,42x2,62	75006787
Dælutengi 1/2" 180° D=30mm	1/2"	Utan	315	14	10	55	BSP 1/2"	30	45	18,77x1,78	75006788
Dælutengi 3/4" 180° D=40mm	3/4"	Utan	315	19	12	60	BSP 3/4"	40	58	25,12x1,78	75006789
Dælutengi 1" 180° D=51mm	1"	Utan	315	24	16	72	BSP 1"	51	76	31,42x2,62	75006790

Flansatengi


GFV



Rörstærð	Heiti	L	L2	l	i	S2	Vörunúmer
10	P-GFV 10 L-35 Flans	39	37,5	23	12,5	19	14883510
12	P-GFV 12 L-35 Flans	39	37,5	23	12,5	22	14883512
15	P-GFV 15 L-35 Flans	39	38	23	12,5	27	14883515
16	P-GFV 16 S-35 Flans	39	39,5	21,5	12,5	30	14883516
15	P-GFV 15 L-40 Flans	42	43	28	12,5	27	14884015
18	P-GFV 18 L-40 Flans	42	43,5	27,5	12,5	32	14884018
22	P-GFV 22 L-40 Flans	42	43,5	27,5	12,5	36	14884022
28	P-GFV 28 L-40 Flans	41	51	34,5	12,5	41	14884028
20	P-GFV 20 S-55 Flans	55	51	29,5	12,5	36	14885520


Flansatengi 90°

WFV




Rörstærð	Heiti	L	L1	L2	l	i	S2	Vörunúmer
10	P-WFV 10 L-35 Flans 90°	39	16,5	44,5	30,5	12,5	19	14893510
12	P-WFV 12 L-35 Flans 90°	39	16,5	44,5	30,5	12,5	22	14893512
15	P-WFV 15 L-35 Flans 90°	39	16,5	45	30	12,5	27	14893515
16	P-WFV 16 S-35 Flans 90°	39	20	47,5	29,5	12,5	30	14893516
20	P-WFV 20 S-35 Flans 90°	39	25	56	34,5	12,5	36	14893520
15	P-WFV 15 L-40 Flans 90°	42	22,5	45	30	12,5	27	14894015
18	P-WFV 18 L-40 Flans 90°	42	22,5	46,5	30,5	12,5	32	14894018
22	P-WFV 22 L-40 Flans 90°	42	22,5	46,5	30,5	12,5	36	14894022
28	P-WFV 28 L-40 Flans 90°	42	28	49	32,5	12,5	41	14894028
35	P-WFV 35 L-40 Flans 90°	42	34	52	30,5	12,5	50	14894035
20	P-WFV 20 S-40 Flans 90°	42	22,5	51	29,5	12,5	36	14894020
22	P-WFV 22 L-55 Flans 90°	58	24	52	35,5	12,5	36	14895522
35	P-WFV 35 L-55 Flans 90°	58	32	60	38,5	12,5	50	14895535
42	P-WFV 42 L-55 Flans 90°	58	40	60,5	38	12,5	60	14895542
20	P-WFV 20 S-55 Flans 90°	58	24	56	34,5	12,5	36	14895520
25	P-WFV 25 S-55 Flans 90°	58	30	61	37	12,5	46	14895525
30	P-WFV 30 S-55 Flans 90°	58	32	62	35,5	12,5	50	14895530

Dæluflans 3000/6000 psi beinn (180°)




Heiti	Stærð "	Þrýstiþol bar	B	C	D	E	F	G	H	I	L	O-hringur ID x þykkt	Vörunúmer
Dæluflans 1/2" SAE 3000	1/2"	345	13	38,1	54	17,48	46	36	16	19	9	18,66x3,53	75004020
Dæluflans 3/4" SAE 3000	3/4"	345	19	47,63	65	22,23	50	36	18	19	11	25,00x3,53	75004030
Dæluflans 1" SAE 3000	1"	345	25	52,37	70	26,19	55	38	18	22	11	32,92x3,53	75004040
Dæluflans 1 1/4" SAE 3000	1 1/4"	276	32	58,72	79	30,18	68	41	21	22	11,5	37,70x3,53	75004050
Dæluflans 1 1/2" SAE 3000	1 1/2"	207	38	69,85	93	35,71	78	45	25	24	13,5	47,22x3,53	75004060
Dæluflans 2" SAE 3000	2"	207	51	77,77	102	42,88	90	45	25	30	13,5	56,75x3,53	75004070
Dæluflans 2 1/2" SAE 3000	2 1/2"	172	63	88,9	114	50,8	105	50	25	30	13,5	69,45x3,53	75004080
Dæluflans 3" SAE 3000	3"	138	73	106,38	134	61,93	124	50	27	34	17,5	85,32x3,53	75004082
Dæluflans 3 1/2" SAE 3000	3 1/2"	34	89	120,65	152	69,85	136	48	27	34	17,5	98,02x3,53	75004083
Dæluflans 4" SAE 3000	4"	34	99	130,18	162	77,77	146	48	27	34	17,5	110,72x3,53	75004084
Dæluflans 1/2" SAE 6000	1/2"	414	13	40,49	54	18,24	46	36	16	19	9	18,66x3,53	75004108
Dæluflans 3/4" SAE 6000	3/4"	414	19	50,8	71	23,8	55	35	21	22	11	25,00x3,53	75004109
Dæluflans 1" SAE 6000	1"	414	25	57,15	81	27,76	65	42	25	24	13	32,92x3,53	75004110
Dæluflans 1 1/4" SAE 6000	1 1/4"	414	32	66,68	95	31,75	78	45	27	25	15	37,70x3,53	75004111
Dæluflans 1 1/2" SAE 6000	1 1/2"	414	38	79,38	112	36,5	94	50	30	28	17	47,22x3,53	75004112
Dæluflans 2" SAE 6000	2"	414	51	96,82	134	44,45	114	65	37	30	21	56,75x3,53	75004113


Dæluflans án O-hrings 3000/6000 psi beinn (180°)



Heiti	Stærð "	Þrýstiþol bar	B	C	D	E	F	G	H	I	M	Vörunúmer
Dælufl SAE 1/2" ÁN O-HR 3000	1/2"	345	13	38,1	54	17,48	46	36	16	19	M 8	75004310
Dælufl SAE 3/4" ÁN O-HR 3000	3/4"	345	19	47,63	65	22,23	50	36	18	19	M 10	75004320
Dælufl SAE 1" ÁN O-HR 3000 PSI	1"	345	25	52,37	70	26,19	55	38	18	22	M 10	75004330
Dælufl SAE 1 1/4" ÁN O-HR 3000	1 1/4"	276	32	58,72	79	30,18	68	41	21	22	M 10	75004340
Dælufl SAE 1 1/2" ÁN O-HR 3000	1 1/2"	207	38	69,85	93	35,71	78	45	25	24	M 12	75004350
Dælufl SAE 2" ÁN O-HR 3000 PSI	2"	207	51	77,77	102	42,88	90	45	25	30	M 12	75004360
Dælufl SAE 2 1/2" ÁN O-HR 3000	2 1/2"	172	63	88,9	114	50,8	105	50	25	30	M 12	75004370
Dælufl SAE 3" ÁN O-HR 3000 PSI	3"	138	73	106,38	134	61,93	124	50	27	34	M 16	75004380
Dælufl SAE 3 1/2" ÁN O-HR 3000	3 1/2"	34	89	120,65	152	69,85	136	48	27	34	M 16	75004385
Dælufl SAE 4" ÁN O-HR 3000 PSI	4"	34	99	130,18	162	77,77	146	48	27	34	M 16	75004390
Dælufl SAE 1/2" ÁN O-HR 6000	1/2"	414	13	40,49	54	18,24	46	36	16	19	M 8	75004410
Dælufl SAE 3/4" ÁN O-HR 6000	3/4"	414	19	50,8	71	23,8	55	35	21	22	M 10	75004420
Dælufl SAE 1" ÁN O-HR 6000 PSI	1"	414	25	57,15	81	27,76	65	42	25	24	M 12	75004430
Dælufl SAE 1 1/4" ÁN O-HR 6000	1 1/4"	414	32	66,68	95	31,75	78	45	27	25	M 14	75004440
Dælufl SAE 1 1/2" ÁN O-HR 6000	1 1/2"	414	38	79,38	112	36,5	94	50	30	28	M 16	75004450
Dælufl SAE 2" ÁN O-HR 6000 PSI	2"	414	51	96,82	134	44,45	114	65	37	30	M 20	75004460


Suðuflangs með O-hring 3000/6000 psi beinn






Heiti	Stærð "	Þrýstiþol bar	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Bolti M	Vörunúmer
Suðufl SAE 1/2" M. O-HR 3000	1/2"	345	13	38,1	54	17,48	46	36	16	19	9	M8x30	75004610
Suðufl SAE 3/4" M. O-HR 3000	3/4"	345	19	47,63	65	22,23	50	36	18	19	11	M10x35	75004620
Suðufl SAE 1" M. O-HR 3000 PSI	1"	345	25	52,37	70	26,19	55	38	18	22	11	M10x35	75004630
Suðufl SAE 1 1/4" M. O-HR 3000	1 1/4"	276	32	58,72	79	30,18	68	41	21	22	11,5	M10x40	75004640
Suðufl SAE 1 1/2" M. O-HR 3000	1 1/2"	207	38	69,85	93	35,71	78	45	25	24	13,5	M12x45	75004650
Suðufl SAE 2" M. O-HR 3000 PSI	2"	207	51	77,77	102	42,88	90	45	25	30	13,5	M12x45	75004660
Suðufl SAE 2 1/2" M. O-HR 3000	2 1/2"	172	63	88,9	114	50,8	105	50	25	30	13,5	M12x45	75004670
Suðufl SAE 3" M. O-HR 3000 PSI	3"	138	73	106,38	134	61,93	124	50	27	34	17,5	M16x50	75004680
Suðufl SAE 3 1/2" M. O-HR 3000	3 1/2"	34	89	120,65	152	69,85	136	48	27	34	17,5	M16x50	75004685
Suðufl SAE 4" M. O-HR 3000 PSI	4"	34	99	130,18	162	77,77	146	48	27	34	17,5	M16x50	75004690
Suðufl SAE 1/2" M. O-HR 6000	1/2"	414	13	40,49	54	18,24	46	36	16	19	9	M8x30	75004710
Suðufl SAE 3/4" M. O-HR 6000	3/4"	414	19	50,8	71	23,8	55	35	21	22	11	M10x35	75004720
Suðufl SAE 1" M. O-HR 6000 PSI	1"	414	25	57,15	81	27,76	65	42	25	24	13	M12x45	75004730
Suðufl SAE 1 1/4" M. O-HR 6000	1 1/4"	414	32	66,68	95	31,75	78	45	27	25	15	M14x45	75004740
Suðufl SAE 1 1/2" M. O-HR 6000	1 1/2"	414	38	79,38	112	36,5	94	50	30	28	17	M16x50	75004750
Suðufl SAE 2" M. O-HR 6000 PSI	2"	414	51	96,82	134	44,45	114	65	37	30	21	M20x65	75004760


Suðuflangs án O-hring 3000/6000 psi beinn






Heiti	Stærð "	Þrýstiþol bar	B	C	D	E	F	G	H	I	M	Vörunúmer
Suðufl SAE 1/2" ÁN O-HR 3000	1/2"	345	13	38,1	54	17,48	46	36	16	19	M8	75004810
Suðufl SAE 3/4" ÁN O-HR 3000	3/4"	345	19	47,63	65	22,23	50	36	18	19	M10	75004820
Suðufl SAE 1" ÁN O-HR 3000 PSI	1"	345	25	52,37	70	26,19	55	38	18	22	M10	75004830
Suðufl SAE 1 1/4" ÁN O-HR 3000	1 1/4"	276	32	58,72	79	30,18	68	41	21	22	M10	75004840
Suðufl SAE 1 1/2" ÁN O-HR 3000	1 1/2"	207	38	69,85	93	35,71	78	45	25	24	M12	75004850
Suðufl SAE 2" ÁN O-HR 3000 PSI	2"	207	51	77,77	102	42,88	90	45	25	30	M12	75004860
Suðufl SAE 2 1/2" ÁN O-HR 3000	2 1/2"	172	63	88,9	114	50,8	105	50	25	30	M12	75004870
Suðufl SAE 3" ÁN O-HR 3000 PSI	3"	138	73	106,38	134	61,93	124	50	27	34	M16	75004880
Suðufl SAE 3 1/2" ÁN O-HR 3000	3 1/2"	34	89	120,65	152	69,85	136	48	27	34	M16	75004885
Suðufl SAE 4" ÁN O-HR 3000 PSI	4"	34	99	130,18	162	77,77	146	48	27	34	M16	75004890
Suðufl SAE 1/2" ÁN O-HR 6000	1/2"	414	13	40,49	54	18,24	46	36	16	19	M8	75004910
Suðufl SAE 3/4" ÁN O-HR 6000	3/4"	414	19	50,8	71	23,8	55	35	21	22	M10	75004920
Suðufl SAE 1" ÁN O-HR 6000 PSI	1"	414	25	57,15	81	27,76	65	42	25	24	M12	75004930
Suðufl SAE 1 1/4" ÁN O-HR 6000	1 1/4"	414	32	66,68	95	31,75	78	45	27	25	M14	75004940
Suðufl SAE 1 1/2" ÁN O-HR 6000	1 1/2"	414	38	79,38	112	36,5	94	50	30	28	M16	75004950
Suðufl SAE 2" ÁN O-HR 6000 PSI	2"	414	51	96,82	134	44,45	114	65	37	30	M20	75004960

Dæluflans 3000/6000 psi hné (90°)




Heiti	Stærð Þrýstiþol "	bar	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	O-hringur ID x þykkt	Vörunúmer
Dæluflans 3/4" SAE 3000 90°	3/4"	345	19	47,63	65	22,23	63	24	18	19	11	38	24,99x3,53	75004100
Dæluflans 1" SAE 3000 90°	1"	345	25	52,37	70	26,19	70	28	19	20	11	43	39,98x3,53	75004101
Dæluflans 1 1/4" SAE 3000 90°	1 1/4"	276	32	58,72	79	30,18	85	34	21	22	11,5	51	44,75x3,53	75004102
Dæluflans 1 1/2" SAE 3000 90°	1 1/2"	207	38	69,85	93	35,71	95	38	25	25	13,5	56	54,28x3,53	75004103
Dæluflans 2" SAE 3000 90°	2"	207	51	77,77	102	42,88	110	42	25	28	13,5	65	63,80x3,53	75004104
Dæluflans 2 1/2" SAE 3000 90°	2 1/2"	172	63	88,9	114	50,8			25		13,5		76,50x3,53	75004105
Dæluflans 1" SAE 6000 90°	1"	414	25	57,15	81	27,76	85	34	21	22	13	51	39,98x3,53	75004115
Dæluflans 1 1/4" SAE 6000 90°	1 1/4"	414	32	66,68	95	31,75	95	38	25	25	15	56	44,75x3,53	75004116
Dæluflans 1 1/2" SAE 6000 90°	1 1/2"	414	38	79,38	112	36,5	110	42	25	28	17	65	54,28x3,53	75004117


Spenniklossi fyrir flanstengi




Heiti	Stærð Þrýstiþ. "	bar	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Vörunúmer
Spenniklossar 1/2" SAE 3000	1/2"	345	30,96	24,26	38,1	54	8,74	22,8	19	13	6,22	8,75	75004120
Spenniklossar 3/4" SAE 3000	3/4"	345	38,89	32,13	47,63	65	11,13	25,9	22	14	6,22	10,8	75004130
Spenniklossar 1" SAE 3000	1"	345	45,24	38,48	52,37	70	13,08	29,2	24	16	7,49	10,8	75004140
Spenniklossar 1 1/4" SAE 3000	1 1/4"	276	51,59	43,69	58,72	79	15,09	36,3	22	14	7,49	12	75004150
Spenniklossar 1 1/2" SAE 3000	1 1/2"	207	61,09	50,8	69,85	94	17,86	41,1	25	14	7,49	13,5	75004160
Spenniklossar 2" SAE 3000	2"	207	72,24	62,74	77,77	102	21,44	48,2	26	16	9,02	13,5	75004170
Spenniklossar 2 1/2" SAE 3000	2 1/2"	172	84,94	74,93	88,9	114	25,4	54,1	38	19	9,02	13,5	75004172
Spenniklossar 3" SAE 3000	3"	138	102,4	90,93	106,38	134	30,96	65,3	41	22	9,02	16,8	75004175
Spenniklossar 1/2" SAE 6000	1/2"	414	32,54	24,64	40,49	54	9,12	23,6	22	16	7,24	8,75	75004178
Spenniklossar 3/4" SAE 6000	3/4"	414	42,06	32,51	50,8	71	11,91	30	28	19	8,26	11	75004180
Spenniklossar 1" SAE 6000	1"	414	48,41	38,86	57,15	81	13,89	34,8	33	24	9,02	13	75004190
Spenniklossar 1 1/4" SAE 6000	1 1/4"	414	54,76	44,45	66,68	95	15,88	38,6	38	27	9,78	15	75004200
Spenniklossar 1 1/2" SAE 6000	1 1/2"	414	64,29	51,56	79,38	112	18,26	47,5	43	30	12,1	17	75004210
Spenniklossar 2" SAE 6000	2"	414	80,16	67,56	96,82	133	22,23	56,9	52	37	12,1	21	75004220

Handdæla








Heiti	Forðabúr Lítrar	Þrýstiþol bar stöðugur þr.	Þrýstiþol bar hámarks þr.	Flæði l/min	Vörunúmer
Handdæla PMS 12	-	300	350	12	23912550
Handdæla PMS 12/2	2	300	350	12	23912580
Handdæla PMS 25/3	3	250	300	25	23912600
Handdæla PMS 25/5	5	250	300	25	23912610
Handdæla PMS 25/7	7	250	300	25	23912620
Handdæla PMS 45/5	5	220	270	45	23912630

Torkmótor Parker

Sería TE
Snúningshraði 5 - 940 sn/min
Þrýstiþol: 200 bar
Vökvaflæði: max 75 l/min
Snúningsvægi (Tog): max 540 Nm

Gildin í töflunni hér fyrir neðan eru gefin upp miðað við eftirfarandi:
Stöðugtálag/ yfirálag
Ekki er ráðlagt að yfirálag eigi sér stað lengur en 10% af hverri keyrslumínútu.

Allir 25 mm öxlar eru ryðfríir og mótorar með þeim öxlum eru sandblástnir og zinkhúðaðir.




Heiti	Öxulstærð	Stærð	Hraði max	Flæði max	Þrýstfall max	Tog max	Afl max	Tog Start	L1	Vörunúmer
		ccm/sn.	sn./min	l/min	bar	Nm	kW	Nm	mm	
Torkmótor TE 50 ccm	25 mm með kíl									76002010
Torkmótor TE 50 ccm	1" með kíl	50	725/935	35/45	140/175	90/115	7/11	72/92	133,1	76002020
Torkmótor TE 50 ccm	1 1/4" spline 6B									76002030
Torkmótor TE 65 ccm	25 mm með kíl									76002040
Torkmótor TE 65 ccm	1" með kíl	66	705/940	45/60	140/175	125/160	9/16	100/128	136,1	76002050
Torkmótor TE 65 ccm	1 1/4" spline 6B									76002060
Torkmótor TE 80 ccm	25 mm með kíl									76002070
Torkmótor TE 80 ccm	1" með kíl	82	560/750	45/60	140/175	160/200	9/16	128/160	139,5	76002080
Torkmótor TE 80 ccm	1 1/4" spline 6B									76002090
Torkmótor TE 100 ccm	25 mm með kíl									76002100
Torkmótor TE 100 ccm	1" með kíl	98	470/630	45/60	140/175	190/240	9/16	152/192	142,5	76002110
Torkmótor TE 100 ccm	1 1/4" spline 6B									76002120
Torkmótor TE 130 ccm	25 mm með kíl									76002130
Torkmótor TE 130 ccm	1" með kíl	130	350/470	45/60	140/175	255/320	9/16	204/256	148,8	76002140
Torkmótor TE 130 ccm	1 1/4" spline 6B									76002150
Torkmótor TE 165 ccm	1" með kíl									76002160
Torkmótor TE 165 ccm	25 mm með kíl	163	280/375	45/60	140/175	310/395	9/16	248/316	155,2	76002170
Torkmótor TE 165 ccm	1 1/4" spline 6B									76002180
Torkmótor TE 195 ccm	25 mm með kíl									76002190
Torkmótor TE 195 ccm	1" með kíl	196	235/315	45/60	140/175	390/480	10/16	312/384	161,5	76002200
Torkmótor TE 195 ccm	1 1/4" spline 6B									76002210
Torkmótor TE 230 ccm	25 mm með kíl									76002213
Torkmótor TE 230 ccm	1" með kíl	228	265/330	60/75	120/150	380/480	11/16	304/384	167,9	76002214
Torkmótor TE 230 ccm	1 1/4" spline 6B									76002215
Torkmótor TE 260 ccm	25 mm með kíl									76002220
Torkmótor TE 260 ccm	1" með kíl	261	230/290	60/75	110/140	400/525	10/16	320/420	174,2	76002230
Torkmótor TE 260 ccm	1 1/4" spline 6B									76002240
Torkmótor TE 295 ccm	25 mm með kíl	293	200/255	60/75	100/130	410/520	9/14	328/416	180,6	76002241
Torkmótor TE 330 ccm	25 mm með kíl									76002250
Torkmótor TE 330 ccm	1" með kíl	326	185/235	60/75	100/120	430/530	8/13	344/424	186,9	76002260
Torkmótor TE 330 ccm	1 1/4" spline 6B									76002270
Torkmótor TE 365 ccm	25 mm með kíl	370	150/200	60/75	95/110	467/558	7/12	373/446	195,1	76002271
Torkmótor TE 390 ccm	25 mm með kíl	392	152/190	60/75	85/100	435/540	7/11	348/432	199,9	76002272

Torkmótor Parker (TRW)

Sería TF
Snúningshraði 5 - 750 sn/min
Þrýstiþol: 300 bar
Vökvaflæði: max 100 l/min
Snúningsvægi (Tog): max 800 Nm

Gildin í töflunni hér fyrir neðan eru gefin upp miðað við eftirfarandi
Stöðugtálag/ yfirálag:
Ekki er ráðlagt að yfirálag eigi sér stað lengur en 10% af hverri keyrslumínútu.





Heiti	Öxulstærð	Stærð ccm/sn.	Hraði max sn./min	Flæði max l/min	Þrýstifall max Nm	Tog max Nm	Afl max kW	Tog Start Nm	L1 mm	Vörunúmer
Torkmótor TF 100 ccm	25 mm með kíl									76003101
Torkmótor TF 100 ccm	1" með kíl									76003102
Torkmótor TF 100 ccm	SAE spline, 6 T	100	600/750	60/75	160/240	210/315	21	168/252	191	76003103
Torkmótor TF 100 ccm	1 1/4" með kíl									76003104
Torkmótor TF 100 ccm	1 1/4" spline 14 T									76003106
Torkmótor TF 130 ccm	25 mm með kíl									76003131
Torkmótor TF 130 ccm	1" með kíl									76003132
Torkmótor TF 130 ccm	SAE spline, 6 T	128	470/580	60/75	140/200	240/350	19	192/280	194	76003133
Torkmótor TF 130 ccm	1 1/4" með kíl									76003134
Torkmótor TF 130 ccm	1 1/4" spline 14 T									76003136
Torkmótor TF 170 ccm	25 mm með kíl									76003171
Torkmótor TF 170 ccm	1" með kíl									76003172
Torkmótor TF 170 ccm	SAE spline, 6 T	169	355/440	60/75	140/200	330/485	19	264/388	199	76003173
Torkmótor TF 170 ccm	1 1/4" með kíl									76003174
Torkmótor TF 170 ccm	Kónískur 1:8									76003175
Torkmótor TF 170 ccm	1 1/4" spline 14 T									76003176
Torkmótor TF 195 ccm	25 mm með kíl									76003191
Torkmótor TF 195 ccm	1" með kíl									76003192
Torkmótor TF 195 ccm	SAE spline, 6 T	197	300/380	60/75	140/200	380/560	19	304/448	202	76003193
Torkmótor TF 195 ccm	1 1/4" með kíl									76003194
Torkmótor TF 195 ccm	1 1/4" spline 14 T									76003196
Torkmótor TF 240 ccm	25 mm með kíl									76003241
Torkmótor TF 240 ccm	1" með kíl									76003242
Torkmótor TF 240 ccm	SAE spline, 6 T	238	320/420	75/100	140/200	460/685	24	368/548	207	76003243
Torkmótor TF 240 ccm	1 1/4" með kíl									76003244
Torkmótor TF 240 ccm	1 1/4" spline 14 T									76003246
Torkmótor TF 280 ccm	25 mm með kíl									76003281
Torkmótor TF 280 ccm	1" með kíl									76003282
Torkmótor TF 280 ccm	SAE spline, 6 T	280	270/350	75/100	140/200	550/800	24	440/640	212	76003283
Torkmótor TF 280 ccm	1 1/4" með kíl									76003284
Torkmótor TF 280 ccm	Kónískur 1:8									76003285
Torkmótor TF 280 ccm	1 1/4" spline 14 T									76003286
Torkmótor TF 370 ccm	25 mm með kíl									76003371
Torkmótor TF 370 ccm	1" með kíl									76003372
Torkmótor TF 370 ccm	1 1/4" spline 14 T	364	200/260	75/100	130/200	590/910	24	510/780	220	76003373
Torkmótor TF 370 ccm	1 1/4" með kíl									76003374
Torkmótor TF 370 ccm	1 1/4" spline 14 T									76003376

Torkmótor Parker (TRW)

Sería TG
Snúningshraði 5 - 710 sn/min
Þrýstiþol: 300 bar
Vökvaflæði: max 115 l/min
Snúningsvægi (Tog): max 1490 Nm

Gildin í töflunni hér fyrir neðan eru gefin upp miðað við eftirfarandi:
Stöðugtálag/ yfirálag
Ekki er ráðlagt að yfirálag eigi sér stað lengur en 10% af hverri keyrslumínútu.






Heiti	Öxulstærð	Stærð ccm/sn.	Hraði max sn./min	Flæði max l/min	Þrýstifall max bar	Tog max Nm	Afl max kW	Tog Start Nm	L1 mm	Vörunúmer
Torkmótor TG 140 ccm	1 1/4" spline 14 T									76004140
Torkmótor TG 140 ccm	1 1/4" með kíl	140	530/710	75/100	200/280	400/540	33	320/436	196	76004141
Torkmótor TG 140 ccm	Kónískur 1:8									76004142
Torkmótor TG 170 ccm	1 1/4" spline 14 T	169	440/575	75/100	200/280	485/670	33	388/536	199	76004170
Torkmótor TG 170 ccm	1 1/4" með kíl									76004171
Torkmótor TG 195 ccm	1 1/4" spline 14 T	195	380/510	75/100	200/280	560/770	33	448/616	202	76004190
Torkmótor TG 195 ccm	1 1/4" með kíl									76004191
Torkmótor TG 240 ccm	1 1/4" með kíl	237	320/420	75/100	200/280	685/945	32	548/756	208	76004241
Torkmótor TG 280 ccm	1 1/4" með kíl	280	270/350	75/100	200/280	800/1100	31	64/880	212	76004281
Torkmótor TG 280 ccm	Kónískur 1:8									76004282
Torkmótor TG 330 ccm	1 1/4" spline 14 T									76004331
Torkmótor TG 330 ccm	1 1/4" með kíl	337	225/290	75/100	220/280	980/1350	30	784/1080	218	76004334
Torkmótor TG 330 ccm	Kónískur 1:8									76004332
Torkmótor TG 470 ccm	Kónískur 1:8	476	160/240	75/100	140/200	960/1400	28	768/1120	234	76004472
Torkmótor TG 470 ccm	1 1/4" með kíl									76004473

Torkmótor RBM frá Casappa


Þrýstiþol: 140 / 175 bar
Vökvaflæði: max 20 / 25 l/min

Gildin í töflunni hér fyrir neðan eru gefin upp miðað við eftirfarandi
Stöðugtálag/ yfirálag:
Ekki er ráðlagt að yfirálag eigi sér stað lengur en 10% af hverri keyrslumínútu.


Heiti	Útfærsla	Hraði max sn./min	Þrýstfall max bar	Tog max Nm	Afl max kW	Tog Start Nm	A mm	D mm	Vörunúmer
Mótor,tork,RMB 20ccm	Tengi aftur, krinl. flans	1000/1250	100/140	25/36	2,4/3,2	2,1/2,9	112,5	111	76000041
Mótor,tork,RMB 32ccm	Tengi aftur, krinl. flans	629/786	100/140	41/57	2,4/3,1	3,4/4,8	117,5	116	76000042
Mótor,tork,RMB 50ccm	Tengi aftur, krinl. flans	402/503	70/140	46/88	1,6/3,0	3,8/7,3	125	123,5	76000043
Mótor,tork,RMB 20ccm	Tengi á hlið, SAE flans	1000/1250	100/140	25/36	2,4/3,2	2,1/2,9	112,5	111	76000044
Mótor,tork,RMB 32ccm	Tengi á hlið, SAE flans	629/786	100/140	41/57	2,4/3,1	3,4/4,8	117,5	116	76000045
Mótor,tork,RMB 50ccm	Tengi á hlið, SAE flans	402/503	70/140	46/88	1,6/3,0	3,8/7,3	125	123,5	76000046
Mótor,tork,RMB 20ccm	Tengi á hlið, kringl. flans	1000/1250	100/140	25/36	2,4/3,2	2,1/2,9	112,5	111	76000047
Mótor,tork,RMB 32ccm	Tengi á hlið, kringl. flans	629/786	100/140	41/57	2,4/3,1	3,4/4,8	117,5	116	76000048
Mótor,tork,RMB 50ccm	Tengi á hlið, kringl. flans	402/503	70/140	46/88	1,6/3,0	3,8/7,3	125	123,5	76000049
Mótor,tork,RMB 20ccm	Tengi aftur, SAE flans	1000/1250	100/140	25/36	2,4/3,2	2,1/2,9	112,5	111	76000050
Mótor,tork,RMB 32ccm	Tengi aftur, SAE flans	629/786	100/140	41/57	2,4/3,1	3,4/4,8	117,5	116	76000051
Mótor,tork,RMB 50ccm	Tengi aftur, SAE flans	402/503	70/140	46/88	1,6/3,0	3,8/7,3	125	123,5	76000052


A
4.5
Ø60 0 -0.1
CASAPPA
11 +0.12 0
4.7 +0.1 0
30.6 +0.2 0
G 3/8
Drain connection G1/8 Depth 13
D
2
B
31
61
64
M 6 Depth 10
45°
Ø45 ±0.1
6
Ø31.5 0 -0.05
Ø60 ±0.1
5 +0.1 0
9
97
80 ±0.1
Ø63 0 -0.05
Ø73
5.5
2 +0.1 0
33
B5x5x18 UNI 6604
18 0 -0.13
M6
Ø16 ±0.005
Ø17 0 -0.027
15 +0.2 0
29
36


Snúningsrótor fyrir bílkrana



Mynd nr. 1



Mynd nr. 2




Mynd nr. 3

Heiti	Þrýstiþol bar	Snúningsvægi	Hámarks lestun kg	Rýmd ccm	Mynd nr.	Vörunúmer
Snúningsrótor f. krabba FR 07 SA	200	750Nm@175bar	3000	310	1	72915002
Snúningsrótor f. krabba FR I SA	200	900Nm@175bar	4500	420	2	72915003
Snúningsrótor f. krabba FR II SA	200	1400Nm@175bar	7500	700	3	72915004

Stimpilmótor Rexroth


A2FM



Heiti	Stærð ccm/sn.	Þrýstiþol bar	Tog Nm/bar	Hámarkshraði sn./min	Mesta flæði l/min	Vörunúmer
Stimpilmótor 16 ccm Rexroth	16	400	0,25	8000	128	76000525
Stimpilmótor 28 ccm Rexroth	28,1	400	0,45	6300	176	76000528
Stimpilmótor 32 ccm Rexroth	32	400	0,51	6300	201	76000530
Stimpilmótor 45 ccm Rexroth	45,6	400	0,73	5600	255	76000540
Stimpilmótor 56 ccm Rexroth	56,1	400	0,89	5000	280	76000549
Stimpilmótor 63 ccm Rexroth	63	400	1,00	5000	315	76000550
Stimpilmótor 80 ccm Rexroth	80,4	400	1,27	4500	360	76000551
Stimpilmótor 90 ccm Rexroth	90	400	1,43	4500	405	76000552
Stimpilmótor 125 ccm Rexroth	125	400	1,99	4000	500	76000560
Stimpilmótor 160 ccm Rexroth	160,4	400	2,54	3600	577	76000566
Stimpilmótor 180 ccm Rexroth	180	400	2,86	3600	648	76000565
Stimpilmótor 250 ccm Rexroth	250	350	3,98	2500	625	76000563
Stimpilmótor 500 ccm Rexroth	500	350	7,69	2000	1000	76000564

Stjörnu stimpilmótor SAI

Þrýstiþol: ***250 bar við stöðugt álag***
420 bar í stuttan tíma




Heiti	Stærð ccm/sn.	Tog Nm/bar	Hámarkshraði sn./min	Afkastageta kW	Vörunúmer
Stjörnumótor M05 90 ccm	86	1,34	1000	37	76010020
Stjörnumótor P05 130 ccm	129	2,05	1000	37	76010030
Stjörnumótor P05 170 ccm	166	2,64	900	37	76010040
Stjörnumótor M1 150 ccm	154	2,40	1000	45	76010125
Stjörnumótor M1 200 ccm	201	3,14	800	45	76010135
Stjörnumótor M1 300 ccm	290	4,53	650	45	76010150
Stjörnumótor M2 250 ccm	258	4,03	700	50	76010225
Stjörnumótor M2 400 ccm	392	6,12	550	55	76010240
Stjörnumótor M2 420 ccm	424	6,62	550	55	76010245
Stjörnumótor M2 450 ccm	458	7,15	500	55	76010247
Stjörnumótor M2 490 ccm	492	7,68	500	55	76010255
Stjörnumótor M3 550 ccm	550	8,59	550	70	76010550
Stjörnumótor M3 600 ccm	595	9,29	500	70	76010600
Stjörnumótor M3 700 ccm	690	10,80	400	70	76010555
Stjörnumótor M5 1800 ccm	1816	28,30	300	110	76010580

Tannhjólamótor Casappa


PLP 20

Hámarksþrýstingur er gefinn upp sem stöðugur/tímabundinn þrýstingur.




Heiti	Stærð ccm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Þrýstingur max bar	Snúningur max/min sn/min	Vörunúmer
Tannhjólamótor PLP 6,3 ccm	6,5	95,5	45	13	30	M6	250/280	4000/600	76000006
Tannhjólamótor PLP 8 ccm	8,3	98	46,2	13	30	M6	250/280	3500/600	76000008
Tannhjólamótor PLP 11,2 ccm	11,1	102,5	48,5	13	30	M6	250/280	3500/600	76000011
Tannhjólamótor PLP 14 ccm	14,4	107,5	51	19	40	M8	250/280	3500/500	76000014
Tannhjólamótor PLP 16 ccm	16,6	111	52,7	19	40	M8	250/280	3000/500	76000016
Tannhjólamótor PLP 20 ccm	20,8	117,5	56	19	40	M8	200/220	3000/500	76000020
Tannhjólamótor PLP 25 ccm	26	125,5	60	19	40	M8	170/190	2500/500	76000026

Öndunarsía UCC




Stærð	Heiti	Flæði l/min	Grófleiki micron	A	B	Vörunúmer
3/4"	Öndunarsía 700L. með festingu	700	5	60	120	79002500
3/4"	Öndunarsíuelement 700L.	700	5			79002520
3/4"	Öndunarsía 1500L. með festingu	1500	5	148	208	79002510
3/4"	Öndunarsíuelement 1500L.	1500	5			79002525

Öndunarsía Stauff



Stærð	Heiti	Flæði Max m3/min	Síun Micron	Vinnur best við l/min	A	B	C	D	Vörunúmer
3/4"	Öndunarsía Rakadræg SDB-093	0,5	3	4,5	90	60	90	30	79400010
3/4"	Öndunarsía Rakadræg SDB-096	0,5	3	9	90	60	150	30	79400030
1 1/4"	Öndunarsía Rakadræg SDB-121	1,25	3	15	133	102	284	40	79400032
1 1/4"	Öndunarsía Rakadræg SDB-122	1,25	3	30	133	102	394	40	79400033

Sogsía UCC




Stærð	Heiti	Flæði l/min	Grófleiki micron	A	B	C	Vörunúmer
3/8"	Sogsía 3/8" 10 L	10	90	67,5	49	25,4	79001318
1/2"	Sía UC-SE-1319 1/2" 15L sogsía	15	125	105,5	46	36	79001319
3/4"	Sía UC-SE-1320 3/4" 25L sogsía	25	125	109,5	64	46	79001320
1"	Sía UC-SE-1457 1" 50L sogsía	50	125	139,5	64	55	79001457
1 1/2"	Sía UC-SE-1323 1 1/2" 95L sogsía	95	125	140	86	65	79001323
1 1/2"	Sía UC-SE-1224 1 1/2" 130L sogsía	130	125	200	86	65	79001324
2"	Sía UC-SE-1326 2" 180L sogsía	180	125	260	86	75	79001326
2"	Sía UC-SE-1219 2" 225L sogsía	225	125	150	150	70	79001219
2 1/2"	Sía UC-SE-1220 2 1/2" 350L sogsía	350	125	212	150	90	79001220
3"	Sía UC-SE-1221 3" 500L sogsía	500	125	227	150	100	79001221

Sogsía ATZ Fairey Arlon

Sogsíuhús sem staðsett er í olíutank. Í síuhúsinu er loki þar sem hægt er að loka fyrir flæði inn að síunni þegar hún er fjarlægð úr húsinu. Hægt að skipta um síu þrátt fyrir að olíuhæð í tanknum sé fyrir ofan síuhúsið.

Hitaþol: -40° til +120°C




Stærð	Heiti	Flæði l/min	Grófleiki micron	Síuefni	Vörunúmer
1 1/2"	Síuhús ATZ-120 sogsía 120L.	120	10 nom.	Pappi	79100020
	Skiptisía FX-1-10		10 nom.	Pappi	79200130
	Skiptisía SF-1-40		40 abs.	Ryðfr.járnnet	79200132

Sogtanksía FISBA Donaldson

Sogsíuhús sem staðsett er í olíutank. Í síuhúsinu er loki þar sem hægt er að loka fyrir flæði inn að síunni þegar hún er fjarlægð úr húsinu. Hægt að skipta um síu þrátt fyrir að olíuhæð í tanknum sé fyrir ofan síuhúsið.

Þrýstiþol: 10 bar
Hitaþol: -20° til +90°C




Stærð	Heiti	Flæði l/min	Grófleiki Micron	Síuefni	B	C	D	E	F	G	H	Vörunúmer
2"	Sogsía 2" FISBA 120/250	120	250 nom.	Pappi	112	121	131	130	156	10	84	79600700
	Skiptisía CF 120/6		60 nom.	Pappi								79601600
2 1/2"	Sogsía 2 1/2" FISBA 200/250	200	250 nom.	Pappi	136	121	161	130	156	10	95	79600710
	Skiptisía CF 200/6		60 nom.	Pappi								79601700
3"	Sogsía 2" FISBA 300/250	300	250 nom.	Pappi	150	121	180	130	156	12	110	79600720
	Skiptisía CF 300/6		60 nom.	Pappi								79601800
4"	Sogsía 2" FISBA 400/250	400	250 nom.	Pappi	180	121	210	130	156	12	120	79600730
	Skiptisía CF 400/6		60 nom.	Pappi								79601900

Sog/bakrásartanksía FL Donaldson

Sog/bakrásarsía. Tenging að síuhúsinu kemur ofaná húsið, en frá því er hægt að tengja til tveggja átta.

Þrýstiþol: 20 bar
Hitaþol: -20 til +90°C




Stærð	Heiti	Flæði l/min	Grófleiki Micron	Síuefni	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Vörunúmer
1 1/4"	Sog/bakrásarsía FL 220	220	90 abs.	Stálnet	170	180	38	46	208	90	13	20	140	85	18	79600820
1 1/4"	Sog/bakrásarsía FL 220 - 10	220	10 nom.	Pappi	170	250	38	46	208	90	13	20	140	85	18	79600821
	Skiptisía CR 220/9		90 abs.	Stálnet												79601450
	Skiptisía CR 220/1		10 nom.	Pappi												79601451
1 1/2"	Sog/bakrásarsía FL 500	500	90 abs.	Stálnet	90	100	115	8,4	28	10	66	43	28	50	17	79600824
	Skiptisía CR 500/90		90 abs.	Stálnet												79601550

Sog/bakrásartanksía FIR Donaldson

Síuhús sem staðsett er á olíutanki. Port að og frá síuhúsi eru bæði inni í tanknum. Áfylling á síuhúsi.


Þrýstiþol: 10 bar
Hitaþol: -20 til +90°




Stærð	Heiti	Flæði l/min	Grófleiki Micron	Síuefni	B	C	D1	E	F	G	H	I	L	M	Vörunúmer
1/2"	Sog/retúrsía 1/2" FIR 30/1	30	10 nom.	Pappi	88	61	100	7	40	11	49	29	46	18	79600910
	Skiptisía CR 30/3		30 nom.	Pappi											79601100
3/4"	Sog/retúrsía 3/4" FIR 60/1	60	10 nom.	Pappi	110	68	126	9	54	14	61	36	46	17	79600920
	Skiptisía CR 60/3		30 nom.	Pappi											79601200
1"	Sog/retúrsía 1" FIR 100/1	100	10 nom.	Pappi	110	110	126	9	54	14	61	36	46	17	79600930
	Skiptisía CR 100/3		30 nom.	Pappi											79601300
	Skitpisía CR 100/03		25 abs.	Glertrefjar											79601350

Lágþrýstisía BGAH Fairey Arlon

Sía fyrir sog- og bakstreymislagnir, ásamt lágþrýsti kerfi. Sían er útbúin með segul kjarna.
Þrýstiþol: 25 bar
Hitaþol: -40° til +120°C







Stærð	Heiti	Flæði l/min	Grófleiki Micron	Síuefni	A	B	C	E	F	G	H	K	Vörunúmer
SAE 3"	Síuhús BGAH-3-400.	400	10 nom.	Pappi	294	225	106,5	130	550	62	M16	187	79100010
	Skiptisía TXX-8A-10	400	10	Pappi	-	-	-	-	-	-	-	-	79200045
	Skiptisía ST-8A-40	400	40	Stálnet	-	-	-	-	-	-	-	-	79200390
	Skiptisía ST-8A-60	400	60	Stálnet	-	-	-	-	-	-	-	-	79200395
	Skiptisía ST-8A-120	400	120	Stálnet	-	-	-	-	-	-	-	-	79200400
SAE 3"	Síuhús BGAH-3-500	500	10 nom.	Pappi	294	225	106,5	130	740	63	M17	187	79100011
	Skiptisía TXX-8C-10	500	10	Pappi	-	-	-	-	-	-	-	-	79200052
	Skiptisía ST-8C-40	500	40	Stálnet	-	-	-	-	-	-	-	-	79200429
	Skiptisía ST-8C-120	500	120	Stálnet	-	-	-	-	-	-	-	-	79200430
	Skiptisía ST-8C-250	500	250	Stálnet	-	-	-	-	-	-	-	-	79200435
	Skiptisía TXW-8C-GDL3	500	3 abs.	Glertrefjar	-	-	-	-	-	-	-	-	79200420
	Skiptisía TXW-8C-25	500	25 abs.	Glertrefjar	-	-	-	-	-	-	-	-	79200425
	Þrýstifallsmælir f. BGAH												79100015

Bakstreymissía Stauff


Þrýstiþol: 12 bar
Hitaþol: -25 til 110°C




Mynd 1



Mynd 2



Mynd 3




Mynd 4

Heiti	Mynd	Flæði	Grófleiki	Vörunúmer
SÍUHÚS 3/4" Spin on	1	120		79000101
SÍUHÚS 3/4" Spin on Tanksía	2	120		79000103
Spin on sía MX-1518-4-10MIC		160	10 mic.	79000200
Spin on sía MX-1518-4-25MIC		160	25 mic.	79000204
Spin on sía CA 80/1 10 MIC. Löng		200	10 mic.	79601060
SÍUHÚS 11/4" Spin on	1	200		79000102
SÍUHÚS 11/4" Spin on Tanksía	2	200		79000104
SÍUHÚS 11/2" Spin on Tvöföld	3	350		79000105
SÍUHÚS 11/2" Flans Spin on Tvöföld	4	350		79000106
Spin on sía MX-1591-4-10MIC		200	10 mic.	79000201
Spin on sía MX-1591-4-25MIC		200	25 mic.	79000205
Spin on sía CA 160/6 60 MIC.		200	60 mic.	79601075
Spin on sía CA 200/1 10 MIC. Löng		240	10 mic.	79601080

Bakstreymis tanksía BGT Fairey Arlon


Bakstreymissía með segulkjarna. Sían festist beint á tank.
Þrýstiþol: 10 bar
Hitaþol: -40 til +120°C



Stærð	Heiti	Flæði l/min	Grófleiki micron	Síuefni	H	H1	Vörunúmer
SAE 2"	Síuhús BGT 3-390-S	390	10 nom.	Pappi	370	290	79100037
	Skiptisía TXX-8A-10	390	10 nom.	Pappi	-	-	79200045
	Skiptisía ST-8A-40	390	40 abs	Stálnet	-	-	79200390
	Skiptisía ST-8A-60	390	60 abs	Stálnet	-	-	79200395
	Skiptisía ST-8A-120	390	120 abs	Stálnet	-	-	79200400
SAE 2"	Síuhús BGT -S-500	500	10 nom.	Pappi	560	480	79100038
	Skiptisía TXX-8C-10	500	10 nom.	Pappi	-	-	79200052
	Skiptisía ST-8C-40	500	40 abs	Stálnet	-	-	79200429
	Skiptisía ST-8C-120	500	120 abs	Stálnet	-	-	79200430
	Skiptisía ST-8C-250	500	250 abs	Stálnet	-	-	79200435
	Skiptisía TXW-8C-GDL3	500	3 abs.	Glertrefjar	-	-	79200420
	Skiptisía TXW-8C-25	500	25 abs.	Glertrefjar	-	-	79200425

Bakstreymissía TankTopper Fairey Arlon


Bakstreymissía með segulkjarna. Sían festist beint á tank. Létt byggt síuhús. Innbyggður olíukvarði .
Þrýstiþol: 10 bar
Hitaþol: -40 til +80°C



Stærð	Heiti	Flæði l/min	Grófleiki Micron	Síuefni	H	Vörunúmer
3/4"	Tanksíuhús T Model 40	40	10 abs.	Glertrefjar	173	79200700
	Skiptisía í tanksíu T 40, 10 micron		10 abs.	Glertrefjar	-	79200750
	Skiptisía í tanksíu T 40, 25 micron		25 abs.	Glertrefjar	-	79200755
1"	Tanksíuhús T Model 80	80	3 abs.	Glertrefjar	273	79200710
	Skiptisía í tanksíu T 80, 10 micron		3 abs.	Glertrefjar	-	79200760
	Skiptisía í tanksíu T 80, 25 micron		6 abs.	Glertrefjar	-	79200765

Síuhaldari með segli f. bakstreymissíu

Passar í síuhús GA og BGT.
Sjá upplýsingar um skiptisíur við síuhúsin





Stærð	Flæði l/min	Heiti	A mm	B mm	H mm	h mm	d mm	Vörunúmer
1"	90	IN-AGB-1-90 1" 90L. Retur segulsía	88	80	217	35	20	79100002
1 1/4"	120	IN-AGB-1-120 1 1/4" 120L. Retur segulsía	88	80	267	35	20	79100003
1 1/2"	170	IN-AGB-2-170 1 1/2" 170L. Retur segulsía	126	117	284	48	25	79100004
1 1/2"	230	IN-AGB-2-230 1 1/2" 230L. Retur segulsía	126	117	360	48	25	79100005
2"	500	IN-AGB-3-500 2" 500L. Retur segulsía	151	139	405	62	30	79100007


Bakrásartanksía FIOT Donaldson


Bakrásartanksía staðsett ofan á forðabúri. Með áfyllingarsút.

Þrýstiþol: 10 bar
Hitaþol: -20 til +90°C










Stærð	Heiti	Flæði l/min	Grófleiki Micron	B	C	D1	D2	D3	E	F	G	H	I	L	M	N	Vörunúmer
3/8"	Tanksía 3/8" FIOT 20/3	20	30 nom.	67	78	90	-	-	6,4	25	9	49	30	22	50	18	79600100
	Skiptisía CR 30/3		30 nom.														79601100
1/2"	Tanksía 1/2" FIOT 50/3	50	30 nom.	67	78	90	-	-	6,4	25	9	49	30	22	50	18	79600200
	Skiptisía CR 50/3		30 nom.														79601200
	Skiptisía CR 50/03		25 abs.														79601250
3/4"	Tanksía 3/4" FIOT 80/3	80	30 nom.	90	100	115	-	-	8,4	28	10	66	43	28	50	17	79600300
	Skiptisía CR 100/3		30 nom.														79601300
	Skiptisía CR 100/03		25 abs.														79601350
1"	Tanksía 1" FIOT 180/3	150	30 nom.	90	100	-	175	-	8,4	28	10	66	43	28	50	17	79600400
	Skiptisía CR 180/3		30 nom.														79601400
	Skiptisía CR 180/6		60 nom.														79601410
1 1/4"	Tanksía 1 1/4" FIOT 200/3	180	30 nom.	90	100	-	175	-	8,4	28	10	66	43	28	50	17	79600500
	Skiptisía CR 180/3		30 nom.														79601500
1 1/2"	Tanksía 1 1/2" FIOT 250/3	250	30 nom.	175	167	-	-	220	10,5	50	11	119	64	41	50	11	79600600
	Skiptisía CR 250/3		30 nom.														79601600


Bakstreymissía GA Fairey Arlon

Þrýstiþol: 16 bar
Hitaþol: -40 til +120°C




Stærð	Heiti	Flæði Lítrar á mín	Grófleiki micron	Síuefni	A	B	C	E	F	G	Vörunúmer
1"	Síuhús GA-1-90 1"BSP	90	10	Pappi	160	106	32	70	275	29	79100045
	Skiptisía TXX-3-10		10	Pappi	-	-	-	-	-	-	79200020
	Skiptisía ST-3-25		25	Stálnet	-	-	-	-	-	-	79200150
	Skiptisía ST-3-60		60	Stálnet	-	-	-	-	-	-	79200160
	Skiptisía ST-3-120		120	Stálnet	-	-	-	-	-	-	79200210
1 1/4"	Síuhús GA-1-120 1 1/4"BSP	120	10	Pappi	160	106	32	70	325	46	79100050
	Skiptisía TXX-3D-10		10	Pappi	-	-	-	-	-	-	79200032
	Skiptisía ST-3D-40		40	Stálnet	-	-	-	-	-	-	79200164
	Skiptisía ST-3D-60		60	Stálnet	-	-	-	-	-	-	79200165
	Skiptisía ST-3D-120		120	Stálnet	-	-	-	-	-	-	79200205
1 1/2"	Síuhús GA-1-170 1 1/2"BSP	170	10	Pappi	230	150	55	105	390	58	79100052
	Skiptisía TXX-4-10		10	Pappi	-	-	-	-	-	-	79200035
	Skiptisía ST-4-60		60	Stálnet	-	-	-	-	-	-	79200168
	Skiptisía ST-4-100		100	Stálnet	-	-	-	-	-	-	79200206
	Skiptisía ST-4-120		120	Stálnet	-	-	-	-	-	-	79200212
1 1/2"	Síuhús GA-1-230 1 1/2"BSP	230	10	Pappi	230	150	55	105	460	58	79100054
	Skiptisía TXX-5-10		10	Pappi	-	-	-	-	-	-	79200040
	Skiptisía ST-5-60		60	Stálnet	-	-	-	-	-	-	79200170
	Skiptisía ST-5-120		120	Stálnet	-	-	-	-	-	-	79200213

Fjölnotasía UCC



Stærð	Heiti	Þrýstiþol bar	Grófleiki micron	Flæði l/min	Vörunúmer
1"	Fjölnotasía 1"	7	125	120	79001151
	Olíusíuelement		125		79001155
	Vatnssíuelement		125		79001156


Bakstreymis tanksía Multiflow UCC



Stærð	Heiti	Síustærð	Þrýstiþol bar	Grófleiki micron	Flæði l/min	Síulengd mm	Síulengd með stút	Vörunúmer
1/2"	Multiflow skiptisía UC-R6111	1	8	25 Abs.	50	106	143	79000060
3/4"	Multiflow síuhús MFA.2501.346	2	8	10 Abs.	90	-	-	79000100
3/4"	Multiflow skiptisía UC-R6121	2	8	25 Abs.	160	125	168	79000070
1 1/4"	Multiflow skiptisía UC-R6131	3	8	25 Abs.	250	172	218	79000080
1 1/4"	Multiflow skiptisía UC-R6132	3	8	50 Abs.	300	172	218	79026132

Bakstreymisdreyfir UCC


Settur á enda á bakstreymislögn í olíu-tanki til að jafna flæði um tankinn og minnka hættu á loftbólumyndun í olíunni.



Stærð	Heiti	Flæði l/min	A	B	C	Vörunúmer
1"	Diffuser uc-2201 - 1" - 114l.	114	127 mm.	86 mm.	55 mm.	79002201
1 1/2"	Diffuser uc-2202 - 1 1/2" - 227l.	227	178 mm.	86 mm.	65 mm.	79002202
2"	Diffuser uc-2203 - 2" - 450l.	454	242 mm.	86 mm.	75 mm.	79002203


Eldsneytissía með stálsíu

Síuflatarmál: 22 cm^3
Þéttleiki síu: 250 micron



Heiti	Rp	G	A	A1	B	Vörunúmer
Eldsneytissía 1024 1/4" BSP	1/4"	1/4"	61	11	88,5	13860600
Skiptisía í 1024 eldsneytissíu						13860610
Festing fyrir 1024 eldsneytissíu						13860615

Sogsía Sunfab



Heiti	Stærð mm	Flæði l/min	Þéttleiki micrometer	Vörunúmer
Sunfab sogsía 1 1/2"	38	75	250	75007374
Sunfab sogsía 2"	50	125	250	75007375
Sunfab sogsía 2 1/2"	63	150	250	75007376


Háþrýstisía Stauff

Þrýstiþol: 420 bar
Hitaþol: -10°C til +100°C

Gaumglas skrúfast ofan á síuhús

Framhjáhlaupsloki 6 bar

Notkun af Multi flow loka leyfir að vökvinn fari í báðar áttir í gegnum síuhúsið




Stærð	Heiti	Flæði l/min	b1	d1	h1	h2	h3	SW	Vörunúmer
	Gaumglas fyrir háþrýstisíur								79400010
3/4"	Háþrýstisía Stauff SF030 3/4"	110	104	68	254	144	48	27	79400030
	Sía í SF030 5 micron								79400032
	Sía í SF030 10 micron								79400033
	Sía í SF030 20 micron								79400034
1 1/4"	Háþrýstisía Stauff SF070 1 1/4"	240	140	95	268	161	49,5	27	79400070
	Sía í SF070 5 micron								79400072
	Sía í SF070 10 micron								79400073
	Sía í SF070 20 micron								79400074
	Multi Function loki f. SF070								79400071
1 1/2"	Háþrýstisía Stauff SF090 1 1/2"	330	178	130	188	148	72	36	79400090
	Sía í SF090 5 micron								79400092
	Sía í SF090 10 micron								79400093
	Sía í SF090 20 micron								79400094
1 1/2"	Háþrýstisía Stauff SF160 1 1/2"	660	178	130	161	319	72	36	79400160
	Sía í SF160 5 micron								79400162
	Sía í SF160 10 micron								79400163
	Sía í SF160 20 micron								79400164

Þrýstisía 250 bar MGS Fairey Arlon



Stærð	Heiti	Flæði l/min	Grófleiki Micron	Síuefni	A	B	C	E	F	G	H	K	Vörunúmer
3/4"	Síuhús MGS 3/4"	50	3 abs.	Glertrefjar									79200600
	Skiptisía í MGS 3/4" 3		3 abs.	Glertrefjar	-	-	-	-	-	-	-	-	79200650
	Skiptisía í MGS 3/4" 6		6 abs.	Glertrefjar	-	-	-	-	-	-	-	-	79200652
	Skiptisía í MGS 3/4" 10		10 abs.	Glertrefjar	-	-	-	-	-	-	-	-	79200654
	Skiptisía í MGS 3/4" 20		20 abs.	Glertrefjar	-	-	-	-	-	-	-	-	79200656
1"	Síuhús MGS 1"	100	3 abs.	Glertrefjar									79200610
	Skiptisía í MGS 1" 3		3 abs.	Glertrefjar	-	-	-	-	-	-	-	-	79200660
	Skiptisía í MGS 1" 6		6 abs.	Glertrefjar	-	-	-	-	-	-	-	-	79200662
	Skiptisía í MGS 1" 10		10 abs.	Glertrefjar	-	-	-	-	-	-	-	-	79200664
	Skiptisía í MGS 1" 20		20 abs.	Glertrefjar	-	-	-	-	-	-	-	-	79200666
1 1/4"	Síuhús MGS 1 1/4"	150	3 abs.	Glertrefjar									79200620
	Skiptisía í MGS 1 1/4" 3		3 abs.	Glertrefjar	-	-	-	-	-	-	-	-	79200670
	Skiptisía í MGS 1 1/4" 6		6 abs.	Glertrefjar	-	-	-	-	-	-	-	-	79200672
	Skiptisía í MGS 1 1/4" 10		10 abs.	Glertrefjar	-	-	-	-	-	-	-	-	79200674
	Skiptisía í MGS 1 1/4" 20		20 abs.	Glertrefjar	-	-	-	-	-	-	-	-	79200676


Þrýstisía 100 bar UCC



Stærð	Heiti	Þrýstiþol bar	Flæði l/min	Grófleiki micron	Síuefni	Vörunúmer
1/2"	Þrýstisía 1/2 MGA 100 BAR 25 micron	100	50	25 abs.	Glertrefjar	79061008
	Skiptisía MGR 2143 fyrir MGA hús			25 abs.	Glertrefjar	79061125

Skiptisíur fyrir bakstreymis síuhús

Gegnumgangandi bolti sem herðir síuna á móti þéttifleti.




Utanmál mm	Innamál mm	Lengd mm	Síuefni	Þéttleiki micron	Heiti	Vörunúmer
72	45	55	Pappi	10 nom	Skiptisía TX-10	79200005
72	45	55	Stálnet	60 Abs	Skiptisía ST-60	79200155
72	52	82	Pappi	10 nom	Skiptisía TX-1-10	79200010
72	45	106	Pappi	10 nom	Skiptisía TX-2-10	79200015
72	45	106	Stálnet	60 Abs	Skiptisía CRS 70/6	79601575
72	45	150	Pappi	10 nom	Skiptisía TX-3-10	79200020
72	45	150	Stálnet	60 Abs	Skiptisía ST-3-60	79200160
72	45	150	Stálnet	120 Abs	Skiptisía ST-3-120	79200210
72	45	200	Pappi	10 nom	Skiptisía TX-3D-10	79200032
72	45	200	Stálnet	40 Abs	Skiptisía ST-3D-40	79200164
72	42	200	Stálnet	60 Abs	Skiptisía ST-3D-60	79200165
72	45	200	Stálnet	100 Abs	Skiptisía ST-3D-100	79200205
72	45	300	Stálnet	60 Abs	Skiptisía CRS 160/6	79601580
106	72	140	Pappi	10 nom	Skiptisía TXX-3B-10	79200025
106	72	140	Stálnet	60 Abs	Skiptisía ST-3B-60	79200163
106	72	140	Stálnet	120 Abs	Skiptisía ST-3B-120	79200211
106	72	170	Pappi	10 nom	Skiptisía TXX-3C-10	79200030
106	64	190	Pappi	10 nom	Skiptisía TXX-4-10	79200035
106	72	190	Stálnet	60 Abs	Skiptisía ST-4-60	79200168
106	72	190	Stálnet	100 Abs	Skiptisía ST-4-100	79200206
106	72	190	Stálnet	120 Abs	Skiptisía ST-4-120	79200212
106	72	260	Pappi	10 nom	Skiptisía TXX-5-10	79200040
106	72	260	Stálnet	60 Abs	Skiptisía ST-5-60	79200170
106	72	260	Stálnet	120 Abs	Skiptisía ST-5-120	79200213
106	72	465	Pappi	10 nom	Skiptisía TXX-5A-10	79200041
126	92	210	Pappi	10 nom	Skiptisía TXX-6A-10	79200043
126	92	289	Pappi	10 nom	Skiptisía TXX-8A-10	79200045
126	92	289	Stálnet	40 Abs	Skiptisía ST-8A-40	79200390
126	92	289	Stálnet	60 Abs	Skiptisía ST-8A-60	79200395
126	92	289	Stálnet	120 Abs	Skiptisía ST-8A-120	79200400
126	92	390	Pappi	10 nom	Skiptisía TXX-8B-10	79200050
126	92	480	Pappi	10 nom	Skiptisía TXX-8C-10	79200052
126	92	480	Stálnet	40 Abs	Skiptisía ST-8C-40	79200429
126	92	480	Stálnet	120 Abs	Skiptisía ST-8C-120	79200430
126	92	480	Stálnet	250 Abs	Skiptisía ST-8C-250	79200435
126	92	480	Glertrefjar	3 Abs	Skiptisía TXW-8C-GDL3	79200420
126	92	480	Glertrefjar	25 Abs	Skiptisía TXW-8C-25	79200425
204	157	330	Pappi	10 nom	Skiptisía TXX-10-10	79200055
204	157	330	Stálnet	60 Abs	Skiptisía ST-10-60	79200445
204	157	440	Pappi	10 nom	Skiptisía TXX-11-10	79200057
204	157	440	Stálnet	25 Abs	Skiptisía ST-12-25	79200214
204	157	440	Stálnet	60 Abs	Skiptisía ST-12-60	79200215
204	157	440	Stálnet	60 Abs	Skiptisía ST-11-60	79200450
204	157	547	Pappi	10 nom	Skiptisía TXX-12-10	79200060
204	157	547	Glertrefjar	10 Abs	Skiptisía TXW-12-GDL10	79200426
204	157	827	Pappi	10 nom	Skiptisía TXX-13-10	79200065
204	157	827	Stálnet	60 Abs	Skiptisía ST-13-60	79200500

Skiptisíur með framhjáhlaupsloka fyrir bakstreymis síuhús

Gormur ýtir síunni upp á móti þéttifleti.

Í síunni er innbyggður framhjáhlaupsloki sem opnar ef mótþrýstingur í síunni fer yfir 1,5 bar.




Utanmál mm	Innamál mm	Lengd mm	Síuefni	Þéttleiki micron	Heiti	Vörunúmer
52	26	72	Pappi	30 Nom	Skiptisía CR 30/3	79601100
70	29	80	Glertrefjar	25 Abs	Skiptisía CR 50/03	79601250
70	29	80	Pappi	30 Nom	Skiptisía CR 50/3	79601200
70	29	135	Glertrefjar	25 Abs	Skiptisía CR 100/03	79601350
70	29	135	Pappi	30 Nom	Skiptisía CR 100/3	79601300
95	41	210	Pappi	30 Nom	Skiptisía CR 180/3	79601400
95	41	210	Stálnet	60 Abs	Skiptisía CR 180/6	79601410
140	65	144	Pappi	10 Nom	Skiptisía CR 220/1	79601451
140	51	144	Pappi	30 Nom	Skiptisía CR 250/3	79601500
140	65	144	Stálnet	90 Abs	Skiptisía CR 220/9	79601450
140	65	210	Pappi	30 Nom	Skiptisía CR 330/3	79601525
140	65	210	Stálnet	90 Abs	Skiptisía CR 500/9	79601550
140	65	260	Pappi	30 Nom	Skiptisía CR 600/3	79601555
112	46	180	Pappi	30 Nom	Skiptisía CL 200/3	79602000

Skiptisíur fyrir sog síuhús


Opin í báða enda.

Síuhúsið þéttir við báða enda



Utanmál mm	Innamál mm	Lengd mm	Síuefni	Þéttleiki micron	Heiti	Vörunúmer
72	45	298	Pappi	10 Nom	Skiptisía EX-15	79200130
72	45	298	Stálnet	40 Abs	Skiptisía FX1-10	79200132
90	58	196	Stálnet	60 Abs	Skiptisía CF 120/6	79601600
100	65	196	Stálnet	60 Abs	Skiptisía CF 200/6	79601700
120	78	196	Stálnet	60 Abs	Skiptisía CF 300/6	79601800
126	92	289	Pappi	10 Nom	Skiptisía FXX3-10	79200135
126	92	289	Stálnet	60 Abs	Skiptisía SF3-60	79200136
136	93	202	Stálnet	60 Abs	Skiptisía CF 400/6	79601900

Skiptisíur fyrir háþrýsti síuhús




Utanmál mm	Innamál mm	Lengd mm	Síuefni	Þéttleiki micron	Þrýstimism. max bar	Heiti	Vörunúmer
35	12	94	Stálnet	25 Abs	30	Skiptisía 0030 D 025 W	79710135
45	21	90	Pappi	10 Nom	30	Skiptisía 0060 D 010 P	79710105
45	21	90	Pappi	20 Nom	30	Skiptisía RE 014 D 20 B	79802023
45	21	90	Glertrefjar	20 Abs	210	Skiptisía 0060 D 020 BH/HC	79710110
47	22	150	Glertrefjar	20 Abs	210	Skiptisía 0110 D 020 V	79710130
51	24	115	Glertrefjar	12 Abs	210	Skiptisía 12 micron	79307150
51	24	115	Glertrefjar	6 Abs	210	Skiptisía 6 micron	79307245
51	24	202	Glertrefjar	12 Abs	210	Skiptisía 12 micron	79307160
51	23	205	Glertrefjar	6 Abs	210	Skiptisía 6 micron	79307250
55	22	63	Glertrefjar	3 Abs	210	Skiptisía í MGS 3/4" 3 micron	79200650
55	22	63	Glertrefjar	6 Abs	210	Skiptisía í MGS 3/4" 6 micron	79200652
55	22	63	Glertrefjar	10 Abs	210	Skiptisía í MGS 3/4" 10 micron	79200654
55	22	63	Glertrefjar	20 Abs	210	Skiptisía í MGS 3/4" 20 micron	79200656
55	22	119	Glertrefjar	3 Abs	210	Skiptisía í MGS 1" 3 micron	79200660
55	22	119	Glertrefjar	6 Abs	210	Skiptisía í MGS 1" 6 micron	79200662
55	22	119	Glertrefjar	10 Abs	210	Skiptisía í MGS 1" 10 micron	79200664
55	22	119	Glertrefjar	20 Abs	210	Skiptisía í MGS 1" 20 micron	79200666
55	19	125	Glertrefjar	5 Abs	210	Skiptisía 170 L 205 A	79305005
55	22	178	Glertrefjar	3 Abs	210	Skiptisía í MGS 1 1/4" 3 micron	79200670
55	22	178	Glertrefjar	6 Abs	210	Skiptisía í MGS 1 1/4" 6 micron	79200672
55	22	178	Glertrefjar	10 Abs	210	Skiptisía í MGS 1 1/4" 10 micron	79200674
55	22	178	Glertrefjar	20 Abs	210	Skiptisía í MGS 1 1/4" 20 micron	79200676
60	32	195	Glertrefjar	10 Abs	30	Skiptisía 0240 R 010 BN	79710120
60	32	195	Pappi	10 Nom	30	Skiptisía 0240 D 010 PS	79860015
73	34	200	Glertrefjar	20 Abs	30	Skiptisía 0240 R 020 BN/HC	79710121
73	34	200	Glertrefjar	10 Abs	30	Skiptisía RE 070 G 10 B	79802021
74	32	98	Glertrefjar	10 Abs	210	Skiptisía 270 P 110 A	79305010
74	32	235	Glertrefjar	10 Abs	210	Skiptisía 270 P 210 A	79305012
76	46	190	Stálnet	25 Abs	30	Skiptisía 0330 R 025 W	79710132
78	43	116	Glertrefjar	12 Abs	210	Skiptisía 12 micron	79307170
78	43	118	Glertrefjar	6 Abs	210	Skiptisía 6 micron	79307210
78	43	203	Glertrefjar	12 Abs	210	Skiptisía 12 micron	79307175
78	43	328	Glertrefjar	12 Abs	210	Skiptisía 12 micron	79307180
78	43	328	Glertrefjar	6 Abs	210	Skiptisía 6 micron	79307220
78	43	425	Glertrefjar	6 Abs	210	Skiptisía 6 micron	79307230
79	43	118	Glertrefjar	25 Abs	210	Skiptisía 25 micron	79307120
79	43	203	Glertrefjar	25 Abs	210	Skiptisía 25 micron	79307130
79	43	328	Glertrefjar	25 Abs	210	Skiptisía 25 micron	79307140
90	48	160	Glertrefjar	10 Abs	210	Skiptisía 0330 D 010 BN/HC	79710133
91	48	320	Glertrefjar	10 Abs	210	Skiptisía 370 P 310 A	79305020
94	48	100	Glertrefjar	10 Abs	210	Skiptisía 370 P 110 A	79305015
94	48	100	Glertrefjar	5 Abs	210	Skiptisía 370 P 105 A	79305016
94	48	190	Glertrefjar	10 Abs	30	Skiptisía 0330F R 010 BN/HC	79710134
94	48	195	Glertrefjar	10 Abs	210	Skiptisía 370 P 210 A	79305001
94	48	200	Glertrefjar	5 Abs	210	Skiptisía 370 P 205 A	79305017

Olíukælar Bowman fyrir vökvakerfi

Hámarks olíuþrýstingur: ***20 bar***
Hámarks Vatnsþrýstingur: ***20 bar***
Hámarks hitastig: ***120°C***


Afkastageta miðast við uppgefin gildi fyrir olíuflæði og vatnsflæði ásamt 25°C mismuna-hitastig, þ.e. hitastig á vökva frá kæli er 50°C og hitastig á vatni að kæli er 25°C.

EC-kælir




Heiti	A mm	B mm	C mm	Olíufl. max l/min	Afkastageta kW	Olíuflæði l/min	Vatnsflæði l/min	Vörunúmer
Kælir EC 80-1425-1	174	60	60	100	3	30	15	FEC080
Kælir EC 100-1425-2	260	140	104	110	6	46	23	FEC100
Kælir EC 120-1425-3	346	226	190	90	9	46	28	FEC120
Kælir EC 140-1425-4	444	324	288	80	13	64	32	FEC140
Kælir EC 160-1427-5	572	452	416	70	16	56	28	FEC160

FC-kælir




Heiti	A mm	B mm	C mm	Olíufl. max l/min	Afkastageta kW	Olíuflæði l/min	Vatnsflæði l/min	Vörunúmer
Kælir FC 80-1426-1	272	116	104	140	8	66	33	FC080
Kælir FC 100-1426-2	358	202	190	130	12	80	40	FC100
Kælir FC 120-1426-3	456	300	288	110	18	104	52	FC120
Kælir FC 140-1426-4	584	428	288	100	25	106	53	FC140
Kælir FC 160-1426-5	730	574	434	90	29	98	49	FC160

FG-kælir



Heiti	A mm	B mm	C mm	Olíufl. max l/min	Afkastageta kW	Olíuflæði l/min	Vatnsflæði l/min	Vörunúmer
Kælir FG080-1427-1	374	196	92	230	16	100	50	FG080
Kælir FG100-1427-2	472	294	190	210	26	120	60	FG100
Kælir FG120-1427-3	600	422	318	190	36	140	70	FG120
Kælir FG140-1427-4	746	568	464	170	48	160	80	FG140
Kælir FG160-1427-5	924	746	642	150	56	140	70	FG160
Kælir FG200-1427-6	1330	1152	1048	130	83	130	65	FG200

GL-kælir




Heiti	A mm	B mm	C mm	Olíufl. max l/min	Afkastageta kW	Olíuflæði l/min	Vatnsflæði l/min	Vörunúmer
Kælir GL 140-1428-2	502	272	108	330	40 kW	180	40	FGL140
Kælir GL 180-1428-3	630	400	236	290	52 kW	200	55	FGL180
Kælir GL 240-1428-4	776	546	382	280	66 kW	220	62	FGL240
Kælir GL 320-1428-5	954	724	560	260	84 kW	240	80	FGL320
Kælir GL 400-1428-6	1156	926	762	260	108 kW	260	100	FGL400
Kælir GL 480-1428-7	1360	1130	966	240	120 kW	240	96	FGL480

Olíukælar Bowman fyrir smærri gíra

Hámarks olíuþrýstingur: ***20 bar***
Hámarks Vatnsþrýstingur: ***3 bar***
Hámarks hitastig: ***125°C***


DC-kælir



Heiti	P mm	R mm	S mm	Stærð á gír kW	Vörunúmer
Kælir DC 50	69	123	205	75	FEC080
Kælir DC 60	104	158	240	120	FEC100
Kælir DC 90	178	232	314	150	FEC120
Kælir DC 120	260	314	396	180	FEC140


Loft/olíukælir Oiltech

Olíukælir með viftu.
Unnt er að fá kæla af fleiri stærðum.



Heiti	Kælígeta kW/°C	Olíuflæði l/min	Loftmagn m^3/S	Spenna volt	A mm	B mm	E mm	I BSP	Vörunúmer
Loft/olíukælir 2 - 5 kW	0,12	50	0,16	220/380	267	253	350	1"	75990091
Loft/olíukælir 13 - 21 kW	0,51	150	1,08	220/380	440	440	412	1"	75990094
Loft/olíukælir 20 - 32 kW	0,72	180	1,19	220/381	496	496	434	1"	75990098
Loft/olíukælir 10 - 16 kW	0,44	150	0,89	12	343	420	240	1 1/4"	75990092
Loft/olíukælir 10 - 16 kW	0,44	150	0,89	24	343	420	240	1 1/4"	75990093


Loft/olíukælir með hringrásardælu Oiltech



Heiti	Kælígeta kW/°C	Olíuflæði l/min	Þrýstingur bar	Loftmagn m3/S	Spenna volt	A mm	B mm	E mm	H BSP	Vörunúmer
Loft/olíukælir 10,2 kW með dælu	0,27	15	14	0,54	220/380	440	440	486	1"	75990095
Loft/olíukælir 12 kW með dælu	0,3	30	7	0,54	220/380	440	440	486	1"	75990096

Hljóðdeyfar fyrir vökvakerfi


Framleiddir hjá Landvélum ehf



Stærð "	Heiti	Þrýstiþol bar	Flæði l/min	L mm	D mm	Vörunúmer
1/2"	Hljóðdeyfir 1/2"	270	70	415	115	98100025
3/4"	Hljóðdeyfir 3/4"	270	100	415	115	98100030
1"	Hljóðdeyfir 1"	270	150	415	115	98100035
1 1/4"	Hljóðdeyfir 1 1/4"	210	200	405	140	98100040
1 1/4"	Hljóðdeyfir 1 1/4"	400	200	495	150	98100041
1 1/2"	Hljóðdeyfir 1 1/2"	210	300	405	140	98100045


Þrýstiklukka (Accumulator) Oiltech


Mebru accumulator



Heiti	Stærð lítrar	Þrýstingur max bar	Gengjur BSP	A mm	B mm	Vörunúmer
Þrýstiklukka 0,5 l	0,5	160	1/2"	106	160	75991005
Þrýstiklukka 0,7 l	0,75	180	1/2"	121	168	75991007
Þrýstiklukka 1,0 l	1	180	1/2"	136	182	75991010
Þrýstiklukka 2,0 l	2	100	1/2"	147	200	75991020
Þrýstiklukka 3,5 l	3,5	210	3/4"	174	308	75991035
Þrýstiklukka 5,0 l	5	40	3/4"	232	267	75991050

Ál olíuker






Heiti	Rúmtak L	A	P	D	Varmatap [kW / °C]	Varmatap P_{30} * [kW]	Vörunúmer
Olíuker 13 L	13	330	260	260	0,0043	0,13	22400013
Olíuker 30 L	30	503	353	313	0,0055	0,24	22400030
Olíuker 40 L	44	543	443	307	0,0117	0,35	22400044
Olíuker 70 L	70	650	507	357	0,015	0,45	22400070
Fætur fyrir olíuker 30, 44, 70			hæð	150			22400071

Stál olíutankar


Heiti	L	B	H	Vörunúmer
Olíutankur 90 l	650	500	480	22400090
Olíutankur 150 l	650	500	630	22400130
Olíutankur 200 l	900	550	580	22400200
Olíutankur 350 l	930	750	750	22400350

Vörubílatankur Nummi




Heiti	Efni	Virkt rúmmál	Heildar rúmmál	A	B	H	Vörunúmer
Vökvatankur á vörubíl frá NUMMI	Stál	51 l	63 l	500	460	400	72610050
Vökvatankur á vörubíl frá NUMMI	Stál	100 l	125 l	500	610	550	72610100
Retúrsíuhús í Nummi tank 200 l/min 25 micron							79850005
Skiptisía í Retúsrsíuhús í Nummi tank							79850007
Sía í lok á Nummi tank							79850006

Vörubílatankur Edbro




Heiti	Efni	Virkt rúmmál	Heildar rúmmál	A	B	H	Vörunúmer
Vökvatankur á vörubíl frá EDBRO 130 l	Stál	131 l	150 l	425	690	600	72610150
Vökvatankur á vörubíl frá EDBRO 150 l	Ál	150 l	180 l	600	610	610	72610180
Vökvatankur á vörubíl frá EDBRO 175 l	Stál	175 l	200 l	545	600	690	72610200


Tanklok skrúfuð eða smellt UCC




AB-1381




SAB-1562




AB-1163




PAB-1730




AB-1380



SAB-3101




SPA-1731



AB-68918

Tegund	Heiti	Flæði	Þéttleiki síu	Öndun	Gengjur	Vörunúmer
AB-1381	Tanklok smellt UC-AB-1381-4					79000300
SAB-1562	Tanklok 3/4" BSP skrúfað UC-SAB 1562	720 l/min	40 micron	0,75m^3/mín	3/4" BSP	79000301
AB-1163	Tanklok boltað með síu fyrir áfyllingu og öndun	720 l/min	40 micron	0,75m^3/mín		79000302
PAB-1730	Tanklok boltað með síu 5psi fyrir áfyllingu og öndun	720 l/min	40 micron	0,75m^3/mín		79000303
AB-1380	Tanklok boltað minni gerð fyrir áfyllingu og öndun	270 l/min	40 micron	0,30m^3/mín		79000304
SAB-3101	Öndunarsía plast 1/4" BSP skrúfað		10 micron			79000305
SPA-1731	Tanklok boltað 3/4" BSP fyrir áfyllingu með síu	430 l/min	10 micron	0,45m^3/mín	3/4" BSP	79000306
AB-68918	Tanklok plast boltað með síu, áfyllingu og öndun		10 micron			79000310
	Mælistika á plast tanklok					79000315


Tanklok með lás UCC



Gengjur	Heiti	Þéttleiki síu	Vörunúmer
2" BSP	Tanklok 2" gengjur og lás, með öndun og síu	10 micron	79000320
2 1/2" BSP	Tanklok 2 1/2" gengjur og lás, með öndun og síu	10 micron	79000321
2" BSP	Tanklok 2" gengjur og lás		79000322

Búkkaunit


Standard dæla: 3,5 ccm
Standard mótor: 2 kW, 2200 sn/min
Vinnuþrýstingur allt að 190 bar




Heiti	Vörunúmer
Búkkaunit 12 volt	78000003
Búkkaunit 24 volt	78000002

Stakir hlutar í Búkkaunit


Heiti	Mynd nr.	Vörunúmer
Dæla í búkkaunit 0,85 ccm	1	78000065
Dæla í búkkaunit 1,7 ccm	1	78000012
Dæla í búkkaunit 2,5 ccm	1	78000013
Dæla í búkkaunit 3,3 ccm	1	78000004
Mótor í búkkaunit 24 V DC 800W	2	78000066
Motor í búkkaunit 12 V DC 2 kW	2	78000005
Motor í búkkaunit 24 V DC 2 kW	2	78000006
Segulspóla í unit 12V DC	3	79000007
Segulspóla í unit 24V DC	3	78000008
Startrofi í búkkaunit 12 V DC	4	78000009
Startrofi í búkkauni 24 V DC	4	78000010
Stjórnloki tvívirkur án spólu	5	78000011
Einvirkur loki HF21 án spólu	6	78000021
Valloki HF36A án spólu	7	78000022
Þrýstirofi HF (Má nota 73004210)	8	78000015
Kassi f. búkkaunit		78000060




Mynd 1




Mynd 2




Mynd 3




Mynd 4




Mynd 5



Mynd 6



Mynd 7



Mynd 8

Dælustöðvar frá Hydr-App

M1	XX	T / XXX	XXX	220/380V 50 Hz	XXX.....

Útfærsla:
M1: Dælustöð

Tankstærð:
Ståltankar: 2 - 8 L — Sjá næstu síðu
Stærri tankar eftir óskum


Dælugerð / stærð:
T: Tannhjóladæla / 1,2 - 6 ccm — Sjá næstu síðu


Vinnuþrýstingur:
Nauðsynlegur vinnuþrýstingur í börum.
Hámarksþrýstingur takmarkast af dælunni.
Sjá yfirlit yfir dælur.

Spenna:


12 V DC	Jafnstraums
24 V DC	Jafnstraums
220V 50 Hz	Einfasa
220/380V 50 Hz	Þriggja fasa
380/660V 50 Hz	Þriggja fasa

Annar aukabúnaður s.s.:	Sjá kafla:
Stjórnlokar	02 2 1 - 3
Patrónulokar	02 2 5 - 7






Tannhjóladælur fyrir dælustöðvar M1




Heiti	Vörunúmer
Tannhjóladæla 1,2 ccm fyrir dælustöð M1	75005312
Tannhjóladæla 1,7 ccm fyrir dælustöð M1	75005317
Tannhjóladæla 2,2 ccm fyrir dælustöð M1	75005322
Tannhjóladæla 2,6 ccm fyrir dælustöð M1	75005326
Tannhjóladæla 3,2 ccm fyrir dælustöð M1	75005332
Tannhjóladæla 3,8 ccm fyrir dælustöð M1	75005338
Tannhjóladæla 4,3 ccm fyrir dælustöð M1	75005343
Tannhjóladæla 6,0 ccm fyrir dælustöð M1	75005360

Forðabúr fyrir dælustöðvar M1




2 lítrar

Heiti	Vörunúmer
Tankur 2. lítra fyrir dælustöð M1	75005492
Tankur 5. lítra fyrir dælustöð M1	75005495
Tankur 8. lítra fyrir dælustöð M1	75005498




5 lítrar





8 lítrar

Dælustöðvar settar saman hjá Landvélum ehf



Yfirlitsmynd af útfærslum á dælustöðvum





3. Loftbúnaður
1. Tjakkar
1. Gerð 167
2. Gerð 132
3. Vesta
4. Ryðfríir
5. Tjakkfestingar
6. Stöðunemar
2. Stjórnlokar
1. Mekanískir stjórnlokar
2. Rafstýrðir stjórnlokar
3. Loftstýrðir stjórnlokar
4. Tregðulokar / afloftunarlokar
5. Loft öryggislokar
6. Raftengi
3. Lofthreinsi-búnaður
1. Þrýstijafnarar
2. Rakaskiljur
3. Smurglös
4. Olíuskiljur
4. Hljóðdeyfar
5. Loftkútar
6. Vacum búnaður

Tvívirkir lofttjakkar *Rexroth Mecman 167*

Efni: Ál og ryðfrítt stál. Hægt er að láta elosera álhluta tjakkanna.
Max þrýstingur: 10 bar
Hitaþol: -25° til +70°C

Segull í stimpilhaus



S* = Stroke

Piston dia.	B h 12	C	E	P	V	Y	CC	EE	KK	MM g 8
25	23	8	40	-	-	31	20,0	G 1/8	M 10x1,25	12
32	25	10	47	4	5	41	27,5	G 1/8	M 10x1,25	12
40	35	13	56	4	5	48	30,0	G 1/4	M 12x1,25	16
50	40	15	63	4	6	54	30,0	G 1/4	M 16x1,5	20
63	40	14	81	6	6	58	34,0	G 3/8	M 16x1,5	20
80	48	16	95	9	8	67	36,0	G 3/8	M 20x1,5	25
100	55	16	115	12	8	70	40,0	G 1/2	M 20x1,5	25
125	60	27	140	13	15	92	46,5	G 1/2	M 27x2	32
125[1)]	60	27	140	13	15	92	52,0	G 1/2	M 24x2	32
160	70	36	180	13	15	113	52,5	G 3/4	M 36x2	40
200	80	49	220	16	15	126	60,5	G 3/4	M 36x2	40
250	95	42	274	15	-	137	57,0	G 1	M 42x2	63
320	98	57	344	15	-	152	57,0	G 1	M 48x2	63

Piston dia.	AM	BG	NV	PJ	RT	TG	VD	WH	ZB	ZD	Tol. Stroke
25	22	12	11	58	M 5	27	16	24	98 ±1,2	74	+2/-0
32	22	12	11	65	M 5	32	16	26	120 ±1,2	94	+2/-0
40	24	15	14	69	M 6	40	20	33	132 ±1,2	99	+2/-0
50	32	15	17	72	M 6	46	23	38	142 ±1,2	104	+2/-0
63	32	19	17	79	M 8	59	27	41	154 ±1,4	113	+2,5/-0
80	40	19	22	86	M 8	73	32	48	172 ±1,4	124	+2,5/-0
100	40	23	27	100	M 10	90	37	53	187 ±1,4	134	+2,5/-0
125	54	27	27	109	M 12	110	38	65	225 ±1,4	160	+2,5/-0
125[1)]	48	27	27	109	M 12	110	38	65	225 ±1,4	160	+2,5/-0
160	72	30	36	121	M 14	140	46	82	258 ±1,7	176	+4/-0
200	72	31	36	129	M 16	175	46	95	275 ±1,7	180	+4/-0
250	84	40	55	136	M 20	218	63	105	305 ±2	200	+4/-0
320	96	44	55	156	M 24	274	63	120	340 ±2,5	220	+4/-0


Dæmi um pöntun á 167 lofttjakk með rörþvermál 50 mm og slaglengd 68 mm.


167 - 50 x 68


Innanmál á tjakkröri í mm

Slaglengd á tjakk í mm

Botnfesting með 1 eyra *Fyrir Rexroth Mecman 167*










Tjakkstærð	Heiti	E	L	CD	EW	FL	NR	XD	Vörunúmer
32	Botn f. 32 mm tjakk eitt eyra	47	16	10	25,5	22	14	142	60900172
40	Botn f. 40 mm tjakk eitt eyra	56	15,5	12	27	28	17,5	160	60900173
50	Botn f. 50 mm tjakk eitt eyra	63	15,5	12	31	28	18	170	60900174
63	Botn f. 63 mm tjakk eitt eyra	81	20,5	16	39,5	36	24	190	60900175
80	Botn f. 80 mm tjakk eitt eyra	95	20,5	16	49,5	38	24	210	60900176
100	Botn f. 100 mm tjakk eitt eyra	115	25	20	59,5	43	28	230	60900177

Botnfesting með 2 eyru *Fyrir Rexroth Mecman 167*










Tjakkstærð	Heiti	E	L	CB	CD	FL	MR	UB	VB	XD	Vörunúmer
32	Botn f. 32 mm tjakk tvö eyru	47	16	26	10	22	11	45	50	142	60900105
40	Botn f. 40 mm tjakk tvö eyru	56	15,5	28	12	28	13	52	57	160	60900110
50	Botn f. 50 mm tjakk tvö eyru	63	15,5	32	12	28	13	60	65	170	60900120
63	Botn f. 63 mm tjakk tvö eyru	81	20,5	40	16	36	17	70	76	190	60900130
80	Botn f. 80 mm tjakk tvö eyru	95	20,5	50	16	38	17	90	96	210	60900140
100	Botn f. 100 mm tjakk tvö eyru	115	25	60	20	43	21	110	117	230	60900150
125	Botn f. 125 mm tjakk tvö eyru	140	30	70	25	50	26	130	138	275	60900155
160	Botn f. 160 mm tjakk tvö eyru	180	35	90	30	57	31	170	180	315	60900160
200	Botn f. 200 mm tjakk tvö eyru	220	36	90	30	60	31	170	182	335	60900165

Rólufesting *Fyrir Rexroth Mecman 167*









Tjakkstærð	Heiti	TT	TD	TL	TM	TU	UW	XV	Vörunúmer
40 mm	Róla f. 40 mm tjakk	23	16	16	63	95	61	74,5	60900710
50 mm	Róla f. 50 mm tjakk	23	16	16	75	107	71	79,5	60900720
63 mm	Róla f. 63 mm tjakk	33	20	20	90	130	86	91,5	60900730
80 mm	Róla f. 80 mm tjakk	33	20	20	110	150	112	100,5	60900740
100 mm	Róla f. 100 mm tjakk	45	25	25	132	182	134	115,5	60900750

Botnfesting m. veltilegu *Fyrir Rexroth Mecman 167*




Tjakkstærð	Heiti	E	CX	EX	FL	LT	MS	XD	Vörunúmer
32	Botn f. 32 mm tjakk m. veltilegu	47	10	9	22	16	15	142	60900205
40	Botn f. 40 mm tjakk m. veltilegu	56	12	12	28	20	17	160	60900210
50	Botn f. 50 mm tjakk m. veltilegu	63	12	12	28	19	17	170	60900220
63	Botn f. 63 mm tjakk m. veltilegu	81	16	16	36	25	25	190	60900230
80	Botn f. 80 mm tjakk m. veltilegu	95	16	16	38	26	28	210	60900240
100	Botn f. 100 mm tjakk m. veltilegu	115	20	20	43	28	35	230	60900250
125	Botn f. 125 mm tjakk m. veltilegu	140	25	25	50	30	40	275	60900255
160	Botn f. 160 mm tjakk m. veltilegu	180	30	30	57	35	50	315	60900260
200	Botn f. 200 mm tjakk m. veltilegu	220	35	35	60	36	55	335	60900265

Ró á tjakkstöng




Tjakkstærð mm	Gengjur KK	Heiti	KT	KU	Galvaniseraðar Vörunúmer	Ryðfríar Vörunúmer
16	M6	Ró f. 16 mm tjakk	10	3,2		60800310
20	M8	Ró f. 20 mm tjakk	13	4		60800320
25 og 32	10 x 1,25	Rær f. 25/32 mm tjakk	16	5		60900405
40	12 x 1,25	Rær f. 40 mm tjakk	18	6	60900410	60900415
50 og 63	16 x1,5	Rær f. 50/63 mm tjakk	24	8	60900420	60900425
80 og 100	20 x 1,5	Rær f. 80/100 mm tjakk	30	10	60900450	60900455
125	27 x 2	Rær f. 125 mm tjakk	41	13,5	60900460	
160	36 x 2	Rær f. 160 mm tjakk	50	16	60900470	


Legubúkki *Fyrir Rexroth Mecman 167*



Tjakkstærð	Heiti	EA	FA	FE	FK	FN	HB	NH	TH	UL	Vörunúmer
32	Legubúkki f. 32 mm / ø12 mm	19	11	17	22	32	6,6	11	44	55	60900805
40/50	Legubúkki f. 40/50 mm / ø16 mm	28	16	25	35	49	9	16	65	82	60900810
63/80	Legubúkki f. 63/80 mm / ø20 mm	38	19	29	40	59	9	19	80	99	60900820
100	Legubúkki f. 100 mm / ø25 mm	46	22	34	48	71	11	22	96	118	60900830

Pinni í legubúkka *Fyrir Rexroth Mecman 167*






Þvermál CN	Heiti	AN	AP	Vörunúmer
12 mm	Pinni f. legubúkka ø12 mm	23,5	40	60900850
16 mm	Pinni f. legubúkka ø16 mm	32,5	54	60900855
20 mm	Pinni f. legubúkka ø20 mm	39,5	65	60900860

Lofttjakkar frá Rexroth Mecman af gerð 132 og 133

Efni: ***Plast og ryðfrítt stál.***
Max þrýstingur: ***10 bar***
Hitaþol: ***-20° til +70°C***

Henta vel fyrir umhverfi þar sem hætta er á tæringu.

Einvirkir lofttjakkar *Rexroth Mecman 132*




Piston dia.	D	E	L	N	EE	KK*	AM +0/-2	BE	BF	CD H11
8	7,5	12	7	5	M 5	M 4	12	M 12x1,25	14	4
10	8	12	7	5	M 5	M 4	12	M 12x1,25	14	4
12	10	13,5	9	5	M 5	M 6	16	M 16x1,5	20	6
16	12	14	9	5	M 5	M 6	16	M 16x1,5	20	6
20	15	18	12	8	G 1/8	M 8	20	M 22x1,5	22	8
25	17	18	12	8	G 1/8	M 10x1,25	22	M 22x1,5	22	8

*The piston rod diameter is the same as the external diameter KK.

Piston dia.	EW d 13	FV	KV	KW	MR	NL	NV	OF max.	WF ±1,2	XC ±1
8	8	14	17	7	5	12	3	4,5	16	114
10	8	16	17	7	5	12	3	4,5	16	114
12	12	20	24	7	7,5	7	4	10	22	112
16	12	24	24	7	7,5	6	4	10	22	108
20	16	30	30	8	10	6,5	6	10	24	123
25	16	34	30	8	10	6,5	8	10	28	127

Þvermál mm	Slaglengd mm	Heiti	Vörunúmer
16	25	Tjakkur 132-16-25 Einvirkur	60216025
16	50	Tjakkur 132-16-50 Einvirkur	60216050
16	80	Tjakkur 132-16-80 Einvirkur	60216080
16	100	Tjakkur 132-16-100 Einvirkur	60216100
20	25	Tjakkur 132-20-25 Einvirkur	60220025
20	50	Tjakkur 132-20-50 Einvirkur	60220050
20	80	Tjakkur 132-20-80 Einvirkur	60220080
20	100	Tjakkur 132-20-100 Einvirkur	60220100
20	125	Tjakkur 132-20-125 Einvirkur	60220125
25	25	Tjakkur 132-25-25 Einvirkur	60225025
25	50	Tjakkur 132-25-50 Einvirkur	60225050
32	25	Tjakkur 132-32-25 Einvirkur	60232025
32	50	Tjakkur 132-32-50 Einvirkur	60232050
32	80	Tjakkur 132-32-80 Einvirkur	60232080
32	100	Tjakkur 132-32-100 Einvirkur	60232100

Tvívirkir lofttjakkar **Rexroth Mecman 132**



S* = Stroke

Piston dia.	D	E	L	N	EE	KK[1])	AM +0/-2	BE	BF	CD H 11
12	10,0	13,5	9	5	M 5	M 6x1	16	M 16x1,5	20	6
16	12,0	14,0	9	5	M 5	M 6x1	16	M 16x1,5	20	6
20	15,0	18,0	12	8	G 1/8	M 8x1,25	20	M 22x1,5	22	8
25	17,0	18,0	12	8	G 1/8	M 10x1,25	22	M 22x1,5	22	8
32	22,5	24,0	13	10	G 1/8	M 10x1,25	22	M 30x1,5	29	10


[1]) The piston rod diameter is the same as the external diameter KK, with the exception of dia. 32 when the piston rod diameter is 12 mm.

Piston dia.	EW d 13	FV	KV	KW	MR	NL	NV	OF max.	WF ±1,2	XC ±1
12	12	20	24	7	7,5	7,0	4	10	22	75
16	12	24	24	7	7,5	6,0	4	10	22	82
20	16	30	30	8	10	6,5	6	10	24	95
25	16	34	30	8	10	6,5	8	10	28	104
32	26	46	41	11	15	10,5	11	15	38	128

Þvermál mm	Slaglengd mm	Heiti	Vörunúmer
10	80	Tjakkur 132-10-80	60310080
12	25	Tjakkur 132-12-25	60312025
16	12	Tjakkur 132-16-12	60316012
16	25	Tjakkur 132-16-25	60316025
16	50	Tjakkur 132-16-50	60316050
16	80	Tjakkur 132-16-80	60316080
16	100	Tjakkur 132-16-100	60316100
16	200	Tjakkur 132-16-200	60316200
20	12	Tjakkur 132-20-12	60320012
20	25	Tjakkur 132-20-25	60320025
20	50	Tjakkur 132-20-50	60320050
20	80	Tjakkur 132-20-80	60320080
20	100	Tjakkur 132-20-100	60320100
20	125	Tjakkur 132-20-125	60320125
20	160	Tjakkur 132-20-160	60320160
20	250	Tjakkur 132-20-250	60320250
25	12	Tjakkur 132-25-12	60325012
25	25	Tjakkur 132-25-25	60325025
25	50	Tjakkur 132-25-50	60325050
25	80	Tjakkur 132-25-80	60325080
25	100	Tjakkur 132-25-100	60325100
25	125	Tjakkur 132-25-125	60325125
25	160	Tjakkur 132-25-160	60325160
25	200	Tjakkur 132-25-200	60325200
25	250	Tjakkur 132-25-250	60325250
32	25	Tjakkur 132-32-25	60326025
32	50	Tjakkur 132-32-50	60326050
32	80	Tjakkur 132-32-80	60326080
32	100	Tjakkur 132-32-100	60326100
32	125	Tjakkur 132-32-125	60326125
32	160	Tjakkur 132-32-160	60326160
32	200	Tjakkur 132-32-200	60326200

Tvívirkir lofttjakkar *Rexroth Mecman 133*

Segull í stimpilhaus




Piston dia.	D	E	L	N	EE	KK[1]	AM +0/-2	BE	BF	CD H 11
12	10,0	13,5	9	5	M 5	M 6x1	16	M 16x1,5	20	6
16	12,0	14,0	9	5	M 5	M 6x1	16	M 16x1,5	20	6
20	15,0	18,0	12	6	G 1/8	M 8x1,25	20	M 22x1,5	22	8
25	17,0	18,0	12	6	G 1/8	M 10x1,25	22	M 22x1,5	22	8
32	22,5	24,0	13	10	G 1/8	M 10x1,25	22	M 30x1,5	29	10

[1] The piston rod diameter is the same as the external diameter KK, with the exception of dia. 32 when the piston rod diameter is 12 mm.

Piston dia.	EW d 13	FV	KV	KW	MR	NL	NV	OF max.	WF ±1,2	XC ±1
12	12	20	24	/	7,5	7,0	4	10	22	75
16	12	24	24	7	7,5	6,0	4	10	22	82
20	16	30	30	8	10	6,5	6	10	24	85
25	16	34	30	9	10	6,5	8	10	26	101
32	25	46	41	11	15	10,5	11	15	38	128

Þvermál mm	Slaglengd mm	Heiti	Vörunúmer
16	12	Tjakkur 133-16-12	60331010
16	25	Tjakkur 133-16-25	60331025
16	50	Tjakkur 133-16-50	60331050
16	80	Tjakkur 133-16-80	60331080
16	100	Tjakkur 133-16-100	60331100
16	200	Tjakkur 133-16-200	60331200
20	20	Tjakkur 133-20-20	60332020
20	50	Tjakkur 133-20-50	60332050
20	80	Tjakkur 133-20-80	60332080
20	100	Tjakkur 133-20-100	60332100
20	125	Tjakkur 133-20-125	60332120
20	160	Tjakkur 133-20-160	60332160
25	20	Tjakkur 133-25-20	60335020
25	50	Tjakkur 133-25-50	60335050
25	100	Tjakkur 133-25-100	60335100
25	160	Tjakkur 133-25-160	60335160
32	25	Tjakkur 133-32-25	60336025
32	50	Tjakkur 133-32-50	60336050
32	80	Tjakkur 133-32-80	60336080
32	100	Tjakkur 133-32-100	60336100
32	125	Tjakkur 133-32-125	60336125
32	160	Tjakkur 133-32-160	60336160
32	200	Tjakkur 133-32-200	60336200

Botnfesting á tjakka *Fyrir Rexroth Mecman 132 og 133*




Tjakkstærð	Heiti	AB	AP	AS	CL	CM	FL	TB	UH	Vörunúmer
16 mm	Botnfesting f. 16 mm 132 mm tjakk	5,5	5	2	18	12	27	17	27	60800210
20 og 25 mm	Botnfesting f. 25 mm 132 mm tjakk	6,6	6	4	24	16	30	22	34	60800230
32 mm	Botnfesting f. 32 mm 132 mm tjakk	6,6	6	6	36	26	32	24	36	60800240

Lofttjakkar frá Vesta af gerð ACM

Efni: ***Eloserað ál og ryðfrítt stál.***
Max þrýstingur: ***10 bar***
Hitaþol: ***-10° til +80°C***

Henta vel fyrir umhverfi þar sem hætta er á tæringu.



Bore	A	ØB	C	CH	D	ØE^{H9}	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30
25	104	34	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30

Þvermál mm	Slaglengd mm	Heiti	Vörunúmer
16	10	Tjakkur,loft,ACM ø16x10mm	60116010
16	25	Tjakkur,loft,ACM ø16x25mm	60116025
16	50	Tjakkur,loft,ACM ø16x50mm	60116050
16	80	Tjakkur,loft,ACM ø16x80mm	60116080
16	100	Tjakkur,loft,ACM ø16x100mm	60116100
16	125	Tjakkur,loft,ACM ø16x125mm	60116125
16	160	Tjakkur,loft,ACM ø16x160mm	60116160
16	200	Tjakkur,loft,ACM ø16x200mm	60116200
20	10	Tjakkur,loft,ACM ø20x10mm	60120010
20	25	Tjakkur,loft,ACM ø20x25mm	60120025
20	50	Tjakkur,loft,ACM ø20x50mm	60120050
20	80	Tjakkur,loft,ACM ø20x80mm	60120080
20	100	Tjakkur,loft,ACM ø20x100mm	60120100
20	125	Tjakkur,loft,ACM ø20x125mm	60120125
20	160	Tjakkur,loft,ACM ø20x160mm	60120160
20	200	Tjakkur,loft,ACM ø20x200mm	60120200
20	250	Tjakkur,loft,ACM ø20x250mm	60120250
20	300	Tjakkur,loft,ACM ø20x300mm	60120300
25	10	Tjakkur,loft,ACM ø25x10mm	60125010
25	25	Tjakkur,loft,ACM ø25x25mm	60125025
25	50	Tjakkur,loft,ACM ø25x50mm	60125050
25	80	Tjakkur,loft,ACM ø25x80mm	60125080
25	100	Tjakkur,loft,ACM ø25x100mm	60125100
25	125	Tjakkur,loft,ACM ø25x125mm	60125125
25	160	Tjakkur,loft,ACM ø25x160mm	60125160
25	180	Tjakkur,loft,ACM ø25x180mm	60125180
25	200	Tjakkur,loft,ACM ø25x200mm	60125200
25	250	Tjakkur,loft,ACM ø25x250mm	60125250
25	300	Tjakkur,loft,ACM ø25x300mm	60125300

...ÞESSI KAFLI ER Í VINNSLU OG ÞVÍ ENN ÓÚTGEFINN...


Því miður var viðkomandi kafli ekki tilbúin þegar þessi útgáfa vörulistans var gefin út. Við hvetjum þig til að hafa samband við tæknimenn okkar varðandi efnið og leita svars við því sem þú leitaðaðir eftir hér.

tölvupóstur landvelar@landvelar.is

sími 580 5800, fax 580 5801


við biðjumst velvyrðingar og vonumst til að vöntun síðunnar komi ekki að sök að sinni

Kloffesting á botn — *Vesta ACM*




Tjakkstærð	Heiti	C	D	E	F	G	H	M	N	R	Vörunúmer Stál	Vörunúmer Ryðfrítt
12 og 16 mm	Tjakkfest,ACM,klof 12og16	27	5,5	15	25	5	3	23	18	7	60190112	60191112
20 og 25 mm	Tjakkfest,ACM,klof 20og25	30	6,6	20	32	6	4	30	24	10	60190120	60191120

Flansfesting — *Vesta ACM*




Tjakkstærð	Heiti	C	D	E	F	H	Vörunúmer Stál	Vörunúmer Ryðfrítt
12 og 16 mm	Tjakkfest,ACM,flans 12og16	5,5	52	30	40	4	60190212	60191212
20 og 25 mm	Tjakkfest,ACM,flans 20og25	6,6	66	40	50	5	60190220	19191220


Vinkilfesting — *Vesta ACM*



Tjakkstærð	Heiti	C	D	E	F	G	H	L	R	Vörunúmer Stál	Vörunúmer Ryðfrítt
12 og 16 mm	Tjakkfest,ACM,vinkil 12og16	5,5	20	42	32	14	4	7	13	60190312	60191312
20 og 25 mm	Tjakkfest,ACM,vinkil 20og25	6,6	25	54	40	17	5	7	20	60190320	60191320


Festiró *Vesta ACM*






Tjakkstærð mm	Gengjur F	Heiti	CHD	SD	Vörunúmer Galvaniserað	Vörunúmer Ryðfrítt
16	M 16 x 1,5	Tjakkfest,ACM,ró 12og16	24	8	60190412	60191412
20	M 22 x 1,5	Tjakkfest,ACM,ró 20og25	32	10	60190420	60191420

Ró á tjakkstöng *Vesta ACM*






Tjakkstærð mm	Gengjur F	Heiti	CHD	SD	Vörunúmer Galvaniserað	Vörunúmer Ryðfrítt
12 og 16 mm	M 6 x 1	Ró,ACM 12og16 M6x1	10	4	60190512	60191512
20 mm	M 8 x 1,25	Ró,ACM 20 M8x1,25	13	5	60190520	60191520
25 mm	M 10 x 1,25	Ró,ACM 25 M10x1,25	17	6	60190525	60191525

Lofttjakkar frá Vesta af gerð TTX

Efni: ***Eloserað ál og ryðfrítt stál.***
Max þrýstingur: ***10 bar***
Hitaþol: ***-10° til +80°C***

Í eftirfarandi töflu eru gefnar upp nokkrar slaglengdir fyrir hverja stærð af TTX tjökkunum. Ef sú slaglengd hentar ekki er hægt að útbúa tjakka með réttri slaglengd.



* = slaglengd


Bore	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	8	18	4	45	32,5	M6	G1/8	16	10
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8,5	21,5	4	54	38	M6	G1/4	16	13
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	9	28	4	64	46,5	M8	G1/4	16	17
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	8,5	28,5	4	75	56,5	M8	G3/8	16	17
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	11,5	34,5	4	93	72	M10	G3/8	18	21
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	13	38	4	110	89	M10	G1/2	18	21

Tjakkstærð	Slaglengd mm	Heiti	Vörunúmer
32	25	TJAKKUR TTX Ø32 X 25mm SLAG	TTX032/025
32	50	TJAKKUR TTX Ø32 X 50mm SLAG	TTX032/050
32	80	TJAKKUR TTX Ø32 X 80mm SLAG	TTX032/080
32	100	TJAKKUR TTX Ø32 X 100mm SLAG	TTX032/100
32	125	TJAKKUR TTX Ø32 X 125mm SLAG	TTX032/125
32	160	TJAKKUR TTX Ø32 X 160mm SLAG	TTX032/160
32	200	TJAKKUR TTX Ø32 X 200mm SLAG	TTX032/200
32	500	TJAKKUR TTX Ø32 X 500mm SLAG	TTX032/500
40	25	TJAKKUR TTX Ø40 X 25mm SLAG	TTX040/025
40	50	TJAKKUR TTX Ø40 X 50mm SLAG	TTX040/050
40	80	TJAKKUR TTX Ø40 X 80mm SLAG	TTX040/080
40	100	TJAKKUR TTX Ø40 X 100mm SLAG	TTX040/100
40	125	TJAKKUR TTX Ø40 X 125mm SLAG	TTX040/125
40	160	TJAKKUR TTX Ø40 X 160mm SLAG	TTX040/160
40	200	TJAKKUR TTX Ø40 X 200mm SLAG	TTX040/200
40	250	TJAKKUR TTX Ø40 X 250mm SLAG	TTX040/250
40	300	TJAKKUR TTX Ø40 X 300mm SLAG	TTX040/300
40	500	TJAKKUR TTX Ø40 X 500mm SLAG	TTX040/500
50	50	TJAKKUR TTX Ø50 X 50mm SLAG	TTX050/050
50	80	TJAKKUR TTX Ø50 X 80mm SLAG	TTX050/080
50	100	TJAKKUR TTX Ø50 X 100mm SLAG	TTX050/100
50	125	TJAKKUR TTX Ø50 X 125mm SLAG	TTX050/125
50	160	TJAKKUR TTX Ø50 X 160mm SLAG	TTX050/160
50	200	TJAKKUR TTX Ø50 X 200mm SLAG	TTX050/200
50	250	TJAKKUR TTX Ø50 X 250mm SLAG	TTX050/250
50	300	TJAKKUR TTX Ø50 X 300mm SLAG	TTX050/300
50	350	TJAKKUR TTX Ø50 X 350mm SLAG	TTX050/350
50	400	TJAKKUR TTX Ø50 X 400mm SLAG	TTX050/400
50	700	TJAKKUR TTX Ø50 X 700mm SLAG	TTX050/700

TTX tjakk framh.

Tjakkstærð	Slaglengd mm	Heiti	Vörunúmer
63	80	TJAKKUR TTX Ø63 X 80mm SLAG	TTX063/080
63	100	TJAKKUR TTX Ø63 X 100mm SLAG	TTX063/100
63	125	TJAKKUR TTX Ø63 X 125mm SLAG	TTX063/125
63	160	TJAKKUR TTX Ø63 X 160mm SLAG	TTX063/160
63	200	TJAKKUR TTX Ø63 X 200mm SLAG	TTX063/200
63	250	TJAKKUR TTX Ø63 X 250mm SLAG	TTX063/250
63	300	TJAKKUR TTX Ø63 X 300mm SLAG	TTX063/300
63	350	TJAKKUR TTX Ø63 X 350mm SLAG	TTX063/350
63	400	TJAKKUR TTX Ø63 X 400mm SLAG	TTX063/400
63	450	TJAKKUR TTX Ø63 X 450mm SLAG	TTX063/450
63	500	TJAKKUR TTX Ø63 X 500mm SLAG	TTX063/500
63	900	TJAKKUR TTX Ø63 X 900mm SLAG	TTX063/900
80	100	TJAKKUR TTX Ø80 X 100mm SLAG	TTX080/100
80	125	TJAKKUR TTX Ø80 X 125mm SLAG	TTX080/125
80	160	TJAKKUR TTX Ø80 X 160mm SLAG	TTX080/160
80	200	TJAKKUR TTX Ø80 X 200mm SLAG	TTX080/200
80	250	TJAKKUR TTX Ø80 X 250mm SLAG	TTX080/250
80	300	TJAKKUR TTX Ø80 X 300mm SLAG	TTX080/300
80	350	TJAKKUR TTX Ø80 X 350mm SLAG	TTX080/350
80	400	TJAKKUR TTX Ø80 X 400mm SLAG	TTX080/400
80	450	TJAKKUR TTX Ø80 X 450mm SLAG	TTX080/450
80	500	TJAKKUR TTX Ø80 X 500mm SLAG	TTX080/500
80	600	TJAKKUR TTX Ø80 X 600mm SLAG	TTX080/600
80	800	TJAKKUR TTX Ø80 X 800mm SLAG	TTX080/800
80	1000	TJAKKUR TTX Ø80 X 1000mm SLAG	TTX080/999
100	100	TJAKKUR TTX Ø100 X 100mm SLAG	TTX100/100
100	125	TJAKKUR TTX Ø100 X 125mm SLAG	TTX100/125
100	160	TJAKKUR TTX Ø100 X 160mm SLAG	TTX100/160
100	200	TJAKKUR TTX Ø100 X 200mm SLAG	TTX100/200
100	250	TJAKKUR TTX Ø100 X 250mm SLAG	TTX100/250
100	300	TJAKKUR TTX Ø100 X 300mm SLAG	TTX100/300
100	350	TJAKKUR TTX Ø100 X 350mm SLAG	TTX100/350
100	400	TJAKKUR TTX Ø100 X 400mm SLAG	TTX100/400
100	450	TJAKKUR TTX Ø100 X 450mm SLAG	TTX100/450
100	500	TJAKKUR TTX Ø100 X 500mm SLAG	TTX100/500
100	600	TJAKKUR TTX Ø100 X 600mm SLAG	TTX100/600
100	800	TJAKKUR TTX Ø100 X 800mm SLAG	TTX100/800
100	1000	TJAKKUR TTX Ø100 X 1000mm SLAG	TTX100/999


Endafesting með auga *Vesta TTX*



Bore	A2	ØJ^{H7}	M	V1	W
32	142	10	47	26	22
40	160	12	54	28	25
50	170	12	66	32	27
63	190	16	78	40	32
80	210	16	98	50	36
100	230	20	115	60	41

Tjakkstærð	Heiti	Vörunúmer
32	Endafesting m/auga XCM/32	TTX032/XCM
40	Endafesting m/auga XCM/40	TTX040/XCM
50	Endafesting m/auga XCM/50	TTX050/XCM
63	Endafesting m/auga XCM/63	TTX063/XCM
80	Endafesting m/auga XCM/80	TTX080/XCM
100	Endafesting m/auga XCM/100	TTX100/XCM


Endafesting með eyru *Vesta TTX*



Bore	A2	ØJ^{H9}	K2	M	V1	V2	W	Z
32	142	10	4	47	26	45	22	11
40	160	12	5	54	28	52	25	13
50	170	12	10	66	32	60	27	13
63	190	16	5	78	40	70	32	17
80	210	16	10	98	50	90	36	17
100	230	20	10	115	60	110	41	21

Tjakkstærð	Heiti	Vörunúmer
32	Endafesting m/eyru XCM/32	TTX032/XCF
40	Endafesting m/eyru XCM/40	TTX040/XCF
50	Endafesting m/eyru XCM/50	TTX050/XCF
63	Endafesting m/eyru XCM/63	TTX063/XCF
80	Endafesting m/eyru XCM/80	TTX080/XCF
100	Endafesting m/eyru XCM/100	TTX100/XCF

Endafesting róla *Vesta TTX*





Bore Alesaggio	A2	A3	C1	C2	M3	M6	ØX^{e9}	X2	X3	X4
32	128	18	71	86	45	45	12	15	50	74
40	145	20	87	105	54	54	16	20	63	95
50	155	25	99	117	64	64	16	20	75	107
63	170	25	16	136	75	75	20	25	90	130
80	188	32	36	156	93	93	20	25	110	150
100	208	32	64	189	110	110	25	30	132	182

Tjakkst.	Heiti	Vörunúmer
32	Endaróla XCBF/32	TTX032/XCBF
40	Endaróla XCBF/40	TTX040/XCBF
50	Endaróla XCBF/50	TTX050/XCBF
63	Endaróla XCBF/63	TTX063/XCBF
80	Endaróla XCBF/80	TTX080/XCBF
100	Endaróla XCBF/100	TTX100/XCBF

Róla

Vesta TTX







Bore	X1	X2	X3	X4e9	X5	X6	X7	X8
32	60	74	50	12	20	27	8	M5
40	75	95	63	16	20	32,5	8,5	M6
50	90	107	75	16	20	39,5	8,5	M6
63	100	130	90	20	25	49	12	M6
80	125	150	110	20	25	59	12	M6
100	140	182	132	25	30	75,5	14	M8

Tjakkstærð	Heiti	Vörunúmer
32	Róla TXCIR/32	TTX032/TXCIR
40	Róla TXCIR/40	TTX040/TXCIR
50	Róla TXCIR/50	TTX050/TXCIR
63	Róla TXCIR/63	TTX063/TXCIR
80	Róla TXCIR/80	TTX080/TXCIR
100	Róla TXCIR/100	TTX100/TXCIR

Rólubúkki

Vesta TTX







Bore	M5	ØQ2	ØQ3	R1	S1	S2	T2	U3	ØX	X3	X5
32	46	6,6	11	15	10,5	10,5	7	32	12	50	71
40	55	9	15	18	12	9	9	36	16	63	87
50	55	9	15	18	12	9	9	36	16	75	101
63	65	11	18	20	13	13,5	11	42	20	90	116
80	65	11	18	20	13	13,5	11	42	20	110	138
100	75	13	20	25	16	15,5	13	50	25	132	165

Tj.st.	Heiti	Vörunúmer
32	Rólubúkki SU-CI/32	TTX032/SU-CI
40	Rólubúkki SU-CI/40	TTX040/SU-CI
50	Rólubúkki SU-CI/50	TTX050/SU-CI
63	Rólubúkki SU-CI/63	TTX063/SU-CI
80	Rólubúkki SU-CI/80	TTX080/SU-CI
100	Rólubúkki SU-CI/100	TTX100/SU-CI

Endafesting vinkill

Vesta TTX







Bore	A1	B1	M	ØQ	R	S	T	U
32	144	142	47	7	32	11	5	32
40	163	161	54	9	36	15	5	36
50	175	170	66	9	45	15	6	45
63	190	185	78	9	50	15	6	50
80	215	210	98	12	63	20	7	63
100	230	220	115	14	71	25	7	75

Tjakkstærð	Heiti	Vörunúmer
32	Vinkilfesting XP/32	TTX032/XP
40	Vinkilfesting XP/40	TTX040/XP
50	Vinkilfesting XP/50	TTX050/XP
63	Vinkilfesting XP/63	TTX063/XP
80	Vinkilfesting XP/80	TTX080/XP
100	Vinkilfesting XP/100	TTX100/XP

Endaliður stærri

Vesta TTX







Bore	A2	M	M4	N	ØQ	T	W
32	142	47	54	32,5	7	10	22
40	160	54	63	38	7	10	25
50	170	66	71	46,5	9	12	27
63	190	78	81	56,5	9	12	32
80	210	98	101	72	11	16	36
100	230	115	123	89	11	16	41

Tjakkstærð	Heiti	Vörunúmer
32	Endaliður stærri XANL/32	TTX032/XANL
40	Endaliður stærri XANL/40	TTX040/XANL
50	Endaliður stærri XANL/50	TTX050/XANL
63	Endaliður stærri XANL/63	TTX063/XANL
80	Endaliður stærri XANL/80	TTX080/XANL
100	Endaliður stærri XANL/100	TTX100/XANL

Endaliður minni

Vesta TTX







Bore	A2	M4	M7	M8	N3	N4	ØQ4	T3	W3
32	142	54	26	40	-	28	7	8	18
40	160	63	28	52	16	38	9	10	26
50	170	71	32	52	16	38	9	10	26
63	190	81	40	75	25	54	11	12	34
80	210	101	50	75	25	54	11	12	34
100	230	123	60	115	32	90	14	16	41

Tjakkstærð	Heiti	Vörunúmer
32	Endaliður minni XANN/32	TTX032/XANN
40	Endaliður minni XANN/40	TTX040/XANN
50	Endaliður minni XANN/50	TTX050/XANN
63	Endaliður minni XANN/63	TTX063/XANN
80	Endaliður minni XANN/80	TTX080/XANN
100	Endaliður minni XANN/100	TTX100/XANN

Vinkilliður stærri

Vesta TTX







Bore	A2	M	M4	ØQ	ØQ1	R	S	T	T1	U1	U2	W2
32	142	47	54	6,5	11	32	8	10	5	32,5	32,5	0
40	160	54	63	6,5	11	36	8,5	10	5	38	38	0
50	170	66	71	8,5	15	45	10	12	5	46,5	46,5	0
63	190	78	81	8,5	15	50	10	12	5	56,5	56,5	0
80	210	98	101	10,5	18	63	12,5	14	6	72	72	0
100	230	115	123	10,5	18	73	13	16	6	89	89	0

Tjtst.	Heiti	Vörunúmer
32	Vinkilliður stærri XASV/32	TTX032/XASV
40	Vinkilliður stærri XASV/40	TTX040/XASV
50	Vinkilliður stærri XASV/50	TTX050/XASV
63	Vinkilliður stærri XASV/63	TTX063/XASV
80	Vinkilliður stærri XASV/80	TTX080/XASV
100	Vinkilliður stærri XASV/100	TTX100/XASV

Vinkilliður minni *Vesta TTX*






Bore	A2	M	M4	ØQ	ØQ1	R	S	T	T1	U1	U2	W2
32	142	47	54	6,6	11	32	6,5	8	6,5	38	18	3
40	160	54	63	6,6	11	36	6,5	10	8,5	41	22	2
50	170	66	71	9	15	45	7,5	12	10,5	50	30	3
63	190	78	81	9	15	50	7,5	14	12,5	52	35	2
80	210	98	101	11	18	63	10	14	11,5	66	40	7
100	230	115	123	11	18	71	10	17	14,5	76	50	5

Tj.st.	Heiti	Vörunúmer
32	Vinkilliður minni XAS/32	TTX032/XAS
40	Vinkilliður minni XAS/40	TTX040/XAS
50	Vinkilliður minni XAS/50	TTX050/XAS
63	Vinkilliður minni XAS/63	TTX063/XAS
80	Vinkilliður minni XAS/80	TTX080/XAS
100	Vinkilliður minni XAS/100	TTX100/XAS


Botn með veltilegu langur *Vesta TTX*



Tj.st.	Heiti	Vörunúmer
32	Botn m. veltilegu /32	TTX032/XCM-SN-AL
40	Botn m. veltilegu /40	TTX040/XCM-SN-AL
50	Botn m. veltilegu /50	TTX050/XCM-SN-AL
63	Botn m. veltilegu /63	TTX063/XCM-SN-AL
80	Botn m. veltilegu /80	TTX080/XCM-SN-AL
100	Botn m. veltilegu /100	TTX100/XCM-SN-AL

Bore	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
32	45	32,5	30	10	22	16	22	10	7	7	10	14
40	52	38	35	12	25	19	26	10	7	7	12	16
50	65	46,5	40	12	27	19	26	12	9	7	12	16
63	75	56,5	45	15	32	24	32	12	9	7	16	21
80	95	72	45	15	36	24	32	16	11	9	16	21
100	115	89	55	18	41	30	40	16	11	9	20	25


Botn með veltilegu stuttur *Vesta TTX*




Tj.st.	Heiti	Vörunúmer
32	Botn m. veltilegu stutt /32	TTX032/XCM-SN-AC
40	Botn m. veltilegu stutt /40	TTX040/XCM-SN-AC
50	Botn m. veltilegu stutt /50	TTX050/XCM-SN-AC
63	Botn m. veltilegu stutt /63	TTX063/XCM-SN-AC
80	Botn m. veltilegu stutt /80	TTX080/XCM-SN-AC
100	Botn m. veltilegu stutt /100	TTX100/XCM-SN-AC

Bore	A	B	C	D	EN	ER	F	G	E	L	M	N	P
32	32,5	10,5	22	10	14	15	30	10	6,6	45	10,5	5,5	5
40	38	12	25	12	16	18	35	10	6,6	55	11	5,5	5
50	46,5	15	27	16	21	20	40	10	9	65	15	6,5	5
63	56,5	15	32	16	21	23	45	12	9	75	15	6,5	5
80	72	18	36	20	25	27	45	14	11	95	18	10	5
100	89	18	41	20	25	30	55	16	11	115	18	10	5

Endafesting plata *Vesta TTX*







Bore Alesaggio	K	K1	M	M2	N1	N2	ØQ	Y
32	16	130	50	80	32	64	7	10
40	20	145	55	90	36	72	9	10
50	25	155	66	110	45	90	9	12
63	25	170	78	120	50	100	9	12
80	30	190	98	153	63	126	12	16
100	35	205	115	178	75	150	14	16

Tjakkstærð	Heiti	Vörunúmer
32	Festiplata XFL/32	TTX032/XFL
40	Festiplata XFL/40	TTX040/XFL
50	Festiplata XFL/50	TTX050/XFL
63	Festiplata XFL/63	TTX063/XFL
80	Festiplata XFL/80	TTX080/XFL
100	Festiplata XFL/100	TTX100/XFL

Festiflans á tjakkstöng *Vesta TTX*






Bore	A1	A2	B1	B2	ØC	ØD	E	ØF	G	H	M	CH
32	60	37	36	23	6,6	11	7	M10x1,25	24	15	20	17
40	60	56	42	38	9	15	9	M12x1,25	30	20	25	19
50	80	80	58	58	11	18	11	M16x1,5	32	20	30	24
63	80	80	58	58	11	18	11	M16x1,5	32	20	30	24
80	90	90	65	65	14	20	13	M20x1,5	35	20	40	36
100	90	90	65	65	14	20	13	M20x1,5	35	20	40	36

Tjakkstærð	Heiti	Vörunúmer
32	Festiflans SF/32	TTX032/SF
40	Festiflans SF/40	TTX040/SF
50	Festiflans SF/50	TTX050/SF
63	Festiflans SF/63	TTX063/SF
80	Festiflans SF/80	TTX080/SF
100	Festiflans SF/100	TTX100/SF

Augu á tjakkstangir

Viðhaldsfríir veltiliðir með múffutengi

Hámarksálag (kg) kemur fram í töflu undir Co.




Gengjur G	Heiti	D2 mm	B mm	O mm	D1 mm	F mm	L mm	GL mm	K mm	J mm	Co Radial kg	Co Axial kg	Vörunúmer
M 5 x 0,8	Tjakkendi 5 mm hún á lofttj.	5	8	7,7	18	27	36	10	11	9	800	360	61500005
M 6 x 1	Tjakkendi 6 mm hún á lofttj.	6	9	8,9	20	30	40	12	13	10	890	400	61500006
M 8 x 1,25	Tjakkendi 8 mm hún á lofttj.	8	12	10,4	24	36	48	16	16	12,5	1410	630	61500008
M 10 x 1,25	Tjakkendi 10 mm hún á lofttj.	10	14	12,9	28	43	57	20	19	15	1930	870	61500010
M 10 x 1,5	Tjakkendi 10 mm hún	10	14	12,9	28	43	57	20	19	15	1930	870	61500011
M 12 x 1,25	Tjakkendi 12 mm hún á lofttj.	12	16	15,4	32	50	66	22	22	17,5	2350	1050	61500012
M 12 x 1,75	Tjakkendi 12 mm hún	12	16	15,4	32	50	66	22	22	17,5	2350	1050	61500013
M14 x 2	Tjakkendi 14 mm hún	14	19	16,8	36	57	75	25	25	20	2080	935	61500014
M 16 x 1,5	Tjakkendi 16 mm hún á lofttj.	16	21	19,3	42	64	85	28	27	22	3220	1450	61500016
M 16 x 2	Tjakkendi 16 mm hún	16	21	19,3	42	64	85	28	27	22	3220	1450	61500017
M 18 x 1,5	Tjakkendi 18 mm hún	18	23	21,8	46	71	94	32	31	25	3860	1735	61500018
M 20 x 1,5	Tjakkendi 20 mm hún á lofttj.	20	25	24,3	50	77	102	33	34	27,5	4380	1970	61500020
M 22 x 1,5	Tjakkendi 22 mm hún	22	28	25,8	54	84	111	37	37	30	5260	2365	61500022
M 25 x 2	Tjakkendi 25 mm hún á lofttj.	25	31	29,6	60	94	124	42	42	33,5	6240	2800	61500025
M 27 x 2	Tjakkendi 30 mm hún á lofttj.	30	37	34,8	70	110	145	51	50	40	8160	3670	61500030
M 30 x 2	Tjakkendi 30 mm hún	30	37	34,8	70	110	145	51	50	40	8160	3670	61500031
M 36 x 2	Tjakkendi 35 mm hún á lofttj.	35	43	37,7	80	125	165	56	58	46	10080	4530	61500035
M 33 x 2	Tjakkendi 40 mm hún	40									12400	5580	61500036
M 42 x 2	Tjakkendi 40 mm hún á lofttj.	40	49	45,2	90	142	187	60	69	57	12400	5580	61500040

Augu á tjakkstangir

Viðhaldsfríir veltiliðir

Hámarksálag (kg) kemur fram í töflu undir Co.




Gengjur G	Heiti	D2 mm	B mm	O mm	D1 mm	F mm	L mm	GL mm	Co Radial kg	Co Axial kg	Vörunúmer
M 5 x 0,8	Tjakkendi 5 mm hann á lofttj.	5	8	7,7	18	27	42	20	430	193	61501005
M 6 x 1	Tjakkendi 6 mm hann á lofttj.	6	9	8,9	20	30	46	22	600	270	61501006
M 8 x 1,25	Tjakkendi 8 mm hann á lofttj.	8	12	10,4	24	36	54	25	1100	495	61501008
M 10 x 1,5	Tjakkendi 10 mm hann á lofttj.	10	14	12,9	28	43	62	29	1740	780	61501010
M 12 x 1,25	Tjakkendi 12 mm hann á lofttj.	12	16	15,4	32	50	70	33	2350	1050	61501012
M14 x 2	Tjakkendi 14 mm hann	14	19	16,8	36	57	78	36	2080	930	61501014
M14 x 2	Tjakkendi 14 mm hann, öfugar g.	14	19	16,8	36	57	78	36	2080	930	61501015
M 16 x 1,5	Tjakkendi 16 mm hann á lofttj.	16	21	19,3	42	64	87	40	3200	1440	61501016
M 18 x 1,5	Tjakkendi 18 mm hann	18	23	21,8	46	71	95	44	3860	1730	61501018
M 20 x 1,5	Tjakkendi 20 mm hann á lofttj.	20	25	24,3	50	77	103	47	4380	1970	61501020
M 20 x 1,5	Tjakkendi 20 mm hann öfugar g.	20	25	24,3	50	77	103	47	4380	1970	61501021
M 22 x 1,5	Tjakkendi 22 mm hann	22	28	25,8	54	84	111	51	5260	2360	61501022
M 25 x 2	Tjakkendi 25 mm hann á lofttj.	25	31	29,6	60	94	124	57	6140	2760	61501025
M 27 x 2	Tjakkendi 30 mm hann	30	37	34,8	70	110	145	66	8160	3670	61501030
M 36 x 2	Tjakkendi 35 mm hann á lofttj.	35	43	37,7	80	125	165	85	10080	4530	61501035
M 42 x 2	Tjakkendi 40 mm hann á lofttj.	40	49	45,2	90	150	195	90	12400	5580	61501040

Ryðfrí augu á tjakkstangir

Viðhaldsfríir veltiliðir með múffutengi

Hámarksálag (kg) kemur fram í töflu undir Co.




Gengjur G	Heiti	D2 mm	B mm	O mm	D1 mm	F mm	L mm	GL mm	K mm	J mm	Co Radial kg	Co Axial	Vörunúmer
M 5 x 0,8	Tjakkendi ryðfrír 5 mm hún	5	8	7,7	18	27	36	10	11	9	1180	530	61502005
M 6 x 1	Tjakkendi ryðfrír 6 mm hún	6	9	8,9	20	30	40	12	13	10	1310	590	61502006
M 8 x 1,25	Tjakkendi ryðfrír 8 mm hún	8	12	10,4	24	36	48	16	16	12,5	2070	930	61502008
M 10 x 1,25	Tjakkendi ryðfrír 10 mm hún	10	14	12,9	28	43	57	20	19	15	2830	1270	61502010
M 10 x 1,5	Tjakkendi ryðfrír 10 mm hún	10	14	12,9	28	43	57	20	19	15	2830	1270	61502011
M 12 x 1,25	Tjakkendi ryðfrír 12 mm hún	12	16	15,4	32	50	66	22	22	17,5	3450	1550	61502012
M14 x 2	Tjakkendi ryðfrír 14 mm hún	14	19	16,8	36	57	75	25	25	20	3940	1770	61502014
M 16 x 1,5	Tjakkendi ryðfrír 16 mm hún	16	21	19,3	42	64	85	28	27	22	6060	2720	61502016
M 16 x 2	Tjakkendi ryðfrír 16 mm hún	16	21	19,3	42	64	85	28	27	22	6060	2720	61502017
M 18 x 1,5	Tjakkendi ryðfrír 18 mm hún	18	23	21,8	46	71	94	32	31	25	7320	3290	61502018
M 20 x 1,5	Tjakkendi ryðfrír 20 mm hún	20	25	24,3	50	77	102	33	34	27,5	8310	3740	61502020
M 22 x 1,5	Tjakkendi ryðfrír 22 mm hún	22	28	25,8	54	84	111	37	37	30	9970	4480	61502022
M 25 x 2	Tjakkendi ryðfrír 25 mm hún	25	31	29,6	60	94	124	42	42	33,5	11830	5320	61502025
M 27 x 2	Tjakkendi ryðfrír 30 mm hún	30	37	34,8	70	110	145	51	50	40	15480	6960	61502030

Ryðfrí augu á tjakkstangir


Viðhaldsfríir veltiliðir

Hámarksálag (kg) kemur fram í töflu undir Co.




Gengjur G	Heiti	D2 mm	B mm	O mm	D1 mm	F mm	L mm	GL mm	Co radial kg	Co axial kg	Vörunúmer
M 5 x 0,8	Tjakkendi ryðfrír 5 mm hann	5	8	7,7	18	27	42	20	1180	270	61503005
M 6 x 1	Tjakkendi ryðfrír 6 mm hann	6	9	8,9	20	30	46	22	1310	390	61503006
M 8 x 1,25	Tjakkendi ryðfrír 8 mm hann	8	12	10,4	24	42	54	25	2070	720	61503008
M 10 x 1,5	Tjakkendi ryðfrír 10 mm hann	10	14	12,9	28	43	62	29	2830	1010	61503010
M 12 x 1,25	Tjakkendi ryðfrír 12 mm hann	12	16	15,4	32	50	70	33	3450	1550	61503012
M14 x 2	Tjakkendi ryðfrír 14 mm hann	14	19	16,8	36	57	78	36	3940	1770	61503014
M 16 x 1,5	Tjakkendi ryðfrír 16 mm hann	16	21	19,3	42	64	87	40	6060	2720	61503016
M 18 x 1,5	Tjakkendi ryðfrír 18 mm hann	18	23	21,8	46	71	95	44	7320	3290	61503018
M 20 x 1,5	Tjakkendi ryðfrír 20 mm hann	20	25	24,3	50	77	103	47	8310	3740	61503020
M 22 x 1,5	Tjakkendi ryðfrír 22 mm hann	22	28	25,8	54	84	111	51	9970	4480	61503022
M 25 x 2	Tjakkendi ryðfrír 25 mm hann	25	31	29,6	60	94	124	57	11830	5320	61503025
M 27 x 2	Tjakkendi ryðfrír 30 mm hann	30	37	34,8	70	110	145	66	15480	6960	61503030

Kúluliður 180° Ál f. tjakkstangir




Gengjur S	Heiti	L	l3	L3	a°	Ø / d2	W	Vörunúmer
M 5 x 0,8	Tjakkendi 5 mm m/kúlu 180°	46	8	12	30	19	9	61504005
M 6 x 1	Tjakkendi 6 mm m/kúlu 180°	55,2	11	15	30	22	11	61504006
M 8 x 1,25	Tjakkendi 8 mm m/kúlu 180°	65	12	16	30	28	14	61504008
M 10 x 1,25	Tjakkendi 10 mm m/kúlu 180°	74,5	15	18	30	32	17	61504010
M 12 x 1,25	Tjakkendi 12 mm m/kúlu 180°	84	17	20	30	36	19	61504012
M14 x 2	Tjakkendi 14 mm m/kúlu 180°	103	22	25	22	42	22	61504014
M 16 x 1,5	Tjakkendi 16 mm m/kúlu 180°	112	23	27	22	47	22	61504016
M 18 x 1,5	Tjakkendi 18 mm m/kúlu 180°	130,5	25	32	22	53	27	61504018
M 20 x 1,5	Tjakkendi 20 mm m/kúlu 180°	133	25	38	15	58	30	61504020
M 22 x 1,5	Tjakkendi 22 mm m/kúlu 180°	145	26	43	15	64	32	61504022

Kúluliður 90° Ál f. tjakkstangir




Gengjur S	Heiti	L	l3	L3	a°	Ø / d2	W	Vörunúmer
M 5 x 0,8	Tjakkendi 5 mm m/kúlu 90°	35	8	14	50	19	9	61505005
M 6 x 1	Tjakkendi 6 mm m/kúlu 90°	40	11	14	50	22	11	61505006
M 8 x 1,25	Tjakkendi 8 mm m/kúlu 90°	48	12	17	50	28	14	61505008
M 10 x 1,25	Tjakkendi 10 mm m/kúlu 90°	57	15	21	50	32	17	61505010
M 12 x 1,25	Tjakkendi 12 mm m/kúlu 90°	66	17	27	50	36	19	61505012
M14 x 1,5	Tjakkendi 14 mm m/kúlu 90°	75	22	27	40	42	22	61505014
M 16 x 1,5	Tjakkendi 16 mm m/kúlu 90°	84	23	33	40	47	22	61505016
M 18 x 1,5	Tjakkendi 18 mm m/kúlu 90°	93	25	35	40	53	27	61505018
M 20 x 1,5	Tjakkendi 20 mm m/kúlu 90°	99	25	40	32	58	30	61505020
M 22 x 1,5	Tjakkendi 22 mm m/kúlu 90°	109	26	43	32	64	32	61505022

Tjakkendi með lið 180° *Hámarksálag (kg) kemur fram í töflu undir TS*




Gengjur S	Heiti	L	F	K	D	I	P	a°	GL	Vörunúmer
M 6 x 1	Tjakkendi 6mm m/lið 180°	35	17,5	8,5	14,5	13	1	10	10	61506006
M 8 x 1,25	Tjakkendi 8mm m/lið 180°	57	28,5	12,5	19	17	2	10	20	61506008
M 10 x 1,25	Tjakkendi 10mm m/lið 180°	70	35	22	32	30	2	10	20	61506010
M 10 x 1,5	Tjakkendi 10mm m/lið 180°	71	35	22	32	30	2	10	20	61506011
M 12 x 1,25	Tjakkendi 12mm m/lið 180°	75	35	22	32	30	2	10	20	61506012
M 12 x 1,75	Tjakkendi 12mm m/lið 180°	75	35	22	32	30	2	10	20	61506013
M 16 x 1,5	Tjakkendi 16mm m/lið 180°	103	54	32	45	41	2	10	32	61506016
M 20 x 1,5	Tjakkendi 20mm m/lið 180°	119	54	32	45	41	2	10	40	61506020

Klof á lofttjakka




Gengjur S	Heiti	a	b	d1	d2	e	L	L1	n	Vörunúmer
M 4 x 0,7	Klof 4 mm á lofttjakk	4	8	4	8	6	21	16	8	61507005
M 6 x 1	Klof 6 mm á lofttjakk	6	12	6	10	9	31	24	12	61507006
M 8 x 1,25	Klof 8 mm á lofttjakk	8	16	8	14	12	42	32	16	61507008
M 10 x 1,25	Klof 10 mm á lofttjakk	10	20	10	18	15	52	40	20	61507010
M 12 x 1,25	Klof 12 mm á lofttjakk	12	24	12	20	18	62	48	24	61507012
M 16 x 1,5	Klof 16 mm á lofttjakk	16	32	16	26	24	83	64	32	61507016
M 20 x 1,5	Klof 20 mm á lofttjakk	20	40	20	34	30	105	80	40	61507020
M 24 x 2	Klof 24 mm á lofttjakk	25	50	25	42	36	132	100	50	61507024
M 27 x 2	Klof 27 mm á lofttjakk	30	55	30	48	40	148	110	55	61507027
M 36 x 2	Klof 36 mm á lofttjakk	35	70	35	60	42	188	142	70	61507036

Klof á lofttjakka Ryðfrítt




Gengjur	Heiti	a	b	d1	d2	e	L	L1	n	Vörunúmer
M 6 x 1	Klof 6 mm á lofttjakk RF	6	12	6	10	9	31	24	12	61507106
M 8 x 1,25	Klof 8 mm á lofttjakk RF	8	16	8	14	12	42	32	16	61507108
M 10 x 1,25	Klof 10 mm á lofttjakk RF	10	20	10	18	15	52	40	20	61507110
M 12 x 1,25	Klof 12 mm á lofttjakk RF	12	24	12	20	18	62	48	24	61507112
M 16 x 1,5	Klof 16 mm á lofttjakk RF	16	32	16	26	24	83	64	32	61507116
M 20 x 1,5	Klof 20 mm á lofttjakk RF	20	40	20	34	30	105	80	40	61507120

Splitti í klof



Þvermál d	Heiti	L	d1	L1	a	b	Vörunúmer
8 mm	Splitti í klof 8 mm	25	9,6	20	1,5	1,1	61508008
10 mm	Splitti í klof 10 mm	25	9,6	20	1,5	1,1	61508010
12 mm	Splitti í klof 12 mm	30	11,5	24	2	1,1	61508012
16 mm	Splitti í klof 16 mm	39	15,2	32	2,4	1,1	61508016
20 mm	Splitti í klof 20 mm	49	19	40	2,9	1,3	61508020
25 mm	Splitti í klof 25 mm	60	24	50	3,6	1,3	61508025
30 mm	Splitti í klof 30 mm	65	28,5	55	3,6	1,5	61508030
35 mm	Splitti í klof 35 mm	85	32,7	70	5	1,7	61508035

Splitti með lás í klof



Þvermál d1	Heiti	n	A	B	L	L1	L2	Vörunúmer
4 mm	Splitti með lás í klof 4 mm	8	11	9	19	15	5	61509004
6 mm	Splitti með lás í klof 6 mm	12	16	14	28	23	6	61509006
8 mm	Splitti með lás í klof 8 mm	16	22	19	37	31	8	61509008
10 mm	Splitti með lás í klof 10 mm	20	26	23	46	39	10	61509010
12 mm	Splitti með lás í klof 12 mm	24	32	28	55	47	12	61509012
16 mm	Splitti með lás í klof 16 mm	32	40	36	72	62	14	61509016
20 mm	Splitti með lás í klof 20 mm	40	48	44	88	72	16	61509020


Kúluliður 90° stál



03150 60

Gengjur	Heiti	Vörunúmer
M5x0.8	Tjakkendi,kúla,90°,ST,F 5mm L	61505105
M6x1	Tjakkendi,kúla,90°,ST,F 6mm L	61505106
M8x1.25	Tjakkendi,kúla,90°,ST,F 8mm L	61505108
M10x1.5	Tjakkendi,kúla,90°,ST,F 10mm L	61505110
M12x1.75	Tjakkendi,kúla,90°,ST,F 12mm L	61505112
M14x1.5	Tjakkendi,kúla,90°,ST,F 14mm L	61505114

Stöðunemi fyrir lofttjakka






Fig.1





Fig.2





Reed nemi


PNP nemi

Heiti	Lýsing	Spennusvið	Hámarks straumtaka	Vörunúmer
Stöðunemi 275 011 112 0 PNP	Þriggja víra snúra 0,3 m með tengi	10 - 30 V DC	< 150 mA	62240121
Stöðunemi 275 013 111 0 PNP	Þriggja víra snúra 2,5 m	10 - 30 V DC	< 150 mA	62240101
Stöðunemi 275 015 111 0 PNP	Þriggja víra snúra 10 m	10 - 30 V DC	< 150 mA	62240111
Stöðunemi 275 015 231 0 REED	Tveggja víra snúra	10 - 30 V DC, 240 V AC	< 100 mA	62240231

Festingar f. stöðunema fyrir tjakka af gerð 133







Heiti	Vörunúmer
Festing f. 275 Ø12-16mm => 133	62242211
Festing f. 275 Ø20-25mm => 133	62242212
Festing f. 275 Ø32mm => 133	62242213

Festingar f. stöðunema fyrir tjakka af gerð 167

Fig.1







Fig.2





Heiti	Vörunúmer
Festing f. 275 Ø25/32/40/50	62241211
Festing f. 275 Ø63/80/100/125	62241213
Festing f. 275 Ø160/200	62241214


Skynjarar og festingar fyrir tjakka af gerð Vesta ACM





Tjakkstærð mm	Heiti	Vörunúmer
12 mm	Skynjari,ACM,festing f.12mm	60190912
16 mm	Skynjari,ACM,festing f.16mm	60190916
20 mm	Skynjari,ACM,festing f.20mm	60190920
25 mm	Skynjari,ACM,festing f.25mm	60190925


Heiti	Vörunúmer
Skynjari,Vesta 6-30V DC 200mA	TTX/VSPE3
Skynjari, Vesta 3-30V AC/DC 100mA	TTX/VSPR2

Skynjari; með festingu *Vesta TTX*










Heiti	Útfærsla	Vörunúmer
Skynjari 6-30V DC 200mA	3 leiðarar; PNP	TTX/VSPE3
Skynjari 3-30V AC/DC 100mA	2 leiðarar; REED	TTX/VSPR2

550 Loftlokar frá Bosch Rexroth


Mekanískir loftlokar. Vinnuþrýstingur 3 - 10 bar.

Heiti Normalt lokað	Heiti Normalt opið	Mynd nr.	Gengjur Ø rör	Útfærsla	Vörunúmer Lokaður	Vörunúmer Opinn
Loki 550-002	Loki 550-102	1	1/8"	Með flötum hnúð, fjaðrar til baka	62550002	62550102
Loki 550-002	Loki 550-105	2	1/8"	Með rúlluarm, snýst 70° í báðar áttir, fjaðrar til baka	62550005	62550105
Loki 550-007	Loki 550-107	3	1/8"	Með rúlluarm, snýst 70° í aðra áttin, fjaðrar til baka	62550007	62550107
Loki 550-009		4	1/8"	Með þreifara, fjaðrar til baka	62550009	
Loki 550-028	Loki 550-128	5	1/8"	Með rúlluarm, 16 mm færsla, fjaðrar til baka	62550028	62550128
Loki 550-051		6	1/8"	Með svörtum útstæðum hnapp, fjaðrar til baka	62550051	
Loki 550-053	Loki 550-153	6	1/8"	Með svörtum hnapp, fjaðrar til baka	62550053	62550153
Loki 550-054	Loki 550-154	7	1/8"	Rauður neyðarhnappur, kúlustopp	62550054	62550154
Loki 550-056		8	1/8"	Með snerli, kúlustopp	62550056	
Loki 550-059		9	1/8"	Með lás, kúlustopp	62550059	
Loki 556-028		5	Ø 4mm	Með rúlluarm, 8 mm færsla, fjaðrar til baka	62556028	
Loki 556-051		6	Ø 4mm	Með svörtum útstæðum hnapp, fjaðrar til baka	62556051	
Loki 556-053		6	Ø 4mm	Með svörtum hnapp, fjaðrar til baka	62556053	
Loki 556-054		7	Ø 4mm	Rauður neyðarhnappur, kúlustopp	62556054	
Loki 556-056		8	Ø 4mm	Með snerli, kúlustopp	62556056	


Mynd 1




Mynd 2




Mynd 3




Mynd 4




Mynd 5




Mynd 6




Mynd 7



Mynd 8



Mynd 9




343 Loftlokar frá Bosch Rexroth


Mekanískir loftlokar 1/8". Vinnuþrýstingur -1 til 10 bar.

Heiti	Útfærsla	Vörunúmer
Vesta loki 3/2 1/8" rafst 1sp NC	Rafstýrður normalt lokaður	62700205
Vesta loki 3/2 1/8" rafst 1sp NO	Rafstýrður normalt opinn	62700210
Vesta loki 3/2 1/8" rafst 2sp	Rafstýrður í báðar áttir	62700215
Vesta loki 3/2 1/4" rafst 1sp NC	Rafstýrður normalt lokaður	62700250
Vesta loki 3/2 1/4" rafst 1sp NO	Rafstýrður normalt opinn	62700255
Vesta loki 3/2 1/4" rafst 2sp	Rafstýrður í báðar áttir	62700260
Vesta loki 3/2 1/2" rafst 1sp NC	Rafstýrður normalt lokaður	62700300
Vesta loki 3/2 1/2" rafst 1sp NO	Rafstýrður normalt opinn	62700305
Vesta loki 3/2 1/2" rafst 2sp	Rafstýrður í báðar áttir	62700310


Mynd 1




Mynd 2




Mynd 3




Mynd 4




Mynd 5



Mynd 6



Mynd 7




340 Loftlokar frá Bosch Rexroth


Mekanískir loftlokar 1/4". Vinnuþrýstingur -1 til 10 bar.

Heiti	Gengjur	Virkni	Mynd nr.	Útfærsla	Vörunúmer
Loki 340-52	1/4"	3/2	1	Með hnapp, fjaðrar til baka	62340052
Loki 340-53	1/4"	3/2	2	Með handfangi, snýst 40° í báðar áttir, fjaðrar tilbaka	62340053
Loki 340-54	1/4"	3/2	3	Með handfangi, snýst 90° í báðar áttir, kúlustopp	62340054
Loki 340-55	1/4"	3/2	4	Með rúlluarm, snýst 40° í báðar áttir, fjaðrar tilbaka	62340055
Loki 340-58	1/4"	3/2	5	Með rúllu, fjaðrar tilbaka	62340058
Loki 340-81	1/4"	3/2	6	Með fótpetal, fjaðrar tilbaka	62340081


Mynd 1




Mynd 2




Mynd 3




Mynd 4



Mynd 5



Mynd 6




463 Loftlokar frá Bosch Rexroth


Mekanískir loftlokar 1/4". Vinnuþrýstingur 0 bar til 10 bar.

Heiti	Gengjur	Virkni	Mynd nr.	Útfærsla	Vörunúmer
Loki 463-65	1/4"	5/2	1	Kúlustopp	62463065
Loki 463-66	1/4"	5/2	1	Fjaðrar til baka	62463066
Loki 463-69	1/4"	5/3	2	Lokuð miðstaða. Fjaðrar til miðstöðu.	62463069
Loki 463-70	1/4"	5/3	2	Opin miðstaða. Fjaðrar til miðstöðu.	62463070
Loki 463-72	1/4"	5/3	2	Lokuð miðstaða. Kúlustopp.	62463072
Loki 463-73	1/4"	5/3	2	Opin miðstaða. Kúlustopp.	62463073
Loki 463-81	1/4"	5/2	3	Fótstig	62463081


Mynd 1



Mynd 2




Mynd 3



Loftlokar frá Vesta


Mekanískir loftlokar. Vinnuþrýstingur 0 - 10 bar. Hitaþol: -10° til +80°C

Mynd 1




Heiti	Útfærsla	Vörunúmer
Vesta loki,handv 3/2 1/8" KS	Handstýrður með kúlustoppi	62700405
Vesta loki,handv 3/2 1/8" FJ	Handstýrður með fjaðrandi til baka	62700410
Vesta loki,handv 3/2 1/4" KS	Handstýrður með kúlustoppi	62700450
Vesta loki,handv 3/2 1/4" FJ	Handstýrður með fjaðrandi til baka	62700455

Mynd 2



Heiti	Útfærsla	Vörunúmer
Vesta loki,handv 5/2 1/8" KS	Handstýrður með kúlustoppi	62700415
Vesta loki,handv 5/2 1/8" FJ	Handstýrður með fjaðrandi til baka	62700420
Vesta loki,handv 5/2 1/4" KS	Handstýrður með kúlustoppi	62700460
Vesta loki,handv 5/2 1/4" FJ	Handstýrður með fjaðrandi til baka	62700465


Mynd 3



Heiti	Útfærsla	Vörunúmer
Vesta loki,handv 5/3 1/8" KS NC	Handstýrður með kúlustoppi normalt lokaður	62700425
Vesta loki,handv 5/3 1/8" FJ NC	Handstýrður með fjaðrandi miðstöðu normalt lokaður	62700430
Vesta loki,handv 5/3 1/8" KS NO	Handstýrður með kúlustoppi normalt opinn	62700435
Vesta loki,handv 5/3 1/8" FJ NO	Handstýrður með fjaðrandi miðstöðu normalt opinn	62700440
Vesta loki,handv 5/3 1/4" KS NC	Handstýrður með kúlustoppi normalt lokaður	62700470
Vesta loki,handv 5/3 1/4" FJ NC	Handstýrður með fjaðrandi miðstöðu normalt lokaður	62700475
Vesta loki,handv 5/3 1/4" KS NO	Handstýrður með kúlustoppi normalt opinn	62700480
Vesta loki,handv 5/3 1/4" FJ NO	Handstýrður með fjaðrandi miðstöðu normalt opinn	62700485

Einvirkir rafstýrðir loftlokar

Flow Control 1/8” gengjur
Beinstýrðir með segulspólu




Gengjur	Heiti	Virkni	Efni	Vörunúmer
1/8"	1/8" Loki 2/2 ál	Normalt lokaður	Ál	62001010
1/8"	1/8" Loki 2/2 ál	Normalt opinn	Ál	62001015
1/8"	1/8" Loki 3/2 ál	Normalt lokaður	Ál	62001030
1/8"	1/8" Loki 2/2 Ryðfrír	Normalt lokaður	AISI 303	62001020
1/8"	1/8" Loki 3/2 Ryðfrír	Normalt lokaður	AISI 303	62001040


Einvirkir rafstýrðir loftlokar

Flow Control 1/4” gengjur
Beinstýrðir með segulspólu

Kopar loki



Ryðfrír loki




Gengjur	Heiti	Virkni	Efni	Vörunúmer
1/4"	1/4" Loki 2/2 Kopar, 3mm opnun	Normalt lokaður	Kopar	62001070
1/4"	1/4" Loki 2/2 Kopar, 4mm opnun	Normalt lokaður	Kopar	62001071
1/4"	1/4" Loki 3/2 Kopar	Normalt lokaður	Kopar	62001100
1/4"	1/4" Loki 2/2 Ryðfrír	Normalt lokaður	AISI 303	62001080
1/4"	1/4" Loki 2/2 Ryðfrír	Normalt lokaður	AISI 316	62001090
1/4"	1/4" Loki 3/2 Ryðfrír	Normalt lokaður	AISI 316	62001110

Rafspólur fyrir Flow Control

Spenna	Lokastærð	Heiti	Gatmál	Lengd	Vörunúmer
12 V DC	1/8"	Spóla 12V DC minni gerð	8 mm	28 mm	62004010
24 V DC	1/8"	Spóla 24V DC minni gerð	8 mm	28 mm	62004020
220 V AC	1/8"	Spóla 220V DC minni gerð	8 mm	28 mm	62004030
12 V DC	1/4" - 1/2"	Spóla 12V DC stærri gerð	13 mm	38 mm	62004040
24 V DC	1/4" - 1/2"	Spóla 24V DC stærri gerð	13 mm	38 mm	62004050
220 V AC	1/4" - 1/2"	Spóla 220V DC stærri gerð	13 mm	38 mm	62004060

Einvirkir rafstýrðir loftlokar

Flow Control fyrir undirplötur




Heiti	Virkni	Efni	Vörunúmer
Loki 2/2 ál f. undirplötur	Normal lokaður	Ál	62001050
Loki 2/3 ál f. undirplötur	Normal opinn	Ál	62001060


Einvirkir rafstýrðir lokar

3/8” loki **1/2” loki**

Flow Control 3/8” gengjur fyrir loft, vatn og olíu.

Flow Control 1/2” gengjur fyrir neysluvatn.







Gengjur	Heiti	Virkni	Efni	Vörunúmer
3/8"	3/8" Loki 2/2 Ál	Normalt lokaður	Ál	62002010
3/8"	3/8 Loki 2/2 Kopar	Normalt lokaður	Kopar	62002900
1/2"	1/2" Vatnsloki	Normalt lokaður	Kopar	62003000

Undirplötur

Undir Flow Control loftloka






Heiti	Vörunúmer
Undirplata einföld 1/8"	62001061
Undirplata tvöföld 1/8"	62001062
Undirplata þreföld 1/8"	62001063
Undirplata fjórföld 1/8"	62001064
Undirplata fimmföld 1/8"	62001065
Undirplata sexföld 1/8"	62001066

553 Rafstýrðir loftlokar frá Bosch Rexroth

Einvirkir rafstýrðir 1/8" loftlokar



Heiti	Útfærsla	Vörunúmer
Loki 556-141	2/2 Loki Normalt lokaður	62553141
Loki 553-131	3/2 Loki Normalt opinn	62553131
Loki 553-121	3/2 Loki Normalt lokaður	62553121


Segulspólur fyrir 553 loftloka.

Heiti	AC / DC	Vörunúmer
Segulspóla 12 V = lítil	DC	62999903
Segulspóla 24 V = lítil	DC	62999905
Segulspóla 48 V = lítil	DC	62999915
Segulspóla 110 V = lítil	DC	62999922
Segulspóla 220 V = lítil	DC	62999930
Segulspóla 24 V 50Hz lítil	AC	62999910
Segulspóla 48 V 50Hz lítil	AC	62999920
Segulspóla 110 V 50Hz lítil	AC	62999923
Segulspóla 220 V 50Hz lítil	AC	62999925


Undirplötur fyrir 553 loftloka

Heiti	Mynd nr.	Útfærsla	Vörunúmer
Botnplata f. 553 2/2 Loka	1	Plata fyrir einn loka	62553400
Botnplata f. 553 2/2 Loka	1	Plata fyrir tvo loka	62553402
Lok á 553 botnplötur	2	Blindplata f. 2/2 og 3/2 loka	62553401
Botnplata f. 553 3/2 Loka 1 stk.	3	Plata fyrir einn loka	62553501
Botnplata f. 553 3/2 Loka 2 stk.	3	Plata fyrir tvo loka	62553502
Botnplata f. 553 3/2 Loka 3 stk.	3	Plata fyrir þrjá loka	62553503
Botnplata f. 553 3/2 Loka 4 stk.	3	Plata fyrir fjóra loka	62553504
Botnplata f. 553 3/2 Loka 5 stk.	3	Plata fyrir fimm loka	62553505
Botnplata f. 553 3/2 Loka 6 stk.	3	Plata fyrir sex loka	62553506
Millilplata fyrir normalt opin loka	4	Milliplata undir 3/2 normalt opinn loka	62553403


Mynd 1




Mynd 2



Mynd 3



Mynd 4



CD4 Rafstýrðir loftlokar frá Bosch Rexroth


Lokar með 1/8” gengjur

Heiti	Mynd nr	Vinnuþr. bar	Pilotþr. bar	Flæði Nl/min	Útfærsla	Vörunúmer
3/2 loki. 1 segulspóla CD4	1	3 til 10		900	Rafstýrður, ein spóla, fjaðrar til baka	CD4577255
3/2 loki m. pilot. 1 segulspóla CD4	1	-0,95 til 10	3 til 10	900	Rafstýrður, ein spóla, fjaðrar til baka	CD4577256
5/2 loki. 1 segulspóla CD4	2	3 til 10		900	Rafstýrður, ein spóla, fjaðrar til baka	CD4577705
5/2 loki m. pilot. 1 segulspóla CD4	2	-0,95 til 10	3 til 10	900	Rafstýrður, ein spóla, fjaðrar til baka.	CD4577706
5/2 loki. 2 segulspólur CD4	3	3 til 10		900	Rafstýrður, tvær spólur	CD4577725


Segulspólur f. CD4

Heiti	Vörunúmer
Segulspóla 12V DC f. CD4	CD4577790
Segulspóla 24V DC f. CD4	CD4577791
Segulspóla 110V DC f. CD4	CD4577793
Segulspóla 48V AC f. CD4	CD4577795
Segulspóla 110V AC f. CD4	CD4577797
Segulspóla 220V AC f. CD4	CD4577798


Mynd 1



Mynd 2




Mynd 3



Tengiplata f. CD4 loka

Port 1, 3 og 5 tengjast við tengiplötuna. Sameiginlegt inntak 1 og sameiginlegar afloftanir 3 og 5 fyrir alla loka. Sama festisett og blindplötur og við tengibrettin.
Inn- og úttaksport á plötunni eru 3/8" BSP.




No. of valves	L1 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	Weight [kg]
4	142	197	112	1,3
5	168	761	138	1,6
6	193	239	163	1,9

Heiti	Vörunúmer
Tengiplata fjórföld f. CD4	CD48985074
Tengiplata sexföld f. CD4	CD48985076
Tengiplata áttföld f. CD4	CD48985078

Tengibretti f. CD4 loka

Port 1 tengist við tengiplötuna. Sameiginlegt inntak 1 fyrir alla loka. Hver loki fyrir sig blæs út um port 3 og 5. Sama festisett og blindplötur og við tengiplötur.





No. of valves	L1 [mm]	L2 [mm]
2	142	122
3	168	148
4	193	174
5	223	203

Heiti	Vörunúmer
Tengibretti tvöfalt f. CD4	CD43337112
Tengibretti þrefalt f. CD4	CD43337113
Tengibretti fjórfalt f. CD4	CD43337114
Blindplata á tengibretti CD4	CD4335480
Festisett f. CD4	CD43354800

CD7 Rafstýrðir loftlokar frá Bosch Rexroth


Lokar með 1/4" gengjur

Heiti	Mynd nr	Vinnuþr. bar	Pilotþr. bar	Flæði Nl/min	Útfærsla	Vörunúmer
3/2 loki. 1 segulspóla CD7	1	3 til 10		1400	Rafstýrður, ein spóla, fjaðrar til baka	CD7577207
3/2 loki m. pilot. 1 segulspóla CD7	1	-0,95 til 10	3 til 10	1400	Rafstýrður, ein spóla, fjaðrar til baka	CD7577208
5/2 loki. 1 segulspóla CD7	2	3 til 10		1200	Rafstýrður, ein spóla, fjaðrar til baka	CD7577607
5/2 loki. 2 segulspólur CD7	3	3 til 10		1200	Rafstýrður, tvær spólur	CD7577627
5/3 loki. Rafst. opin miðst. CD7	3	3 til 10		900	Rafstýrður, tvær spólur	CD7577776
5/3 loki. Rafst. lokuð miðst. CD7	3	3 til 10		900	Rafstýrður, tvær spólur	CD7577777


Segulspólur f. CD7

Heiti	Vörunúmer
Segulspóla 12V DC f. CD7	CD7577790
Segulspóla 24V DC f. CD7	CD7577791
Segulspóla 110V DC f. CD7	CD7577793
Segulspóla 48V AC f. CD7	CD7577795
Segulspóla 110V AC f. CD7	CD7577797
Segulspóla 220V AC f. CD7	CD7577798


Mynd 4



Mynd 5




Mynd 6



Tengiplata f. CD7 loka

Port 1, 3 og 5 tengjast við tengiplötuna. Sameiginlegt inntak 1 og sameiginlegar afloftanir 3 og 5 fyrir alla loka. Sama festisett og blindplötur og við tengibrettin.
Inn- og úttaksport á plötunni eru 1/2" BSP.



Heiti	Vörunúmer
Tengiplata fjórföld f. CD7	CD78985074
Tengiplata sexföld f. CD7	CD78985076
Tengiplata áttföld f. CD7	CD78985078



No. of valves	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Weight [kg]
4	142	122	137	1,3
5	168	148	191	1,6
6	193	173	235	1,9

Tengibretti f. CD7 loka

Port 1 tengist við tengiplötuna. Sameiginlegt inntak 1 fyrir alla loka. Hver loki fyrir sig blæs út um port 3 og 5. Sama festisett og blindplötur og við tengiplötur.



Heiti	Vörunúmer
Tengibretti tvöfalt f. CD7	CD73337122
Tengibretti þrefalt f. CD7	CD73337123
Tengibretti fjórfalt f. CD7	CD73337124
Tengibretti fimmfalt. CD7	CD73337125
Blindplata á tengibretti CD7	CD7335460
Festisett f. CD7	CD73354600

No. of valves	L1 [mm]	L2 [mm]
2	142	122
3	168	148
4	193	173
5	223	203

581 Rafstýrðir loftlokar frá Bosch Rexroth


Lokar sem passa á ISO undirplötur. Fjórar stærðir af lokum.

Heiti	Loka-stærð	Virkni	Vinnuþr. bar	Flæði Nl/min	Mynd nr	Útfærsla	Vörunúmer
Loki 581-111	ISO 1	5/2	2,7 - 10	1400	1	Rafstýrður, ein spóla, fjaðrar til baka	62581111
Loki 581-122	ISO 1	5/2	1,5 - 10	1400	2	Rafstýrður, tvær spólur	62581122
Loki 581-142	ISO 1	5/3	2,7 - 10	1100	2	Rafstýrður, tvær spólur, normalt lokaður	62581142
Loki 581-152	ISO 1	5/3	2,7 - 10	1100	2	Rafstýrður, tvær spólur, normalt opinn	62581152
Loki 581-211	ISO 2	5/2	2,7 - 10	2700	1	Rafstýrður, ein spóla, fjaðrar til baka	62581211
Loki 581-222	ISO 2	5/2	1,5 - 10	2700	2	Rafstýrður, tvær spólur	62581222
Loki 581-242	ISO 2	5/3	2,7 - 10	2100	2	Rafstýrður, tvær spólur, normalt lokaður	62581242
Loki 581-252	ISO 2	5/3	2,7 - 10	2100	2	Rafstýrður, tvær spólur, normalt opinn	62581252
Loki 581-311	ISO 3	5/2	2,7 - 10	4800	1	Rafstýrður, ein spóla, fjaðrar til baka	62581311
Loki 581-322	ISO 3	5/2	1,5 - 10	4800	2	Rafstýrður, tvær spólur	62581322
Loki 581-342	ISO 3	5/3	2,7 - 10	4100	2	Rafstýrður, tvær spólur, normalt lokaður	62581342
Loki 581-352	ISO 3	5/3	2,7 - 10	4100	2	Rafstýrður, tvær spólur, normalt opinn	62581352
Loki 581-411	ISO 4	5/2	2,7 - 10	6000	1	Rafstýrður, ein spóla, fjaðrar til baka	62581411
Loki 581-422	ISO 4	5/2	1,5 - 10	6000	2	Rafstýrður, tvær spólur	62581422
Loki 581-442	ISO 4	5/3	2,7 - 10	5000	2	Rafstýrður, tvær spólur, normalt lokaður	62581442


Segulspólur f. 581 loka

Heiti	AC / DC	Vörunúmer
Segulspóla 12 V = lítil	DC	62999903
Segulspóla 24 V = lítil	DC	62999905
Segulspóla 48 V = lítil	DC	62999915
Segulspóla 110 V = lítil	DC	62999922
Segulspóla 220 V = lítil	DC	62999930
Segulspóla 24 V 50Hz lítil	AC	62999910
Segulspóla 48 V 50Hz lítil	AC	62999920
Segulspóla 110 V 50Hz lítil	AC	62999923
Segulspóla 220 V 50Hz lítil	AC	62999925

Mynd 1



Mynd 2




Size	A	B	C	D	E	F	G	H	J
ISO 1	70	40	35	87	52	34	27	26	30
ISO 2	87	50	42	95	60	34	-	-	-
ISO 3	118	65	55	108	90	65	-	-	-
ISO 4	144	75	62	117	115	88	-	-	-

Undirplötur f. 581 loka


Heiti	Lokastærð	Gengjur	Mynd nr.	Útfærsla	Vörunúmer
Tengiplata 580-169	ISO 1	1/8"	4	Skrúfast beint á tjakk	62580169
Tengiplata 580-170	ISO 1	1/8"	1	Tengi aftur	62580170
Tengiplata 580-171	ISO 1	1/8"	2	Tengi á hliðum	62580171
Tengiplata 580-172	ISO 1	1/8"	3	Raðplata, tengi aftur	62580172
Tengiplata 580-174	ISO 1	1/4"	2	Tengi á hliðum	62580174
Tengiplata 580-175	ISO 1	1/4"	3	Raðplata, tengi aftur	62580175
Tengiplata 580-177	ISO 1	6 mm	2	Tengi á hliðum	62580177
Tengiplata 580-180	ISO 1	6 mm	1	Tengi aftur	62580180
Tengiplata 580-185	ISO 1	1/8"	3	Endaplata f. raðplötur	62580185
Tengiplata 580-186	ISO 1	-	3	Blindplata fyrir raðplötur	62580186
Tengiplata 580-270	ISO 2	1/4"	1	Tengi aftur	62580270
Tengiplata 580-271	ISO 2	1/4"	2	Tengi á hliðum	62580271
Tengiplata 580-272	ISO 2	1/4"	3	Raðplata, tengi aftur	62580272
Tengiplata 580-274	ISO 2	3/8"	2	Tengi á hliðum	62580274
Tengiplata 580-275	ISO 2	3/8"	3	Raðplata, tengi aftur	62580275
Tengiplata 580-280	ISO 2	8 mm	1	Tengi aftur	62580280
Tengiplata 580-282	ISO 2	8 mm	3	Raðplata, tengi aftur	62580282
Tengiplata 580-285	ISO 2	1/4"	3	Endaplata f. raðplötur	62580285
Tengiplata 580-286	ISO 2	-	3	Blindplata fyrir raðplötur	62580286
Tengiplata 580-370	ISO 3	3/8"	1	Tengi aftur	62580370
Tengiplata 580-371	ISO 3	3/8"	2	Tengi á hliðum	62580371
Tengiplata 580-372	ISO 3	3/8"	3	Raðplata, tengi aftur	62580372
Tengiplata 580-385	ISO 3	3/8"	3	Endaplata f. raðplötur	62580385
Tengiplata 580-386	ISO 3	-	3	Blindplata fyrir raðplötur	62580386
Tengiplata 580-344	ISO 3	1/2"	2	Tengi á hliðum	62580344
Tengiplata 580-471	ISO 4	1/2"	1	Tengi á hliðum	62580471
Tengiplata 580-472	ISO 4	1/2"	3	Raðplata, tengi aftur	62580472
Tengiplata 580-485	ISO 4	1/2"	3	Endaplata f. raðplötur	62580485
Tengiplata 580-486	ISO 4	-	3	Blindplata fyrir raðplötur	62580486
Tengiplata 580-444	ISO 4	3/4"	1	Tengi á hliðum	62580444

Mynd 1




Size	Code no.	Port A	Port B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P	R	S	Weight [kg]
ISO 1	580 170 000 0	G 1/8	G 1/8	70	40	20	8	28,5	9	18	2	84	98	8	5,4	40	0,11
ISO 1	580 180 000 0	Ø 6	Ø 4	70	40	20	8	28,5	9	18	2	84	98	8	5,4	40	0,13
ISO 2	580 270 000 0	G 1/4	G 1/8	87	50	23	8	34	12	24	2	102	115	10	6,4	52	0,19
ISO 2	580 280 000 0	Ø 8	Ø 6	87	50	23	8	34	12	24	2	102	115	10	6,4	52	0,22
ISO 3	580 370 000 0	G 3/8	G 1/8	119	65	32	10	45	16	32	2	138	153	11	8,4	65	0,39
ISO 4	580 470 000 0	G 1/2	G 1/8	144	75	37	10	55,0	20	40	2	175	190	13	8,4	76	0,63

Mynd 2




Size	Code no.	Port A	Port B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	R	S	T	U	V	Weight [kg]
ISO 1	580 171 000 0	G 1/8	G 1/8	70	40	20	8	26,5	9	18	2	84	96	5,4	40	-	-	10	0,11
ISO 1	580 174 000 0	G 1/4	G 1/8	70	40	23	10	31,5	11,5	23	2	96	110	5,4	46	64	21	12	0,17
ISO 1	580 181 000 0	Ø 6	Ø 4	70	40	20	8	26,5	9	18	2	84	96	5,4	40	-	-	10	0,13
ISO 1	580 177 000 0	Ø 8	Ø 6	70	40	23	10	31,5	11,5	23	2	96	110	5,4	46	64	21	12	0,22
ISO 2	580 271 000 0	G 1/4	G 1/8	87	50	23	8	34	12	24	2	102	115	6,4	52	-	-	11,5	0,19
ISO 2	580 274 000 0	G 3/8	G 1/8	87	50	31	13	39	15	30	2	112	124	6,4	56	80	27	16	0,32
ISO 2	580 281 000 0	Ø 8	Ø 6	87	50	23	8	34	12	24	2	102	115	6,4	52	-	-	11,5	0,21
ISO 3	580 371 000 0	G 3/8	G 1/8	118	65	32	10	45	16	32	2	138	153	8,4	65	-	-	17,5	0,39
ISO 4	580 471 000 0	G 1/2	G 1/8	144	75	37	10	55,5	20	40	2	175	190	8,4	76	-	-	11,5	0,21

Mynd 3



Mynd 4



Size	Code no.	Port no. 1, 3, 4, (5)	Port no. 2*	Port no 12, 14	A	B	C	D	E	F	G	H	K	Weight [kg]
ISO 1	580 169 000 0	G 1/8	G 1/8, G 1/4	G 1/8	93,5	80	62	35	8	9	20	15	40	0.175

560 Rafstýrðir loftlokar frá Bosch Rexroth


Einvirkir loftlokar 3/2.

Heiti	Stærð	Vinnuþr. bar	Pilotþr. bar	Flæði Nl/min	Mynd nr.	Útfærsla	Vörunúmer
Loki 563-301	1/4"	-1 til 10	3,5 - 10	1350	1	Rafmagnstýrður 3/2 Loki Normalt lokaður	62563301
Loki 565-301	1/2"	-1 til 10	3,5 - 10	4240	2	Rafmagnstýrður 3/2 Loki Normalt lokaður	62565301
Loki 567-301	1"	-1 til 10	3,5 - 10	13620	3	Rafmagnstýrður 3/2 Loki Normalt lokaður	62567301


Segulspólur fyrir 560 loftloka

Heiti	AC / DC	Vörunúmer
Segulspóla 12 V = stór	DC	62999940
Segulspóla 24 V = stór	DC	62999950
Segulspóla 48 V = stór	DC	62999958
Segulspóla 110 V = stór	DC	62999956
Segulspóla 220 V = stór	DC	62999970
Segulspóla 24 V 50Hz stór	AC	62999955
Segulspóla 110 V 50Hz stór	AC	62999957
Segulspóla 220 V 50Hz stór	AC	62999960


Mynd 1



Mynd 2




Mynd 3



Undirplötur fyrir 560 loftloka


Heiti	Mynd nr.	Útfærsla	Vörunúmer
Botnplata 563-441	1	1/4" tengi aftur	62563441
Botnplata 563-442	2	1/4" tengi á hliðum	62563442
Raðbotnplata f. 563 Loka	3	1/4" tengi aftur	62563451
Endastykki f. raðbotnplötur	4	1/4" tengingar á inngangsstykki.	62563480
Botnplata 565-441	1	1/2" tengi aftur	62565441
Botnplata 565-442	2	1/2" tengi á hliðum	62565442
Raðbotnplata 565-451	3	1/2" tengi aftur	62565451
Endaplata 565-480	4	1/2" tengi á inngangsstykki	62565480
Botnplata 566-442	5	3/4" tengi á hliðum, f. 567 loka	62566442
Botnplata 567-442	5	1" tengi á hliðum, f. 567 loka	62567442

Mynd 1




For valve	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P	R	S	U	X	Y	Z	Weight [kg]	Code no.
563	G 1/4	G 1/8	96	44	85	5,3	5,1	10	73	42	20	4	32	10	2	17,5	28,5	28,5	15,5	0,16	563 441 000 0
565	G 3/8	G 1/8	128	56	114	6,5	6,1	17	100	52	32	6	56	10	2	21,5	40,0	36,0	20,0	0,39	564 441 000 0
565	G 1/2	G 1/8	128	56	114	6,5	6,1	17	100	52	32	6	56	10	2	21,5	40,0	36,0	20,0	0,37	565 441 000 0

Mynd 2




For valve	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	R	S	T	U	V	Weight [kg]	Code no.
563	G 1/4	G 1/8	96	44	85	5,3	5,1	10	73	42	20	4	10	2	39	17,5	13	0,13	563 442 000 0
565	G 3/8	G 1/8	128	56	114	6,5	6,1	17	100	52	32	6	10	2	56	21,5	23.5	0,37	564 442 000 0
565	G 1/2	G 1/8	128	56	114	6,5	6,1	17	100	52	32	6	10	2	56	21,5	23.5	0,32	565 442 000 0


Mynd 3



Mynd 4




Mynd 2




For valve	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	P	R	S	T	U	Weight [kg]	Code no.
567	G 3/4	G 1/8	162	75	138	11	22	32	44	72	24	10	2	20	22	1,0	566 442 000 0
567	G 1	G 1/8	162	75	138	11	22	32	44	72	24	10	2	20	22	1,1	567 442 000 0

Rafstýrðir loftlokar frá Vesta


Rafstýrðir loftlokar 1/8". Vinnuþrýstingur 3 - 10 bar.



Heiti	Útfærsla	Vörunúmer
Vesta loki 3/2 1/8" rafst 1sp NC	Rafstýrður normalt lokaður	62700205
Vesta loki 3/2 1/8" rafst 1sp NO	Rafstýrður normalt opinn	62700210
Vesta loki 3/2 1/8" rafst 2sp	Rafstýrður í báðar áttir	62700215
Vesta loki 3/2 1/4" rafst 1sp NC	Rafstýrður normalt lokaður	62700250
Vesta loki 3/2 1/4" rafst 1sp NO	Rafstýrður normalt opinn	62700255
Vesta loki 3/2 1/4" rafst 2sp	Rafstýrður í báðar áttir	62700260
Vesta loki 3/2 1/2" rafst 1sp NC	Rafstýrður normalt lokaður	62700300
Vesta loki 3/2 1/2" rafst 1sp NO	Rafstýrður normalt opinn	62700305
Vesta loki 3/2 1/2" rafst 2sp	Rafstýrður í báðar áttir	62700310



Heiti	Útfærsla	Vörunúmer
Vesta loki 5/2 1/8" rafst 1sp	Rafstýrður í aðra áttina	62700220
Vesta loki 5/2 1/8" rafst 2sp	Rafstýrður í báðar áttir	62700225
Vesta loki 5/2 1/4" rafst 1sp	Rafstýrður í aðra áttina	62700265
Vesta loki 5/2 1/4" rafst 2sp	Rafstýrður í báðar áttir	62700270
Vesta loki 5/2 1/2" rafst 1sp	Rafstýrður í aðra áttina	62700315
Vesta loki 5/2 1/2" rafst 2sp	Rafstýrður í báðar áttir	62700320



Heiti	Útfærsla	Vörunúmer
Vesta loki 5/3 1/8" rafst NC	Rafstýrður normalt lokaður	62700230
Vesta loki 5/3 1/8" rafst NO	Rafstýrður normalt opinn	62700235
Vesta loki 5/3 1/4" rafst NC	Rafstýrður normalt lokaður	62700275
Vesta loki 5/3 1/4" rafst NO	Rafstýrður normalt opinn	62700280
Vesta loki 5/3 1/2" rafst NC	Rafstýrður normalt lokaður	62700325
Vesta loki 5/3 1/2" rafst NO	Rafstýrður normalt opinn	62700330

Segulspólur fyrir Vesta loka


Heiti	Gatmál	Lengd	Vörunúmer
Vesta spóla 12 V DC	9 mm	12,8 mm	62900905
Vesta spóla 24 V DC	9 mm	12,8 mm	62900910
Vesta spóla 24 V AC	9 mm	12,8 mm	62900911
Vesta spóla 220 V AC	9 mm	12,8 mm	62900920

551 Loftstýrðir aðgerðarlokar frá Bosch Rexroth


Aðgerðar loftlokar, hægt að raða saman á mismunandi vegu til að ná fram mismunandi stýrimöguleikum

Heiti	Mynd nr.	Aðgerðir	Stýriþrýst. bar	Flæði Nl/min	Vörunúmer
Loki 551-010	1	Já - aðgerð	3,2	120	62551010
Loki 551-110	1	Nei - aðgerð	3,2	120	62551110
Loki 551-012	2	Lágþrýstiloki	0,01 - 0,5	2	62551012
Loki 551-014	1	Og - aðgerð	-	120	62551014
Loki 551-015	1	Kúluté	-	120	62551015
Loki 551-020	3	Tveggjastöðu 3/2	2 - 10	120	62551020
Loki 551-024	4	Teljari	-	120	62551024
Loki 551-025	5	Tímatöf, tefur inn	70 % af P	-	62551025
Loki 551-026	5	Tímatöf, tefur út	70 % af P	-	62551026
Loki 551-220	6	Tveggjastöðu 5/2	3,5	280	62551220
Loki 551-221	6	Einnarstöðu 5/2	3,5	280	62551221


Mynd 1




Mynd 2




Mynd 3




Mynd 4



Mynd 5




Mynd 6




Undirplötur fyrir 551 loftloka

Heiti	Mynd nr.	Útfærsla	Vörunúmer
Tengiplata 551-541	1	Einföld með 1/8" tengingum	62551541
Tengiplata 551-561	1	Einföld f. 4 mm rör	62551561
Tengiplata 551-441	2	Tvöföld með 1/8" tengingum	62551441
Tengiplata 551-461	2	Tvöföld f. 4 mm rör	62551461

Mynd 1



Mynd 2




CD4 Loftstýrðir loftlokar frá Bosch Rexroth


Lokar með 1/8” gengjur

Heiti	Mynd nr	Vinnuþr. bar	Pilotþr. bar	Flæði Nl/min	Útfærsla	Vörunúmer
3/2 loki. 1 loftstýring CD4	1	-0,95 til 10	3 til 10	900	Loftstýrður, eitt merki, fjaðrar til baka	RMCD45710200
5/2 loki. 1 loftstýring CD4	2	-0,95 til 10	3 til 10	900	Loftstýrður, eitt merki, fjaðrar til baka	RMCD45710300
5/2 loki. 2 lofstýringar CD4	3	-0,95 til 10	3 til 10	900	Loftstýrður, tvö merki	RMCD45710301


Mynd 1



Mynd 2




Mynd 3



Tengiplata f. CD4 loka

Port 1, 3 og 5 tengjast við tengiplötuna. Sameiginlegt inntak 1 og sameiginlegar afloftanir 3 og 5 fyrir alla loka. Sama festisett og blindplötur og við tengibrettin.
Inn- og úttaksport á lötunni eru 3/8" BSP




Heiti	Vörunúmer
Tengiplata fjórföld f. CD4	RMCD48985074
Tengiplata sexföld f. CD4	RMCD48985076
Tengiplata áttföld f. CD4	RMCD48985078




Tengiplata f. CD4 loka

Port 1 tengist við tengiplötuna. Sameiginlegt inntak 1 fyrir alla loka. Hver loki fyrir sig blæs út um port 3 og 5. Sama festisett og blindplötur og við tengiplötur.



Heiti	Vörunúmer
Tengibretti tvöfalt f. CD4	CD43337112
Tengibretti þrefalt f. CD4	CD43337113
Tengibretti fjórfalt f. CD4	CD43337114
Blindplata á tengibretti CD4	CD4335480
Festisett f. CD4	CD43354800




CD 7 Loftstýrðir loftlokar frá Bosch Rexroth


Lokar með 1/4” gengjur

Heiti	Mynd nr	Vinnuþr. bar	Pilotþr. bar	Flæði Nl/min	Útfærsla	Vörunúmer
3/2 loki. 1 loftstýring CD7	1	-0,95 til 10	3 til 10	1400	Loftstýrður, eitt merki, fjaðrar til baka	RMCD75710400
5/2 loki. 1 loftstýring CD7	2	-0,95 til 10	3 til 10	1200	Loftstýrður, eitt merki, fjaðrar til baka	RMCD75710500
5/2 loki. 2 lofstýringar CD7	3	-0,95 til 10	3 til 10	1200	Loftstýrður, tvö merki	RMCD75710501
5/3 loki. Loftst. opin miðst. CD7	3	-0,95 til 10	3 til 10	900	Loftstýrður, tvö merki	RMCD75710503
5/2 loki. Lofts. lokið miðst. CD7	3	-0,95 til 10	3 til 10	900	Loftstýrður, tvö merki	RMCD75710504


Mynd 1



Mynd 2




Mynd 3




Tengiplata f. CD7 loka

Port 1, 3 og 5 tengjast við tengiplötuna. Sameiginlegt inntak 1 og sameiginlegar afloftanir 3 og 5 fyrir alla loka. Sama festisett og blindplötur og við tengibrettin.
Inn- og úttaksport á plötunni eru 1/2" BSP.




Heiti	Vörunúmer
Tengiplata fjórföld f. CD7	CD78985074
Tengiplata sexföld f. CD7	CD78985076
Tengiplata áttföld f. CD7	CD78985078



No. of valves	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Weight [kg]
4	142	197	182	1,3
5	188	181	223	1,6
6	223	235	263	2,4

Tengibretti f. CD7 loka

Port 1 tengist við tengiplötuna. Sameiginlegt inntak 1 fyrir alla loka. Hver loki fyrir sig blæs út um port 3 og 5. Sama festisett og blindplötur og við tengiplötur.



Heiti	Vörunúmer
Tengibretti tvöfalt f. CD7	RMCD73337122
Tengibretti þrefalt f. CD7	RMCD73337123
Tengibretti fjórfalt f. CD7	RMCD73337124
Tengibretti fimmfalt. CD7	RMCD73337125
Blindplata á tengibretti CD7	RMCD7335460
Festisett f. CD7	RMCD73354600


No. of valves	L1 [mm]	L2 [mm]
2	142	122
3	168	146
4	193	170
5	223	203

Loftstýrðir loftlokar frá Bosch Rexroth

Lokar sem passa á ISO undirplötur. Fjórar stærðir af lokum.

Heiti	Loka-stærð	Virkni	Vinnuþr. bar	Pilotþr. bar	Flæði Nl/min	Mynd nr.	Útfærsla	Vörunúmer
Loki 581-113	ISO 1	5/2	-1 til 16	2,7	1400	1	Loftstýrður, eitt merki, fjaðrar til baka	62581113
Loki 581-123	ISO 1	5/2	-1 til 16	1,5	1400	1	Loftstýrður, tvö merki	62581123
Loki 581-133	ISO 1	5/2	-1 til 16	1,5	1400	2	Loftstýrður, tvö merki, með handstýringu	62581133
Loki 581-143	ISO 1	5/3	-1 til 16	2,7	1100	1	Loftstýrður, tvö merki, normalt lokaður	62581143
Loki 581-153	ISO 1	5/3	-1 til 16	2,7	1100	1	Loftstýrður, tvö merki, normalt opinn	62581153
Loki 581-213	ISO 2	5/2	-1 til 16	2,7	2700	1	Loftstýrður, eitt merki, fjaðrar til baka	62581213
Loki 581-223	ISO 2	5/2	-1 til 16	1,5	2700	1	Loftstýrður, tvö merki	62581223
Loki 581-224	ISO 2	5/2	-1 til 16	1,5	2700	1	Loftstýrður, með tengi f. 551 loka	62581224
Loki 581-244	ISO 2	5/3	-1 til 16	2,7	2100	1	Loftstýrður, normalt lokaður, m. tengi f. 551 loka	62581244
Loki 581-254	ISO 2	5/3	-1 til 16	2,7	2100	1	Loftstýrður, normalt opinn, m. tengi f. 551 loka	62581254
Loki 581-243	ISO 2	5/3	-1 til 16	2,7	2100	1	Loftstýrður, tvö merki, normalt lokaður	62581243
Loki 581-253	ISO 2	5/3	-1 til 16	2,7	2100	1	Loftstýrður, tvö merki, normalt opinn	62581253
Loki 581-323	ISO 3	5/2	-1 til 16	1,5	4800	1	Loftstýrður, tvö merki	62581323
Loki 581-413	ISO 4	5/2	-1 til 16	2,7	6000	1	Loftstýrður, eitt merki, fjaðrar til baka	62581413
Loki 581-443	ISO 4	5/3	-1 til 16	2,7	5000	1	Loftstýrður, tvö merki, normalt lokaður	62581443
Loki 581-453	ISO 4	5/3	-1 til 16	2,7	5000	1	Loftstýrður, tvö merki, normalt opinn	62581453

Mynd 2




Stærðir f. myndir 1 og 2

Size	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
ISO 1	70	40	35	-	-	-	-	6	7	27	30	26
ISO 2	87	50	42	-	-	-	-	8	7	-	-	-
ISO 3	118	65	55	67	5	10	12	13	10	-	-	-
ISO 4	144	75	62	82	10	15	15	18	10	-	-	-

Undirplötur f. 581 loka


Heiti	Lokastærð	Gengjur	Mynd nr.	Útfærsla	Vörunúmer
Tengiplata 580-169	ISO 1	1/8"	4	Skrúfast beint á tjakk	62580169
Tengiplata 580-170	ISO 1	1/8"	1	Tengi aftur	62580170
Tengiplata 580-171	ISO 1	1/8"	2	Tengi á hliðum	62580171
Tengiplata 580-172	ISO 1	1/8"	3	Raðplata, tengi aftur	62580172
Tengiplata 580-174	ISO 1	1/4"	2	Tengi á hliðum	62580174
Tengiplata 580-175	ISO 1	1/4"	3	Raðplata, tengi aftur	62580175
Tengiplata 580-177	ISO 1	8 mm	2	Tengi á hliðum	62580177
Tengiplata 580-180	ISO 1	6 mm	1	Tengi aftur	62580180
Tengiplata 580-185	ISO 1	1/8"	3	Endaplata f. raðplötur	62580185
Tengiplata 580-186	ISO 1	-	3	Blindplata fyrir raðplötur	62580186
Tengiplata 580-270	ISO 2	1/4"	1	Tengi aftur	62580270
Tengiplata 580-271	ISO 2	1/4"	2	Tengi á hliðum	62580271
Tengiplata 580-272	ISO 2	1/4"	3	Raðplata, tengi aftur	62580272
Tengiplata 580-274	ISO 2	3/8"	2	Tengi á hliðum	62580274
Tengiplata 580-275	ISO 2	3/8"	3	Raðplata, tengi aftur	62580275
Tengiplata 580-280	ISO 2	8 mm	1	Tengi aftur	62580280
Tengiplata 580-282	ISO 2	8 mm	3	Raðplata, tengi aftur	62580282
Tengiplata 580-285	ISO 2	1/4"	3	Endaplata f. raðplötur	62580285
Tengiplata 580-286	ISO 2	-	3	Blindplata fyrir raðplötur	62580286
Tengiplata 580-370	ISO 3	3/8"	1	Tengi aftur	62580370
Tengiplata 580-371	ISO 3	3/8"	2	Tengi á hliðum	62580371
Tengiplata 580-372	ISO 3	3/8"	3	Raðplata, tengi aftur	62580372
Tengiplata 580-385	ISO 3	3/8"	3	Endaplata f. raðplötur	62580385
Tengiplata 580-386	ISO 3	-	3	Blindplata fyrir raðplötur	62580386
Tengiplata 580-344	ISO 3	1/2"	2	Tengi á hliðum	62580344
Tengiplata 580-471	ISO 4	1/2"	1	Tengi á hliðum	62580471
Tengiplata 580-472	ISO 4	1/2"	3	Raðplata, tengi aftur	62580472
Tengiplata 580-485	ISO 4	1/2"	3	Endaplata f. raðplötur	62580485
Tengiplata 580-486	ISO 4	-	3	Blindplata fyrir raðplötur	62580486
Tengiplata 580-444	ISO 4	3/4"	1	Tengi á hliðum	62580444

Mynd 1




Size	Code no.	Port A	Port B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	R	S	T	U	V	Weight [kg]
ISO 1	580 171 000 0	G 1/8	G 1/8	70	40	20	8	26,5	9	18	2	84	96	5,4	40		-	10	0,11
ISO 1	580 174 000 0	G 1/4	G 1/8	70	40	23	10	31,5	11,5	23	2	96	110	5,4	46	54	21	12	0,17
ISO 1	580 181 000 0	Ø 6	Ø 4	70	40	20	8	26,5	9	18	2	84	96	5,4	40	-	-	10	0,13
ISO 1	580 177 000 0	Ø 8	Ø 6	70	40	23	10	31,5	11,5	23	2	96	110	5,4	46	54	21	12	0,22
ISO 2	580 271 000 0	G 1/4	G 1/8	87	50	23	8	34	12	24	2	102	115	6,4	52	-	-	11,5	0,19
ISO 2	580 274 000 0	G 3/8	G 1/8	87	50	31	13	39	15	30	2	112	124	6,4	56	60	27	16	0,32
ISO 2	580 281 000 0	Ø 8	Ø 6	87	50	23	8	34	12	24	2	102	115	6,4	52		-	11,5	0,21
ISO 3	580 371 000 0	G 3/8	G 1/8	118	65	31	10	45	16	32	2	138	153	8,4	66	-	-	17,5	0,39
ISO 4	580 471 000 0	G 1/2	G 1/8	144	75	37	10	55,5	20	40	2	175	190	8,4	76	-	-	11,5	0,61

Mynd 2




Size	Code no.	Port A	Port B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	R	S	T	U	V	Weight [kg]
ISO 1	**580 171 000 0**	G 1/8	G 1/8	70	40	20	8	26,5	9	18	2	84	96	5,4	40	-	-	10	0,11
ISO 1	**580 174 000 0**	G 1/4	G 1/8	70	40	23	10	31,5	11,5	23	2	96	110	5,4	46	64	21	12	0,17
ISO 1	**580 181 000 0**	Ø 6	Ø 4	70	40	20	8	26,5	9	18	2	84	96	5,4	40	-	-	10	0,13
ISO 1	**580 177 000 0**	Ø 8	Ø 6	70	40	23	10	31,5	11,5	23	2	96	110	5,4	46	64	21	12	0,22
ISO 2	**580 271 000 0**	G 1/4	G 1/8	87	50	23	8	34	12	24	2	102	115	6,4	52	-	-	11,5	0,19
ISO 2	**580 274 000 0**	G 3/8	G 1/8	87	50	31	13	39	15	30	2	112	124	6,4	56	80	27	16	0,32
ISO 2	**580 281 000 0**	Ø 8	Ø 6	87	50	23	8	34	12	24	2	102	115	6,4	52	-	-	11,5	0,21
ISO 3	**580 371 000 0**	G 3/8	G 1/8	118	65	32	10	45	16	32	2	138	153	8,4	65	-	-	17,5	0,39
ISO 4	**580 471 000 0**	G 1/2	G 1/8	144	75	37	10	55,5	20	40	2	175	190	8,4	76	-	-	11,5	0,21

Mynd 3




Mynd 4



Size	Code no.	Port no. 1, 3, 4, (5)	Port no. 2*	Port no 12, 14	A	B	C	D	E	F	G	H	K	Weight [kg]
ISO 1	**580 169 000 0**	G 1/8	G 1/8, G 1/4	G 1/8	93,5	80	62	35	8	9	20	15	40	0.175

585 Loftstýrðir loftlokar frá Bosch Rexroth

Heiti	Gengjur	Vinnuþr. bar	Pilotþr. bar	Flæði Nl/min	Mynd nr.	Útfærsla	Vörunúmer
Loki 585-113	1/8"	-1 til 10	3,5	478	1	Loftstýrður, eitt merki, fjaðrar til baka	62585113
Loki 585-213	1/4"	-1 til 10	3,5	1062	1	Loftstýrður, eitt merki, fjaðrar til baka	62585213
Loki 585-223	1/4"	-1 til 10	3,5	1062	1	Loftstýrður, tvö merki	62585223






586 Loftstýrðir loftlokar frá Rexroth Mecman

Raðlokar

Heiti	Gengjur	Vinnuþr. bar	Pilotþr bar	Flæði Nl/min	Útfærsla	Vörunúmer
Loki 586-213	1/4"	-1 til 10	3,5	502	Loftstýrður, eitt merki, fjaðrar til baka	62586213
Loki 586-223	1/4"	-1 til 10	1,5	1046	Loftstýrður, tvö merki	62586223
Endar f. 586	1/4"				Sett með tengi- og blindplötu	62586284






560 Rafstýrðir loftlokar frá Bosch Rexroth


Einvirkir loftlokar 3/2.

Heiti	Stærð	Vinnuþr. bar	Pilotþr. bar	Flæði Nl/min	Mynd nr.	Útfærsla	Vörunúmer
Loki 563-201	1/4"	-1 til 10	3,5 - 10	1350	1	Loftstýrður 3/2 Loki Normalt lokaður	62563201
Loki 563-231	1/4"	-1 til 30	5,5 - 10	1350	1	Loftstýrður 3/2 Loki 30 bar, normalt lokaður	62563231
Loki 565-201	1/2"	-1 til 10	3,5 - 10	4240	2	Loftstýrður 3/2 Loki Normalt lokaður	62565201
Loki 565-231	1/2"	-1 til 30	5,5 - 10	4240	2	Loftstýrður 3/2 Loki 30 bar, normalt lokaður	62563231
Loki 565-251	1/2"	-1 til 10	3,5 - 10	4240	2	Loftstýrður 3/2 Loki hitaþolinn, normalt lokaður	62565251
Loki 567-201	1"	-1 til 10	3,5 - 10	13620	3	Loftstýrður 3/2 Loki Normalt lokaður	62567201
Loki 567-231	1"	-1 til 30	5,5 - 10	13620	3	Loftstýrður 3/2 Loki 30 bar, normalt lokaður	62567231
Loki 567-251	1"	-1 til 10	3,5 - 10	13620	3	Loftstýrður 3/2 Loki hitaþolinn, normalt lokaður	62567251


Mynd 1



Mynd 2




Mynd 3



Undirplötur fyrir 560 loftloka


Heiti	Mynd nr.	Útfærsla	Vörunúmer
Botnplata 563-441	1	1/4" tengi aftur	62563441
Botnplata 563-442	2	1/4" tengi á hliðum	62563442
Raðbotnplata f. 563 Loka	3	1/4" tengi aftur	62563451
Endastykki f. raðbotnplötur	4	1/4" tengingar á inngangsstykki.	62563480
Botnplata 565-441	1	1/2" tengi aftur	62565441
Botnplata 565-442	2	1/2" tengi á hliðum	62565442
Raðbotnplata 565-451	3	1/2" tengi aftur	62565451
Endaplata 565-480	4	1/2" tengi á inngangsstykki	62565480
Botnplata 566-442	5	3/4" tengi á hliðum, f. 567 loka	62566442
Botnplata 567-442	5	1" tengi á hliðum, f. 567 loka	62567442

Mynd 1



For valve	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P	R	S	U	X	Y	Z	Weight [kg]	Code no.
563	G 1/4	G 1/8	96	44	85	5,3	5,1	10	73	42	20	4	37	10	2	17,5	28,5	38,5	15,0	0,16	563 441 000 0
565	G 3/8	G 1/8	128	56	114	6,5	6,1	17	100	52	32	6	56	10	2	21,5	40,0	36,0	20,0	0,39	564 441 000 0
565	G 1/2	G 1/8	128	56	114	6,5	6,1	17	100	52	32	6	56	10	2	21,5	40,0	36,0	20,0	0,37	565 441 000 0

Mynd 2




For valve	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	R	S	T	U	V	Weight [kg]	Code no.
563	G 1/4	G 1/8	96	44	85	5,3	5,1	10	73	42	20	4	10	2	36	17,5	13	0,13	563 442 000 0
565	G 3/8	G 1/8	128	56	114	6,5	6,1	17	100	52	32	6	10	2	56	21,5	21,5	0,37	564 442 000 0
565	G 1/2	G 1/8	128	56	114	6,5	6,1	17	100	52	32	6	10	2	56	21,5	21,5	0,32	565 442 000 0


Mynd 3



Mynd 4



Mynd 5



For valve	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	P	R	S	T	U	Weight [kg]	Code no.
567	G 3/4	G 1/8	152	75	138	11	27	37	44	72	24	10	2	20	22	1,0	566 442 000 0
567	G 1	G 1/8	152	75	138	11	22	32	44	72	24	10	2	20	22	1,1	567 442 000 0

343 Loftlokar frá Vesta


Loftstýrðir loftlokar. Vinnuþrýstingur 3 - 10 bar.



Heiti	Útfærsla	Vörunúmer
Vesta loftloki 3/2 1/8" loft 1st NC	Loftstýrður normalt lokaður	62700005
Vesta loftloki 3/2 1/8" loft 1st NO	Loftstýrður normalt opinn	62700010
Vesta loftloki 3/2 1/8" loftst 2st	Loftstýrður í báðar áttir	62700015
Vesta loftloki 3/2 1/4" loft 1st NC	Loftstýrður normalt lokaður	62700050
Vesta loftloki 3/2 1/4" loft 1st NO	Loftstýrður normalt opinn	62700055
Vesta loftloki 3/2 1/4" loftst 2st	Loftstýrður í báðar áttir	62700060
Vesta loftloki 3/2 1/2" loft 1st NC	Loftstýrður normalt lokaður	62700100
Vesta loftloki 3/2 1/2" loft 1st NO	Loftstýrður normalt opinn	62700105
Vesta loftloki 3/2 1/2" loftst 2st	Loftstýrður í báðar áttir	62700110




Heiti	Útfærsla	Vörunúmer
Vesta loki 5/2 1/8" loftst 1st	Loftstýrður í aðra áttina	62700020
Vesta loki 5/2 1/8" loftst 2st	Loftstýrður í báðar áttir	62700025
Vesta loki 5/2 1/8" loft 2st Mis	Loftstýrður í báðar áttir með forgang í aðra	62700027
Vesta loki 5/2 1/4" loftst 1st	Loftstýrður í aðra áttina	62700065
Vesta loki 5/2 1/4" loftst 2st	Loftstýrður í báðar áttir	62700070
Vesta loki 5/2 1/4" loft 2st Mis	Loftstýrður í báðar áttir með forgang í aðra	62700072
Vesta loki 5/2 1/2" loftst 1st	Loftstýrður í aðra áttina	62700115
Vesta loki 5/2 1/2" loftst 2st	Loftstýrður í báðar áttir	62700120



Heiti	Útfærsla	Vörunúmer
Vesta loki 5/3 1/8" loftst NC	Normalt lokaður	62700030
Vesta loki 5/3 1/8" loftst NO	Normalt opinn	62700035
Vesta loki 5/3 1/4" loftst NC	Normalt lokaður	62700075
Vesta loki 5/3 1/4" loftst NO	Normalt opinn	62700080
Vesta loki 5/3 1/2" loftst NC	Normalt lokaður	62700125
Vesta loki 5/3 1/2" loftst NO	Normalt opinn	62700130

Tregðutengi fyrir plastslöngur Legris


Hitaþol: -20° til +80°C



Rörstærð D	Heiti	F	H min	H max	L	L1	Vörunúmer
4 mm	Tregðutengi 4mm	5	29,5	33,5	39	15	31700400
6 mm	Tregðutengi 6mm	8	39,5	44,5	54	23	31700600
8mm	Tregðutengi 8mm	11	44	50	60,5	26	31700800
10 mm	Tregðutengi 10mm	14	52	61	76	33	31701000
12 mm	Tregðutengi 12mm	14	57,5	67,5	86	35	31701200


Tregðuhné fyrir plastslöngur Legris

Hitaþol: -20° til +80°C




Rörst. D	Nippill C	Heiti	F	H min	H max	J	L	Vörunúmer
6 mm	5mm	Tregða-hné 6mm >5mm	5	27	31	10,5	23	31600619
6 mm	1/8"	Tregða-hné 6mm > 1/8"	8	38	43,5	16,5	26,5	31600610
6 mm	1/4"	Tregða-hné 6mm > 1/4"	8	38,5	44	16,5	26,5	31600613
8 mm	1/4"	Tregða-hné 8mm > 1/4"	11	41,5	48	19,5	28,5	31600813
8 mm	3/8"	Tregða-hné 8mm > 3/8"	11	41,5	48	19,5	28,5	31600817
10 mm	1/4"	Tregða-hné 10mm > 1/4"	14	48	56,5	26	36,5	31601013
10 mm	3/8"	Tregða-hné 10mm > 3/8"	14	48	56,5	26	36,5	31601017
12 mm	1/2"	Tregða-hné 12mm > 1/2"	14	54	64,5	30,5	38,5	31601221

Tregðuhné fyrir plastslöngur Legris, stillt með skrúfjárni




Rörst. D	Nippill C	Heiti	Lýsing	F	H	L	L1	Vörunúmer
6 mm	1/8"	Tregða-hné skrúfa 6mm > 1/8"	Tregðar inn	13	25	21	7	31610610
6 mm	1/4"	Tregða-hné skrúfa 6mm > 1/4"	Tregðar inn	17	26,5	22	9,5	31610613
8 mm	1/8"	Tregða-hné skrúfa 8mm > 1/4"	Tregðar inn	17	26,5	27	9,5	31610810
8 mm	1/4"	Tregða-hné skrúfa 8mm > 3/8"	Tregðar inn	20	37,5	29	11,2	31610813
6 mm	1/8"	Tregða-hné skrúfa 6mm > 1/8"	Tregðar út	13	25	21	7	31620610
6 mm	1/4"	Tregða-hné skrúfa 6mm > 1/4"	Tregðar út	17	26,5	22	9,5	31620613
8 mm	1/4"	Tregða-hné skrúfa 8mm > 1/4"	Tregðar út	20	37,5	29	11,2	31620813
10 mm	1/4"	Tregða-hné skrúfa 10mm > 1/4"	Tregðar út	17	26,5	29	9,5	31621013
10 mm	3/8"	Tregða-hné skrúfa 10mm > 3/8"	Tregðar út	20	37,5	31	11,2	31621017

Tregðuloki Aignep



Heiti	B	C	H	D	F	L	M	CH	Vörunúmer
Tregðuloki 1/8" Frítt til baka	35	22	20	24,7	4,5	48-56	M12x0,75	15	62810002
Tregðuloki 1/4" Frítt til baka	46	30	20	35	6,5	56-64	M12x0,75	15	62810004
Tregðuloki 3/8" Frítt til baka	50	30	25	35	6,5	68-73	M12x0,75	22	62810006
Tregðuloki 1/2" Frítt til baka	60	40	25	44	6,5	76-83	M12x0,75	22	62810008
Tregðuloki 1/8"	35	22	20	24,7	4,5	48-56	M12x0,75	15	62810102
Tregðuloki 1/4"	46	30	20	35	6,5	56-64	M12x0,75	15	62810104
Tregðuloki 3/8"	50	30	25	35	6,5	68-73	M18X1	22	62810106
Tregðuloki 1/2"	60	40	25	44	6,5	76-83	M18X1	22	62810108


Tregðuloki Rexroth Mecman



Stærð	Heiti	B	C	D	F	G	H	J	N	P	S	Flæði Nl/min við 6 bar	Vörunúmer
1/8"	Tregðuloki 1/8" tregðar í aðra	46	29	20	9	4,5	19	17	24	6	12	280	62344110
1/4"	Tregðuloki 1/4" tregðar í aðra	61	38	20	11	5,5	23	20	28	8	8	1040	62344120
3/8"	Tregðuloki 3/8" tregðar í aðra	80	55	30	14	5,5	31	27	34	12	12	1960	62344125
1/2"	Tregðuloki 1/2" tregðar í aðra	104	65	40	17	6,5	40	34	33	16	16	5250	62344130
3/4"	Tregðuloki 3/4" tregðar í aðra	142	87	50	22	8,5	1,5	42	36	22	22	11340	62344140
1"	Tregðuloki 1" tregðar í aðra	167	103	60	26	8,5	62	52	44	28	28	16000	62344150
1/4"	Tregðuloki 1/4" tregðar í báðar	50	38	20	11	5,5	23	20	28	8	15	590	62345120
3/8"	Tregðuloki 1/4" tregðar í báðar	68	55	30	14	5,5	31	27	34	12	19	1080	62345125

Afloftunarloki Aignep


Þrýstiþol: 10 bar
Hitaþol: -18° til +70°



Nippill A	Heiti	B	L	CH	Vörunúmer
1/8"	Loftaftöppunarloki 1/8"	25	48	14	33160202
14/4"	Loftaftöppunarloki 1/4"	30	58	17	33160404
3/8"	Loftaftöppunarloki 3/8"	35	68	22	33160606
1/2"	Loftaftöppunarloki 1/2"	40	80	27	33160808


Hraðafloftunarloki Aignep

Þrýstingur max: 10 bar
Þrýstingur min: 0,3 bar
Hitaþol: -18° til +70°C




Gengjur A	Heiti	B	L1	L2	CH	Vörunúmer
1/8"	Hraðafloftunarloki 1/8"	7,5	42	19,5	15	62000102
1/4"	Hraðafloftunarloki 1/4"	11	54	25	19	62000104
3/8"	Hraðafloftunarloki 3/8"	11,5	60,5	26,5	22	62000106
1/2"	Hraðafloftunarloki 1/2"	14	71	32	26	62000108
3/4"	Hraðafloftunarloki 3/4"	16,3	87	37	32	62000112

Öryggislokar f. loftpressur




Stærð	Heiti	Þrýstiþol	Vörunúmer
3/8"	Öryggisloki kopar 3/8"	36bar	64008010
3/8"	Öryggisloki kopar 3/8"	36bar	64008012
1/2"	Öryggisloki kopar 1/2"	36bar	64008015
1/2"	Öryggisloki kopar 1/2" afloftar eins og 3/4"	36bar	64008020
3/4"	Öryggisloki kopar 3/4"	36bar	64008025
3/4"	Öryggisloki kopar 3/4" afloftar eins og 1"	36bar	64008030
1"	Öryggisloki kopar 1"	36bar	64008035
3/8"	Öryggisloki ryðfrír 3/8"	40bar	64008100
1/2"	Öryggisloki ryðfrír 1/2"	40bar	64008105
1/2"	Öryggisloki ryðfrír 1/2" afloftar eins og 3/4"	40bar	64008110
3/4"	Öryggisloki ryðfrír 3/4"	40bar	64008115
3/4"	Öryggisloki ryðfrír 3/4" afloftar eins og 1"	40bar	64008120
1"	Öryggisloki ryðfrír 1""	40bar	64008125


Öryggislokar f. loftpressur




Stærð	Heiti	Þrýstisvið	Vörunúmer
1/4"	Öryggisloki 1/4"	1,6-4 bar	64007105
1/4"	Öryggisloki 1/4"	5-10 bar	64007110
1/4"	Öryggisloki 1/4"	6,3-14 bar	64007120
1/4"	Öryggisloki 1/4"	10-16 bar	64007122
1/4"	Öryggisloki 1/4"	0-18 bar	64007123
3/8"	Öryggisloki 3/8"	0-18 bar	64007124
1/2"	Öryggisloki 1/2"	0-18 bar	64007125
3/4"	Öryggisloki 3/4"	8-12 bar	64007127



Raftengi fyrir segulspólur




Mynd nr. 1




Mynd nr. 2

Heiti	Straumur AC/DC	Spenna volt	Mynd nr	Vörunúmer
Raftengi minni gerð	AC/DC	0 - 250	1	62999901
Raftengi stærri gerð	AC/DC	0 - 250	2	62999902
Raftengi stærri gerð	AC/DC	0 - 250	2	62999908
Raftengi m. ljósi, minni gerð	DC	12 - 24	1	62999010
Raftengi m. ljósi minni gerð	AC	70 - 220	1	62999011
Raftengi m. ljósi, stærri gerð	DC	12 -24	2	62999012
Raftengi m. ljósi, stærri gerð	AC	70 - 220	2	62999013
Raftengi m. afriðlun, minni gerð	AC	2 - 250	2	62999020
Raftengi m. afriðlun, stærri gerð	AC	2 - 220	2	62999022
Þétting fyrir raftengi minni gerð				62999906
Þétting fyrir raftengi stærri gerð				62999907

Ljós undir raftengi á spólur




Mynd nr. 1



Mynd nr. 2


Heiti	Straumur AC/DC	Spenna volt	Mynd nr.	Vörunúmer
Ljós undir kló minna 12 V	DC	12	1	62999041
Ljós undir kló minna 24 V	DC	24	1	62999042
Ljós undir kló minna 110 V	AC	110	1	62999040
Ljós undir kló minna 220 V	AC	220	1	62999043
Ljós undir kló stærra 12 V	DC	12	2	62999044
Ljós undir kló stærra 24 V	DC	24	2	62999045
Ljós undir kló stærra 110 V	AC	110	2	62999046
Ljós undir kló stærra 220 V	AC	220	2	62999047


Raftengi Mini




Heiti	Straumur AC/DC	Spenna volt	Vörunúmer
Raftengi Mini	AC/DC	0 - 250	62180000

Þrýstijafnari Rexroth Mecman









		Flæði l/mín eftir stærð flangsa						
Stærð	Heiti	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	Vörunúmer
1/8"-3/8"	Þrýstijafnari C4i 1/8" til 3/8"	850	1400	1400				RP5351400200
14"-1/2"	Þrýstijafnari C15i 1/4" til 1/2"		2500	2800	3500			RP5351420200
3/8"-1"	Þrýstijafnari C25i 3/8" til 1"			3600	5250	5300	5300	RP5351430200

Festihringur f. þrýstijafnara Rexroth Mecman




Stærð	Heiti	D	S	M	Vörunúmer
C4i	Festihringur á C4i	35	4	M30 X 1,5	RP5351004304
C15i	Festihringur á C15i	54	5	M45 X 2	RP5351024304
C25i	Festihringur á C25i	64	6	M52 X 3	RP5351034304

Festing f. þrýstijafnara Rexroth Mecman




Stærð	Heiti	A	B	C	D	E	F	Vörunúmer
C4i	Festing fyrir C4i	41	65	42	30	19	11,5	RP535100050
C15i	Festing fyrir C15i	58	62	40	42,5	30	16	RP535102050


Þrýstijafnari og rakaglas Rexroth Mecman



C4i




C15i



C25i


		Flæði l/mín eftir stærð flangsa						
Stærð	Heiti	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	Vörunúmer
1/8"-3/8"	Þrýstij.og rakaglas C4i handvirk aftöppun	700	990	1000				RP5351300200
1/8"-3/8"	Þrýstij.og rakaglas C4i sjálfvirk aftöppun	700	990	1000				RP5351302200
1/4"-1/2"	Þrýstij.og rakaglas C15i handvirk aftöppun		2100	2800	3300			RP5351320200
1/4"-1/2"	Þrýstij.og rakaglas C15i sjálfvirk aftöppun		2100	2800	3300			RP5351320220
3/8"-1"	Þrýstij.og rakaglas C25i handvirk aftöppun			3300	4000	4400	4700	RP5351330200
3/8"-1"	Þrýstij.og rakaglas C25i sjálfvirk aftöppun			3300	4000	4400	4700	RP5351330220

Tengistútur f. Rexroth Mecman




Stærð	Heiti	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	H	Vörunúmer
1/8"	Tengistútur á C4i 1/8" BSP	44	22	18,5	37	40,5	5	11,5	4,2	27	4,5	10	RP5351006002
1/4"	Tengistútur á C4i 1/4" BSP	44	22	18,5	37	40,5	5	11,5	4,2	27	4,5	12,5	RP5351006012
3/8"	Tengistútur á C4i 3/8" BSP	44	22	18,5	37	40,5	5	11,5	4,2	27	4,5	12,5	RP5351006022
1/4"	Tengistútur á C15i 1/4" BSP	60	30	30,5	61,5	64	7	14	5,1	39,1	11	12	RP5351026002
3/8"	Tengistútur á C15i 3/8" BSP	60	30	30,5	61,5	64	7	14	5,1	39,1	11	16	RP5351026012
1/2"	Tengistútur á C15i 1/2" BSP	60	30	30,5	61,5	64	7	14	5,1	39,1	11	16	RP5351026022
1/2"	Tengistútur á C25i 1/2" BSP	72	36	34	68	71	8,5	17	6,3	40	8	18	RP5351036012
3/4"	Tengistútur á C25i 3/4" BSP	72	36	34	68	71	8,5	17	6,3	40	8	18	RP5351036022
1"	Tengistútur á C25i 1" BSP	72	36	34	68	71	8,5	17	6,3	40	8	28,5	RP5351036032

Tengistykki milli eininga f. Rexroth Mecman




Heiti	Vörunúmer
Tengistykki á C4i	RP5351006072
Tengistykki á C15i	RP5351026072
Tengistykki á C25i	RP5351036072


Millitengi með auka úttaki f. Rexroth Mecman



C4i



C15i




C25i

Stærð	Heiti	A	Vörunúmer
1/4"	Millitengi á c4i með auka úttök 1/4"	62	RP5351002312
3/8"	Millitengi á c15i með auka úttök 3/8"	62	RP5351022302
1/2"	Millitengi á c25i með auka úttök 1/2"	66	RP5351032312

Þrýstijafnari R06 Norgren

Stærð	Tegund	Heiti	Þrýstisvið	Flæði l/sek.	Vörunúmer
1/4"	R06	Þrýstij. 1/4" R06-221 7 bar	0,14-7 bar	2,8	64002100
1/4"	R06	Þrýstij. 1/4" R06-221 0,6 bar	0,07-0,6 bar	2,8	64002102
1/4"	R06	Þrýstij. 1/4" R06-222- 7 bar => Neysluvatnsþrýstijafnari	0,14-7 bar	2,8	64002105


Fjarstýranlegur þrýstijafnari Norgren




Stærð	Tegund	Heiti	Þrýstisvið	Mesta þrýstiþol	Vörunúmer
1/2"	11-808	Þrýstijafnari 1/2" fjarstýrður	0,34-24,1 bar	27,6 bar	64002150
3/4"	11-809	Vatnsþrýstijafnari 3/4" fjarstýrður	0,3-8 bar	27,6 bar	64002180
1"	11-809	Vatnsþrýstijafnari 1" fjarstýrður	0,3-8 bar	27,6 bar	64002190
1/4"	11-203	Þrýstist. fyrir þrýstijafnara 1/4"	0,16-7 bar	20 bar	64002109
1/4"	11-204	Þrýstist. fyrir þrýstijafnara 1/4"	4-16 bar	20 bar	64002110
2"	R18	Þrýstijafnari 2" loftstýrður	0-17,2 bar	31 bar	64002210

Þrýstijafnari 11-818 nákvæmur Norgren


Notaður til að stýra fjarstýranlegum þrýstijafnara og við sérverkefni






Stærð	Tegund	Heiti	Þrýstisvið	Nákvæmni	Vörunúmer
1/4"	11-818-999	Þrýstijafnari 1/4" 0-0,5 bar	0-0,5 bar	0,01 bar	64002135
1/4"	11-818-100	Þrýstijafnari 1/4" 0,07-4 bar	0,07-4 bar	0,03 bar	64002120
1/4"	11-818-110	Þrýstijafnari 1/4" 0,4-10 bar	0,4-10 bar	0,05 bar	64002130

Þrýstijafnari AG20 Háþrýstur Norgren




Stærð	Tegund	Heiti	Þrýstisvið	Mesta þrýstiþol	B max	C	D	E	F	Vörunúmer
1/2"	20-AG	Þrýstijafnari 1/2" 20 AGX4	0-8 bar	27,5 bar	125	35	85	85	125	64002160
3/4"	20-AG	Þrýstijafnari 3/4" 20 AGX6	0-8 bar	27,5 bar	185	40	115	125	160	64002165
1"	20-AG	Þrýstijafnari 1" 20 AGX8	0-8 bar	27,5 bar	185	40	115	125	160	64002170

Þrýstijafnari Háþrýstur Norgren




Stærð	Tegund	Heiti	Þrýstisvið	Þrýstiþol	Flæði l/sek.	Vörunúmer
3/8"	R73G	Þrýstijafnari 3/8" Exelon	0,3-10 bar	20 bar	35,4 bar	64002150

Vatns- og loftþrýstijafnari Norgren




Stærð	Tegund	Heiti	Þrýstisvið	Þrýstiþol	Vörunúmer
1/2"	R43	Vatns- og loftþrýstijafnari 1/2" R-43	2-17 bar	31,5 bar	64002180

Háflæði þrýstijafnari Norgren




Stærð	Tegund	Heiti	Þrýstisvið	Vörunúmer
1/2"	R24	Þrýstijafnari 1/2"	0,7-16 bar	64002190
3/4"	R24	Þrýstijafnari 3/4"	0,7-16 bar	64002195
1"	R24	Þrýstijafnari 1"	0,7-16 bar	64002202

Þrýstijafnari Olympia Norgren



Stærð	Tegund	Heiti	Þrýstisvið	Þrýstiþol	A	B	C	Ød	F	G	H	Vörunúmer
1/4"-3/4"	R64G	Þrýstijafnari Olympian Plus	0,3-10 bar	17 bar	176	200	123	45	105/157	74	37	64002280
1"	R15	Þrýstijafnari R15	0,4 - 8 bar	20 bar	198	222	60	54	190	112	50	64002200

Þrýstijafnari og rakaglas Norgren




B11


Stærð	Tegund	Heiti	Þrýstisvið bar	Flæði l/s	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	Vörunúmer
1/8"	B07	Rakagl+Þrýstij. Handvirk aft. 1/8"	0,3 - 7	6,5	150	189	66	28	41	38	64005095
1/8"	B07	Rakagl+Þrýstij. Sjálfvirk aft. 1/8"	0,3 - 7	6,5	165	204	66	28	41	38	64005090
1/4"	B07	Rakagl+Þrýstij. Handvirk aft. 1/4"	0,3 - 7	6,5	150	189	66	28	41	38	64005110
1/4"	B07	Rakagl+Þrýstij. Sjálfvirk aft. 1/4"	0,3 - 7	6,5	165	204	66	28	41	38	64005100
3/8"	B11	Rakagl+Þrýstij. Handvirk aft. 3/8"	0,4 - 10	40	240	295	85	43	70	60	64005130
3/8"	B11	Rakagl+Þrýstij. Sjálfvirk aft. 3/8"	0,4 - 10	40	230	285	85	43	70	60	64005120

Þrýstijafnari og rakaglas Olympia Norgren

B64




B15



Stærð	Tegund	Heiti	Þrýstisvið bar	Flæði l/s	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	Vörunúmer
1/4" - 3/4"	B64	Rakagl+Þrýstij. Handvirk Olympia	0,3 - 10	30 - 106	287	303	125	45	105	74	64005190
1/4" - 3/4"	B64	Rakagl+Þrýstij. Sjálfvirk Olympia	0,3 - 10	30 - 106	287	303	125	45	105	74	64005180
1"	B15	Rakagl+Þrýstij. Handvirk Olympia 1"	0,4 - 8	230	328	352	140	55	190	112	64005160

Festing f. Olympia 10 - 15



Stærð	Tegund	Heiti	einföld	tvöföld	A	B	C	Vörunúmer
1/8"	Y10-101-10DD	Festing 1/4" f. ser 10	X		70	48	42	64006090
3/8"	Y13-300-10DD	Festing 3/8" f. ser 13	X		103	68	50	64006100
1"	Y15-800-10DD	Festing 1" f. ser 15	X		190	100	68	64006150
1 1/4"	Y15-A00-10DD	Festing 1 1/4" f. ser 15	X		200	100	68	64006170
1 1/2"	Y15-B00-10DD	Festing 1 1/2" f. ser 15	X		200	100	68	64006180
1"	Y15-800-20DD	Festing 1" f. ser 15 tvöföld		X	315	100	68	64006160

Festing f. Olympia 64



Stærð	Heiti	Vörunúmer
1/4"	Festing f. Olympian 1/4" Einföld	64006404
3/8"	Festing f. Olympian 3/8" Einföld	64006406
1/2"	Festing f. Olympian 1/2" Einföld	64006408
3/4"	Festing f. Olympian 3/4" Einföld	64006412
1/4"	Festing f. Olympian 1/4" Tvöföld	64006504
3/8"	Festing f. Olympian 3/8" Tvöföld	64006506
1/2"	Festing f. Olympian 1/2" Tvöföld	64006508
3/4"	Festing f. Olympian 3/4" Tvöföld	64006512

Loki á Olympia 64



Stærð	Heiti	Vörunúmer
1/4"	Loki á festingu 1/4" Olympia 64	64007200
3/8"	Loki á festingu 3/8" Olympia 64	64007210
1/2"	Loki á festingu 1/2" Olympia 64	64007220
3/4"	Loki á festingu 3/4" Olympia 64	64007230

Samsetningar og tengistykki




Mynd 1



Mynd 2


Gerð	Mynd	Vörunúmer
Samsetn f. Olympian	1	64006700
Festing f. Olympian	2	64006710
Veggfesting f. Exelon	3	64006810
Tengistykki f. Exelon	4	64006815
Tengistykki f. Exelon veggfest	5	64006820



Mynd 3




Mynd 4




Mynd 5


Mjúkstart loki



Rafstýrður





Loftstýrður




Gerð	Stýring	Þrýstisvið	Vörunúmer
Mjúkræsirofi	Loftstýrður	0-17bar	64007430
Mjúkræsirofi	Loft-og handstýrður	0-17bar	64007440

Rakaglas Rexroth Mecman









Stærð	Heiti	Flæði l/mín eftir stærð flangsa 1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	Vörunúmer
1/8"-3/8"	Rakaglas C4i 1/8" til 3/8" handvirk aftöppun	800	1125	1200				RP5351200000
1/8"-3/8"	Rakaglas C4i 1/8" til 3/8" sjálfvirk aftöppun	800	1125	1200				RP5351200020
1/4"-1/2"	Rakaglas C15i 1/4" til 1/2" handvirk aftöppun		2400	3480	3600			RP5351220000
1/4"-1/2"	Rakaglas C15i 1/4" til 1/2" sjálfvirk aftöppun		2400	3480	3600			RP5351220020
3/8"-1"	Rakaglas C25i 3/8" til 1" handvirk aftöppun			3400	5000	5500	5700	RP5351230000
3/8"-1"	Rakaglas C25i 3/8" til 1" sjálfvirk aftöppun			3400	5000	5500	5700	RP5351230020

Tengistútur f. Rexroth Mecman




Stærð	Heiti	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	H	Vörunúmer
1/8"	Tengistútur á C4i 1/8" BSP	44	22	18,5	37	40,5	5	11,5	4,2	27	4,5	10	RP5351006002
1/4"	Tengistútur á C4i 1/4" BSP	44	22	18,5	37	40,5	5	11,5	4,2	27	4,5	12,5	RP5351006012
3/8"	Tengistútur á C4i 3/8" BSP	44	22	18,5	37	40,5	5	11,5	4,2	27	4,5	12,5	RP5351006022
1/4"	Tengistútur á C15i 1/4" BSP	60	30	30,5	61,5	64	7	14	5,1	39,1	11	12	RP5351026002
3/8"	Tengistútur á C15i 3/8" BSP	60	30	30,5	61,5	64	7	14	5,1	39,1	11	16	RP5351026012
1/2"	Tengistútur á C15i 1/2" BSP	60	30	30,5	61,5	64	7	14	5,1	39,1	11	16	RP5351026022
1/2"	Tengistútur á C25i 1/2" BSP	72	36	34	68	71	8,5	17	6,3	40	8	18	RP5351036012
3/4"	Tengistútur á C25i 3/4" BSP	72	36	34	68	71	8,5	17	6,3	40	8	18	RP5351036022
1"	Tengistútur á C25i 1" BSP	72	36	34	68	71	8,5	17	6,3	40	8	28,5	RP5351036032

Tengistykki milli eininga f. Rexroth Mecman




Heiti	Vörunúmer
Tengistykki á C4i	RP5351006072
Tengistykki á C15i	RP5351026072
Tengistykki á C25i	RP5351036072


Millitengi með auka úttaki f. Rexroth Mecman



C4i



C15i




C25i

Stærð	Heiti	A	Vörunúmer
1/4"	Millitengi á c4i með auka úttök 1/4"	62	RP5351002312
3/8"	Millitengi á c15i með auka úttök 3/8"	62	RP5351022302
1/2"	Millitengi á c25i með auka úttök 1/2"	66	RP5351032312


Rakaglas F07 Norgren



F07 og F11




F64



F15

Stærð	Teg.	Heiti	Flæði l/sek.	A	B	C	ØE	F	ØG	H	J	Vörunúmer
1/8"	F07	Rakaglas 1/8" handv.aft.	14,7	106	146	10	7	42	37	18,5	-	64001105
1/4"	F07	Rakaglas 1/4" sjálfv.aft.	28	93	133	10	-	42	37	18,5	-	64001110
1/4"	F07	Rakaglas 1/4" handv.aft.	28	106	146	10	7	42	37	18,5	-	64001120
3/8"	F11	Rakaglas 3/8" sjálfv.aft.	35	155	208	18	G1/8"	70	59	29,5	28	61001130
3/8"	F11	Rakaglas 3/8" handv.aft.	35	163	215	18	-	70	59	29,5	28	64001140
3/4"-1 1/2"	F15	Rakaglas handv.aft.	160-200	233	257	45	G1/8"	190/200	112	50	100	64001170
1/4"-3/4"	F64	Rakaglas Olymp. sjálfv.aft	75	201	217	37	G1/8"	105/157	74	37	-	64001180
1/4"-3/4"	F64	Rakaglas Olymp. handv. aft.	75	201	217	37	G1/8"	105/158	74	37	-	64001190

Festing f. Olympia 10 - 15



Stærð	Tegund	Heiti	einföld	tvöföld	A	B	C	Vörunúmer
1/8"	Y10-101-10DD	Festing 1/4" f. ser 10	X		70	48	42	64006090
3/8"	Y13-300-10DD	Festing 3/8" f. ser 13	X		103	68	50	64006100
1"	Y15-800-10DD	Festing 1" f. ser 15	X		190	100	68	64006150
1 1/4"	Y15-A00-10DD	Festing 1 1/4" f. ser 15	X		200	100	68	64006170
1 1/2"	Y15-B00-10DD	Festing 1 1/2" f. ser 15	X		200	100	68	64006180
1"	Y15-800-20DD	Festing 1" f. ser 15 tvöföld		X	315	100	68	64006160

Festing f. Olympia 64




Stærð	Heiti	Vörunúmer
1/4"	Festing f. Olympian 1/4" Einföld	64006404
3/8"	Festing f. Olympian 3/8" Einföld	64006406
1/2"	Festing f. Olympian 1/2" Einföld	64006408
3/4"	Festing f. Olympian 3/4" Einföld	64006412
1/4"	Festing f. Olympian 1/4" Tvöföld	64006504
3/8"	Festing f. Olympian 3/8" Tvöföld	64006506
1/2"	Festing f. Olympian 1/2" Tvöföld	64006508
3/4"	Festing f. Olympian 3/4" Tvöföld	64006512

Aftöppunarglas




Stærð	Tegund	Heiti	Vörunúmer
1/2"	17-816-999	Aftöppunarglas 1/2"	64007090


Smurglas Rexroth Mecman



C4i




C15i



C25i


		Flæði l/mín eftir stærð flangsa						
Stærð	Heiti	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	Vörunúmer
1/8"-3/8"	Smurglas C4i 1/8" til 3/8"	1000	1600	1700				RP5351500000
14"-1/2"	Smurglas C15i 1/4" til 1/2"		2500	3600	4100			RP5351520000
3/8"-1"	Smurglas C25i 3/8" til 1"			4500	670	6800	6800	RP5351530000

Tengistútur f. Rexroth Mecman




Stærð	Heiti	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	H	Vörunúmer
1/8"	Tengistútur á C4i 1/8" BSP	44	22	18,5	37	40,5	5	11,5	4,2	27	4,5	10	RP5351006002
1/4"	Tengistútur á C4i 1/4" BSP	44	22	18,5	37	40,5	5	11,5	4,2	27	4,5	12,5	RP5351006012
3/8"	Tengistútur á C4i 3/8" BSP	44	22	18,5	37	40,5	5	11,5	4,2	27	4,5	12,5	RP5351006022
1/4"	Tengistútur á C15i 1/4" BSP	60	30	30,5	61,5	64	7	14	5,1	39,1	11	12	RP5351026002
3/8"	Tengistútur á C15i 3/8" BSP	60	30	30,5	61,5	64	7	14	5,1	39,1	11	16	RP5351026012
1/2"	Tengistútur á C15i 1/2" BSP	60	30	30,5	61,5	64	7	14	5,1	39,1	11	16	RP5351026022
1/2"	Tengistútur á C25i 1/2" BSP	72	36	34	68	71	8,5	17	6,3	40	8	18	RP5351036012
3/4"	Tengistútur á C25i 3/4" BSP	72	36	34	68	71	8,5	17	6,3	40	8	18	RP5351036022
1"	Tengistútur á C25i 1" BSP	72	36	34	68	71	8,5	17	6,3	40	8	28,5	RP5351036032

Tengistykki milli eininga f. Rexroth Mecman




Heiti	Vörunúmer
Tengistykki á C4i	RP5351006072
Tengistykki á C15i	RP5351026072
Tengistykki á C25i	RP5351036072


Millitengi með auka úttaki f. Rexroth Mecman



C4i



C15i




C25i

Stærð	Heiti	A	Vörunúmer
1/4"	Millitengi á c4i með auka úttök 1/4"	62	RP5351002312
3/8"	Millitengi á c15i með auka úttök 3/8"	62	RP5351022302
1/2"	Millitengi á c25i með auka úttök 1/2"	66	RP5351032312

Smurglas Norgren






L11, L15 og L64 ***L72M***

Stærð	Tegund	Heiti	Þrýstiþol	Flæði l/sek	A	B	C	F	G	H	J	L	Vörunúmer
1/4"	L72M	Smurglas 1/4" Exelon	10 bar	24	-	-	-	-	-	-	-	-	64003100
3/8"	L72M	Smurglas 3/8" Exelon	10 bar	24	-	-	-	-	-	-	-	-	64003110
3/8"	L11	Smurglas 3/8" m. málmglas	17 bar	34	177	220	50	66	60	30	28		64003112
1"	L15	Smurglas 1"	16 bar	180	256	280	75	190	112	56	100	61	64003130
1/4"-3/4"	L64M	Smurglas Olymp. plus	17 bar	25 - 105	209	225	63	105/157	74	37			64003180

Festing f. Olympia 10 - 15



Stærð	Tegund	Heiti	einföld	tvöföld	A	B	C	Vörunúmer
1/8"	Y10-101-10DD	Festing 1/4" f. ser 10	X		70	48	42	64006090
3/8"	Y13-300-10DD	Festing 3/8" f. ser 13	X		103	68	50	64006100
1"	Y15-800-10DD	Festing 1" f. ser 15	X		190	100	68	64006150
1 1/4"	Y15-A00-10DD	Festing 1 1/4" f. ser 15	X		200	100	68	64006170
1 1/2"	Y15-B00-10DD	Festing 1 1/2" f. ser 15	X		200	100	68	64006180
1"	Y15-800-20DD	Festing 1" f. ser 15 tvöföld		X	315	100	68	64006160

Festing f. Olympia 64



Stærð	Heiti	Vörunúmer
1/4"	Festing f. Olympian 1/4" Einföld	64006404
3/8"	Festing f. Olympian 3/8" Einföld	64006406
1/2"	Festing f. Olympian 1/2" Einföld	64006408
3/4"	Festing f. Olympian 3/4" Einföld	64006412
1/4"	Festing f. Olympian 1/4" Tvöföld	64006504
3/8"	Festing f. Olympian 3/8" Tvöföld	64006506
1/2"	Festing f. Olympian 1/2" Tvöföld	64006508
3/4"	Festing f. Olympian 3/4" Tvöföld	64006512

Samsetningar og tengistykki




Mynd 1



Mynd 2


Gerð	Mynd	Vörunúmer
Samsetn f. Olympian	1	64006700
Festing f. Olympian	2	64006710
Veggfesting f. Exelon	3	64006810
Tengistykki f. Exelon	4	64006815
Tengistykki f. Exelon veggfest.	5	64006820



Mynd 3




Mynd 4




Mynd 5


Olíufilter Norgren




F39



F72C




F50-1/4”





F50-3/8”

F64B/F64L



F64C/F64H






F52

Stærð	Tegund	Heiti	Olíuinnih. ppm	Síun Micron	Flæði l/sek	Vörunúmer
1/8"	F39	Olíufilter 1/8	0,01	0,01	3	64004100
1/4"	F72C	Olíufilter F-72 Excelon 1/4"	0,01	0,01	4,5	64004150
3/8"	F50	Olíufilter F50 3/8"	0,003	0,01	11	64004122
1/4"	F64B	Olíufilter Olymp. plus	0,003	0,01	7	64004180
3/8"-3/4"	F64L	Olíufilter Olymp. plus	0,003	0,01	11	64004185
1"	F52	Olíufilter 1"	0,003	0,01	60	64004140
1/4"	F64C	Olíufilter Olympian Plus handv. aft.	0,01	0,01	16	64004190
1/4"	F64C	Olíufilter Olympian Plus sjálfv. aft.	0,01	0,01	16	64004192
3/8"-3/4"	F64H	Olíufilter Olympian Plus handv. aft.	0,01	0,01	28	64004195
3/8"-3/4"	F64H	Olíufilter Olympian Plus sjálfv. aft.	0,01	0,01	28	64004197

A	B	C	E	F	G	H	J	Vörunúmer
93	133	10	-	42	37	18,5	-	64004100
270	286	123	1/8"	105	74	37	-	64004180
320	336	123	1/8"	105*157	74	37	-	64004185
296	320	45	1/8"	315	112	50	100	64004140
224	240	59	1/8"	105	74	37	-	64004190
224	240	59	1/8"	105	74	37	-	64004192
277	293	59	1/8"	157/190	74	37	-	64004195
277	293	59	1/8"	157/191	74	37	-	64004197


Hljóðdeyfir með kolasíu Norgren

Sía á afloftun á loftkerfi. Notast í matvælaiðnaði



Stærð	Tegund	Heiti	A	B	C	F	ØG	H	Vörunúmer
1/2"	CS13	Hljóðdeyfir með olíusíu 1/2"	234	250	35	105	95	47,5	64004135
3/4"	CS15	Hljóðdeyfir með olíusíu 3/4"	330	354	45	157	110	55	64004137

Festing f. Olympia 10 - 15




Stærð	Tegund	Heiti	einföld	tvöföld	A	B	C	Vörunúmer
1/8"	Y10-101-10DD	Festing 1/4" f. ser 10	X		70	48	42	64006090
3/8"	Y13-300-10DD	Festing 3/8" f. ser 13	X		103	68	50	64006100
1"	Y15-800-10DD	Festing 1" f. ser 15	X		190	100	68	64006150
1 1/4"	Y15-A00-10DD	Festing 1 1/4" f. ser 15	X		200	100	68	64006170
1 1/2"	Y15-B00-10DD	Festing 1 1/2" f. ser 15	X		200	100	68	64006180
1"	Y15-800-20DD	Festing 1" f. ser 15 tvöföld		X	315	100	68	64006160

Festing f. Olympia 64




Stærð	Heiti	Vörunúmer
1/4"	Festing f. Olympian 1/4" Einföld	64006404
3/8"	Festing f. Olympian 3/8" Einföld	64006406
1/2"	Festing f. Olympian 1/2" Einföld	64006408
3/4"	Festing f. Olympian 3/4" Einföld	64006412
1/4"	Festing f. Olympian 1/4" Tvöföld	64006504
3/8"	Festing f. Olympian 3/8" Tvöföld	64006506
1/2"	Festing f. Olympian 1/2" Tvöföld	64006508
3/4"	Festing f. Olympian 3/4" Tvöföld	64006512

Hljóðdeyfir BSP, kopar




Gengjur A	Heiti	F	B	H	Vörunúmer
M5	Hljóðdeyfir M5 Kopar	5	10	20	62338010
1/8"	Hljóðdeyfir 1/8" Kopar	6	12	21	62338110
1/4"	Hljóðdeyfir 1/4" Kopar	6	15	25	62338120
3/8"	Hljóðdeyfir 3/8" Kopar	8	19	36	62338125
1/2"	Hljóðdeyfir 1/2" Kopar	10	23	43	62338130
3/4"	Hljóðdeyfir 3/4" Kopar	10	30	50	62338135
1"	Hljóðdeyfir 1" Kopar	12	36	61	62338140

Hljóðdeyfir BSP með flötum haus, kopar




Gengjur A	Heiti	F	H	CH	Vörunúmer
M5	Hljóðdeyfir M5 Kopar, m. flötum haus	4	8	8	62338010
1/8"	Hljóðdeyfir 1/8" Kopar, m. flötum haus	6	13	13	62338152
1/4"	Hljóðdeyfir 1/4" Kopar, m. flötum haus	8	16	16	62338154

Hljóðdeyfir StandPibe, kopar




Stærð D1	Heiti	D2	L1	L2	NV	Vörunúmer
4 mm	Hljóðdeyfir 4mm STP	2,5	16	17	10	62338004
5 mm	Hljóðdeyfir 5mm STP	3	18	19	13	62338005
6 mm	Hljóðdeyfir 6mm STP	4	18	19	13	62338506

Hljóðdeyfir BSP, plast




Gengjur A	Heiti	H	D	L	Vörunúmer
1/8"	Hljóðdeyfir plast 1/8"	6	20,5	13	62339102
1/4"	Hljóðdeyfir plast 1/4"	8	19,5	43	62339104
3/8"	Hljóðdeyfir plast 3/8"	11	24,5	58	62339106
1/2"	Hljóðdeyfir plast 1/2"	11	24,5	58	62339108
3/4"	Hljóðdeyfir plast 3/4"	18	48	115	62339112
1"	Hljóðdeyfir plast 1"	18	48	115	62339116

Hljóðdeyfir BSP, PolyEthylen




Gengjur A	Heiti	F	H	D	Vörunúmer
1/8"	Hljóðdeyfir polyethylen 1/8"	6	34	12,5	62339202
1/4"	Hljóðdeyfir polyethylen 1/4"	7	42,5	15,5	62339204
3/8"	Hljóðdeyfir polyethylen 3/8"	11,5	67,5	18,5	62339206
1/2"	Hljóðdeyfir polyethylen 1/2"	11	78	23,5	62339208
3/4"	Hljóðdeyfir polyethylen 3/4"	15,5	131	38,5	62339212
1"	Hljóðdeyfir polyethylen 1"	19,5	160	49	62339216

Hljóðdeyfir BSP með tregðu, kopar




Gengjur A	Heiti	F	H min	H max	CH	Vörunúmer
1/8"	Kopar hljóðdeyfir 1/8" með tregðu.	6	26	28	13	62338202
1/4"	Kopar hljóðdeyfir 1/4" með tregðu.	8	30	32	15	62338204

Hljóðdeyfir BSP með tregðu, plast




Gengjur A	Heiti	F	H	CH1	CH2	Vörunúmer
1/8"	Hljóðdeyfir + tregða 1/8"	6	20,5	13	2,5	62339000
1/4"	Hljóðdeyfir + tregða 1/4"	7	29	15	4	62339010
3/8"	Hljóðdeyfir + tregða 3/8"	8	38	20	6	62339020
1/2"	Hljóðdeyfir + tregða 1/2"	10	50	25	8	62339030


Loftkútar frá API




Mynd 1




Mynd 2




Mynd 3




Mynd 4



Mynd 5




Mynd 6



Mynd 7

Stærð	Heiti	Mynd	Tengingar	Vörunúmer
1 líter	Loftkútur 1LT B-85MM L-230M	1	4	API050501
2.5 lítra	Loftkútur 2,5LT B-165MM L-170M	2	4	API050502
5 lítra	Loftkútur 5LT B-210MM L-180M	3	4	API050505
7 lítra	Loftkútur 7LT B-205MM L-230M	4	4	API050507
10 lítra	Loftkútur 10LT B-170MM L-495M	5	4	API050604
12 lítra	Loftkútur 12LT B-230MM L-360M	6	4	API050512
15 lítra	Loftkútur 15LT B-200MM L-516M	7	4	API050605
	Festing,loftkúta			API050601

Vacumdæla




Heiti	Afköst	Spenna	Vinnslusvið	Vörunúmer
Vacumdæla 88% 3 m3/Klst	3 m3/Klst	220V AC einfasa	120mB ABS	64101003
Vacumdæla 88% 6 m3/Klst	6 m3/Klst	220V AC einfasa	120mB ABS	64101004

Vacum sía



Stærð	Heiti	Þrýstisvið	Vörunúmer
1/4"	Vacumfilter 1/4"	34m.bar abs. - 10 bar	64007050
3/8"	Vacumfilter 3/8"	34m.bar abs. - 10 bar	64007051


04. Drifbúnaður
1. Rafmótorar
1.Einfasa
2. Þriggjafasa
2. Gírar
1. Plánetugírar
2. Aðrir gírar
3. Kúplingshús, ástengi o.fl.
1. Kúplingshús
2. Ástengi
3. Fylgihlutir
4. Mekanískar kúplingar
1. Rafstýrðar
2. Handstýrðar
5. Drifsköft og drifflansar
6. Rilluhólkar

Rafmótor einfasa 1500 sn/min

Upplýsingar um mál á síðu 04120 30

Mótorstærð	Heiti	Snúningshraði	Öxulþvermál	Flansþvermál	Vörunúmer
M71	Rafmótor 1x220 V 0,37 kW	1500 sn/min	14 mm	160 mm	25000108
M80	Rafmótor 1x220 V 0,55 kW	1500 sn/min	19 mm	200 mm	25000109
M80	Rafmótor 1x220 V 0,75 kW	1500 sn/min	19 mm	200 mm	25000110
M90s	Rafmótor 1x220 V 1,1 kW	1500 sn/min	24 mm	200 mm	25000111
M90L	Rafmótor 1x220 V 1,5 kW	1500 sn/min	24 mm	200 mm	25000115
M100	Rafmótor 1x220 V 2,2 kW	1500 sn/min	28 mm	250 mm	25000122

Rafmótor einfasa 1000 sn/min

Mótorstærð	Heiti	Snúningshraði	Öxulþvermál	Flansþvermál	Vörunúmer
M80	Rafmótor 1x220 V 0,37 kW 6 póla	1000 sn/min	19 mm	200 mm	25000151
M90S	Rafmótor 1x220 V 0,55 kW 6 póla	1000 sn/min	24 mm	200 mm	25000152
M90L	Rafmótor 1x220 V 0,75 kW 6 póla	1000 sn/min	24 mm	200 mm	25000153
M100	Rafmótor 1x220 V 1,1 kW 6 póla	1000 sn/min	28 mm	250 mm	25000154
M100	Rafmótor 1x220 V 1,5 kW 6 póla	1000 sn/min	28 mm	250 mm	25000155

Rafmótor einfasa 3000 sn/min

Mótorstærð	Heiti	Snúningshraði	Öxulþvermál	Flansþvermál	Vörunúmer
M71	Rafmótor 1x220 V 0,55 kW 2 póla	3000 sn/min	14 mm	160 mm	25000210
M80	Rafmótor 1x220 V 1,1 kW 2 póla	3000 sn/min	19 mm	160 mm	25000211
M80	Rafmótor 1x220 V 1,5 kW 2 póla	3000 sn/min	19 mm	160 mm	25000212
M100	Rafmótor 1x220 V 2,2 kW 2 póla	3000 sn/min	28 mm	250 mm	25000213

Rafmótor þriggjafasa 220/380 V 1500 sn/min

Upplýsingar um mál á síðu 04120 30

Mótorstærð	Heiti	Flansþvermál	Öxulþvermál	Vörunúmer
M71	Rafmótor 220/380V 0,37 kW	160 mm	14 mm	25000300
M80	Rafmótor 220/380V 0,55 kW	200 mm	19 mm	25000400
M80	Rafmótor 220/380V 0,75 kW	200 mm	19 mm	25000500
M90s	Rafmótor 220/380V 1,1 kW	200 mm	24 mm	25000600
M90L	Rafmótor 220/380V 1,5 kW	200 mm	24 mm	25000700
M100	Rafmótor 220/380V 2,2 kW	250 mm	28 mm	25000800
M100	Rafmótor 220/380V 3 kW	250 mm	28 mm	25000900
M112M	Rafmótor 220/380V 4 kW	250 mm	28 mm	25001000
M112M	Rafmótor 220/380V 5,5 kW	250 mm	28 mm	25001100
M132M	Rafmótor 220/380V 7,5 kW	300 mm	38 mm	25001200
M160M	Rafmótor 220/380V 11 kW	350 mm	42 mm	25001300
M160L	Rafmótor 220/380V 15 kW	350 mm	42 mm	25001400
M180M	Rafmótor 220/380V 18,5 kW	350 mm	48 mm	25001500
M180L	Rafmótor 220/380V 22 kW	350 mm	48 mm	25001600
M200L	Rafmótor 220/380V 30 kW	400 mm	55 mm	25001670
M225S	Rafmótor 220/380V 37 kW	450 mm	60 mm	25001700
M250M	Rafmótor 220/380V 55 kW	550 mm	65 mm	25001800

Rafmótor þriggjafasa 380/660 V 1500 sn/min

Upplýsingar um mál á síðu 04120 30

Mótorstærð	Heiti	Flansþvermál	Öxulþvermál	Vörunúmer
M100	Rafmótor 380/660V 4 kW	250 mm	28 mm	25002900
M112M	Rafmótor 380/660V 5,5 kW	250 mm	28 mm	25011100
M132M	Rafmótor 380/660V 7,5 kW	300 mm	38 mm	25011200
M132M	Rafmótor 380/660V 11 kW	300 mm	38 mm	25011300
M160L	Rafmótor 380/660V 15 kW	350 mm	42 mm	25011400
M180M	Rafmótor 380/660V 18,5 kW	350 mm	48 mm	25011500
M180L	Rafmótor 380/660V 22 kW	350 mm	48 mm	25011600
M200L	Rafmótor 380/660V 30 kW	400 mm	55 mm	25011670
M225S	Rafmótor 380/660V 37 kW	450 mm	55 mm	25011700
M225M	Rafmótor 380/660V 45 kW	450 mm	55 mm	25011750
M250M	Rafmótor 380/660V 55 kW	550 mm	60 mm	25011800
M280S	Rafmótor 380/660V 75 kW	550 mm	75 mm	25012000
M280M	Rafmótor 380/660V 90 kW	550 mm	75 mm	25012090
M315S	Rafmótor 380/660V 110 kW	660 mm	80 mm	25012110
M315M	Rafmótor 380/660V 132 kW	660 mm	80 mm	25012132
M315LA	Rafmótor 380/660V 160 kW	660 mm	80 mm	25012160

Rafmótor þriggjafasa 220/380 V 3000 sn/min

Mótorstærð	Heiti	Flansþvermál	Öxulþvermál	Vörunúmer
M90l	Rafmótor 220/380V 2,2 kW 2P	200 mm	24 mm	25040015
M100	Rafmótor 220/380V 3 kW 2P	250 mm	28 mm	25040020
M112m	Rafmótor 220/380V 4 kW 2P	250 mm	28 mm	25040025
M132s	Rafmótor 220/380V 5,5 kW 2P	300 mm	38 mm	25040030
M132s	Rafmótor 220/380V 7,5 kW 2P	300 mm	38 mm	25040035
M160m	Rafmótor 220/380V 11 kW 2P	350 mm	42 mm	25040040

Rafmótor þriggjafasa 220/380 V 1000 sn/min


Mótorstærð	Heiti	Flansþvermál	Öxulþvermál	Vörunúmer
M090	Rafmótor 220/380V 1,1 kW 6P	200 mm	24 mm	25060009
M100	Rafmótor 220/380V 1,5 kW 6P	250 mm	28 mm	25060010
M112m	Rafmótor 220/380V 2,2 kW 6P	250 mm	28 mm	25060011
M132s	Rafmótor 220/380V 3 kW 6P	300 mm	38 mm	25060012
M132m	Rafmótor 220/380V 4 kW 6P	300 mm	38 mm	25060013
M132m	Rafmótor 220/380V 5,5 kW 6P	300 mm	38 mm	25060014
M160m	Rafmótor 220/380V 7,5 kW 6P	350 mm	42 mm	25060015


Rafmótor þriggjafasa 220/380 V 750 sn/min

Mótorstærð	Heiti	Flansþvermál	Öxulþvermál	Vörunúmer
M100	Rafmótor 220/380V 0,75 kW 8P	250 mm	28 mm	25030010
M100	Rafmótor 220/380V 1,1 kW 8P	250 mm	28 mm	25030011
M112m	Rafmótor 220/380V 1,5 kW 8P	250 mm	38 mm	25030015
M132s	Rafmótor 220/380V 2,2 kW 8P	300 mm	38 mm	25030022
M132m	Rafmótor 220/380V 3 kW 8P	350 mm	38 mm	25030030
M160m	Rafmótor 220/380V 4 kW 8P	350 mm	42 mm	25030040
M160m	Rafmótor 220/380V 5,5 kW 8P	350 mm	42 mm	25030055
M160l	Rafmótor 220/380V 7,5 kW 8P	400 mm	42 mm	25030075

Upplýsingar um mál rafmótora

Rafmótorar með loki án flangs B3







Mótorstærð	A	A[1]	B	B[1]	C	C[1]	D	E	G	H	H[1]	L	L[1]	b	K	Y
M71	112	140	90	108	45	84	14	30	123	71	145	242	279	5x5	8	11
M80	125	160	100	125	50	95	16	40	134	80	160	280	325	6x6	9,5	13
M90s	140	182	100	130	56	101	24	50	148	90	180	305	357	8x7	9,5	13
M90l	140	182	125	155	56	101	24	50	148	90	180	330	385	8x7	9,5	17
M100	160	200	140	175	63	111	28	60	156	100	199	370	435	8x7	11	17
M112	190	235	140	175	70	122	28	60	170	112	223	390	455	8x7	11	17
M132s	216	260	140	180	89	156	38	80	196	132	263	463	545	10x8	11	21
M132m	216	260	178	218	89	158	38	80	196	132	263	502	585	10x8	11	21
M160m	254	318	210	260	108	180	42	110	235	160	323	600	718	12x8	13	21
M160l	254	318	254	304	108	180	42	110	235	160	323	644	762	12x8	13	21
M180m	279	325	241	292	121	196	48	110	260	180	371	685	778	14x9	13	23
M180l	279	325	279	335	121	196	48	110	260	180	371	685	816	14x9	13	23
M200l	318	370	305	360	121	212	55	110	262	200	380	685	910	16x10	18	23
M225s 2P	356	432	286	384	149	270	55	110	300	225	435	810	1005	16x10	18	23
M225s 4-8P	356	432	286	384	149	325	60	140	300	225	435	810	1065	18x11	18	
M225m 2P	356	432	311	384	149	356	55	110	300	225	435	810	1005	16x10	18	
M225m 4-8P	356	432	31	384	149	356	60	140	300	225	435	810	1065	18x11	18	
M250m	406	495	349	435	168	316	60/65	140	350	250	490	870	1115	18x11	22	
M280s	457	570	368	460	190	347	65/75	140	385	280	540	930	1185	20x12	22	
M280m	457	570	419	460	190	366	65/75	140	390	280	540	980	1225	20x12	22	
M315s 2P	508	620	406	495	216	393	65/75	140	385	315	600	1125	1300	18x11	27	
M315s 4-8P	508	620	406	495	216	393	75/80	170	385	315	600	1125	1330	22x14	27	
M315m 2P	508	620	457	495	216	433	65/75	140	385	315	600	1125	1340	18x11	27	
M315m 4-8P	508	620	457	495	216	433	75/80	170	385	315	600	1125	1370	22x14	27	

Rafmótorar með flangs B5








Mótorstærð	M	N	P	Q	F	G	L	R	D	E	b
M71	130	110	160	3	9,5	139	242	148	14	30	5x5
M80	165	130	200	3,5	11,5	148	280	163	19	40	6x6
M90s	165	130	200	3,5	11,5	148	305	178	24	50	8x7
M90l	165	130	200	3,5	11,5	156	330	178	24	50	8x7
M100	215	180	250	4	14	170	370	198	28	60	8x7
M112m	215	180	250	4	14	196	390	220	28	60	8x7
M132s	265	230	300	4	14	196	463	263	38	80	10x8
M132m	265	230	300	4	14	235	503	263	38	80	10x8
M160m	300	250	350	5	18	235	600	315	42	110	12x8
M160l	300	250	350	5	18	260	644	315	42	110	12x8
M180m	300	250	350	5	18	260	685	365	48	110	14x9
M180l	300	250	350	5	18	262	685	365	48	110	14x9
M200l	350	300	400	5	18	300	685	396	55	110	16x10
M225s 2P	400	350	450	5	18	300	810	446	55	110	16x10
M225s 4-8P	400	350	450	5	18	300	810	446	60	140	18x11
M225m 2P	400	350	450	5	18	300	810	446	55	110	16x10
M225m 4-8P	400	350	450	5	18	350	810	446	60	140	18x11
M250m	500	450	550	5	18	385	870	446	60/65	140	18x11
M280s	500	450	550	5	18	390	930	548	65/75	140	20x12
M280m	500	450	550	5	18	385	980	548	65/75	140	20x12
M315s 2P	600	550	660	6	22	385	1125	548	65	140	18x11
M315s 4-8P	600	550	660	6	22	385	1125	548	80	170	22x14
M315m 2P	600	550	660	6	22	385	1125	548	65	140	18x11
M315m 4-8P	600	550	660	6	22	385	1125	548	80	170	22x14


Rafmótorar með flangs B14





Mótorstærð	M	N	P	Q	F	G	L	R	D	E	b
M71	85	70	105	3	M.6	123	242	148	14	30	5x5
M80	100	80	120	3	M.6	139	280	163	19	40	6x6
M90s	115	95	140	3	M.8	148	305	178	24	50	8x7
M90l	115	95	140	3	M.8	148	330	178	24	50	8x7
M100	130	110	160	3,5	M.8	156	370	198	28	60	8x7
M112m	130	110	160	3,5	M.8	170	390	220	28	60	8x7
M132s	165	130	200	4	M.10	196	463	263	38	80	10x8
M132m	165	130	200	4	M.10	196	503	263	38	80	10x8


Samanburðartafla fyrir rafmótora með B5 flans




Mótorstærð	Afl kW	Hp	D	P	M	N	Q	F	G	L	R	E	b
M71	0,25	0,33	14	160	130	110	3	9,5	139	242	148	30	5x5
	0,37	0,5											
M80	0,55	0,75	19	200	165	130	3,5	11,5	148	280	163	40	6x6
	0,75	1											
M90	1,1	1,5	24	200	165	130	3,5	11,5	148	305	178	50	8x7
	1,5	2											
M100	2,2	3	28	250	215	180	4	14	170	370	198	60	8x7
	3	4											
M112	4	5,5	28	250	215	180	4	14	196	390	220	60	8x7
M132	5,5	7,5	38	300	265	230	4	14	196	463	263	80	10x8
	7,5	10											
M160	11	15	42	350	300	250	5	18	235	600	315	110	12x8
	15	20											
M180	18,5	25	48	350	300	250	5	18	260	685	365	110	14x9
	22	30											
M200	30	40	55	400	350	300	5	18	300	685	396	110	16x10
M225	37	50	60	450	400	350	5	18	300	810	446	110	16x10
	45	60											
M250	55	75	65	550	500	450	5	18	385	870	446	140	18x11
M280	75	100	75	550	500	450	5	18	390	930	548	140	20x12
	90	125											
M315	110	150	80	660	600	550	6	22	385	1125	548	140	18x11
	132	180											

Gír á dráttarvélaaflúttak


Mynd nr. 1




Mynd nr. 2



Mynd nr. 3




Mynd nr. 4




Heiti	Lýsing	Dælu stærð	Gírhlutfall $n_{inn}:n_{út}$	Snúningsvægi T_{inn}	Snúningsvægi $T_{út}$	Hraði sn/min	Mynd	Vörunúmer
Gír á dráttarvélaaflúttak	Tvöfaldur gír	Gr. 2 og 3	1 : 3	966 Nm. v. 540 1/mín	161 Nm.	600	1	75005130
Gír á dráttavélaaflúttak	Uppfærslugír einf.	Gr. 2	1 : 3	180 Nm. v. 540 1/mín	58 Nm.	600	2	75005160
Gír á dráttavélaaflúttak	Uppfærslugír einf.	Gr. 3	1 : 3	483 Nm. v. 540 1/mín	161 Nm.	600	3	75005161
Gír á dráttavélaaflúttak	Uppfærslugír einf.	Gr. 3	1 : 3	489 Nm. v. 540 1/mín	163 Nm.	600	4	75005162

Niðurfærslugír fyrir mótora og dælur

Mynd nr. 1



Mynd nr. 2




Heiti	Lýsing	Dælu stærð	Gírhlutfall $n_{inn}:n_{út}$	Snúningsvægi T_{inn}	Snúningsvægi $T_{út}$	Hraði sn/min	Mynd	Vörunúmer
Gír f. dælu/mótor ál	Niðurfærslugír	SAE A	0,33	67 Nm. v. 600 1/mín	201 Nm.	1000	1	75005140
Gír f. dælu/mótor steypa	Niðurfærslugír	SAE A	0,33	75 Nm. v. 600 1/mín	225 Nm.	1000	2	75005150

Kúplingshús milli rafmótors og áldælu


Fyrir áldælu með ferkantaðan flangs.

Mótor stærð	Dælu-tegund	Heiti	Mynd nr.	D1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	F1	F2	Vörunúmer
M71	Gr. 1	Kúplingshús L-161	1	25,4	52,4	26,3	72	-	-	-	M6	-	22161130
M71	Gr. 2	Kúplingshús L-162	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22162130
M80/M90	Gr. 1	Kúplingshús L-201	3	25,4	52,4	26,3	72	-	-	-	M6	-	22201165
M80/M90	Gr. 2	Kúplingshús L-202	4	36,5	71,5	32,35	96	-	-	-	M8	-	22202165
M80/M90	Gr. 3	Kúplingshús L-203	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22203165
M100/112	Gr. 1	Kúplingshús L-251	6	25,4	52,4	26,3	72	-	-	-	M6	-	22251215
M100/112	Gr. 2	Kúplingshús L-252	6	63,5	71,5	32,35	96	-	-	-	M8	-	22252215
M100/112	Gr. 3	Kúplingshús L-253	7	-	-	42,4	128	-	-	-	-	-	22253215
M132	Gr. 2	Kúplingshús L-302	8	36,5	71,5	32,35	96	-	-	-	M8	-	22302265
M132	Gr. 3	Kúplingshús L-303	8	50,8	98,2	42,4	128	-	-	-	M10	-	22303265
M132	Gr. 3,5	Kúplingshús L-303,5	8	60,3	114,3	49,3	149,5	-	-	-	M10	-	22303335
M160	Gr. 2	Kúplingshús L-352	9	36,5	71,5	32,35	96	98,2	42,4	128	M8	M10	22352300
M160	Gr. 3	Kúplingshús L-353	9	50,8	71,5	32,35	96	98,2	42,4	128	M8	M10	22353300
M160	Gr. 3,5	Kúplingshús L-353,5	9	60,3	114,3	49,3	149,5	143	64,5	188	M10	M12	22303535
M200	Gr. 3	Kúplingshús L-403	10	50,8	98,2	42,4	128	-	-	-	M10	-	22353350


Mynd 1




Mynd 2




Mynd 3




Mynd 4




Mynd 5




Mynd 6




Mynd 7




Mynd 8




Mynd 9



Mynd 10




Kúplingshús með SAE dæluflangs




Mótor stærð	Dælu-flangs	Heiti	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D8	D10	L1	L2	Vörunúmer
M80/90	SAE-A	Kúplingshús FL200/SAE-A	200	130	130	165	11	82,55	M10	-	17	126	22380003
M80/90	SAE-B	Kúplingshús FL200/SAE-B	200	130	130	165	11	101,6	M10	-	17	130	22380000
M100/112	SAE-A	Kúplingshús FL250/SAE-A	250	180	179	215	13	82,55	M10	-	21	136	22380001
M100/112	SAE-B	Kúplingshús FL250/SAE-B	250	18	179	251	13	101,6	M12	-	21	136	22380002
M132	SAE-A	Kúplingshús FL300/SAE-A	300	230	215	265	13	82,55	M10	-	22	162	22380005
M132	SAE-B	Kúplingshús FL300/SAE-B	300	230	215	265	16	101,6	M12	-	22	162	22380006
M160/180	SAE-A	Kúplingshús FL350/SAE-A	350	250	210	300	18	82,55	M10	-	20	198	22380008
M160/180	SAE-B	Kúplingshús FL350/SAE-B	350	250	210	300	18	101,6	M12	M12	20	198	22380009
M160/180	SAE-C	Kúplingshús FL350/SAE-C	350	250	210	300	18	127	M16	M14	20	198	22380010
M200	SAE-B	Kúplingshús FL400/SAE-B	400	300	280	350	18	101,6	M12	M12	20	198	22380012
M200	SAE-C	Kúplingshús FL400/SAE-C	400	300	280	350	18	127	M16	M14	20	198	22380011
M225	SAE-B	Kúplingshús FL450/SAE-B	450	350	310	400	18	101,6	M12	M12	28	250	22380017
M225	SAE-C	Kúplingshús FL450/SAE-C	450	350	310	400	18	127	M16	M14	28	250	22380013
M250/280	SAE-C	Kúplingshús FL550/SAE-C	550	450	430	550	18	127	M16	-	35	290	22380018

Kúplingshús með ISO dæluflangs



Mótor stærð	Dælu-flangs	Heiti	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	L1	L2	Vörunúmer
M80/90	ISO-2	Kúplingshús FL200/ISO-2	200	130	130	165	11	80	100	M10	17	126	22370200
M100/112	ISO-2	Kúplingshús FL250/ISO-2	250	180	179	215	13	80	100	M12	21	136	22370252
M100/112	ISO-3	Kúplingshús FL250/ISO-3	250	180	179	215	13	100	125	M12	21	136	22370253
M100/112	ISO-4	Kúplingshús FL250/ISO-4	250	180	179	215	13	125	160	M12	21	160	22370254
M132	ISO-3	Kúplingshús FL300/ISO-3	300	230	215	265	13	100	125	M10	22	162	22370300
M132	ISO-3	Kúplingshús FL300/ISO-4	300	230	215	265	13	125	160	M12	22	162	22370304
M160/180	ISO-4	Kúplingshús FL350/ISO-4	350	250	210	300	18	125	160	M12	20	220	22370350
M160/180	ISO-5	Kúplingshús FL350/ISO-5	350	250	210	300	18	160	200	M16	20	245	22370355
M200	ISO-5	Kúplingshús FL400/ISO-5	400	300	280	350	18	160	200	M16	22	245	22370400
M225	ISO-4	Kúplingshús FL450/ISO-4	450	350	310	400	18	125	160	M12	28	250	22370450
M225	ISO-5	Kúplingshús FL450/ISO-5	450	350	310	400	18	160	200	M16	28	250	22370451
M225	ISO-6	Kúplingshús FL450/ISO-6	450	350	310	400	18	200	250	M20	28	300	22380021

Ástengi Rotex



Stærð	d_1	Heiti	Útfærsla á gati	D_1	D_H	L	I	E	Vörunúmer
Rotex 24	0 mm	HUB stærð 24	Óborað	40	56	78	30	18	22420078
Rotex 24	18 mm	HUB stærð 24 Gat 18 mm	Slétt með kíl	40	56	78	30	18	22420079
Rotex 24	28 mm	HUB stærð 24/28 Gat 28 mm	Slétt með kíl	56	56	78	30	18	22420092
Rotex 28	0 mm	HUB stærð 28	Óborað	48	65	90	35	20	22420105
Rotex 28	18 mm	HUB stærð 28 Gat 18 mm	Slétt með kíl	48	65	90	35	20	22420118
Rotex 28	24 mm	HUB stærð 28 Gat 24 mm	Slétt með kíl	48	65	90	35	20	22420124
Rotex 28	25 mm	HUB stærð 28 Gat 25 mm Ryðfr	Slétt með kíl	48	65	90	35	20	22420125
Rotex 28	28 mm	HUB stærð 28 Gat 28 mm Ryðfr	Slétt með kíl	48	65	90	35	20	22420127
Rotex 28	28 mm	HUB stærð 28 Gat 28 mm	Slétt með kíl	48	65	90	35	20	22420128
Rotex 28	28 mm	HUB stærð 28/38 Gat 28 mm	Slétt með kíl	67	65	90	35	20	22420165
Rotex 28	30 mm	HUB stærð 28 Gat 30 mm Ryðfr	Slétt með kíl	48	65	90	35	20	22420126
Rotex 28	35 mm	HUB stærð 28/38 Gat 35 mm	Slétt með kíl	67	65	90	35	20	22420170
Rotex 28	38 mm	HUB stærð 28/38 Gat 38 mm	Slétt með kíl	67	65	90	35	20	22420138
Rotex 28	PB-S	HUB stærð 28 Gat PB-S	7/8" Spline, 13 tennur		65	90	35	20	22420129
Rotex 28	PB-B	HUB stærð 28 Gat PB-B	1" Spline, 15 tennur		65	90	35	20	22420130
Rotex 38	0 mm	HUB stærð 38	Óborað	66	80	114	45	24	22420205
Rotex 38	28 mm	HUB stærð 38 Gat 28 mm	Slétt með kíl	66	80	114	45	24	22420228
Rotex 38	32 mm	HUB stærð 38 Gat 32 mm	Slétt með kíl	66	80	114	45	24	22420232
Rotex 38	38 mm	HUB stærð 38 Gat 38 mm	Slétt með kíl	66	80	114	45	24	22420238
Rotex 38	38 mm	HUB stærð 38/45 Gat 38 mm	Slétt með kíl	77	80	114	45	24	22420338
Rotex 38	42 mm	HUB stærð 38/45 Gat 42 mm	Slétt með kíl	77	80	114	45	24	22420342
Rotex 38	45 mm	HUB stærð 38/45 Gat 45 mm	Slétt með kíl	77	80	114	45	24	22420345
Rotex 38	1 1/4"	HUB stærð 38 Gat 1 1/4"	Slétt með kíl	77	80	114	45	24	22420231
Rotex 38	PB-S	HUB stærð 38 Gat PB-S	7/8" Spline, 13 tennur		80	114	45	24	22420233
Rotex 38	PB-B	HUB stærð 38 Gat PB-B	1" Spline, 15 tennur		80	114	45	24	22420234
Rotex 38	PJ	HUB stærð 38 Gat PJ	1 1/8" Spline, 17 tennur		80	114	45	24	22420236
Rotex 38	PC	HUB stærð 38 Gat PC	1 1/4" Spline, 14 tennur		80	114	45	24	22420235
Rotex 38	PS-S	HUB stærð 38 Gat PS-S	1 1/2" Spline, 17 tennur		80	114	45	24	22420237
Rotex 42	0 mm	HUB stærð 42	Óborað		95	126	50	26	22420405
Rotex 42	28 mm	HUB stærð 42 Gat 28 mm	Slétt með kíl	75	95	126	50	26	22420428
Rotex 42	38 mm	HUB stærð 42 Gat 38 mm	Slétt með kíl	75	95	126	50	26	22420438
Rotex 42	42 mm	HUB stærð 42 Gat 42 mm	Slétt með kíl	75	95	126	50	26	22420442
Rotex 42	42 mm	HUB stærð 42/55 Gat 42 mm	Slétt með kíl	94	95	126	50	26	22420542
Rotex 42	48 mm	HUB stærð 42/55 Gat 48 mm	Slétt með kíl	94	95	126	50	26	22420548
Rotex 42	55 mm	HUB stærð 42/55 Gat 55 mm	Slétt með kíl	94	95	126	50	26	22420555
Rotex 42	PB-S	HUB stærð 42 Gat PB-S	7/8" Spline, 13 tennur		95	126	50	26	22420443
Rotex 42	PB-B	HUB stærð 42 Gat PB-B	1" Spline, 15 tennur		95	126	50	26	22420444
Rotex 42	PJ	HUB stærð 42 Gat PJ	1 1/8" Spline, 17 tennur		95	126	50	26	22420446
Rotex 42	PC	HUB stærð 42 Gat PC	1 1/4" Spline, 14 tennur		95	126	50	26	22420445
Rotex 42	PS-S	HUB stærð 42 Gat PS-S	1 1/2" Spline, 17 tennur		95	126	50	26	22420447


Framhald á næstu síðu.

Ástengi Rotex framhald

Stærð	d_1	Heiti	Útfærsla á gati	D_1	D_H	L	l	E	Vörunúmer
Rotex 48	0 mm	HUB stærð 48	Óborað		105	140	56	28	22420605
Rotex 48	28 mm	HUB stærð 48 Gat 28 mm	Slétt með kíl	85	105	140	56	28	22420628
Rotex 48	32 mm	HUB stærð 48 Gat 32 mm	Slétt með kíl	85	105	140	56	28	22420632
Rotex 48	38 mm	HUB stærð 48 Gat 38 mm	Slétt með kíl	85	105	140	56	28	22420638
Rotex 48	42 mm	HUB stærð 48 Gat 42 mm	Slétt með kíl	85	105	140	56	28	22420642
Rotex 48	48 mm	HUB stærð 48 Gat 48 mm	Slétt með kíl	85	105	140	56	28	22420648
Rotex 48	48 mm	HUB stærð 48/60 Gat 48 mm	Slétt með kíl	104	105	140	56	28	22420748
Rotex 48	55 mm	HUB stærð 48/60 Gat 55 mm	Slétt með kíl	104	105	140	56	28	22420755
Rotex 48	60 mm	HUB stærð 48/60 Gat 60 mm	Slétt með kíl	104	105	140	56	28	22420760
Rotex 48	PB-S	HUB stærð 48 Gat PB-S	7/8" Spline, 13 tennur		105	140	56	28	22420649
Rotex 48	PB-B	HUB stærð 48 Gat PB-B	1" Spline, 15 tennur		105	140	56	28	22420650
Rotex 48	PJ	HUB stærð 48 Gat PJ	1 1/8" Spline, 17 tennur		105	140	56	28	22420652
Rotex 48	PC	HUB stærð 48 Gat PC	1 1/4" Spline, 14 tennur		105	140	56	28	22420651
Rotex 48	PS-S	HUB stærð 48 Gat PS-S	1 1/2" Spline, 17 tennur		105	140	56	28	22420653
Rotex 48	DP1Z	HUB stærð 48 Gat DP17Z	1 3/4" Spline, 13 tennur		105	140	56	28	22420654
Rotex 55	18 mm	HUB stærð 55 Gat 18 mm	Slétt með kíl	98	120	160	65	30	22420802
Rotex 55	42 mm	HUB stærð 55 Gat 42 mm	Slétt með kíl	98	120	160	65	30	22420842
Rotex 55	48 mm	HUB stærð 55 Gat 48 mm	Slétt með kíl	98	120	160	65	30	22420848
Rotex 55	60 mm	HUB stærð 55/70 Gat 60 mm	Slétt með kíl	118	120	160	65	30	22420960
Rotex 55	PC	HUB stærð 55 Gat PC	1 1/4" Spline, 14 tennur		120	160	65	30	22420859
Rotex 55	PS-S	HUB stærð 55 Gat PS-S	1 1/2" Spline, 17 tennur		120	160	65	30	22420860
Rotex 65	38 mm	HUB stærð 65 Gat 38 mm	Slétt með kíl	115	135	185	75	35	22421038
Rotex 65	75 mm	HUB stærð 65/75 Gat 75 mm	Slétt með kíl	135	135	185	75	35	22421075
Rotex 65	DP17Z	HUB stærð 65 Gat DP17Z	1 3/4" Spline, 13 tennur		135	185	75	35	22421015
Rotex 75	50 mm	HUB stærð 75 Gat 50 mm	Slétt með kíl	135	160	210	85	40	22421250
Rotex 75	PS-S	HUB stærð 75 Gat PS-S	1 1/2" Spline, 17 tennur		160	210	85	40	22421210
Rotex 90	75 mm	HUB stærð 90 Gat 75 mm	Slétt með kíl	160	200	245	100	45	22421475


Tannkrans í Rotex ástengi

Hitaþol við stöðuga notkun: -40 til +90°C
Tannkransar af tveimur styrkleikum:
Gulur: Gerður fyrir háan snúningshraða, meðal snúningsvægi
Rauður: Gerður fyrir háan og lágan snúningshraða og mikið snúningsvægi




Stærð	Heiti	b	Vörunúmer
Rotex 19	Tannkrans í stærð 19 gulur	12	22420051
Rotex 24	Tannkrans í stærð 24 gulur	14	22420076
Rotex 24	Tannkrans í stærð 24 rauður	14	22420077
Rotex 28	Tannkrans í stærð 28 gulur	15	22420101
Rotex 28	Tannkrans í stærð 28 rauður	15	22420102
Rotex 38	Tannkrans í stærð 38 gulur	18	22420201
Rotex 38	Tannkrans í stærð 38 rauður	18	22420202
Rotex 42	Tannkrans í stærð 42 gulur	20	22420401
Rotex 42	Tannkrans í stærð 42 rauður	20	22420402
Rotex 48	Tannkrans í stærð 48 gulur	21	22420601
Rotex 48	Tannkrans í stærð 48 rauður	21	22420602
Rotex 55	Tannkrans í stærð 55 gulur	22	22420801
Rotex 55	Tannkrans í stærð 55 rauður	22	22420805
Rotex 60	Tannkrans í stærð 60 gulur	26	22421001
Rotex 60	Tannkrans í stærð 60 rauður	26	22421002
Rotex 75	Tannkrans í stærð 75 gulur	30	22421201
Rotex 90	Tannkrans í stærð 90 gulur	34	22421401

Ástengi Mótor Hydr-App




D1	Mótorstærð	Heiti	D2	D3	L2	C1	C2	Vörunúmer
43	0,37 kW	Ástengi mótor 71 öxull 14 mm	29	14	29,5	5	16,1	22401001
63	0,37 kW	Ástengi mótor 71 öxull 14 mm	44	14	33,5	5	16,1	22401002
43	0,55 - 0,75 kW	Ástengi mótor 80 öxull 19 mm	36	19	45,5	6	21,6	22401003
63	0,55 - 0,75 kW	Ástengi mótor 80 öxull 19 mm	37	19	44,5	6	21,7	22401004
63	1,1 - 1,5 kW	Ástengi mótor 90 öxull 24 mm	44	24	36	8	27,2	22401005
63	1,1 - 1,5 kW	Ástengi mótor 90 öxull 24 mm	44	25	44,5	8	27,2	22401006
63	2,2 - 4 kW	Ástengi mótor 100/112 öxull 28 mm	51	28	64,5	8	31,2	22401007
86	2,2 - 4 kW	Ástengi mótor 100/112 öxull 28 mm	50	28	50,5	8	31,2	22401008
86	5,5 - 7,5 kW	Ástengi mótor 132 öxull 38 mm	58	38	79	10	41,7	22401009
110	11 - 15 kW	Ástengi mótor 160 öxull 42 mm	76	42	105	12	45,6	22401010
110	18,5 - 22 kW	Ástengi mótor 180 öxull 48 mm	76	48	105	14	52,1	22401011

Ástengi f. kóníska öxul Hydr-App




D1	Heiti	D4	D5	L4	L5	C3	C4	Vörunúmer
43	Ástengi Dæla GR 1	28	7,5 / 1:8	16,5	16,5	2,4	5,7	22401053
43	Ástengi Dæla GR 1 M	28	11,87/1:8	16	16	3	8,4	22401055
63	Ástengi Dæla GR 2	36	14,30/1:8	22	22	3,2	97	22401057
63	Ástengi Dæla GR 2T	36	14,3/ 1:8	22	22	4	9,7	22401058
63	Ástengi Dæla GR 1	30	7,59/1:8	16	23	2,4	5,7	22401060
63	Ástengi Dæla GR 1M	30	11,80/1:8	16	23	3	8,5	22401062
63	Ástengi Dæla GR 3	19	18,36/1:8	28	36	4	12,5	22401070
86	Ástengi Dæla GR 2	50	14,17/1:8	23	32	3,2	9,7	22401071
86	Ástengi Dæla GR 2T	50	14,17/1:8	23	32	4	9,7	22401072
86	Ástengi Dæla GR 3	50	18,36/1:8	28	32	4	12,5	22401073
86	Ástengi Dæla GR 3,5	50	21,08/1:8	31,5	31,5	4,8	15,1	22401074
110	Ástengi Dæla GR 2	60	14,17/1:8	23	42	3,2	9,7	22401077
110	Ástengi Dæla GR 2T	60	14,17/1:8	23	42	4	9,7	22401078
110	Ástengi Dæla GR 3	60	18,36/1:8	28	42	4	12,5	22401079
110	Ástengi Dæla GR 3,5	60	21,08/1:8	32	42	4,8	15,1	22401080
110	Ástengi Dæla GR 4	60	27,61/1:8	42	42	6,4	18,7	22401081

Tannkrans í Hydr-App ástengi



D1	Heiti	L3	Vörunúmer
43	Gúmmi í ástengi GR 1	16	22401021
63	Gúmmi í ástengi GR 1-2T	19	22401022
86	Gúmmi í ástengi GR 2T-3-3,5	23	22401023
110	Gúmmi í ástengi GR 2T-3-3,3-4	27	22401024


Ástengi UCC



Stærð	Heiti	Hámarks afl fyrir hverja 100 sn/min	A	B	C	D	E	G	Stærsta borun	Minnsta borun	J	Vörunúmer
DC 28	Ástengi UC-DC-PB Járnhluti	0,75 kW	40	-	44,5	-	-	-	28	10	7	22003128
DC 28	Ástengi UC-DC-M25 Járnhluti	0,75 kW	40	-	44,5	-	-	-	28	25	25	22003135
DC 28	Nylonhús UC-DC-28-S	0,75 kW	-	66	-	38	4	84	-	-	-	22003528
DC 42	Ástengi UC-DC-PB Járnhluti	1,32 kW	42	-	60	-	-	-	42	14	10,5	22003142
DC 42	Ástengi UC-DC-M25 Járnhluti	1,32 kW	42	-	60	-	-	-	42	25	25	22003145
DC 42	Nylonhús UC-DC-42-S	1,32 kW	-	90	-	52	4	88	-	-	-	22003542
DC 55	Ástengi UC-DC-B05 Járnhluti	6 kW	59	-	83	-	-	-	55	15,9	15,9	22003155
DC 55	Nylonhús UC-DC-55-S	6 kW	-	125	-	65	4	122	-	-	-	22003555

Gúmmípúðar undir rafmótor


Skrúfast undir fætur á rafmótor



Heiti	Fótstærð	L	L_1	L_2	h	h_1	h_2	b	b_1	b_2	d	D	M	Vörunúmer
Gúmmípúðar 160	PTFL 160	176	130	50	40	8	12	50	10	25	14	20	M 8	22460160
Gúmmípúðar 200	PTFL 200	176	130	60	40	8	12	50	15	25	14	20	M 10	22460200
Gúmmípúðar 250	PTFL 250	230	140	60	40	8	12	50	15	25	14	20	M 12	22460250
Gúmmípúðar 300	PTFL 300	270	170	80	40	8	12	50	15	25	14	20	M 12	22460300
Gúmmípúðar 350	PTFL 350	305	200	110	60	15	15	70	25	35	18	26	M 16	22460350


Gúmmípúðar við kúplingshús

Skrúfast milli flangs á rafmótor og kúplingshúss



Mótorstærð	Heiti	D	1	2	1	Vörunúmer
80, 90s, 90l	Gúmmíhringur 200	200	165	145,2	40	22450200
100l, 112m	Gúmmíhringur 250	250	215	191	45	22450250
132s, 132m	Gúmmíhringur 300	300	265	235	50	22450300
160m/160l, 180m/180l	Gúmmíhringur 350	350	300	261	60	22450350


Gúmmípakkning undir kúplingshús



Heiti	B	B1	B2	K	Vörunúmer
Gúmmípakning 160	130	160	111	4 x 9	22471160
Gúmmípakning 200	165	200	146	4 x 11	22471200
Gúmmípakning 250	215	250	191	4 x 13	22471250
Gúmmípakning 300	265	300	235	4 x 17	22471300
Gúmmípakning 350	300	350	261	4 x 17	22471350
Gúmmípakning 400	350	400	301	8 x 17	22471400
Gúmmípakning 450	400	450	351	8 x 17	22471450


Standur fyrir rafmótor

Boltast við rafmótor með kúplingshúsi




Stærð	Mótorstærð	A	A1	A3	A4	A5	A6	B1	R	R1	d	a	Vörunúmer
Standur f. dælu + mótor 160 mm	71	160	140	12	15	50	80	100	55	65	9	9	22474160
Standur f. dælu + mótor 200 mm	90s/l	210	180	14	15	60	90	112	72,5	82,5	11	11	22474200
Standur f. dælu + mótor 250 mm	100l/112m	250	220	16	21	60	110	132	95	107,5	14	14	22474250
Standur f. dælu + mótor 300 mm	132s/m	290	260	18	20	80	116	160	117	132,5	14	14	22474300
Standur f. dælu + mótor 350 mm	160m/l 180m/l	340	300	20	20	110	150	180	130	150	18	18	22474350
Standur f. dælu + mótor 400 mm	200l	400	440	18	20	277	330	260	150	175	17	17,5	22474400

Rafkúpling reimdrifin Hydr-App



Mynd nr. 1




Mynd nr. 1

Heiti	Spenna	Straumur	Snúningsvægi	Max. sn/mín	Mynd	Vörunúmer
Rafkúpling 6"	12 V.	4,55 A	100 Nm.	5000	1	75005110
Rafkúpling 6"	24 V.	2,54 A	100 Nm.	5000	1	75005115
Rafkúpling 7"	12 V.	4,55 A	130 Nm.	5000	2	75005120
Rafkúpling 7"	24 V.	2,54 A	130 Nm.	5000	2	75005125


Rafkúpling Pitts

Heiti	Spenna V	Aflflutningur	Straumur A	Snún.vægi Nm	Dælu flans	Hraði sn/min	Mynd	Vörunúmer
Rafkúpling 6" Reimdrifin H24	12	Reim 1/2" - öxull 3/4"	4	125	3 1/4"	5000	1	75005905
Rafkúpling Skaftdrifin H24	12	Drifskaft - öxull 3/4"	4	125	3 1/4"	3600	2	75005910
Rafkúpling 7 1/4"Reimdrifin H27	12	Reim "B" - öxull 3/4"	5	208	3 1/4"	3600	3	75005915
Rafkúpling 8 1/4"Reimdrifin H28	12	Reim 5/8" - öxull 1"	6	280	4 "	3600	4	75005920
Rafkúpling Skaftdrifin H28	12	Drifskaft - öxull 7/8"	6	280	4"	3600	5	75005925
Rafkúpling Skaftdrifin H36	12	Drifsk. - öxull 1 1/4" spline	7,6	555	5"	3600	6	75005930
Rafkúpling Skaftdrifin H49	12	Drifsk. - öxull 1 1/4" spline	7,6	1600	5"	3000	7	75005935
Festing f. H24 og H27								75005960
Festing f. H28								75005961
Festing f. H36 og H49 SAE C								75005962
Festing f. H36 og H49 SAE B								75005963


Mynd nr. 1




Mynd nr. 2




Mynd nr. 3




Mynd nr. 4




Mynd nr. 5



Mynd nr. 6




Mynd nr. 7




Handkúpling

Heiti	Snúningsátt	Dælustærð Áldælur	Snúningur sn/min	Snúningsvægi Max	Öxull	Mynd nr	Vörunúmer
Handkúpling Stærð 1	Réttsælis	PLP10/PLP20	2000	9 Kgm	Sléttur ø20 mm	1	75005010
Handkúpling Stærð 1	Rangsælis	PLP10/PLP20	2000	9 Kgm	Sléttur ø20 mm	1	75005012
Handkúpling Stærð 2	Réttsælis	PLP20/PLP30	2700	18,5 Kgm	Sléttur ø28 mm	2	75005020
Handkúpling Stærð 2	Rangsælis	PLP20/PLP30	2700	18,5 Kgm	Sléttur ø28 mm	2	75005022
Handkúpling Stærð 2	Rangsælis	PLP20/PLP30	2700	18,5 Kgm	Rillu 35/31 Z=18	2	75005025
Handkúpling Stærð 3	Rangsælis	PLP30	2700	58 Kgm	Sléttur ø28 mm	3	75005030
Handkúpling Stærð 3	Réttsælis	PLP30	2700	58 Kgm	Sléttur ø28 mm	3	75005031


Mynd nr. 1




Mynd nr. 2




Mynd nr. 3




Legubúkkar fyrir áldælur



Mynd nr. 1




Mynd nr. 2




Mynd nr. 3

Heiti	Dælustærð	Mynd	Vörunúmer
Legubúkki fyrir áldælur Gr. 1	Grúppa 1	1	75005189
Legubúkki fyrir áldælur Gr. 2	Grúppa 2	2	75005190
Legubúkki fyrir áldælur Gr. 3	Grúppa 3	3	75005193

Drifskaft fyrir dælur






Heiti	A mm	B mm	C mm	D °	L* mm	Vörunúmer
Drifskaft fyrir dælur B1	88	69,9	57,2	80°	1340	75007340
Drifskaft fyrir dælur B2	97	79,4	60,3	80°	1200	75007345
Drifskaft fyrir dælur B3	115	95,3	69,9	80°	1600	73007346


* Mesta lengd, annar endinn er ósoðinn þannig að hægt sé að stytta skaftið eftir þörfum.

Flans fyrir drifskaft, gat fyrir sléttan öxul og kíl




Heiti	A mm	B mm	C mm	Vörunúmer
Flans fyrir B1 skaft óunninn	69,9	57,2	18	75007220
Flans fyrir B2 skaft óunninn	79,4	60,3	20	75007200
Flans fyrir B1 skaft á 22 mm öxul með kíl	69,9	57,2	22	75007320
Flans fyrir B1 skaft á 35 mm öxul með kíl	69,9	57,2	35	75007210
Flans fyrir B2 skaft á 35 mm öxul með kíl	79,4	60,3	35	75007235
Flans fyrir B2 skaft á 40 mm öxul með kíl	79,4	60,3	40	75007225
Flans fyrir B3 skaft á 40 mm öxul með kíl	95,3	69,9	40	75007355
Flans fyrir B1 skaft á 1 1/4" öxul með kíl	69,9	57,2	31,75	75007245
Flans fyrir B2 skaft á 1 1/4" öxul með kíl	79,4	60,3	31,75	75007241

Flans fyrir drifskaft, rillur í gati fyrir dæluöxul




Heiti	A mm	B mm	Vörunúmer
Flans fyrir B1 skaft á spline öxul	69,9	57,2	75007330
Flans fyrir B2 skaft á spline öxul	79,4	60,3	75007331
Flans fyrir B3 skaft á spline öxul	95,3	69,9	75007332


Breytiflansar fyrir drifskafts enda



Mynd nr. 1




Mynd nr. 2



Mynd nr. 3


Heiti	Mynd nr.	Vörunúmer
Breytiflans fyrir B1skaft í B2	1	75007361
Breytiflans fyrir B1skaft í B3	2	75007362
Breytiflans fyrir B2 skaft í B1	3	75007364
Breytiflans fyrir B2 skaft í B3	4	75007363



Mynd nr. 4

Rillustöng


D: Utanmál/botnmál á rillum




Heiti	L	D	Vörunúmer
Rillustöng Z : 14	300	25/22	75005035
Rillustöng Z : 18	300	35/31	75005036
Rillustöng Z : 23	300	48/44	75005037
Rillustöng Z : 24	300	50/45	75005038
Rillustöng Z : 27	300	58/53	75005039

Rilluhólkur með kónísku gati fyrir áldælur

D: Utanmál/botnmál á rillum



Mynd nr. 1




Mynd nr. 2

Heiti	D	Tannafjöldi	D2	D3	Kónn	L1	L2	C1	C2	Mynd	Vörunúmer
Tengihólkur f. Gr. 1	25/22	14		7,78	1 : 8	14,5		2,4	5,8	2	75005040
Tengihólkur f. Gr. 2	25/22	14	21			22,5	2	4	9,1	1	75005041
Tengihólkur f. Gr. 2	35/31	18		14,3	1 : 8	22		4	9,7	2	75005042
Tengihólkur f. Gr. 3	35/31	18		18,61	1 : 8	26		4	11,6	2	75005043
Tengihólkur f. Gr. 3,5	48/44	23		21,08	1 : 8	32		4,8	15,1	2	75005044
Tengihólkur f. Gr. 4	48/44	23		27,61	1 : 8	42		6,4	18,7	2	75005045
Tengihólkur f. Gr. 2	40/36	20		14,3	1 : 8	22		4	9,7	2	75005046
Tengihólkur f. Gr. 3	40/36	20		18,61	1 : 8	26		4	12,5	2	75005047
Tengihólkur f. Gr. 3,5	40/36	20		21,08	1 : 8	32		4,8	15,1	2	75005048
Tengihólkur f. Gr. 3	48/44	23		18,61	1 : 8	26		4	12,5	2	75005049

Rilluhólkur tenntur utan, sléttur innan með kílspor


D1: Utanmál/botnmál á rillum




Heiti	D1	Fjöldi tanna	D2 mm	D2 "	L1	L2	L3	Splitti innan	L4	L5	Splitti utan	C1	C2	C3	C4	Vörunúmer
Tengihólkur IE10-3/4"	35/31	18	19,05	3/4"	48	41	26	19	13	27	34	4,8	21,2			75005051
Tengihólkur IE10-7/8"	35/31	18	22,22	7/8"	48	40	26	22	14	27	34	4,8	24,5	6,4	25,2	75005052
Tengihólkur IE24-7/8"	48/44	23	22,22	7/8"	50	42	26	22	8	25	48	4,8	24,5	6,4	25,2	75005053
Tengihólkur IE24-1 1/4"	48/44	23	31,75	1 1/4"	60	55	41	32	8	20,5	48	6,4	34,6	8	35,3	75005054

Rilluhólkar fyrir suðu, innantenntir

D1: Botnmál á rillum / innanmál




Mynd nr. 1




Mynd nr. 2

Heiti	D1	Tannafjöldi	D2	D3	L1	L2	L3	Mynd	Vörunúmer
Tengihólkur f. 20 mm rilluöxul	20/17	12	25	20,5	50	25		1	75005070
Tengihólkur f. 25 mm rilluöxul	25/22	14	32	25,5	60	30		1	75005071
Tengihólkur f. 25 mm rilluöxul	25/22	14	32		60	20	20	2	75005072
Tengihólkur f. 35 mm rilluöxul	35/31	18	42	35,5	60	30		1	75005073
Tengihólkur f. 35 mm rilluöxul	35/31	18	44		71	29,5	12	2	75005074
Tengihólkur f. 40 mm rilluöxul	40/36	20	49,5	40,5	66	33		1	77005075
Tengihólkur f. 48 mm rilluöxul	48/44	23	62	48,5	90	42		1	75005076

Rilluhólkar fyrir suðu, innantenntir







Heiti	D1	Modull	Tannafjöldi	D2	D3	L1	L2	Staðall	Vörunúmer
Tengihólkur f. 30 mm rilluöxul	N30x2x14x11H	2	14	38	30,5	60	30	DIN 5480	75005077
Tengihólkur f. 35 mm rilluöxul	N35x2x16x11H	2	16	42	35,5	60	30	DIN 5480	75005078
Tengihólkur f. 40 mm rilluöxul	N40x2x18x11H	2	18	49,5	40,5	66	33	DIN 5480	75005079
Tengihólkur f. 7/8" rilluöxul	16/32" DP	1,587	13	30	23	50	25	SAE	75005080
Tengihólkur f. 1" rilluöxul	16/32" DP	1,587	15	32	26	60	30	SAE	75005081
Tengihólkur f. 1 1/8" rilluöxul	16/32" DP	2,116	12	34	28,5	60	30	SAE	75005084
Tengihólkur f. 1 1/4" rilluöxul	16/32" DP	2,116	14	39	32,5	60	30	SAE	75005085
Tengihólkur f. 1 3/8" rilluöxul	16/32" DP	1,587	21	42	35,5	60	30	SAE	75005082
Tengihólkur f. 1 9/16" rilluöxul	16/32" DP	2,116	23	49	38,6	66	33	SAE	75005083

Rilluhólkar fyrir suðu, innan- og utantenntir

Heiti	Útfærsla	Dia. Gat	Tannafjöldi	Lengd	Heildarlengd	Vörunúmer
Tengihólkur 7/8" - 1 1/4"	Innan/Innan	7/8" x 1 1/4"	13 / 14	15 / 19	34	75005093
Tengihólkur 5/8"	Innan	5/8"	9	32	32	75005094
Tengihólkur 1" - 1 3/4"	Innan/Utan	1" x 1 3/4"	14 / 13	35 / 25	51	75005095
Tengihólkur 5/8" - 7/8"	Innan/Innan	5/8" x 7/8"	9 / 13	25 / 36	62	75005096
Tengihólkur 1 1/4" - 1 7/8"	Innan/Utan	1 1/4" x 1 7/8"	14 / 23	40 / 49	49	75005097
Tengihólkur 28 mm	Innan	28	17	39	39	75005098
Tengihólkur 1 1/4"	Innan	SAE 1 1/4"	13	69	69	75005099
Tengihólkur MA6 (Formula)	Innan	25	6	31	31	77000910



05. Ýmsir lokar
1. Kúlulokar
1. Háþrýsti kúlulokar
2. Lágþrýsti kúlulokar
3. Loftstýrðir kúlulokar
2. Einstefnulokar
1. Háþrýstir einstefnulokar
2. Lágþrýstir einstefnulokar
3. Fallöryggi

Háþrýsti Kúlulokar, f. mm rör




Rörastærð	Heiti	Þrýstingur bar	B	H	h	h1	l2	l1	L2	S1	S2	S3	R1	Vörunúmer
10L	Kúluloki 10 L	400	26	32	13	74,5	36	49	82	22	14	9	107	73002410
12L	Kúluloki 12L	400	26	32	13	74,5	36	49	82	22	17	9	107	73002412
12S	Kúluloki 12S	630	26	32	13	43,5	36	61	93	22	24	9	107	73002413
14S	Kúluloki 14S	500	32	38	16	49	43	64	103	27	27	9	107	73002414
15L	Kúluloki 15L	400	35	40	17,5	86	48	68	100	30	27	9	107	73002415
16S	Kúluloki 16S	500	35	40	17,5	51	48	68	106	30	30	9	107	73002416
18L	Kúluloki 18L	400	38	46	19	62	48	67	100	30	32	12	165	73002418
20S	Kúluloki 20S	400	38	46	19	62	48	69	112	30	36	12	165	73002420
22L	Kúluloki 22L	250	49	57	24,5	73	62	86	119	41	36	14	165	73002422
25S	Kúluloki 25S	315	49	57	24,5	73	62	85	134	41	46	14	165	73002425
28L	Kúluloki 28L	250	60	60	26,4	76	66	93	126	46	41	14	165	73002428
30S	Kúluloki 30S	315	60	60	26,5	76	66	93	146	46	50	14	165	73002430
35L	Kúluloki 35L	250	60	60	26,5	76	66	91	136	46	50	14	165	73002435
38S	Kúluloki 38S	315	76	84	38	104	80	116	171	55	60	17	210	73002438
42S	Kúluloki 42L	210	83	92	43	113	85	125	156	80	60	17	210	73002442

Háþrýsti Kúlulokar, tommu gengjur




Gengjur	Heiti	Þrýstingur bar	B	H	h	h1	L	l2	i	S1	S2	R1	Vörunúmer
1/8"	Kúluloki 1/8"	630	26	32	13	74,5	69	36	10	22	9	107	73002502
1/4"	Kúluloki 1/4"	620	26	32	13	74,5	69	36	14	22	9	107	73002504
3/8"	Kúluloki 3/8"	500	32	38	16	81	73	43	14	27	9	107	73002506
1/2"	Kúluloki 1/2"	500	35	40	17,5	83	85	48	16	30	9	107	73002508
3/4"	Kúluloki 3/4"	315	49	57	24,5	73	96	62	18	41	14	165	73002512
1"	Kúluloki 1"	315	60	60	26,5	76	113	66	20	46	14	165	73002516
1 1/4"	Kúluloki 1 1/4"	315	60	26,5	76	121	66	22	50	14	165	25	73002520
1 1/2"	Kúluloki 1 1/2"	315	76	84	38	121	110	80	22	50	17	210	73002524
2"	Kúluloki 2"	315	83	92	43	124	120	85	24	55	17	210	73002532

Háþrýsti Vallokar, tommu gengjur



Gengjur	Heiti	Vinnuþr. bar	L	M	SW	H	H1	H2	H4	B	LW	L10	Vörunúmer
1/8"	Valloki 3 port 1/8" BSP	400	69	M5	9	43,5	32	8	13	26	5	32	73002601
1/4"	Valloki 3 port 1/4" BSP	400	69	M5	9	43,5	32	8	13	26	6	32	73002604
3/8"	Valloki 3 port 3/8" BSP	400	73	M5	9	49	38	8	16,5	32	9	35	73002606
1/2"	Valloki 3 port 1/2" BSP	350	85	M5	9	51	40	12	17,5	35	11,5	37	73002608
3/4"	Valloki 3 port 3/4" BSP	350	96	M6	12	73	57	12	24,5	49	18	41	73002612
1"	Valloki 3 port 1" BSP	350	113	M6	14	76	60	13,5	26,5	60	22	50	73002616
1 1/4"	Valloki 3 port 1 1/4" BSP	350	121	M8	17	104	84	13,5	38	76	22	60	73002620

Háþrýsti Kúlulokar, tommu gengjur Ryðfrítt




Stærð	Heiti	Þrýstiþol bar	L1 mm	B mm	H mm	H1 mm	H2 mm	H4 mm	M mm	SW mm	Vörunúmer
1/4"	Ryðfrír kúluloki 1/4" BSP	500	36	35	43,4	32	8	13	M5	9	88001004
3/8"	Ryðfrír kúluloki 3/8" BSP	400	36	35	43,4	32	8	13	M5	9	88001006
1/2"	Ryðfrír kúluloki 1/2" BSP	400	48	45	52	40	8	18	M5	9	88001008
3/4"	Ryðfrír kúluloki 3/4" BSP	400	62	60	74	57	12	25,5	M6	14	88001012
1"	Ryðfrír kúluloki 1" BSP	400	66	65	79	63	12	28	M6	14	88001016
1 1/4"	Ryðfrír kúluloki 1 1/4" BSP	350	81	90	104	84	13,5	38	M8	17	88001020
1 1/2"	Ryðfrír kúluloki 1 1/2" BSP	350	85	83	111	92	13,5	41,5	M8	17	88001024

Kúluloki

Effebi

Þrýstiþol miðast við 0 til +25°C
en fellur við hækkandi hitastig.


Hitaþol: - 15° til 120°C



Gengjur	Heiti	D	A	B	C	L	Þrýstiþol	Vörunúmer
1/4"	Kúluloki 1/4"	8	85	45	23	37	50 bar	18820601
3/8"	Kúluloki 3/8"	10	85	45	24	42	50 bar	18820602
1/2"	Kúluloki 1/2"	15	85	48	32	50	40 bar	18820603
3/4"	Kúluloki 3/4"	20	105	57	40	58	40 bar	18820604
1"	Kúluloki 1"	25	105	61	48	69	32 bar	18820605
1 1/4"	Kúluloki 1 1/4"	32	130	76	60	81	25 bar	18820606
1 1/2"	Kúluloki 1 1/2"	40	130	82	72	93	25 bar	18820607
2"	Kúluloki 2"	50	165	99	88	110	25 bar	18820608
2 1/2"	Kúluloki 2 1/2"	65	260	126	111	133	18 bar	18820609
3"	Kúluloki 3"	80	260	137	135	156	25 bar	18820610
4"	Kúluloki 4"	100	260	152	167	192	14 bar	18820611
1/4"	Kúluloki 1/4" M/F	8	85	45	23	43	50 bar	18820621
3/8"	Kúluloki 3/8" M/F	10	85	45	24	50	50 bar	18820622
1/2"	Kúluloki 1/2" M/F	15	85	48	32	60	40 bar	18820623
3/4"	Kúluloki 3/4" M/F	20	105	57	40	70	40 bar	18820624
1"	Kúluloki 1" M/F	25	105	61	48	79	32 bar	18820625
1 1/4"	Kúluloki 1 1/4" M/F	32	130	76	60	92	25 bar	18820630
1 1/2"	Kúluloki 1 1/2" M/F	40	130	82	72	104	25 bar	18820635
2"	Kúluloki 2" M/F	50	165	99	88	121	25 bar	18820640

Kúluloki fyrir gas


Effebi



Gengjur	Heiti	D	A	B	C	L	Þrýst. max	Vörunúmer
1/4"	Kúluloki 1/4" fyrir gas	8	85	45	23	48	50 bar	18820504
3/8"	Kúluloki 3/8" fyrir gas	10	85	45	24	49	50 bar	18820506
1/2"	Kúluloki 1/2" fyrir gas	15	85	49	32	61	40 bar	18820508
1/4"	Kúluloki,gas 1/4" M/F	8	85	41	23	52	50 bar	18820514
3/8"	Kúluloki,gas 3/8" M/F	10	85	41	24	54	50 bar	18820516
1/2"	Kúluloki,gas 1/2" M/F	15	85	49	32	67	40 bar	18820518

Valloki

Effebi Þrýstiþol 10 bar við 0° til +25°C. Hitaþol: -10° til +120°C




Gengjur	Heiti	D	A	B	C	E	L	Vörunúmer
1/4"	Valloki L 1/4"	10	100	61	29	26	52	18822004
3/8"	Valloki L 3/8"	10	100	61	29	27	54	18822006
1/2"	Valloki L 1/2"	15	100	64	36	33	69	18822008
3/4"	Valloki L 3/4"	20	120	76	45	38	77	18822012
1"	Valloki L 1"	25	120	80	54	46	89	18822016

Kúluloki

Itap


Hitaþol: -15° til +150°C



Gengjur	Heiti	A	B	C	D	E	Þrýstingur P max	Vörunúmer
1/4"	Kúluloki 1/4"	48	25	43	80	10	50 bar	IT09004
3/8"	Kúluloki 3/8"	48	25	43	80	15	51 bar	IT09006
1/2"	Kúluloki 1/2"	51	31	45	80	15	52 bar	IT09008
3/4"	Kúluloki 3/4"	57	37	60	113	20	40 bar	IT09012
1"	Kúluloki 1"	70	45	63	113	25	40 bar	IT09016
1 1/4"	Kúluloki 1 1/4"	80	57	79	138	32	30 bar	IT09020
1 1/2"	Kúluloki 1 1/2"	93	70	83	138	40	30 bar	IT09024
2"	Kúluloki 2"	112	84	100	158	50	25 bar	IT09032
2 1/2"	Kúluloki 2 1/2"	134	110	117	195	65	18 bar	IT09040
3"	Kúluloki 3"	156	131	129	247	80	16 bar	IT09048
4"	Kúluloki 4"	191	164	143	247	100	14 bar	IT09064

Kúluloki hann-hún


Itap Hitaþol: -15° til +150°C



Gengjur	Heiti	A	B	C	D	E	Þrýstiþol	Vörunúmer
1/4"	Kúluloki 1/4" hann/hún	54	25	43	80	10	50 bar	IT09104
3/8"	Kúluloki 3/8" hann/hún	54	25	43	80	10	50 bar	IT09106
1/2"	Kúluloki 1/2" hann/hún	59	31	45	80	15	50 bar	IT09108
3/4"	Kúluloki 3/4" hann/hún	65	37	60	113	20	40 bar	IT09112
1"	Kúluloki 1" hann/hún	77	46	63	113	25	40 bar	IT09116
1 1/4"	Kúluloki 1 1/4" hann/hún	90	57	79	138	32	30 bar	IT09120
1 1/2"	Kúluloki 1 1/2" hann/hún	103	70	83	138	40	30 bar	IT09124
2"	Kúluloki 2" hann/hún	116	84	100	158	50	25 bar	IT09132

Kúluloki Mini


Effebi **Þrýstiþol 10 bar við 0 til 25°C. Hitaþol: -10° til +90°C**



Gengjur	Heiti	D	A	B	L	Vörunúmer
1/8"	Mini Kúlul. 1/8"	5,5	19	19	36	18820002
1/4"	Mini Kúlul. 1/4"	5,5	19	19	36	18820004
3/8"	Mini Kúlul. 3/8"	8	19	21	41	18820006
1/2"	Mini Kúlul. 1/2"	10	22	25	48	18820008

Kúluloki Mini hann - hún


Effebi **Þrýstiþol 10 bar. Hitaþol: -10° til +90°C**



Gengjur	Heiti	D	A	B	E	L	Vörunúmer
1/8"	Mini Kúlul. hann/hún 1/8"	5,5	19	19	9	36	18820102
1/4"	Mini Kúlul. hann/hún 1/4"	5,5	19	19	9	36	18820104
3/8"	Mini Kúlul. hann/hún 3/8"	8	19	21	9	41	18820106
1/2"	Mini Kúlul. Hann/hún 1/2"	10	22	25	11	48	18820108
1/4"	Mini Kúlul. hann/hún 1/4" krómh. handf.	5,5	19	19	9	36	18820114

Kúluloki mini


Itap **Þrýstiþol 15 bar við 0° til +25°C. Hitaþol -10° til +90°C**



Gengjur	Heiti	A	B	C	D	E	F	Vörunúmer
1/4"	Kúluloki Mini 1/4"	39	21	9	38	8	22	IT12504
3/8"	Kúluloki Mini 3/8"	41	21	10	38	8	22	IT12506
1/2"	Kúluloki Mini 1/2"	48	25	12	42	10	22	IT12508
3/4"	Kúluloki Mini 3/4"	54	30	15	47	14	22	IT12512

Kúluloki mini hann-hún

Itap **Þrýstiþol 15 bar við 0° til +25°C. Hitaþol -10° til +90°C**




Gengjur	Heiti	A	B	C	D	E	F	Vörunúmer
1/4"	Kúluloki Mini hann/hún 1/4"	39	21	9	38	8	22	IT12604
3/8"	Kúluloki Mini hann/hún 3/8"	40	21	10	38	8	22	IT12606
1/2"	Kúluloki Mini hann/hún 1/2"	46	25	12	42	10	22	IT12608
3/4"	Kúluloki Mini hann/hún 3/4"	54	30	15	47	14	22	IT12612

Valloki

Itap

Þrýstiþol 25 bar við 0° til +25°C. Hitaþol: -15° til +150°C




Gengjur	Heiti	A	B	C	D	DN	E	CH	Vörunúmer
1/4"	Valloki 1/4"	77	85	125	19	10	58	22	IT12804
3/8"	Valloki 3/8"	77	85	125	19	12	58	22	IT12806
1/2"	Valloki 1/2"	77	85	125	19	14	58	27	IT12808
3/4"	Valloki 3/4"	92	107	145	23	18	70	34	IT12812
1"	Valloki 1"	104	124	170	25	23	80	41	IT12816
1 1/4"	Valloki 1 1/4"	118	134	170	27	29	92	50	IT12820
1 1/2"	Valloki 1 1/2"	138	145	170	31	36	109	57	IT12824
2"	Valloki 2"	162	186	260	36	45	128	70	IT12832

Kúluloki með afloftun á notendahlið

Effebi

Þrýstiþol 12 bar við 0° til +25°C. Hitaþol: 0° til +60°C


Gengjur	Heiti	D	A	B	C	L	Vörunúmer
1/4"	Kúluloki m/afloftun 1/4"	10	100	61	29	52	18823004
3/8"	Kúluloki m/afloftun 3/8"	10	100	61	29	55	18823006



Einvirkur kúluloki, afloftun á notendalögn

Legris


Þrýstiþol 40 bar við 0° til +25°C. Hitaþol -20° til +80°C



Gengjur	Heiti	F	F1	H	H1	L	L1	M	T	Vörunúmer
1/8"	Kúluloki einv. 1/8"	-	14	35	29	44	25	48	1,5	31010102
1/4"	Kúluloki einv. 1/4"	24	24	46	43	59	31	70	2	31010104
1/4"	Kúluloki einv. 1/4" m. úttak f. hljóðdeyfi	24	24	43	17	59	31	69	2	31010204

Kúluloki, vatnskrani


Effebi Hitaþol: -15° til +90°C



Gengjur	Heiti	Þrýstiþol	Vörunúmer
1/2"	Kúluloki,vatns 1/2"	15	18820701
1/2"	Kúluloki,vatns,T-hald 1/2"	15	18820702

Kúluloki, vatnskrani

Itap Hitaþol: -15° til +150°C




Gengjur	Heiti	A	B	C	D	E	Þrýstiþol	Vörunúmer
3/8"	Kúluv.krani 3/8" x 1/2" stútur	104	94	53	54	10	15 bar	IT13406
1/2"	Kúluv.krani 1/2" x 3/4" stútur	104	94	53	54	10	15 bar	IT13408
3/4"	Kúluv.krani 3/4" x 1" stútur	118	108	61	54	12	15 bar	IT13412
1"	Kúluv.krani 1" x 1 1/4" stútur	137	126	65	54	15	12 bar	IT13416

Kúluloki Ryðfrír

Effebi

Þrýstiþol miðast við 0 til +25°C en fellur við hækkandi hitastig.


Hitaþol: - 20° til 175°C




Stærð	Heiti	Þrýstiþol	A	B	D	E	F	G	H	I	L	Vörunúmer
1/4"	Ryðfrír kúluloki 1/4" BSP	100 bar	52	8	29	110	37	8,5	11,4	8	50	88001104
3/8"	Ryðfrír kúluloki 3/8" BSP	100 bar	52	10	29	110	37	8,5	11,4	8	50	88001106
1/2"	Ryðfrír kúluloki 1/2" BSP	100 bar	55	15	34	110	42	10	15	9,5	60	88001108
3/4"	Ryðfrír kúluloki 3/4" BSP	64 bar	66	20	42,5	140	52	11,5	16,3	11,5	70	88001112
1"	Ryðfrír kúluloki 1" BSP	64 bar	70	25	50,5	140	56	14	19,1	13,5	85	88001116
1 1/4"	Ryðfrír kúluloki 1 1/4" BSP	40 bar	85	32	63	180	68	15,5	21,4	16	95	88001120
1 1/2"	Ryðfrír kúluloki 1 1/2" BSP	40 bar	91	40	75,5	180	74	18,5	21,4	16	105	88001124
2"	Ryðfrír kúluloki 2" BSP	40 bar	105	50	91	230	87	22,5	25,7	23,5	125	88001132

Kúluloki Ryðfrír 1000 PSI

Hitaþolnir lokar (sjá töflu)
Teflon þéttingar







Stærð	Heiti	Þrýstiþol	A	C	D	E	F	G	Vörunúmer
1/4"	Kúluloki ryðfrír 1/4"	140 bar	12	55	46	108	22	29	83001004
3/8"	Kúluloki ryðfrír 3/8"	140 bar	13	55	46	108	22	29	83001006
1/2"	Kúluloki ryðfrír 1/2"	140 bar	15	65	56	108	26	34	83001008
3/4"	Kúluloki ryðfrír 3/4"	140 bar	20	74	62	132	33	41	83001012
1"	Kúluloki ryðfrír 1"	140 bar	25	88	70	160	40	48	83001016
1 1/4"	Kúluloki ryðfrír 1 1/4"	100 bar	32	102	78	160	49	60	83001020
1 1/2"	Kúluloki ryðfrír 1 1/2"	100 bar	38	110	92	195	55	70	83001024
2"	Kúluloki ryðfrír 2"	100 bar	50	125	102	195	69	87	83001032
2 1/2"	Kúluloki ryðfrír 2 1/2"	70 bar	65	162	140	270	86	113	83001040
3"	Kúluloki ryðfrír 3"	70 bar	80	178	148	270	102	136	83001048
4"	Kúluloki ryðfrír 4"	35 bar							83001064

Kúluloki Ryðfrír 2000 PSI

Hitaþolnir lokar (sjá töflu)
Teflon þéttingar







Stærð	Heiti	Þrýstiþol	A	B	C	D	E	Vörunúmer
1/4"	Kúluloki ryðfrír 1/4" 2000	140 bar	57	26	13	51	100	83001104
3/8"	Kúluloki ryðfrír 3/8" 2000	140 bar	57	26	13	51	100	83001106
1/2"	Kúluloki ryðfrír 1/2" 2000	140 bar	60	29	13	51	100	83001108
3/4"	Kúluloki ryðfrír 3/4" 2000	140 bar	79	38	18	62	123	83001112
1"	Kúluloki ryðfrír 1" 2000	140 bar	85	51	22	67	123	83001116
1 1/4"	Kúluloki ryðfrír 1 1/4" 2000	100 bar	102	52	26	84	144	83001120
1 1/2"	Kúluloki ryðfrír 1 1/2" 2000	100 bar	111	56	32	89	144	83001124
2"	Kúluloki ryðfrír 2" 2000	100 bar	137	68	38	94	180	83001132

Loftstýrður Kúluloki

Omal

Koparhús






Gengjur (F)	Loka op (P)	Heiti	A	B	E	G	H	Vörunúmer
3/8"	10 mm	Loftstýrður kúluloki 3/8"	114	48	54	29	107	18991006
1/4"	15 mm	Loftstýrður kúluloki 1/2"	114	48	69	36	107	18991008
3/4"	20 mm	Loftstýrður kúluloki 3/4"	114	48	77	45	119,5	18991012
1"	25 mm	Loftstýrður kúluloki 1"	114	48	89	54	121	18991016
1 1/4"	32 mm	Loftstýrður kúluloki 1 1/4"	140	55	103	65	147,5	18991020
1 1/2"	40 mm	Loftstýrður kúluloki 1 1/2"	140	55	114	79	155,5	18991024
2"	50 mm	Loftstýrður kúluloki 2"	162	65	134	96	176	18991032
2 1/2"	65 mm	Loftstýrður kúluloki 2 1/2"	192	80	161	119	207	18991040
3"	80 mm	Loftstýrður kúluloki 3"	192	80	185	144	229,1	18991048
4"		Loftstýrður kúluloki 4"						18991064

Loftstýrður kúluloki 210 bar

Omal

Þrýstingur max 210 bar

Koparhús





Gengjur (F)	Loka op (P)	Heiti	A	B	E	G	H	Vörunúmer
3/8"	8 mm	Loftst. kúluloki 3/8" 210bar	114	48	75	30	113	18993006
1/2"	12 mm	Loftst. kúluloki 1/2" 210bar	114	48	85	36	113	18993008
3/4"	16 mm	Loftst. kúluloki 3/4" 210bar	140	55	95	45	138	18993012
1"	20 mm	Loftst. kúluloki 1" 210bar	140	55	105	53	141	18993016


Loftstýrður kúluloki

Omal

Ryðfrítt hús AISI 316








Gengjur (F)	Loka op (P)	Heiti	A	B	E	G	H	Þrýstingur Max	Vörunúmer
3/8"	10 mm	Loftst. kúlul. 3/8" Ryðfrír	114	48	50	29	133,5	160 bar	18994006
1/2"	15 mm	Loftst. kúlul. 1/2" Ryðfrír	114	48	60	34	138,5	160 bar	18994008
3/4"	20 mm	Loftst. kúlul. 3/4" Ryðfrír	140	55	70	42,5	152,5	100 bar	18994012
1"	25 mm	Loftst. kúlul. 1" Ryðfrír	140	55	85	50,5	156,5	100 bar	18994016
1 1/4"	32 mm	Loftst. kúlul. 1 1/4" Ryðfrír	144	60	95	63	171	65 bar	18994020
1 1/2"	40 mm	Loftst. kúlul. 1 1/2" Ryðfrír	162	65	105	75,5	181	65 bar	18994024
2"	50 mm	Loftst. kúlul. 2" Ryðfrír	169	72	125	91	196	40 bar	18994032
2 1/2"	65 mm	Loftst. kúlul. 2 1/2" Ryðfrír	192	80	128	110	238,5	30 bar	18994040
3"	80 mm	Loftst. kúlul. 3" Ryðfrír	212	90	150	141	230	25 bar	18994048
4"	100 mm	Loftst. kúlul. 4" Ryðfrír	255	100	178	160	286	25 bar	18994064

Loftstýrður valloki

Omal

Kopar hús




Gengjur (F)	Loka op (P)	Heiti	A	B	E	G	L	H	Vörunúmer
1/2"	12 mm	Loftstýrður valloki L 1/2"	114	48	80	38	61	112	18992008
3/4"	18 mm	Loftstýrður valloki L 3/4"	140	55	96	48	74	131	18992012
1"	23 mm	Loftstýrður valloki L 1"	140	55	113	58	88	135	18992016
1 1/4"	29 mm	Loftstýrður valloki L 1 1/4"	162	65	130	67	99	163	18992020
1 1/2"	35 mm	Loftstýrður valloki L 1 1/2"	162	65	147	78	114	167	18992024
2"	44 mm	Loftstýrður valloki L 2"	192	80	169	95	132	199	18992032

Tvívirkur lofttjakkur

f. Omal

Max. loftþrýstingur: 10 bar




Heiti	A	B	L	U	Vörunúmer
Tvívirkur lofttjakkur DA 15	73	48	114	18	18996015
Tvívirkur lofttjakkur DA 30	84	55	140	24	18996030
Tvívirkur lofttjakkur DA 60	98	65	162	30	18996060
Tvívirkur lofttjakkur DA 120	115	80	192	36	18996120
Tvívirkur lofttjakkur DA 240	142	100	255	36	18996240

Einvirkur lofttjakkur

f. Omal

Max. loftþrýstingur: 10 bar





Heiti	A	B	L	U	Vörunúmer
Lofttjakkur með gorm SR 15	84	55	244	24	18995015
Lofttjakkur með gorm SR 30	98	65	269	30	18995030
Lofttjakkur með gorm SR 60	115	80	334	36	18995060
Lofttjakkur með gorm SR 120	142	100	395	36	18995120

Lofstýrður VIP loki

Omal


Af-á loki
Hámarksþrýstingur: 10 bar
Hitaþol -20 til +80°C
Stýriþrýstingur: 3 - 8 bar





Gengjur (F)	Loka op	Heiti	A	B	C	D	E	Vörunúmer
3/8"	10 mm	Tvívirkur loftst. VIP loki 3/8"	53,8	46	98	22	30,8	18997006
1/2"	15 mm	Tvívirkur loftst. VIP loki 1/2"	60	51,7	112	27	33,3	18997008
3/4"	20 mm	Tvívirkur loftst. VIP loki 3/4"	70	63,5	135	33	38,25	18997012
1"	25 mm	Tvívirkur loftst. VIP loki 1"	76	69	143	41	41,5	18997016
1 1/4"	32 mm	Tvívirkur loftst. VIP loki 1 1/4"	91,25	86	165	50	48,25	18997020
1 1/2"	40 mm	Tvívirkur loftst. VIP loki 1 1/2"	102	96	180	60	53,75	18997024
2"	50 mm	Tvívirkur loftst. VIP loki 2"	115	109	207	75	59,75	18997032

Einstefnuloki lauskóna




Rör	Heiti	Þrýstiþol bar	L	l1	S1	S2	S3	Vörunúmer
6	Einstefnuloki 6L	250	67	38	22	14	27	14600012
8	Einstefnuloki 8L	250	67	38	22	17	27	14600022
10	Einstefnuloki 10L	250	67	38	22	19	27	14600032
12	Einstefnuloki 12L	250	68	39	22	22	27	14600042
15	Einstefnuloki 15L	250	74	44	27	27	32	14600052
18	Einstefnuloki 18L	160	80	48	27	32	32	14600062
22	Einstefnuloki 22L	160	92	60	41	36	46	14600072
28	Einstefnuloki 28L	100	99	66	41	41	46	14600082
35	Einstefnuloki 35L	100	114	71	60	50	70	14600092
42	Einstefnuloki 42L	100	101	65	60	60	70	14600112
6	Einstefnuloki 6S	400	71	42	22	17	27	14600120
8	Einstefnuloki 8S	400	67	38	22	19	27	14600122
10	Einstefnuloki 10S	400	71	39	22	22	27	14600132
12	Einstefnuloki 12S	400	72	40	22	24	27	14600142
16	Einstefnuloki 16S	400	84	48	27	30	32	14600162
20	Einstefnuloki 20S	400	100	57	41	36	46	14600172
25	Einstefnuloki 25S	400	105	57	41	46	46	14600182
30	Einstefnuloki 30S	250	117	64	50	50	55	14600192
38	Einstefnuloki 38S	250	128	67	60	60	70	14600202

Gormar fyrir einstefnuloka með lauskónatengjum

Heiti	Einstefnulokastærð	Opnunar þrýstingur	Vörunúmer
Gormur NW6 0,1 BAR	6 - 12 mm	0,1 BAR	14610601
Gormur NW6 0,5 BAR	6 - 12 mm	0,5 BAR	14610605
Gormur NW6 1 BAR	6 - 12 mm	1,0 BAR	14610610
Gormur NW6 1,5 BAR	6 - 12 mm	1,5 BAR	14610615
Gormur NW6 2,0, BAR	6 - 12 mm	2,0 BAR	14610620
Gormur NW6 2,5 BAR	6 - 12 mm	2,5 BAR	14610625
Gormur NW6 3 BAR	6 - 12 mm	3,0 BAR	14610630
Gormur NW10 0,1 BAR	14 - 18 mm	0,1 BAR	14611001
Gormur NW10 0,5 BAR	14 - 18 mm	0,5 BAR	14611005
Gormur NW10 1,0 BAR	14 - 18 mm	1,0 BAR	14611010
Gormur NW10 1,5 BAR	14 - 18 mm	1,5 BAR	14611015
Gormur NW10 2,0 BAR	14 - 18 mm	2,0 BAR	14611020
Gormur NW10 2,5 BAR	14 - 18 mm	2,5 BAR	14611025
Gormur NW10 3,0 BAR	14 - 18 mm	3,0 BAR	14611030
Gormur NW16 0,1 BAR	20 - 28 mm	0,1 BAR	14611601
Gormur NW16 0,5 BAR	20 - 28 mm	0,5 BAR	14611605
Gormur NW16 1 BAR	20 - 28 mm	1,0 BAR	14611610
Gormur NW16 1,5 BAR	20 - 28 mm	1,5 BAR	14611615
Gormur NW16 2,0 BAR	20 - 28 mm	2,0 BAR	14611620
Gormur NW16 2,5 BAR	20 - 28 mm	2,5 BAR	14611625
Gormur NW16 3,0 BAR	20 - 28 mm	3,0 BAR	14611630
Gormur NW25 0,5 BAR	30 mm	0,5 BAR	14612505
Gormur NW25 1,0 BAR	30 mm	1,0 BAR	14612510
Gormur NW25 1,5 BAR	30 mm	1,5 BAR	14612515
Gormur NW25 2,0 BAR	30 mm	2,0 BAR	14612520
Gormur NW25 2,5 BAR	30 mm	2,5 BAR	14612525
Gormur NW25 3,0 BAR	30 mm	3,0 BAR	14612530
Gormur NW32 0,5 BAR	35 - 42 mm	0,5 BAR	14613205
Gormur NW32 1,0 BAR	35 - 42 mm	1,0 BAR	14613210
Gormur NW32 1,5 BAR	35 - 42 mm	1,5 BAR	14613215
Gormur NW32 2,0 BAR	35 - 42 mm	2,0 BAR	14613220
Gormur NW32 2,5 BAR	35 - 42 mm	2,5 BAR	14613225
Gormur NW32 3,0 BAR	35 - 42 mm	3,0 BAR	14613230

Faster Einstefnulokar

Opnunarþrýstingur: 0,35 bar




Gengjur	Heiti	Max Flæði	Max Þrýstingur	L	CH	Vörunúmer	Gormasett Vörunúmer
1/4"	Einstefnuloki 1/4"	13 l/min	425 bar	50	19	73000304	73000335
3/8"	Einstefnuloki 3/8"	25 l/min	300 bar	60	24	73000306	73000336
1/2"	Einstefnuloki 1/2"	60 l/min	300 bar	70	27	73000308	73000337
3/4"	Einstefnuloki 3/4"	120 l/min	250 bar	86	34	73000312	73000338
1"	Einstefnuloki 1"	200 l/min	245 bar	100	41	73000316	73000339
1 1/4"	Einstefnuloki 1 1/4"	300 l/min	225 bar	130	50	73000320	73000340
1 1/2"	Einstefnuloki 1 1/2"	400 l/min	200 bar	145	60	73000324	73000341
2"	Einstefnuloki 2"	700 l/min	130 bar	160	75	73000332	73000342

Heiti	Mót þrýstingur bar	Vörunúmer
Gormur í einstefnuloka 1/4	0,5	74009105
Gormur í einstefnuloka 1/4	1	74009110
Gormur í einstefnuloka 1/4	2	74009120
Gormur í einstefnuloka 1/4	3	74009130
Gormur í einstefnuloka 1/4	4	74009140
Gormur í einstefnuloka 1/4	4,5	74009145
Gormur í einstefnuloka 1/4	5	74009150
Gormur í einstefnuloka 3/8"	0,5	74009205
Gormur í einstefnuloka 3/8"	1	74009210
Gormur í einstefnuloka 3/8"	2	74009220
Gormur í einstefnuloka 3/8"	2,5	74009225
Gormur í einstefnuloka 3/8"	3	74009230
Gormur í einstefnuloka 3/8"	4	74009240
Gormur í einstefnuloka 3/8"	4,5	74009245
Gormur í einstefnuloka 3/8"	5	74009250
Gormur í einstefnuloka 3/8"	6	74009260
Gormur í einstefnuloka 1/2"	0,5	74009305
Gormur í einstefnuloka 1/2"	1	74009310
Gormur í einstefnuloka 1/2"	1,5	74009315
Gormur í einstefnuloka 1/2"	2	74009320
Gormur í einstefnuloka 1/2"	2,5	74009325
Gormur í einstefnuloka 1/2"	3	74009330
Gormur í einstefnuloka 1/2"	3,5	74009335
Gormur í einstefnuloka 1/2"	4	74009340
Gormur í einstefnuloka 1/2"	4,5	74009345
Gormur í einstefnuloka 1/2"	5	74009350
Gormur í einstefnuloka 1/2"	8	74009380
Gormur í einstefnuloka 3/4"	0,5	74009405
Gormur í einstefnuloka 3/4"	1	74009410
Gormur í einstefnuloka 3/4"	1,5	74009415
Gormur í einstefnuloka 3/4"	2	74009420
Gormur í einstefnuloka 3/4"	3	74009430
Gormur í einstefnuloka 3/4"	4,5	74009445
Gormur í einstefnuloka 3/4"	5	74009450
Gormur í einstefnuloka 3/4"	6	74009460
Gormur í einstefnuloka 3/4"	8	74009480

Gormur í einstefnuloka 1"	0,5	74009505
Gormur í einstefnuloka 1"	1	74009510
Gormur í einstefnuloka 1"	2	74009520
Gormur í einstefnuloka 1"	3	74009530
Gormur í einstefnuloka 1"	4	74009540
Gormur í einstefnuloka 1"	4,5	74009545
Gormur í einstefnuloka 1"	5	74009550
Gormur í einstefnuloka 1"	6,5	74009565
Gormur í einstefnuloka 1"	8	74009580
Gormur í einstefnuloka 1 1/4"	0,5	74009605
Gormur í einstefnuloka 1 1/4"	1	74009610
Gormur í einstefnuloka 1 1/4"	1,5	74009615
Gormur í einstefnuloka 1 1/4"	2	74009620
Gormur í einstefnuloka 1 1/4"	3	74009630
Gormur í einstefnuloka 1 1/4"	4	74009640
Gormur í einstefnuloka 1 1/4"	5	74009650
Gormur í einstefnuloka 1 1/4"	8	74009680
Gormur í einstefnuloka 1 1/2"	0,5	74009705
Gormur í einstefnuloka 1 1/2"	1	74009710
Gormur í einstefnuloka 1 1/2"	1,5	74009715
Gormur í einstefnuloka 1 1/2"	2	74009720
Gormur í einstefnuloka 1 1/2"	3	74009730
Gormur í einstefnuloka 1 1/2"	4	74009740
Gormur í einstefnuloka 1 1/2"	5	74009750
Gormur í einstefnuloka 2"	1	74009810
Gormur í einstefnuloka 2"	1,5	74009815
Gormur í einstefnuloka 2"	2	74009820
Gormur í einstefnuloka 2"	2,5	74009825
Gormur í einstefnuloka 2"	3	74009830
Gormur í einstefnuloka 2"	4	74009840
Gormur í einstefnuloka 2"	4,5	74009845
Gormur í einstefnuloka 2"	5	74009850


Einstefnuloki ryðfrír lauskóna

Opnunarþrýstingur: 1 bar



Rörstærð	Heiti	Þrýstiþol bar	L	l_1	S_1	S_2	S_3	Vörunúmer
6	Einstefnuloki 6L	250	67	38	22	14	27	84600012
8	Einstefnuloki 8L	250	67	38	22	17	27	84600022
10	Einstefnuloki 10L	250	67	38	22	19	27	84600032
12	Einstefnuloki 12L	250	68	39	22	22	27	84600042
15	Einstefnuloki 15L	250	74	44	27	27	32	84600052
18	Einstefnuloki 18L	160	80	48	27	32	32	84600062
22	Einstefnuloki 22L	160	92	60	41	36	46	84600072
28	Einstefnuloki 28L	100	99	66	41	41	46	84600082
35	Einstefnuloki 35L	100	114	71	60	50	70	84600092
42	Einstefnuloki 42L	100	101	65	60	60	70	84600112
6	Einstefnuloki 6S	400	65	33	19	17	19	84600117
8	Einstefnuloki 8S	400	67	38	22	19	27	84600122
10	Einstefnuloki 10S	400	71	39	22	22	27	84600132
12	Einstefnuloki 12S	400	72	40	22	24	27	84600142
14	Einstefnuloki 14S	400	81	46	27	27	32	84600152
16	Einstefnuloki 16S	400	84	48	27	30	32	84600162
20	Einstefnuloki 20S	400	100	57	41	36	46	84600172
25	Einstefnuloki 25S	400	105	57	41	46	46	84600182
30	Einstefnuloki 30S	250	117	64	50	50	55	84600192
38	Einstefnuloki 38S	250	128	67	60	60	70	84600202

Einstefnuloki ryðfrír




Stærð	Heiti	Flæði L/min	Þrýstiþol bar	Vörunúmer
1/4"	Einstefnuloki 1/4" ryðfrír	25	700	81490004
3/8"	Einstefnuloki 3/8" ryðfrír	35	700	81490006
1/2"	Einstefnuloki 1/2" ryðfrír	60	500	81490008

Einstefnuloki York

Itap

Loka úr Nylon




Gengjur	Heiti	A	B	Þrýstingur P max	Vörunúmer
3/8"	Einstefnuloki York 3/8"	44	34	12 bar	IT10306
1/2"	Einstefnuloki York 1/2"	46	34	12 bar	IT10308
3/4"	Einstefnuloki York 3/4"	52	42	12 bar	IT10312
1"	Einstefnuloki York 1"	56	47	12 bar	IT10316
1 1/4"	Einstefnuloki York 1 1/4"	64	59	10 bar	IT10320
1 1/2"	Einstefnuloki York 1 1/2"	73	71	10 bar	IT10324
2"	Einstefnuloki York 2"	78	86	10 bar	IT10332
2 1/2"	Einstefnuloki York 2 1/2"	94	102	8 bar	IT10340
3"	Einstefnuloki York 3"	103	125	8 bar	IT10348
4"	Einstefnuloki York 4"	116	153	8 bar	IT10356

Einstefnuloki Europa

Itap

Loka úr Kopar




Gengjur	Heiti	A	B	Þrýstingur P max	Vörunúmer
3/8"	Einstefnuloki Europa 3/8"	54	34,5	25 bar	IT10006
1/2"	Einstefnuloki Europa 1/2"	57	34,5	25 bar	IT10008
3/4"	Einstefnuloki Europa 3/4"	64	41,5	25 bar	IT10012
1"	Einstefnuloki Europa 1"	75	48	18 bar	IT10016
1 1/4"	Einstefnuloki Europa 1 1/4"	82	60,5	18 bar	IT10020
1 1/2"	Einstefnuloki Europa 1 1/2"	93	71	18 bar	IT10024
2"	Einstefnuloki Europa 2"	100	87	12 bar	IT10032
2 1/2"	Einstefnuloki Europa 2 1/2"	120	120	12 bar	IT10040
3"	Einstefnuloki Europa 3"	140	140	12 bar	IT10048
4"	Einstefnuloki Europa 4"	158	172	12 bar	IT10056

Sigti f. einstefnuloka

Itap


Ryðfrítt net AISI 304



Gengjur	Heiti	A	B	Vörunúmer
3/8"	Sigti á Yorg/Europa 3/8"	43,5	22	IT10206
1/2"	Sigti á Yorg/Europa 1/2"	46,5	28	IT10208
3/4"	Sigti á Yorg/Europa 3/4"	57	33	IT10212
1"	Sigti á Yorg/Europa 1"	69	42	IT10216
1 1/4"	Sigti á Yorg/Europa 1 1/4"	75	50	IT10220
1 1/2"	Sigti á Yorg/Europa 1 1/2"	84	55	IT10224
2"	Sigti á Yorg/Europa 2"	99	67	IT10232
2 1/2"	Sigti á Yorg/Europa 2 1/2"	123	86	IT10240
3"	Sigti á Yorg/Europa 3"	138	102	IT10248
4"	Sigti á Yorg/Europa 4"	153	129	IT10264

Botnloki með sigti


Itap



Gengjur	Heiti	A	B	Þrýstingur P max	Vörunúmer
1/2"	Botnloki m. sigti 1/2"	60	39	10	IT14008
3/4"	Botnloki m. sigti 3/4"	69	45	10	IT14012
1"	Botnloki m. sigti 1"	80	51	10	IT14016
1 1/4"	Botnloki m. sigti 1 1/4"	92	61	8	IT14020
1 1/2"	Botnloki m. sigti 1 1/2"	100	68	8	IT14024
2"	Botnloki m. sigti 2"	117	80	8	IT14032
2 1/2"	Botnloki m. sigti 2 1/2"	140	100	6	IT14040
3"	Botnloki m. sigti 3"	173	121	6	IT14048
4"	Botnloki m. sigti 4"	194	145	6	IT14064

Einstefnuloki f. loft


Þrýstingur: Min = 2 bar, Max = 8 bar



Heiti	A	B	L	CH	Vörunúmer
Einstefnuloki 1/8" BSP	1/8"	8,5	35,5	13	13880102
Einstefnuloki 1/4" BSP	1/4"	11	42,5	17	13880104
Einstefnuloki 3/8" BSP	3/8"	12	58	24	13880106
Einstefnuloki 1/2" BSP	1/2"	15	64	24	13880108


Einstefnuloki f. loft Rexroth Mecman

Þrýstisvið: 0,5 til 15 bar



Heiti	L	T	SW	SW1	Vinnuþrýstingur	Flæði	Vörunúmer
Einstefnuloki 1/2"	76	14	27	30	0,5-15 bar	2200	62346030
Einstefnuloki 3/4"	89,5	16	36	41	0,5-15 bar	6200	62346040
Einstefnuloki 1"	47,5	60	-	-	0,5 - 12 bar	-	62346050

Europower Fallöryggi




Flæðistefna

Stærð	Heiti	Hámarks rennsli	Vörunúmer
3/8"	Fallöryggi 3/8"	40 l/min	73000382
1/2"	Fallöryggi 1/2"	70 l/min	73000384
3/4"	Fallöryggi 3/4"	120 l/min	73000386


Handvirkur spjaldaloki OMAL

Efni í loka:
Hús: Steypsustál GS50
Spjald: Ryðfrítt stál AISI 316
Þétti: NBR gúmmí



Flansar 4-gata	Heiti	Stærð	A	C	D	E	G	I	H	Þrýstiþol	Vörunúmer
3"	Spjaldaloki,handst 3" Omal	DN 80	205	195	28	46	135	101	223	16 bar	18998123
4"	Spjaldaloki,handst 4" Omal	DN 100	205	215	28	52	155	109	233	16 bar	18998124
5"	Spjaldaloki,handst 5" Omal	DN 125	330	234	0	56	185	120	234	16 bar	18998125
6"	Spjaldaloki,handst 6" Omal	DN 150	330	244	0	56	218	140	244	16 bar	18998126
8"	Spjaldaloki,handst 8" Omal	DN 200	433	284	0	60	275	181	284	16 bar	18998128


Rennilokar hand- og lofstýrðir Die Erste



Þrýstiþol: 6 bar
Hitaþol: -20° til + 120°C


Heiti	Vörunúmer
Renniloki,handst 4" 8-gata	83001564
Renniloki,handst 5" 8-gata	83001580
Renniloki,handst 6" 8-gata	83001596
Renniloki,handst 8" 8-gata	83001597
Renniloki,loftst 4" 8-gata	83001664
Renniloki,loftst 5" 8-gata	83001680
Renniloki,loftst 6" 8-gata	83001690
Renniloki,loftst 8" 8-gata	83001697

Spjaldalokar *Die Erste*




Þrýstiþol: 20 bar
Hitaþol: -20° til + 120°C

Heiti	Vörunúmer
Spjaldaloki,handst 2" 4-gata flans	83001732
Spjaldaloki,handst 2 1/2" 4-gata flans	83001740
Spjaldaloki,handst 3" 4-gata flans	83001748
Spjaldaloki,handst 4" 4-gata flans	83001764
Spjaldaloki,handst 5" 4-gata flans	83001780
Spjaldaloki,handst 6" 4-gata flans	83001796


6. Hraðtengi
1. Lofthraðtengi
1. Lofthraðtengi
2. Loftbyssur
3. Lofthraðtengi fyrir vörubíla
2. Glussa-hraðtengi
1. Hraðtengi
2. Lekafrí hraðtengi
3. Vatnshraðtengi
1. Vatnshraðtengi
2. Vatnsbyssur
3. Haugsuguhraðtengi
4. Loðnudælu-hraðtengi
4. Snúningstengi
5. Smurkoppar

Loft Hraðtengi *Tema 1100*


Þrýstiþol: 30 bar



Gengjur G	Slanga	Heiti	Minnsta opnun mm	D	L	NV	Vörunúmer
1/8"		Tema 1100 hraðtengi 1/8" BSP	5,5	18	37	15	19101100
1/4"		Tema 1100 hraðtengi 1/4" BSP utan	5,5	18	38	15	19101101
1/8"	3/16"	Slöngutengi 3/16" => 1/8"BSP			28	12	19101102
1/8"	6mm	Slöngutengi 6mm => 1/8"BSP			28	12	19101106
1/8"		TEMA 1100 hann => 1/8 BSP		9,5	28	12	19101110
1/8"		TEMA 1100 hann => 1/8" BSP hún		9,5	27	12	19101141
	3/16"	TEMA 1100 hann => 3/16 Slanga		9,5	27	12	19101115
	1/4"	TEMA 1100 hann => 1/4 slanga		9,5	27	12	19101116
		Rykhetta 1100					19101150
		Ryktappi 1100					19101155

Loft Hraðtengi *Tema 1300*


Þrýstiþol: 30 bar



Slanga	Gengjur G	Heiti	Minnsta opnun mm	D	L	NV	Vörunúmer
	1/4"	Tema 1300 hraðtengi 1/4" BSP	6,8	22	49	18	19101300
	1/4"	Tema 1300E Létt hraðtengi 1/4" BSP Innan	7,4	22	49	18	19101301
	1/4"	Tema 1300E Létt hraðtengi 1/4" BSP Utan	7,4	22	49	20	19101302
	3/8"	Tema 1300 hraðtengi 3/8" BSP Utan	6,8	22	49	18	19101303
	3/8"	Tema 1300 Létt hraðtengi 3/8" BSP Innan	7,4	22	49	18	19101304
	3/8"	Tema 1300 Létt hraðtengi 3/8" BSP Utan	7,4	22	50	20	19101305
6		Tema 1300 Létt hraðtengi 6mm sl.	7,4	22	78	19	19101326
8		Tema 1300 Létt hraðtengi 8mm sl.	7,4	22	78	19	19101328
10		Tema 1300 Létt hraðtengi 10mm sl.	7,4	22	78	19	19101330
12		Tema 1300 Létt hraðtengi 12mm sl.	7,4	22	77	19	19101332
6	1/4"	Slöngutengi 1/4"-) 1/4"BSP			37	16	19101306
8	1/4"	Slöngutengi 5/16"-) 1/4"BSP			37	16	19101308
10	1/4"	Slöngutengi 3/8"-) 1/4"BSP			37	16	19101310
12	1/4"	Slöngutengi 1/2"-) 1/4"BSP			38	16	19101312
6		Tema 1300 Hann -) 1/4" Slanga		12	44		19113006
8		Tema 1300 Hann -) 5/16" Slanga		12	44		19113008
10		Tema 1300 Hann -) 3/8" Slanga		12	44		19113010
12		Tema 1300 Hann -) 1/2" Slanga		12	44		19113012
	1/4"	Tema 1300 Hann -) 1/4" BSP		12	35	13	19113110
	3/8"	Tema 1300 Hann -) 3/8" BSP		12	38	17	19113220
	1/4"	Tema 1300 Hann -) 1/4" BSP Innan		12	36	13	19113410
	1/4"	Tema 1300 Hann -) 1/4" BSP Öryggisloki		12	60	20	19113902
6		Tema 1300 Hann -) 6MM Öryggisloki		12	70	17	19113906
8		Tema 1300 Hann -) 8MM Öryggisloki		12	70	17	19113908
10		Tema 1300 Hann -) 10MM Öryggisloki		12	70	17	19113910
12		Tema 1300 Hann -) 12MM Öryggisloki		12	71	17	19113912
		Tema 1300 rykhetta					19101350
		Tema 1300 ryktappi					19101355

Loft Hraðtengi *Tema 1400*


Þrýstiþol: 30 bar



Slanga	Gengjur G	Heiti	Minnsta opnun mm	D	L	NV	Vörunúmer
	1/4"	Tema 1400 hraðtengi 1/4" BSP	6	22	55	20	19101400
	1/4"	Tema 1400 hraðtengi 1/4" BSP Utan	6	22	55	20	19101402
	3/8"	Tema 1400 hraðtengi 3/8" BSP Utan	6	22	55	20	19101403
6		Tema 1400 Hann -) 1/4" Slanga		8	47		19114006
8		Tema 1400 Hann -) 5/16" Slanga		8	47		19114008
10		Tema 1400 Hann -) 3/8" Slanga		8	47		19114010
	1/4"	Tema 1400 Hann -) 1/4" BSP		8	41		19114210
	3/8"	Tema 1400 Hann -) 3/8" BSP		8	41		19114220
	1/2"	Tema 1400 Hann -) 1/2" BSP					19114222
	1/4"	Tema 1400 Hann -) 1/4" BSP Innan		8	41		19114410

Loft Hraðtengi *Tema 1650*


Þrýstiþol: 35 bar



Slanga	Gengjur G	Heiti	D	L	SW	Vörunúmer
	1/4"	Hraðtengi,1650 F 1/4" F	23	55	19	19101650
	3/8"	Hraðtengi,1650 F 3/8" F	23	60	19	19101651
	1/2"	Hraðtengi,1650 F 1/2" F	23	54	19	19101652
6		Hraðtengi,1650 M 6mm sl.	14	52		19165006
8		Hraðtengi,1650 M 8mm sl.	14	52		19165008
10		Hraðtengi,1650 M 10mm sl.	14	52		19165010
12		Hraðtengi,1650 M 12mm sl.	15	52		19165012
	1/4"	Hraðtengi,1650 M 1/4" BSP M		42	14	19165210
	3/8"	Hraðtengi,1650 M 3/8" BSP M		42	17	19165220
	1/2"	Hraðtengi,1650 M 1/2" BSP M		47	22	19165230

Loft Hraðtengi *Tema 1750*


Þrýstiþol: 35 bar



Slanga	Gengjur G	Heiti	D	L	SW	Vörunúmer
	3/8"	Hraðtengi,1750 F 3/8" F	28	65	24	19101750
	1/2"	Hraðtengi,1750 F 1/2" F	28	65	24	19101751
	3/4"	Hraðtengi,1750 F 3/4" F	28	68	32	19101753
6		Hraðtengi,1750 M 6mm sl.	17,7	55		19175006
10		Hraðtengi,1750 M 10mm sl.	17,7	55		19175010
12		Hraðtengi,1750 M 12mm sl.	17,7	55		19175012
16		Hraðtengi,1750 M 16mm sl.	27,9	55		19175016
	1/4"	Hraðtengi,1750 M 1/4" BSP M		46	19	19175110
	3/8"	Hraðtengi,1750 M 3/8" BSP M		46	19	19175210
	1/2"	Hraðtengi,1750 M 1/2" BSP M		52	22	19175220

Loft Hraðtengi *Tema 1800*


Þrýstiþol: 30 bar



Slanga	Gengjur G	Heiti	Minnsta opnun mm	D	L	NV	Vörunúmer
	3/8"	Tema 1800 hraðtengi 3/8" BSP	10,4	27	54	22	19201801
	1/2"	Tema 1800B hraðtengi 1/2" BSP	10,4	27	54	22	19201800
	3/4"	Tema 1800 hraðtengi 3/4" BSP	10,4	27	57	30	19201805
10		Tema 1800 Hann => 3/8" slanga		16	44		19218010
12		Tema 1800 Hann => 1/2" slanga		16	44		19218012
16		Tema 1800 Hann => 5/8" slanga		16	45		19218016
19		Tema 1800 Hann => 3/4" slanga		16	46		19218019
	1/4"	Tema 1800 Hann => 1/4" BSP		16	39	16	19218110
	3/8"	Tema 1800 Hann => 3/8" BSP		16	38	17	19218210
	1/2"	Tema 1800 Hann => 1/2" BSP		16	40	22	19218220
	3/4"	Tema 1800 Hann => 3/4" BSP		16	43	27	19218230
	3/8"	Tema 1800 Hann => 1/4" BSP innan		16	36	16	19218410
8	3/8"	Slöngutengi 5/16" => 3/8" BSP			38	19	19101808
10	3/8"	Slöngutengi 3/8" => 3/8" BSP			38	19	19101810
12	3/8"	Slöngutengi 1/2" => 3/8" BSP			39	19	19101812
16	3/8"	Slöngutengi 5/8" => 3/8" BSP			39	19	19101816
19	3/8"	Slöngutengi 3/4" => 3/8" BSP			39	21	19101819

Loft Hraðtengi *Mullenbach*

Þrýstiþol: 15 bar




Heiti	A	B mm.	C mm.	D mm .	CH mm.	Vörunúmer
Hraðtengi MB 1/4" BSP þýskt	1/4"	9	41	25	22	19992701
Hraðtengi MB 3/8" BSP þýskt	3/8"	9	41	25	22	19992702
Hraðtengi MB 1/2" BSP þýskt	1/2"	10	44	25	24	19992703
Hraðtengi MB 6 mm slöngutagl	6 mm tagl	-	58	25	21	19992761
Hraðtengi MB 8 mm slöngutagl	8 mm tagl		58	25	21	19992762
Hraðtengi MB 10 mm slöngutagl	10 mm tagl		58	25	21	19992763
Hraðtengi MB 12 mm slöngutagl	12 mm tagl		58	25	21	19992764
Nippill MB 1/4" BSP Hún	1/4"	10	33	-	17	19992811
Nippill MB 3/8" BSP Hún	3/8"	10	33	-	19	19992812
Nippill MB 1/2" BSP Hún	1/2"	12	35	-	24	19992513
Nippill MB 1/4" BSP Hann	1/4"	9	33	-	17	19992821
Nippill MB 3/8" BSP Hann	3/8"	9	33	-	19	19992822
Nippill MB 1/2" BSP Hann	1/2"	12	38	-	24	19992523
Nippill MB => 6 mm slöngutagl	6 mm tagl	-	48	12	-	19992825
Nippill MB => 8 mm slöngutagl	8 mm tagl	-	48	12	-	19992824
Nippill MB => 10 mm slöngutagl	10 mm tagl	-	48	12	-	19992827
Nippill MB => 12 mm slöngutagl	12 mm tagl	-	48	15	-	19992826

Loftpressutengi Amerísk gerð


Þrýstiþol: 10 bar




Mynd 1



Mynd 2



Mynd 3



Mynd 4


Slöngustærð	Gengjur	Heiti	Mynd nr.	Vörunúmer
1/2"		Loftpressu slöngut. 1/2" Amerísk	1	19860108
3/4"		Loftpressu slöngut. 3/4" Amerísk	1	19860112
	3/4" NPT	Loftpressutengi 3/4" NPT hún	2	19860212
	3/4" NPT	Loftpressunippiltengi 3/4" NPT Hann	3	19860312
		Klemma á Amerísk loftpressutengi	4	19860910
		Þétting á Amerísk lofttengi		19860920

Loftpressutengi Sænsk gerð


Þrýstiþol: 10 bar




Mynd 1



Mynd 2



Mynd 3



Mynd 4

Slöngustærð	Gengjur	Heiti	Mynd nr.	Vörunúmer
1/2"		Loftpressu slöngut. 1/2" Sænsk	1	19850108
3/4"		Loftpressu slöngut. 3/4" Sænsk	1	19850112
1"		Loftpressu slöngut. 1" Sænsk	1	19850116
	3/8" BSP	Loftpressutengi 3/8" BSP hún	2	19850206
	1/2" BSP	Loftpressutengi 1/2" BSP hún	2	19850208
	3/4" BSP	Loftpressutengi 3/4" BSP hún	2	19850212
	1" BSP	Loftpressutengi 1" BSP hún	2	19850216
	3/8" BSP	Loftpressunippiltengi 3/8" BSP hann	3	19850306
	1/2" BSP	Loftpressunippiltengi 1/2" BSP hann	3	19850308
	3/4" BSP	Loftpressunippiltengi 3/4" BSP hann	3	19850312
		Klemma Sænsk 28 - 35 mm	4	19850910
		Þétting í Sænsk loftpressutengi		19850920

Loftbyssur Cejn




Mynd 1


Heiti	Mynd nr.	Vörunúmer
Loftbyssa Cejn 207 blá lítil	1	19500015
Gúmmístútur á loftbyssu 207	2	19500016
Loftbyssa Cejn Blá	3	19500010
Loftbyssa Cejn 205	4	19500020
Loftbyssa Cejn 205 320 mm	5	19500022
Loftbyssa Cejn 205 490 mm	6	19500024
Loftbyssa Cejn Star-Tip 205	7	19500025
Loftbyssa úr málmi		195000030
Stútur með framhjáhlaupi og skjóli	8	19500092
Stútur með framhjáhlaupi og hljóðdeyfi	9	19500093
Stútur með plasthlíf	10	19500094
Stútur með jektor	11	19500095
Stútur með gúmmíspíss	12	19500096




Mynd 2




Mynd 3




Mynd 4




Mynd 5




Mynd 6




Mynd 7




Mynd 8



Mynd 9




Mynd 10




Mynd 11


Slöngustútar fyrir ventla á bíldekkjum



Heiti	Vörunúmer
Loftventill fyrir dekk	CO8990807
Slöngunippill + ró f. loftúttak	CO8990808
Loftventilhandfang	CO8990811

Loftbyssur Tema





Heiti	Mynd nr.	Vörunúmer
Loftbyssa Tema græn	1	19000010
Jektor úðabyssa	2	19000012
Loftbyssa Tema grá lítil		19000017

Hraðtengi fyrir loftbremsur á vörubílum




Gengjur	Heiti	Mynd nr.	Vörunúmer
M 16	Lofttengi með loka vinstri, gult	1	19998021
M16	Lofttengi með loka hægri, rautt	2	19998026
M16	Lofttengi vinstri, gult	1	19998041
M16	Lofttengi hægri, rautt	2	19998046

Mynd 1




Mynd 2

Hraðtengi Tema 2300



Gengjur	Heiti	D	L	NV	Þrýstiþol	Vörunúmer
1/8"	Kúplingshús 2310 1/8"	18	38	15	200 bar	19002310
1/8"	Nippill 2320 1/8"	9,5	36	15	200 bar	19002320


Hraðtengi Tema 2500



Gengjur	Heiti	D	L	NV	Þrýstiþol	Vörunúmer
1/4"	Kúplingshús 2510 1/4"	25	64	21	450 bar	19002510
1/4"	Nippill 2520 1/4"	18	45	19	450 bar	19002520
1/4"	Kúplingshús 2510 1/4" Án ventils	25	65	21	450 bar	19002512
1/4"	Nippill 2520UV 1/4" Án ventils	18	45	19	450 bar	19002522
	Rykhetta 2525 1/4"		38		450 bar	19002525
	Ryktappi 2515 1/4"		29		450 bar	19002515
	Þéttisett NBR				450 bar	19002550
	Þéttisett VÍTON				450 bar	19002560

Hraðtengi Tema 3800


Galvaniseruð og ryðfrí



Gengjur	Heiti	D	L	NV	Þrýstiþol	Vörunúmer
3/8"	Kúplingshús 3810 3/8"	34	59	29	350 bar	19003810
3/8"	Nippill 3820 3/8"	21	42	22	350 bar	19003820
3/8"	Kúplingshús 3811 3/8" M/aflestun	34	59	29	350 bar	19003811
3/8"	Nippill 3820 3/8" M/aflestun	21	42	22	350 bar	19003823
3/8"	Kúplingshús 3810 3/8" Án ventils, ólæst	34	59	29	350 bar	19003812
3/8"	Kúplingshús 3810 3/8" Án ventils	34	59	29	350 bar	19003814
3/8"	Nippill 3820 3/8" Án ventils	21	38	22	350 bar	19003822
3/8"	Kúplingshús 3810 3/8" Ryðfrítt	34	59	29	350 bar	19813810
3/8"	Nippill 3820 3/8" Ryðfrítt	21	42	22	350 bar	19813820
3/8"	Kúplingshús 3810 3/8" Án ventils Ryðfrítt	34	59	22	350 bar	19813811
3/8"	Nippill 3820 3/8" Ryðfrítt	21	42	22	350 bar	19813821
	Rykhetta 3820 3/8"					19003825
	Ryktappi 3815 3/8"					19003815
	Þéttisett NBR					19003850
	Þéttisett VÍTON					19003860

Hraðtengi Tema 5000


Galvaniseruð og ryðfrí



Gengjur	Heiti	D	L	NV	Þrýstiþol	Vörunúmer
1/2"	Kúplingshús 5010 1/2"	40	64	33	300 bar	19005010
1/2"	Nippill 5020 1/2"	26	46	27	300 bar	19005020
1/2"	Kúplingshús 5011 1/2" M/aflestun	40	64	33	300 bar	19005011
1/2"	Nippill 5021 1/2" M/aflestun	26	46	27	300 bar	19005021
1/2"	Kúplingshús 5010 1/2" Ryðfrítt	40	64	33	300 bar	19815010
1/2"	Nippill 5020 1/2" Ryðfrítt	26	46	27	300 bar	19815020
	Ryktappi 5015 1/2"					19005015
	Rykhetta 5025 1/2"					19005025
	Þéttisett NBR					19005050
	Þéttisett VÍTON					19005060
	Backup hringur TEMA 5000					19005070

Hraðtengi Tema 7500


Galvaniseruð og ryðfrí



Gengjur	Heiti	D	L	NV	Þrýstiþol	Vörunúmer
3/4"	Kúplingshús 7510 3/4"	52	73	38	280 bar	19007510
3/4"	Nippill 7520 3/4"	35	52	35	280 bar	19007520
3/4"	Kúplingshús 7510 3/4" M/aflestun	52	73	38	280 bar	19007511
3/4"	Nippill 7521 3/4" M/aflestun	35	52	35	280 bar	19007521
3/4"	Kúplingshús 7510 3/4" Ryðfrítt	52	73	38	280 bar	19817510
3/4"	Nippill 7520 3/4" Ryðfrítt	35	52	35	280 bar	19817520
	Rykhetta 7510 3/4"					19007525
	Ryktappi 7515 3/4"					19007515
	Þéttisett NBR					19007550
	Þéttisett VÍTON					19007560
	Backup Hringur TEMA 7500					19007570


Hraðtengi Tema 10.000

Galvaniseruð og ryðfrí




Gengjur	Heiti	D	L	NV	Þrýstiþol	Vörunúmer
1"	Kúplingshús 10010 1"	60	88	45	250 bar	19010010
1"	Nippill 10020 1"	44	61	46	250 bar	19010020
1"	Kúplingshús 10010 1" M/aflestun	60	88	45	250 bar	19010011
1"	Nippill 10021 1"M/aflestun	44	61	46	250 bar	19010021
1"	Kúplingshús 10010 1" Ryðfrítt	60	88	45	250 bar	19819010
1"	Nippill 10020 1" Ryðfrítt	44	61	46	250 bar	19819020
	Ryktappi 10015 1"		51			19010015
	Rykhetta 10025 1"		56			19010025
	Þéttisett NBR					19010050
	Þéttisett VÍTON					19010060

Hraðtengi Tema 15.000



Gengjur	Heiti	D	L	NV	Þrýstiþol	Vörunúmer
1 1/2"	Kúplingshús 15010 1 1/2"	73	112	60	200 bar	19010510
1 1/2"	Nippill 15020 1 1/2"	48,5	107	60	200 bar	19010520
	Ryktappi 15015 1 1/2"					19010515
	Rykhetta 15025 1 1/2"					19010525


Hraðtengi Tema 20.000



Gengjur	Heiti	D	L	NV	Þrýstiþol	Vörunúmer
2"	Kúplingshús 20010 2"	90	144	75	180	19010910
2"	Nippill 20020 2"	60	142	75	180	19010920


Hraðtengi Faster NV

Evrópu hraðtengi
Landbúnaðar hraðtengi




Gengjur A	Heiti	Flæði max l/min	Þrýst. max bar	B	C	D	CHM CHF	Vörunúmer
1/4"	Faster hús NV 1/4" BSP	12	350	50		27	19	19017041
1/4"	Faster Nippill NV 1/4" BSP	12	350		33		19	19017042
	Ryktappi 1/4"							19017048
	Rykhetta 1/4"							19017049
3/8"	Faster hús NV 3/8" BSP	30	300	59,5		33	24	19017061
3/8"	Faster Nippill NV 3/8" BSP	30	300		39		24	19017062
	Ryktappi 3/8"							19016118
	Rykhetta 3/8"							19016138
1/2"	Hús Evrópu 1/2" Landbúnaðar án öryggislosunar	50	300	66		38	27	19019202
1/2"	Nippill Evrópu 1/2" Landbúnaðar án öryggislosunar	50	300		44		27	19019222
1/2"	Hús Evrópu 1/2" Landbúnaðar með öryggislosun	50	300	66		38	27	19016202
1/2"	Nippill Evrópu 1/2" Landbúnaðar með öryggislosun	50	300		44		27	19016222
	Ryktappi 1/2"							19019201
	Rykhetta 1/2"							19005025
3/4"	Faster hús NV 3/4" BSP	110	250	82,5		48	34	19017121
3/4"	Faster Nippill NV 3/4" BSP	110	250		53,5		34	19017122
	Ryktappi 3/4"							19017128
	Rykhetta 3/4"							19017129
1"	Faster hús NV 1" BSP	160	230	100		56	41	19017161
1"	Faster Nippill NV 1" BSP	160	230		66		41	19017162
	Ryktappi 1"							19016410
	Rykhetta 1"							19016430
1 1/4"	Faster hús NV 1 1/4" BSP	230	220	115		70	50	19017201
1 1/4"	Faster Nippill NV 1 1/4" BSP	230	220		73		50	19017202
	Ryktappi 1 1/4" Ál							19017205
	Rykhetta 1 1/4" Ál							19017206
1 1/2"	Faster hús NV 1 1/2" BSP	330	180	127,5		84	60	19017241
1 1/2"	Faster Nippill NV 1 1/2" BSP	330	180		83,5		60	19017242
	Ryktappi 1 1/2" Ál							19017245
	Rykhetta 1 1/2" Ál							19017246

Hraðtengi Cejn 1000 bar




Gengjur	Heiti	A	C	D	E	J	Vörunúmer
1/4"	Cejn Hraðtengi 1000 bar hann 1/4" BSPT nippill	60,5	23	22	25,4	43,7	19066152
3/8"	Cejn Hraðtengi 1000 bar hann 3/8" BSPT nippill	62	23	22	25,4	43,7	19066154
1/8"	Cejn Hraðtengi 1000 bar hann 1/8" BSP múffa	33,3	23	17	19,6	15	19066201
1/4"	Cejn Hraðtengi 1000 bar hann 1/4" BSP múffa	37	23	22	25,4	18,7	19066202
3/8"	Cejn Hraðtengi 1000 bar hann 3/8" BSP múffa	39,5	23	24	27,7	21,2	19066204
1/8"	Cejn Hraðtengi 1000 bar hún 1/8" BSP	53,8	27	24	27,7		19061201
1/4"	Cejn Hraðtengi 1000 bar hún 1/4" BSP	58,3	27	24	27,7		19061202
3/8"	Cejn Hraðtengi 1000 bar hún 3/8" BSP	63,3	27	24	27,7		19061204

Zetor hraðtengi



Stærð	Gengjur F	Heiti	Flæði max l/min	Þrýstiþol bar	D	LF	T	L	LM	H	CHM CHF	CHM CHD	Vörunúmer
3/8"	M 18x1,5	Faster hús VF M18x1,5	40	220	44	59,9	-	-	-	-	27	-	19017301
3/8"	3/8"	Faster Hús VF 3/8" BSP	40	220	44	59,9	-	-	-	-	27	-	19017302
3/8"	M 18x1,5	Faster nippill VF M18x1,5	40	220	-	-	12,2	7	30,8	21	32	27	19017310
3/8"	M 20x1,5	Faster nippill VF M20x1,5	40	220	-	-	13,5	9	30,8	23	32	30	19017311


Hraðtengi Cejn 250 bar



Stærð	Gengjur	Heiti	Flæði l/min	Þrýstiþol bar	A	C	D	E	J	Vörunúmer
1/2"	1/2" BSP	Cejn 415 Kúpling	60	250	68,7	28,4	27	31,2	-	19018001
1/2"	1/2" BSP	Cejn 415 Nippill	60	250	62,5	26,4	27	31,2	43,4	19018002

Hraðtengi Ryðfrí

Industrie Hydraulics




Stærð	Gengjur A	Heiti	Flæði max l/min	Þrýstiþol bar	B	C	D	CHM CHF	Vörunúmer
3/8"	3/8"	Ryðfrítt kúpplingshús 3/8"	30	250	59,5		27	24	19803810
3/8"	3/8"	Ryðfrír nippill 3/8"	30	250		39		24	19803820
1/2"	1/2"	Ryðfrítt kúpplingshús 1/2"	50	250	66		38	27	19805010
1/2"	1/2"	Ryðfrír nippill 1/2"	50	250		44		27	19805020
3/4"	3/4"	Ryðfrítt kúpplingshús 3/4"	110	250	82,5		48	34	19807510
3/4"	3/4"	Ryðfrír nippill 3/4"	110	250		53,5		34	19807520

Skrúfað hraðtengi Roflex


Hentar vel við mikin titring á vökvakerfi, t.d. á fleyglögnum.

Hátt þrýstiþol




Stærð	Heiti	Þrýstiþol bar	L1 mm	L2 mm	L3 mm	SW1 mm	SW2 mm	Flæði l/min	Vörunúmer Part "A"	Vörunúmer Part "S"
1/2"	Roflex skrúfað hraðtengi 1/2"	450	95	65	130	26	50	52	RO500508	RO500608
3/4"	Roflex skrúfað hraðtengi 3/4"	400	99	69	138	30	55	85	RO500512	RO500612
1"	Roflex skrúfað hraðtengi 1"	350	106	76	152	40	70	150	RO500516	RO500616
1 1/4"	Roflex skrúfað hraðtengi 1 1/4"	320	118	84	168	48	80	230	RO500520	RO500620
1 1/2"	Roflex skrúfað hraðtengi 1 1/2"	300	121	90	172	55	87	340	RO500524	RO500624
1/2"	Roflex ryktappi og lok fyrir 1/2"								RO500808	RO500908
3/4"	Roflex ryktappi og lok fyrir 3/4"								RO500812	RO500912
1"	Roflex ryktappi og lok fyrir 1"								RO500816	RO500916
1 1/4"	Roflex ryktappi og lok fyrir 1 1/4"								RO500820	RO500920
1 1/2"	Roflex ryktappi og lok fyrir 1 1/2"								RO500824	RO500924


Verkfæri fyrir Roflex hraðtengi




Stærð	Heiti	Vörunúmer
1/2"	Roflex lykill fyrir 1/2" 50mm	RO500408
3/4"	Roflex lykill fyrir 3/4" 55mm	RO500412
1"	Roflex lykill fyrir 1" 70mm	RO500416
1 1/4"	Roflex lykill fyrir 1 1/4" 80mm	RO500420
1 1/2"	Roflex lykill fyrir 1 1/2" 87mm	RO500424
1/2"	Roflex viðgerðarverkfæri fyrir 1/2"	RO500408
3/4"	Roflex viðgerðarverkfæri fyrir 3/4"	RO500412
1"	Roflex viðgerðarverkfæri fyrir 1"	RO500416
1 1/4"	Roflex viðgerðarverkfæri fyrir 1 1/4"	RO500420
1 1/2"	Roflex viðgerðarverkfæri fyrir 1 1/2"	RO500424

TEMA IF Flat Face








Stærð	Gengjur	Heiti	A	B	L	L1	NV	P max	Vörunúmer
1/4"	1/4"	Hraðtengi,IF2510 F 1/4"	26	29	64		24	315	19012251
1/4"	1/4"	Hraðtengi,IF2520 M 1/4"	24	16,15	49	10,8	22	315	19012252
1/4"	1/4"	Hraðtengi,IF2511 F 1/4" aflest	26	16,15	72	10,8	24	315	19012253
1/4"		Hraðtengi,IF2516 ryktappi							19012257
1/4"		Hraðtengi,IF2526 rykhetta							19012258
3/8"	3/8"	Hraðtengi,IF3810 F 3/8"	30	32	72		28	250	19012381
3/8"	3/8"	Hraðtengi,IF3820 M 3/8"	31	19,75	60	15,6	28	250	19012382
3/8"	3/8"	Hraðtengi,IF3821 M 3/8" aflest	30	19,75	82	15,6	27	250	19012383
3/8"	1/2"	Hraðtengi,IF3810-50 F 1/2"	33	32	77		30	250	19012384
3/8"	1/2"	Hraðtengi,IF3820-50 M 1/2"	31	19,75	63	15,6	28	250	19012385
3/8"	1/2"	Hraðtengi,IF3821-50 M 1/2" afl	30	19,75	86	15,6	27	250	19012386
3/8"		Hraðtengi,IF3816 ryktappi							19012387
3/8"		Hraðtengi,IF3826 rykhetta							19012388
1/2"	1/2"	Hraðtengi,IF5010 F 1/2"	33	39	78		30	250	19012501
1/2"	1/2"	Hraðtengi,IF5020 M 1/2"	35	24,5	76	16,9	32	250	19012502
1/2"	1/2"	Hraðtengi,IF5021 M 1/2" aflest	40	24,5	107	16,9	36	250	19012503
1/2"	3/4"	Hraðtengi,IF5010-75 F 3/4"	37	39	86		34	250	19012504
1/2"	3/4"	Hraðtengi,IF5020-75 M 3/4"	37	24,5	73	16,9	34	250	19012505
1/2"	3/4"	Hraðtengi,IF5021-75 M 3/4" afl	40	24,5	96	16,9	36	250	19012506
1/2"		Hraðtengi,IF5016 ryktappi							19012507
1/2"		Hraðtengi,IF5026 rykhetta							19012508
3/4"	3/4"	Hraðtengi,IF6310 F 3/4"	40	42	89		36	250	19012631
3/4"	3/4"	Hraðtengi,IF6320 M 3/4"	39,5	27	81	17,5	36	250	19012632
3/4"	3/4"	Hraðtengi,IF6311 F 3/4" aflest	40	27	109	17,5	36	250	19012633
3/4"		Hraðtengi,IF6316 ryktappi							19012637
3/4"		Hraðtengi,IF6326 rykhetta							19012638
3/4"	3/4"	Hraðtengi,IF7510 F 3/4"	46	46	99		41	250	19012751
3/4"	3/4"	Hraðtengi,IF7520 M 3/4"	39,5	29,95	85	21,5	36	250	19012752
3/4"	3/4"	Hraðtengi,IF7521 M 3/4" aflest	50	29,95	127	21,5	46	250	19012753
3/4"	1"	Hraðtengi,IF7510-100 F 1"	46	46	104		41	250	19012754
3/4"	1"	Hraðtengi,IF7520-100 M 1"	45	29,95	84	21,5	41	250	19012755
3/4"	1"	Hraðtengi,IF7521-100 M 1" afle	50	29,95	112	21,5	46	250	19012756
3/4"		Hraðtengi,IF7516 ryktappi							19012757
3/4"		Hraðtengi,IF7526 rykhetta							19012758
1"	1 1/4"	Hraðtengi,IF10010 F 1"	55	55	109		50	200	19012901
1"	1 1/4"	Hraðtengi,IF10020 M 1"	55	36	91	23,5	50	200	19012902
1"	1 1/4"	Hraðtengi,IF10011 F 1" aflest	55	36	126	23,5	50	200	19012903
1"		Hraðtengi,IF10016 ryktappi							19012907
1"		Hraðtengi,IF10026 rykhetta							19012908


TEMA FF Flat Face



Stærð	Gengjur	Heiti	L	NV	P max	Vörunúmer
1/2"	1/2"	Hús 5010 1/2"FF	81,5	41	350 bar	19011210
1/2"	1/2"	Nippill 5020 1/2" FF	84	32	350 bar	19011220
1/2"		Ryktappi 5015 1/2"FF	24			19011215
1/2"		Rykhetta 5025 1/2"FF	33,5			19011225
3/4"	3/4"	Hús 7510 3/4"FF	98	50	350 bar	19011310
3/4"	3/4"	Nippill 7520 3/4" FF	101	41	350 bar	19011320
3/4"		Ryktappi 7515 3/4"FF	25			19011315
3/4"		Rykhetta 7525 3/4"FF	42			19011325
1"	1"	Hús 10010 1"FF	120	65	250 bar	19011410
1"	1"	Nippill 10020 1" FF	130	55	250 bar	19011420
1"		Ryktappi 10015 1"FF	29			19011415
1"		Rykhetta 10025 1"FF	46,5			19011425

Vatns Hraðtengi


Cejn
Hámarks þrýstingur: 20 bar
Hitaþol: -30 til + 100°C



Slanga	Gengjur	Heiti	A	B	C	Vörunúmer
	1/2"	Cejn hún => 1/2" BSP innanígengjur	32,5	27,7	24	19700005
	3/4"	Cejn hún => 3/4" BSP innanígengjur	34	34,6	30	19700010
1/2"		Cejn hún => 1/2" slanga	45	24	21	19700015
3/4"		Cejn hún => 3/4" slanga	47	24	21	19700020
	22x1	Cejn hún => 22x1 innanígengjur				19700021
3/8"		Cejn hann => 3/8" slanga	46,5	17		19700055
1/2"		Cejn hann => 1/2" slanga	46	17		19700060
5/8"		Cejn hann => 5/8" slanga	48	21		19700062
3/4"		Cejn hann => 3/4" slanga	49	25		19700065
	1/2"	Cejn hann => 1/2" BSP innanígengjur	34,5	27,7	24	19700070
	5/8"	Cejn hann => 5/8" BSP innanígengjur				19700075
	3/4"	Cejn hann => 3/4" BSP innanígengjur	35	34,6	30	19700090
	22x1	Cejn hann => 22X1mm innanígengjur				19700091
	1/2"	Cejn hann => 1/2" BSP	37	25,4	22	19700093
	3/4"	Cejn hann => 3/4" BSP	39,5	31,2	27	19700094

Vatns Háþrýsti Hraðtengi

Cejn
Hámarks þrýstingur: 200 bar
Hitaþol: -10 til +100° C
Hámarksflæði: 90 l/min




Gengjur	Heiti	A	B	C	Vörunúmer
1/4"	Háþrýstihraðtengi hún vatn 1/4" utangengjur	45	23,4	20	19700025
3/8"	Háþrýstihraðtengi hún vatn 3/8" utangengjur	47	23,4	20	19700030
3/8"	Háþrýstihraðtengi hún vatn 3/8" innangengjur	49,4	25,4	22	19700032
3/8"	Háþrýstihraðtengi hann vatn 3/8" utangengjur	37,5	19,6	17	19700040
3/8"	Háþrýstihraðtengi hann vatn 3/8" innangengjur	38	23,1	20	19700042

Cam-Lock hraðtengi

Þrýstiþol á Cam-Lock tengjum úr Álsteypu:
1/2" - 2" => 18 bar
2 1/2" - 3" => 10 bar
4" - 6" => 7 bar

Cam-Lock hraðtengi


Karl innangengjur



Stærð	Heiti	K	F	L	h	H	Vörunúmer
1/2"	E.T. karl innang. 1/2"						19301008
3/4"	E.T. karl innang. 3/4"	38	19	20	26	41	19301012
1"	E.T. karl innang. 1"	41	24	21	32	49	19301016
1 1/4"	E.T. karl innang. 1 1/4"	51	29	25	41	54	19301020
1 1/2	E.T. karl innang.1 1/2"	57	37	25	42	55	19301024
2"	E.T. karl innang. 2"	71	46	25	48	64	19301032
2 1/2"	E.T. karl innang. 2 1/2"	84	55	30	50	70	19301040
3"	E.T. karl innang. 3"	100	73	32	50	70	19301048
4"	E.T. karl innang. 4"	129	98	38	53	80	19301064
1 1/2"	E.T. karl innang.1 1/2" RF	57	37	25	42	55	19311024
2"	E.T. karl innang. 2" RF	71	46	25	48	64	19311032

Cam-Lock hraðtengi


Karl utangengjur



Stærð	Heiti	F	h	K	L	H	Vörunúmer
1/2"	E.T. karl utang. 1/2"						19306008
3/4"	E.T. karl utang. 3/4"	19	26	38	20	55	19306012
1"	E.T. karl utang. 1"	24	32	41	21	65	19306016
1 1/4"	E.T. karl utang. 1 1/4"	29	41	51	25	76	19306020
1 1/2	E.T. karl utang. 1 1/2"	37	42	57	25	79	19306024
2"	E.T. karl utang. 2"	46	48	71	25	86	19306032
2 1/2"	E.T. karl utang.2 1/2"	55	50	84	30	97	19306040
3"	E.T. karl utang. 3"	73	50	100	32	100	19306048
4"	E.T. karl utang. 4"	98	53	129	38	14	19306064

Cam-Lock hraðtengi


Karl slöngutengi



Stærð	Heiti	C	F	I	J	h	H	Vörunúmer
1/2"	E.T. karl slöngust. 1/2"							19305008
3/4"	E.T. karl slöngust. 3/4"	51	14	21	33	41	92	19305012
1"	E.T. karl slöngust. 1"	57	20	27	39	47	106	19305016
1 1/4"	E.T. karl slöngust. 1 1/4"	57	25	34	48	55	113	19305020
1 1/2"	E.T. karl slöngust. 1 1/2"	59	25	40	56	57	117	19305024
2"	E.T. karl slöngust. 2"	70	45	53	66	60	130	19305032
2 1/2"	E.T. karl slöngust. 2 1/2"	80	57	67	80	67	146	19305040
3"	E.T. karl slöngust. 3"	102	67	79	102	67	16	19305048
4"	E.T. karl slöngust. 4"	107	92	105	133	70	178	19305064
5"	E.T. karl slöngust. 5"	125	117	134	158	73	200	19305080
6"	E.T. karl slöngust. 6"	160	150	142	175	68	240	19305096
8"	E.T. karl slöngust. 8"							19305099
1 1/2"	E.T. karl slöngust. 1 1/2" RF	59	25	40	56	57	117	19315024
2"	E.T. karl slöngust. 2" RF	70	45	53	66	60	130	19315032


Cam-Lock hraðtengi

Tappi



Stærð	Heiti	F	L	h	Vörunúmer
1/2"	E.T. tappi 1/2"				19308008
3/4"	E.T. tappi 3/4"	19	13	27	19308012
1"	E.T. tappi 1"	24	15	33	19308016
1 1/4"	E.T. tappi 1 1/4"	29	16	42	19308020
1 1/2	E.T. tappi 1 1/2"	37	18	43	19308024
2"	E.T. tappi 2"	46	20	49	19308032
2 1/2"	E.T. tappi 2 1/2"	55	20	51	19308040
3"	E.T. tappi 3"	73	20	1	19308048
4"	E.T. tappi 4"	98	20	54	19308064

Cam-Lock hraðtengi — Kerling innangengjur




Stærð	Heiti	B	E	F	L	H	Vörunúmer
1/2"	E.T. kerling innang. 1/2"						19304008
3/4"	E.T. kerling innang. 3/4"	50	38	22	20	51	19304012
1"	E.T. kerling innang. 1"	60	26	26	21	62	19304016
1 1/4"	E.T. kerling innang. 1 1/4"	80	35	35	25	71	19304020
1 1/2	E.T. kerling innang. 1 1/2"	89	38	38	25	71	19304024
2"	E.T. kerling innang. 2"	97	50	50	25	75	19304032
2 1/2"	E.T. kerling innang. 2 1/2"	110	84	61	30	86	19304040
3"	E.T. kerling innang. 3"	135	100	75	32	89	19304048
4"	E.T. kerling innang.4"	165	129	94	38	95	19304064
1 1/2	E.T. kerling innang. 1 1/2" RF	89	38	38	25	71	19314024
2"	E.T. kerling innang. 2" RF	97	50	50	25	75	19314032

Cam-Lock hraðtengi — Kerling utangengjur




Stærð	Heiti	B	F	L	H	Vörunúmer
1/2"	E.T. kerling utang. 1/2"					19302008
3/4"	E.T. kerling utang. 3/4"	50	22	20	52	19302012
1"	E.T. kerling utang. 1"	60	26	21	62	19302016
1 1/4"	E.T. kerling utang. 1 1/4"	80	35	25	67	19302020
1 1/2"	E.T. kerling utang. 1 1/2"	89	38	25	70	19302024
2"	E.T. kerling utang. 2"	97	50	25	79	19302032
2 1/2"	E.T. kerling utang. 2 1/2"	110	61	30	89	19302040
3"	E.T. kerling utang. 3"	135	75	32	91	19302048
4"	E.T. kerling utang. 4"	165	94	38	102	19302064

Cam-Lock hraðtengi — Kerling slöngutengi



Stærð	Heiti	B	F	I	H	S	Vörunúmer
1/2"	E.T. kerling slöngust. 1/2"						19303008
3/4"	E.T. kerling slöngust. 3/4"	50	14	21	84	51	19303012
1"	E.T. kerling slöngust. 1"	60	20	27	98	57	19303016
1 1/4"	E.T. kerling slöngust. 1 1/4"	80	25	34	103	57	19303020
1 1/2"	E.T. kerling slöngust. 1 1/2"	89	32	41	106	59	19303024
2"	E.T. kerling slöngust. 2"	97	45	53	127	70	19303032
2 1/2"	E.T. kerling slöngust. 2 1/2"	110	57	67	137	80	19303040
3"	E.T. kerling slöngust. 3"	135	67	79	160	102	19303048
4"	E.T. kerling slöngust. 4"	165	92	105	170	107	19303064
5"	E.T. kerling slöngust. 5"	190	114	135	189	125	19303080
6"	E.T. kerling slöngust. 6"	254	142	157	214	145	19303096
8"	E.T. kerling slöngust. 8"						19303099
1 1/2"	E.T. kerling slöngust. 1 1/2" RF	89	32	41	106	59	19313024
2"	E.T. kerling slöngust. 2" RF	97	45	53	127	70	19313032


Cam-Lock hraðtengi — Hetta



Stærð	Heiti	B	h	L	Vörunúmer
1/2"	E.T. hetta 1/2"				19307008
3/4"	E.T. hetta 3/4"	50	32	13	19307012
1"	E.T. hetta 1"	60	41	15	19307016
1 1/4"	E.T. hetta 1 1/4"	80	51	16	19307020
1 1/2	E.T. hetta 1 1/2"	89	51	18	19307024
2"	E.T. hetta 2"	97	57	18	19307032
2 1/2"	E.T. hetta 2 1/2"	110	60	20	19307040
3"	E.T. hetta 3"	135	60	20	19307048
4"	E.T. hetta 4"	165	62	20	19307064


Storz hraðtengi

Slöngutengi




Slanga	Bil milli kjamma	Gerð	Heiti	Vörunúmer
3/4"	31 mm	D	Storz fyrir slöngu 3/4"	19401012
1"	31 mm	D	Storz fyrir slöngu 1"	19401016
1 1/4"	31 mm	D	Storz fyrir slöngu 1 1/4"	19401020
1"	66 mm	C	Storz fyrir slöngu 1"	19401116
1 1/4"	66 mm	C	Storz fyrir slöngu 1 1/4" => 66mm	19401120
1 1/2"	66 mm	C	Storz fyrir slöngu 1 1/2"	19401124
2"	66 mm	C	Storz fyrir slöngu 2"	19401132
2"	81 mm		Storz fyrir slöngu 2" => 81mm	19401232
2 1/2"	89 mm	B	Storz fyrir slöngu 2 1/2"	19401240
3"	89 mm	B	Storz fyrir slöngu 3"	19401248
4"	115 mm		Storz fyrir slöngu 4"	19401364
4"	133 mm	A	Storz fyrir slöngu 4"	19401464
5"	148 mm		Storz fyrir slöngu 5"	19401470
6"	160 mm		Storz fyrir slöngu 6"	19401486

Nippiltengi




Gengjur	Bil milli kjamma	Gerð	Heiti	Vörunúmer
1 1/4"	66 mm	C	Storz nippiltengi 1 1/4" x 66 mm	19403120
1 1/2"	66 mm	C	Storz nippiltengi 1 1/2" x 66 mm	19403124
2"	66 mm	C	Storz nippiltengi 2" x 66 mm	19403132
2 1/2"	89 mm	B	Storz nippiltengi 2 1/2" x 89 mm	19403140
3"	89 mm	B	Storz nippiltengi 3" x 89 mm	19403148
4"	133 mm	A	Storz nippiltengi 4" x 133 mm	19403164

Múffutengi




Gengjur	Bil milli kjamma	Gerð	Heiti	Vörunúmer
1"	66 mm	C	Storz múffutengi 1" x 66 mm	19402116
1 1/4"	66 mm	C	Storz múffutengi 1 1/4" x 66 mm	19402120
1 1/2"	66 mm	C	Storz múffutengi 1 1/2" x 66 mm	19402124
2"	66 mm	C	Storz múffutengi 2" x 66 mm	19402132
2 1/2"	66 mm	C	Storz múffutengi 2 1/2" x 66 mm	19402140
2 1/2"	89 mm	B	Storz múffutengi 2 1/2" x 89 mm	19402240
3"	89 mm	B	Storz múffutengi 3" x 89 mm	19402248
4"	115 mm		Storz múffutengi 4" x 115 mm	19402364
4"	133 mm	A	Storz múffutengi 4" x 133 mm	19402464
5"	148 mm		Storz múffutengi 5" x 148 mm	19402470
6"	160 mm		Storz múffutengi 6" 160 mm	19402486

Breytitengi




Bil milli kjamma 1	Gerð 1	Bil milli kjamma 2	Gerð 2	Heiti	Vörunúmer
31 mm	D	66 mm	C	Storz breytistykki 31 x 61m	19405031
66 mm	C	89 mm	B	Storz breytistykki 66 x 89m	19405066
89 mm	B	115 mm		Storz breytistykki 89 x 115m	19405089
89 mm	B	133 mm	A	Storz breytistykki 89 x 133m	19405189
115 mm		133 mm	A	Storz breytistykki 115 x 133m	19405200

Fylgihlutir f. Storz



Heiti	Gerð	Vörunúmer
Storz smúlstútur án loka, 66 mm	C	19401804
Storz smúlstútur með loka, 66 mm	C	19401805
Lykill fyrir Storz allar stærðir		19400001
Lykill fyrir Storz 66 mm og 89 mm	C og B	19400002

Lok og þétti



Bil milli kjamma	Gerð	Storz Sogþétting svört Vörunúmer	Storz Sogþétting hvít Vörunúmer	Lok Vörunúmer
31 mm	D	19406031	19407025	19404031
66 mm	C	19406066	19407066	19404066
89 mm	B	19406089	19407089	19404089
115 mm		19406115	19407115	19404115
133 mm	A	19406133	19407133	19404133
148 mm		19406148	19407148	

Vatnshraðtengi kopar



Mynd nr. 1

Heiti	Mynd nr.	Vörunúmer
Hraðtengi kopar,vatn M 1/2" BSP F	1	19701008
Hraðtengi kopar,vatn M 3/4" BSP F	1	19701012
Hraðtengi kopar,vatn M 1" BSP F	1	19701016
Hraðtengi kopar,vatn M 3/4" BSP M	2	19701108
Hraðtengi kopar,vatn F 12mm sl.	3	19701208
Hraðtengi kopar,vatn F 19mm sl.	3	19701212
Hraðtengi kopar,vatn,samtengi 1/2"	4	19701308
Hraðtengi kopar,vatn,samtengi 3/4"	4	19701312
Hraðtengi kopar,vatn,samtengi kúpl	5	19701408
Hraðtengi kopar,vatn,Y-tengi kúpl	6	19701508
Smúlstútur kopar	7	19701608



Mynd nr. 2



Mynd nr. 3




Mynd nr. 4



Mynd nr. 5




Mynd nr. 6



Mynd nr. 7

Hraðtengi með öryggisklemmum




Gengjur BSP	Heiti	Innanmál slöngu	Utanmál slöngu	Þrýstiþol BAR	Utangengjur Vörunúmer	Innangengjur Vörunúmer	Klemma Vörunúmer
1/2"	Öryggist. f/sog og þrýstisl. 1/2"	13	23	25	19908012	19908112	19908208
3/4"	Öryggist. f/sog og þrýstisl. 3/4"	19	31	25	19908019	19908119	19908212
1"	Öryggist. f/sog og þrýstisl. 1"	25	37	25	19908025	19908125	19908216
1 1/4"	Öryggist. f/sog og þrýstisl. 1 1/4"	32	44	25	19908032	19908132	19908220
1 1/2"	Öryggist. f/sog og þrýstisl. 1 1/2"	38	51	25	19908038	19908138	19908224
2"	Öryggist. f/sog og þrýstisl. 2"	51	66	25	19908050	19908150	19908232
2 1/2"	Öryggist. f/sog og þrýstisl. 2 1/2"	63	79	25	19908062	19908162	19908234
3"	Öryggist. f/sog og þrýstisl. 3"	76	91	25	19908075	19908175	19908236
4"	Öryggist. f/sog og þrýstisl. 4"	102	116	25	19908099	19908199	19908240

Vatnsverkfæri NITO


Mynd 1




Mynd 2




Mynd 3




Mynd 4




Mynd 5




Mynd 6




Mynd 7




Mynd 8



Mynd 9




Mynd 10




Mynd 11



Mynd 12



Mynd 13



Mynd 14




Mynd 15




Heiti	Mynd	Vörunúmer
SPRAUTUSTÚTUR M/HRAÐT. 1/2"	1	NITO53750A3
SPRAUTUSTÚTUR M/HRAÐT. 3/4"	1	NITO63750A3
SMÚLBYSSA MINNI M/ÁFÖSTUM STÚT	2	NITO53800A1
SMÚLBYSSA MINNI M/LÖNGUM STÚT	3	NITO57000A1
SMÚLBYSSA MINNI STARTER KIT	4	NITO57005A1
SMÚLBYSSA MINNI M/HRAÐT.STÚT	5	NITO57105A8
SMÚLSTÚTUR LANGUR M/HRAÐT.	6	NITO57010A1
SMÚLSTÚTUR BOGINN	7	NITO57030A1
BÓNSPRAUTUSTÚTUR M/3 BÓNBITUM	8	NITO57035A1
VÖKVUNARSTÚTUR.	9	NITO57020A1
SMÚLSTÚTUR STUTTUR M/HRAÐT.	10	NITO57140A8
RÓTARVÖKVUNARTEINN	11	NITO57025A1
ÞVOTTAKÚSTUR M/SNÚNINGI OG SÁP	12	NITO57040A1
HANDÞVOTTAKÚSTUR	13	NITO57045A1
ÞVOTTAKÚSTUR	14	NITO57047A1
FRAMLENGINARSTÚTUR Á BYSSUR	15	NITO57050A1

Hraðtengi NITO


Mynd 1




Mynd 2




Mynd 3




Mynd 4




Mynd 5




Mynd 6




Mynd 7



Mynd 8




Mynd 9



Mynd 10



Mynd 11




Mynd 12




Heiti	Mynd	Vörunúmer
Hraðtengi HÚN 1/2" M/SLÖNGUT.3/8"	2	NITO5349SA3
Hraðtengi HÚN 1/2" M/HÚN 1/2"BSP	1	NITO53500A3
Hraðtengi HÚN 1/2" M/HANN 1/2"BSP	3	NITO5350NA3
Hraðtengi HÚN 1/2" M/SLÖNGUT.1/2"	2	NITO5350SA3
Hraðtengi HÚN 1/2" M/SLÖNGUT.3/4"	2	NITO5351SA3
Hraðtengi HÚN 1/2" M/HÚN 3/4"BSP	1	NITO53520A3
Hraðtengi HÚN 1/2" M/HANN 3/4"BSP	3	NITO5352NA3
Hraðtengi HÚN 1/2"M/L HANN 1/2"BSP	3	NITO5353NA3
Hraðtengi HÚN 1/2"M/L HÚN 3/4"BSP	4	NITO5353OA3
Hraðtengi HÚN 1/2"M/L SLÖNGU. 1/2"	5	NITO5353SA3
Hraðtengi HÚN 1/2"M/L SLÖNGU. 3/4"	5	NITO5354SA3
Hraðtengi HANN 1/2"F/SLÖNGU. 1/2"	6	NITO53600A3
Hraðtengi HANN 1/2"F/SL. 1/2",3/4"	8	NITO5360AA3
Hraðtengi HANN 1/2"F/SLÖNGU. 3/8"	6	NITO5360BA3
Hraðtengi HANN 1/2"F/SLÖNGU. 5/8"	6	NITO5360CA3
Hraðtengi HANN 1/2"F/SLÖNGU. 1/4"	6	NITO5360DA3
Hraðtengi HANN 1/2"F/HÚN 1/2"BSP	9	NITO53610A3
Hraðtengi HANN 1/2"F/HÚN 3/4"BSP	9	NITO5361AA3
Hraðtengi HANN 1/2" F/GARDENA	10	NITO5361XA3
Hraðtengi HANN 1/2"F/HANN 1/2"BSP	11	NITO53640A3
Hraðtengi HANN 1/2"F/HANN 3/4"BSP	11	NITO5364AA3
Hraðtengi HANN 1/2" Í BÁÐA ENDA	7	NITO53650A3
Hraðtengi HANN 1/2" X SAMTENGI	12	NITO53760A3

Öryggis hraðtengi NITO

Mynd 1



Mynd 2



Heiti	Mynd	Vörunúmer
ÖRYGGISHRAÐT.HÚN F/SL.3/4"	1	NITO6150SA8
ÖRYGGISHRAÐT.HÚN F/SL.1/2"	1	NITO6151SA8
ÖRYGGISHR.HANN F/HANN 1/2"BSP	2	NITO61640A8
ÖRYGGISHR.HANN F/HANN 3/4"BSP	2	NITO61650A8

Nipplar fyrir NITO


Mynd 1



Mynd 2



Mynd 3




Mynd 4



Heiti	Mynd	Vörunúmer
MINNKUN M22x1 X 1/2"BSP	1	NITO5369BA3
NIPPILL M18x1 X M22x1	2	NITO5369DA3
MINNKUN 1/2"BSP X M22x1	3	NITO53700A3
MINNKUN 3/4"BSP X M22x1	3	NITO53720A3
NIPPILL 1/2"BSP X M24x1	4	NITO53730A3
NIPPILL M24x1 X M22x1	4	NITO53740A3


Hraðtengi NITO

Mynd 1 *Mynd 2* *Mynd 3* *Mynd 4* *Mynd 5* *Mynd 6* *Mynd 7*




Heiti	Mynd	Vörunúmer
HRAÐT.HÚN 1" M/HÚN 1"BSP	1	NITO73500A3
HRAÐT.HÚN 1"M/L,HÚN 1"BSP	2	NITO73530A3
HRAÐT.HÚN 1"M/L,SLÖNGUT.1"	3	NITO7353SA3
HRAÐT.HANN 1"F/SLÖNGU. 1"	5	NITO73600A3
HRAÐT.HANN 1"F/SL. 1",1 1/4"	4	NITO7360AA3
HRAÐT.HANN 1"F/SLÖNGU. 3/4"	5	NITO7360BA3
HRAÐT.HANN 1"F/HÚN 1"BSP	6	NITO73610A3
HRAÐT.HANN 1"F/HANN 1"BSP	7	NITO73640A3

Slöngutengi NITO



Heiti	Mynd	Vörunúmer
Slöngutengi 1/2"BSP HANN 15MM SL.	1	NITO27110A4
Slöngutengi 1/2"BSP HÚN 15MM SL.	2	NITO27150A4
Slöngutengi 1/2"BSP HÚN 6MM SL.	2	NITO2715BA4
Slöngutengi 3/4"BSP HANN 20MM SL.	1	NITO27210A4
Slöngutengi 3/4"BSP HANN 25MM SL.	1	NITO27240A4
Slöngutengi 3/4"BSP HÚN 20MM SL.	2	NITO27250A4
Slöngutengi 3/4"BSP HÚN 15MM SL.	2	NITO27350A4
Slöngutengi 1"BSP HANN 25MM SL.	1	NITO27410A4
Slöngutengi 3/4"BSP HANN 15MM SL.	1	NITO27790A4
Slöngutengi 1/2"BSP HÚN 6-15MM	3	NITO27L42A4

Smúlbyssur NITO



Heiti	Vörunúmer
SMÚLBYSSA STÓR 1/2" BSP	NITO30000A0
SMÚLBYSSA STÓR 3/4"BSP M/HRAÐTENGI	NITO30510A3
SMÚLBYSSA STÓR 3/4" BSP NÝ	NITO30550A3

Háþrýsti vatns búnaður

Háþrýsti vatnsbyssur, og fylgibúnaður



Mynd 1



Mynd 2



Mynd 3



Mynd 4



Mynd 5



Mynd 6



Mynd 7



Mynd 8



Mynd 9



Mynd 10



Mynd 11

Mynd no	Heiti / lýsing	Max þrýstingur bar	Max hitastig °C	Afköst l/mín.	Tengi inn	Tengi út	Lengd mm	Þyngd gr.	Vörunúmer
1	Vatnsbyssa RL25	220	160	24	3/8"M	1/4"F		380	23980000
2	Vatnsbyssa RL30	350	160	40	3/8"F	1/4"F		740	23980010
3	Vatnsbyssa VEGA ryðfrí	280	160	40	3/8"F	1/4"F		830	23980020
4	Vatnsbyssa RL25, m. snúnings tengi	220	160	24	3/8"F	1/4"F		400	23980030
5	Vatnsbyssa RL30, m. snúningstengi	350	160	40	3/8"F	1/4"F		750	23980040
6	Vatnsbyssa RL80	560	100	80	1/2"F	1/2"F		1710	23980050
7	Framlenging fyrir RL80-RL160				1/2"Bsp M	1/4"Npt F	400	865	23981010
7	Framlenging fyrir RL80-RL160				1/2"Bsp M	1/4"Npt F	800	1480	23981020
7	Framlenging fyrir RL80-RL160				1/2"Bsp M	1/4"Npt F	1250	2150	23981030
8	Axlastoð fyrir RL80					M18X1,5mm	300	310	23980055
9	Framlenging með einangrun	280	160	40		1/4"Npt F	500	550	23980060
9	Framlenging með einangrun	280	160	40		1/4"Npt F	700	620	23980065
9	Framlenging með einangrun	280	160	40		1/4"Npt F	900	690	23980070
9	Framlenging ryðfrí einangruð	280	160	40		1/4"Npt F	700	550	23980070
10	Handfang					M10		83	23980075
11	Framlenging ryðfrít m. handfangi	280	160	40	1/4"		1090	1560	



Mynd 12

1/2” Gúmmi húðaðar spúlbyssur fyrir 24 bar

Mynd no	Heiti / lýsing	Max þrýstingur bar	Max hitastig °C	Afköst l/mín.	Tengi inn	Þyngd gr.	\
12	Vatnsbyssa RB65	24	90	60	1/2"Bsp M	925	
12	Vatnsbyssa RB65 m. snú.tengi	24	90	60	1/2" Bsp M	925	

Háþrýsti vatns búnaður

Öryggislokar fyrir hita og þrýsting



Mynd 1



Mynd 2



Mynd 3



Mynd 4



Mynd 5

Mynd no	Heiti / lýsing	Max þrýstingur bar	Max hitastig °C	Afköst l/mín.	Tengi inn	Tengi út	Framhj.hlp.. (bypass)	Þyngd gr.	Vörunúmer
1	Gorm stillanlegur framhjáhlaupsloki	390	90	40	3/8"Bsp M	3/8"Bsp F	1/2"Bsp F	850	23989000
2	Öryggisloki	180	60	24	3/8"Bsp M			140	23989010
3	Öryggisloki	560	90	80	1/2"Bsp F		3/8"Bsp F	1420	23989020
4	Einstefnuloki ryðfrír	450	90	25	1/4"Bsp F	1/4"Bsp F		56	23989030
4	Einstefnuloki ryðfrír	450	90	40	3/8"PSP F	3/8"PSP F		106	23989040
4	Einstefnuloki ryðfrír	450	90	80	1/2"Bsp F	1/2"Bsp F		185	23989050
5	Yfirhita öryggisloki, slöngu tengi 7mm	10	56		1/4"Bsp M			52	23989060
5	Yfirhita öryggisloki, slöngu tengi 7mm	10	56		3/8"Bsp M			34	23989070
5	Yfirhita öryggisloki, slöngu tengi 7mm	10	56		1/2"Bsp M			52	23989080

Dísur og stútar fyrir háþrýsti búnað



Mynd 6



Mynd 7



Mynd 8



Mynd 9



Mynd 10



Mynd 11

Mynd no	Heiti / lýsing	Spíss stærð	Max þrýstingur bar	Max hitastig °C	Afköst l/mín.	Tengi inn	Þyngd gr.	Vörunúmer
6	Sprautust. snúnings UR1	0 3	390	80	30	1/4"Npt M	164	23983000
6	Sprautust. snúnings UR1	0 4	390	80	30	1/4"Npt M	164	23983040
6	Sprautust. snúnings UR1	0 45	390	80	30	1/4"Npt M	164	23983045
6	Sprautust. snúnings UR1	0 5	390	80	30	1/4"Npt M	164	23983050
7	Sprautust. snúnings UR3	0 6	560	80	30	1/2"Bsp F	585	23983060
8	Sprautust. snúnings UR50	0 55	500	90	30	1/4"Bsp F	655	23983070
9	Spíss ryðfrír, geysli 15°	0 3	250			1/4"Npt M	18	23982000
9	Spíss ryðfrír, geysli 15°	0 4	250			1/4"Npt M	18	23982004
9	Spíss ryðfrír, geysli 15°	0 5	250			1/4"Npt M	18	23982004
9	Spíss ryðfrír, geysli 15°	0 6	250			1/4"Npt M	18	23982006
9	Spíss ryðfrír, geysli 15°	0 8	250			1/4"Npt M	18	23982008
9	Spíss ryðfrír, geysli 25°	0 55	250			1/4"Npt M	18	23982015
10	Hreinsi spíss ryðfrír, 4ja gata	0 44	250			1/4"Bsp M	24	23982040
10	Hreinsi spíss brass, 4ja gata	0 44	250			1/4"Bsp M	24	23982035
11	Gufuspíss SN1	0 6	100	130		1/4"Bsp F	130	23982060

Háþrýsti vatns búnaður

Nipplar og samtengi M22X1,5




Mynd 1

Mynd no	Heiti / lýsing	Max þr. bar	Max hitastig °C	Afköst l/mín.	Tengi inn	Þyngd gr.	Vörunúmer
1	Nippill tengi M22 M X Bsp "M/F"	280	160	40	1/4"Bsp M	25	52992008
1	Nippill tengi M22 M X Bsp "M/F"	280	160	40	1/4"Bsp F	25	52992010
1	Nippill tengi M22 M X Bsp "M/F"	280	160	40	3/8"Bsp M	25	52992020
1	Nippill tengi M22 M X Bsp "M/F"	280	160	40	3/8"Bsp F	25	52992012
1	Nippill tengi M22 M X Bsp "M/F"	280	160	40	1/2"Bsp M	25	52992014
1	Nippill tengi M22 M X Bsp "M/F"	280	160	40	1/2"Bsp F	25	52992016
2	Samtengi M22 F X Bsp "M/F"	280	160	40	1/4"Bsp M	112	52992022
2	Samtengi M22 F X Bsp "M/F"	280	160	40	1/4"Bsp F	112	52992024
2	Samtengi M22 F X Bsp "M/F"	280	160	40	3/8"Bsp M	120	52992026
2	Samtengi M22 F X Bsp "M/F"	280	160	40	3/8"Bsp F	120	52992028
2	Samtengi M22 F X Bsp "M/F"	280	160	40	1/2"Bsp M	120	52992030
2	Samtengi M22 F X Bsp "M/F"	280	160	40	1/2"Bsp F	120	52992032



Mynd 2



Mynd 3

Ryðfrí slönguhraðtengi, án

Mynd no	Heiti / lýsing	Max þr. bar	Max hitastig °C	Afköst l/mín.	Tengi inn	Tengi út	Þyngd gr.	Vörunúmer
3-A	Slönguhraðtengi ryðfrítt hann	390	90	50	3/8"Psp F	hann	60	19813825
3-B	Slönguhraðtengi ryðfrítt hún	390	90	50	3/8"Psp F	hún	165	19813824



Mynd 4

Snúningsliðir, ryðfríir og brass



Mynd 5

Mynd no	Heiti / lýsing	Max þr. bar	Max hitastig °C	Afköst l/mín.	Tengi inn	Tengi út	Þyngd gr.	Vörunúmer
4	Snúningsliður Brass	280	160	40	1/4"Bsp M	1/4"Bsp F	175	19000040
4	Snúningsliður Brass	280	160	40	3/8Bsp M	3/8"Bsp F	175	19000042
4	Snúningsliður Brass	280	160	40	1/2" Bsp M	G1/2"	175	19000044
5	Snúningsliður ryðfrír SS	390	160	40	1/4"Bsp M	1/4"Bsp F	172	19000050
5	Snúningsliður ryðfrír SS	390	160	40	3/8"Bsp M	3/8"Bsp F	172	19000052
6	Snúningsliður ryðfrír SS 90°	280	90	40	1/4"Bsp M	1/4"Bsp F	195	
6	Snúningsliður ryðfrír SS 90°	280	90	40	3/8"Bsp M	3/8"Bsp F	195	



Mynd 6

Slöngutengi



Mynd 7

Mynd no	Heiti / lýsing	Slöngu stútur	Efni	Vörunúmer
7	Slöngu-nippill Kä-22mm	1/4"	Ryðfrítt stál	82992004
7	Slöngu-nippill Kä-22mm	5/16"	Ryðfrítt stál	82992005
7	Slöngu-nippill Kä-22mm	3/8"	Ryðfrítt stál	82992006

Háþrýsti vatns búnaður

Ýmislegt

Flotrofir 3/4” brass



Mynd no	Heiti / lýsing	Max þr. bar	Max hitastig °C	Afköst l/mín.	Tengi inn	Þyngd gr.	Vörunúmer
1	Flotrofi brass	10	60	60	3/4"Bsp M	420	23989100


Slöngukefli fyrir 20mm háþrýstislöngur

ath. slanga fylgir ekki með




Mynd no	Heiti / lýsing	Max þr. bar	Max hitastig °C	Slöngu lengd m.	Efni í kefli	Þyngd kg.	Vörunúmer
2	Slöngukefli	280	160	20	Brass/plast	3,3	29026001
2	Slöngukefli	280	160	20	Ryðfr./plast	3,4	29026004
2	Slöngukefli	280	160	40	Brass/plast	3,7	29026006

Perrot tengi *Haugsugutengi*



Flans stærð F mm	Slöngu þvermál S mm	Gengjur G tommur	T.193 Hann tengi slöngust. Vörunúmer	T.192 Hún tengi slöngust. m. klemmu Vörunúmer	T.200 Hann tengi gengjur Vörunúmer	T.201 Hún tengi gengjur m. klemmu Vörunúmer
50	50	1 1/2"			19913024	19914024
50		2"	19911050	19912050	19913032	19914032
70	63	2 1/2"	19911063	19912063	19913040	19914040
70	76	3"	19911076	19912076		
89	76	3"	19911077	19912077	19913048	19914048
89		3 1/2"	19911089	19912089		
108	100	4"	19911100	19912100	19913064	19914064
133	125	5"	19911125	19912125	19913080	19914080
159	150	6"	19911150	19912150	19913096	19914096

Þétti f. Perrot tengi




Stærð mm	T.231 Þéttithringur Vörunúmer	T.194 Tappi Vörunúmer	T.195 Lok Vörunúmer
50	19915050	19916050	19917050
70	19915070	19916070	19917070
89	19915089	19916089	19917089
108	19915108	19916108	19917108
133	19915133	19916133	19917133
159	19915159	19916159	19917159


Bauer samtengi Haugsugutengi


Samtengi sem samanstanda af þremur hlutum:
Hann tengi með klemmu (T.166)
Hún tengi (T.167)
O-Hringur (T.130)


Stærð	Heiti	Vörunúmer
2"	Bauer samtengi 2"	19901050
3"	Bauer samtengi 3"	19901075
4"	Bauer samtengi 4"	19901100
5"	Bauer samtengi 5"	19901125
6"	Bauer samtengi 6"	19901150
8"	Bauer samtengi 8"	19901200

Bauer tengi


T.166


T.167



T.172


T.173

Flans-stærð F mm	Slöngu þvermál S mm	Gengjur G tommur	T.166 Hann tengi slöngust. m. klemmu Vörunúmer	T.167 Hún tengi slöngutengi m. þéttihring Vörunúmer	T.172 Hann tengi gengjur m. klemmu Vörunúmer	T.173 Hún tengi gengjur m. þéttihring Vörunúmer
50	50	2"	19904050	19903050	19893050	19905050
76	76	3"	19904075	19903075	19893075	19905075
89	100	4"	19904100	19903100	19893100	19905100
133	125	5"	19904125	19903125	19893125	19905125
159	150	6"	19904150	19903150	19893150	19905150
200	200	8"	19904200	19903200	19893200	19905200


Lok og þétti f. Bauer tengi


T.168


T.169


Flans stærð F mm	T.130 O-hringur Vörunúmer	T.168 Lok m. þéttihring Vörunúmer	T.169 Tappi m. klemmu Vörunúmer
50	19902050	19891050	19892050
76	19902075	19891075	19892075
108	19902100	19891100	19892100
125	19902125	19891125	19892125
159	19902150	19891150	19892150
194	19902200	19891200	19892200

Loðnudælutengi og klemmur



Heiti	Hluti nr.	Vörunúmer
Samsett hraðtengi 10"	2,3,4	21220399
Samsett hraðtengi 12"	2,3,4	21220400
Samsett hraðtengi 14"	2,3,4	21220401
Samsett hraðtengi 18"	2,3,4	21220402
Loðnubarkaklemma 10"	1	21220410
Loðnuslönguklemma 12"	1	21220412
Loðnuslönguklemma 14"	1	21220414
Loðnuslönguklemma 18"	1	21220418
Stútur með þéttingu 10"	2	21220171
Stútur með þéttingu 12"	2	21220172
Stútur með þéttingu 14"	2	21220173
Stútur með þéttingu 18"	2	21220174
Hespa 10"	3	21220167
Hespa 12"	3	21220168
Hespa 14"	3	21220169
Hespa 18"	3	21220170
Stútur án þéttingar 10"	4	21220175
Stútur án þéttingar 12"	4	21220176
Stútur án þéttingar 14"	4	21220177
Stútur án þéttingar 18"	4	21220178
Hné fyrir hraðtengi og slöngu 10"	Ekki sýnt	21220179
Hné fyrir hraðtengi og slöngu 12"	Ekki sýnt	21220180
Hné fyrir hraðtengi og slöngu 14"	Ekki sýnt	21220181
Hné fyrir hraðtengi og slöngu 18"	Ekki sýnt	21220182
Minnkun 14" - 12"	Ekki sýnt	21220187
Minnkun 18" - 14"	Ekki sýnt	21220188


Klemma á loðnudæluslöngur Dixon



Heiti	Númer á klemmu	Stærð mm	Vörunúmer
Loðnuslönguklemma KDC 4 1/2"	525	106 - 127	21220125
Loðnuslönguklemma KDC 5	550	127 - 140	21220140
Loðnuslönguklemma KDC 8"	875	210 - 225	21220225
Loðnuslönguklemma KDC 10"	1125	252 - 289	21220280
Loðnuslönguklemma KDC 12"	1275	289 - 330	21220330
Loðnuslönguklemma KDC 14"	1450	332 - 381	21220380

Snúningstengi


Dalmar



Gengjur	Heiti	A	d	ch	P max	Vörunúmer
3/8"	Sveiflutengi 180° 3/8"	88	9,5	34	210 bar	19000106
1/2"	Sveiflutengi 180° 1/2"	101	12	36	210 bar	19000108
3/4"	Sveiflutengi 180° 3/4"	108	18	45	210 bar	19000112
1"	Sveiflutengi 180° 1"	124	23	55	210 bar	19000116
1 1/4"	Sveiflutengi 180° 1 1/4"	129	30	60	180 bar	19000120
1 1/2"	Sveiflutengi 180° 1 1/2"	138	35	80	160 bar	19000124
2"	Sveiflutengi 180° 2"	148,5	45	85	150 bar	19000132

Snúningstengi 90°


Dalmar



Gengjur	Heiti	A	B	d	P max	Vörunúmer
3/8"	Sveiflutengi 90° 3/8"	79	30	9,5	210 bar	19000206
1/2"	Sveiflutengi 90° 1/2"	88	35	12	210 bar	19000208
3/4"	Sveiflutengi 90° 3/4"	95,5	38	18	210 bar	19000212
1"	Sveiflutengi 90° 1"	113	47	23	210 bar	19000216
1 1/4"	Sveiflutengi 90° 1 1/4"	125	54	30	180 bar	19000220
1 1/2"	Sveiflutengi 90° 1 1/2"	132	56	35	160 bar	19000224
2"	Sveiflutengi 90° 2"	141,5	68	45	150 bar	19000232

Snúningstengi


Tema



G	G1	Heiti	L	D	NV I	NV II	Vörunúmer
1/4"	3/8"	Sveiflutengi 250 1/4"	53	23	22	18	19000250
1/2"	3/4"	Sveiflutengi 500 1/2"	71	35	32	25	19000500
1/2"	1/2"	Sveiflutengi 500w2 1/2"	77	35	32	27	19000520
3/4"	1"	Sveiflutengi 750 3/4"	80	43	40	32	19000750
1"	1 1/4"	Sveiflutengi 1000 1"	86	53	50	38	19001000

Sveiflutengi 90°


P-DGWV



Rörstærð	Heiti	L1	L2	L3	l1	l2	S1	S2	S3	Vörunúmer
18	P-DGWV 18-L	55	43	83,5	39	27	45	32	36	14971800
22	P-DGWV 22-L	63	50	97.5	47	34	55	36	41	14972200

Sveiflutengi 90° með nippli


P-DGWEV




Rörstærð	Gengjur	Heiti	L1	L2	L3	l	i	d	S1	S2	S3	Vörunúmer
6	1/8"	P-DGWEV 6 LR-WD	39	31	21,5	16,5	8	13,9	27	14	17	14980602
6	1/4"	P-DGWEV 6 L/R 1/4 -WD	40	31	22,5	16,5	12	18,9	27	14	19	14980604
8	1/4"	P-DGWEV 8 LR-WD	45,5	32,5	25	18	12	18,9	30	17	22	14980804
10	1/4"	P-DGWEV10L-1/4"R-WD	45,5	33,5	25	19	12	18,9	30	19	22	14981004
10	3/8	P-DGWEV 10 L/R- 3/8 WD	47,5	34,5	27	20	12	22	32	19	24	14981006
12	3/8	P-DGWEV 12 L 3/8R-WD	47,5	34,5	27	20	12	22	32	22	24	14981206
12	1/2	P-DGWEV 12L/R1/2-WD	54	36,5	30	22	14	26,9	36	22	27	14981208
15	1/2	P-DGWEV 15LR-WD	59	4	33	25	14	26,9	40	27	32	14981508
18	1/2	P-DGWEV 18LR-WD	59	40,5	33	24,5	14	26,9	40	32	32	14981808
22	3/4	P-DGWEV 22LR-WD	64	45	35,5	29	16	32	45	36	36	14982212
28	1	P-DGWEV 28LR-WD	79	50,5	41,5	38	18	39,9	55	41	41	14982816
35	1 1/4	P-DGWEV 35LR-WD	92	59,5	51,5	38	20	49,9	65	50	50	14983520
42	1 1/2	P-DGWEV 42LR-WD	102	65	56,5	42,5	22	55	75	60	55	14984224
6	1/4	P-DGWEV 6SR-WD	40	33	22,5	18,5	12	18,9	27	17	19	14990604
8	1/4	P-DGWEV 8SR-WD	40	33	22,5	18,5	12	18,9	27	19	19	14990804
10	3/8	P-DGWEV 10SR-WD	45,5	35,5	25	19,5	12	22	30	22	22	14991006
12	3/8	P-DGWEV 12SR-WD	47,5	36,5	27	20,5	12	22	32	24	24	14991206
14	1/2	P-DGWEV 14SR-WD	54	41,5	30	24	14	26,9	36	27	27	14991408
16	1/2	P-DGWEV 16SR-WD	59	43,5	33	25,5	14	26,9	40	30	32	14991608
20	3/4	P-DGWEV 20SR-WD	64	49,5	35,5	28	16	32	45	36	36	14992012
25	1	P-DGWEV 25SR-WD	76	57,5	41,5	33,5	18	39,9	55	46	41	14992516
30	1 1/4	P-DGWEV 30SR-WD	92	65,5	51,5	39	20	49,9	65	50	50	14993020
38	1 1/2	P-DGWEV 38SR-WD	102	74	56,5	43,5	22	55	75	60	55	14993824


Smurkoppar


Gengjur	Heiti	Vörunúmer
1/8"	Smurkoppur,stál 1/8" BSP 180°	13900201
1/8"	Smurkoppur,stál 1/8" BSP 90°	13900202
1/8"	Smurkoppur,stál 1/8" BSP 45°	13900203
1/4"	Smurkoppur,stál 1/4" BSP 180°	13900401
1/4"	Smurkoppur,stál 1/4" BSP 90°	13900402
1/4"	Smurkoppur,stál 1/4" BSP 45°	13900403
1/4"	Smurkoppur,stál 1/4" UNF 180°	13900541
3/8"	Smurkoppur,stál 3/8" UNF 180°	13900551
M6	Smurkoppur,stál M6 180°	13900601
M6	Smurkoppur,stál M6 90°	13900602
M6	Smurkoppur,stál M6 45°	13900603
M8	Smurkoppur,stál M8 180°	13900801
M8	Smurkoppur,stál M8 90°	13900802
M8	Smurkoppur,stál M8 45°	13900803
M10	Smurkoppur,stál M10 180°	13901001
M10	Smurkoppur,stál M10 90°	13901002
M10	Smurkoppur,stál M10 45°	13901003
1/8"	Smurkoppur,ryðfr. 1/8"BSP 180°	13910201
1/8"	Smurkoppur,ryðfr. 1/8"BSP 90°	13910202
1/8"	Smurkoppur,ryðfr. 1/8"BSP 45°	13910203
1/4"	Smurkoppur,ryðfr. 1/4" BSP 180°	13910301
1/4"	Smurkoppur,ryðfr. 1/4" BSP 90°	13910302
1/4"	Smurkoppur,ryðfr. 1/4" BSP 45°	13910303
M6	Smurkoppur,ryðfr. M6 180°	13910601
M6	Smurkoppur,ryðfr. M6 90°	13910602
M6	Smurkoppur,ryðfr. M6 45°	13910603
M8	Smurkoppur,ryðfr. M8 180°	13910801
M8	Smurkoppur,ryðfr. M8 90°	13910802
M8	Smurkoppur,ryðfr. M8 45°	13910803
M10	Smurkoppur,ryðfr. M10 180°	13911001
M10	Smurkoppur,ryðfr. M10 90°	13911002
M10	Smurkoppur,ryðfr. M10 45°	13911003


07. Mælibúnaður
1. Þrýsimælar
1. 40-50 mm
2. 63 mm fylltir
3. 100 mm fylltir
2. Þrýstirofar og skynjarar
1. Þrýstirofar
2. Þrýstiskynjarar
3. Mælatengi
4. Hæðarglös
5. Hitamælar
6. Rennslismælar

Þrýstimælar 40 mm tengi niður










Heiti	A	B	C	D	Vörunúmer
Þrýstimælir 0 - 2,5 bar					80002102
Þrýstimælir 0 - 6 bar					80002106
Þrýstimælir 0 - 10 bar	37	24	1/8"	40	80002110
Þrýstimælir 0 - 12 bar					80002112
Þrýstimælir 0 - 20 bar					80002120

Þrýstimælar 40 mm tengi aftur










Heiti	A	B	C	D	Vörunúmer
Þrýstimælir 0 - 1 bar					80002001
Þrýstimælir 0 - 2,5 bar					80002002
Þrýstimælir 0 - 4 bar					80002004
Þrýstimælir 0 - 6 bar	40	24	1/8"	40	80002006
Þrýstimælir 0 - 10 bar					80002010
Þrýstimælir 0 - 16 bar					80002016
Þrýstimælir 0 - 20 bar					80002020

Þrýstimælar 40 mm með flangsi










Heiti	A	B	C	D	E	F	G	H	Vörunúmer
Þrýstimælir 1 bar									80002301
Þrýstimælir 2,5 bar	42	26,6	1/8"	61	51	40,5	5	3,6	80002302
Þrýstimælir 10 bar									80002310

Þrýstimælar 40 mm í borð










Heiti	A	B	C	D	E	F	G	Vörunúmer
Þrýstimælir 1 bar 40mm								80002201
Þrýstimælir 1,6 bar 40mm								80002203
Þrýstimælir 2,5 bar 40mm	43	21	1/8"	43	28	39	5	80002202
Þrýstimælir 10 bar 40mm								80002205

Þrýstimælar 50 mm tengi niður










Heiti	A	B	C	D	Vörunúmer
Þrýstimælir 0 - 1 bar					80003001
Þrýstimælir 0 - 2,5 bar					80003002
Þrýstimælir 0 - 4 bar					80003004
Þrýstimælir 0 - 6 bar	48	28	1/4"	51	80003006
Þrýstimælir 0 - 10 bar					80003010
Þrýstimælir 0 - 16 bar					80003016
Þrýstimælir 0 - 20 bar					80003020

Þrýstimælar 50 mm tengi aftur










Heiti	A	B	C	D	Vörunúmer
Þrýstimælir 0 - 0,6 bar			1/4"		80003806
Þrýstimælir 0 - 10 bar	52	28	1/8"	51	80003110
Þrýstimælir 0 - 16 bar			1/8"		80003112

Þrýstimælar 50 mm í borð









Heiti	A	B	C	D	E	F	G	Vörunúmer
Þrýstimælir 1 bar								80003301
Þrýstimælir 1,6 bar	48	23	1/4"	55,5	35	49	5	80003303
Þrýstimælir 2,5 bar								80003302
Þrýstimælir 10 bar								80003310

Vökvafylltir þrýstimælar 63 mm tengi aftur

A	B	C	D	E	F
52,5	27,0	1/4"	68,0	5,0	62,5







Heiti	Vörunúmer
Þrýstimælir 0 - 1 bar	80008001
Þrýstimælir 0 -1,5 bar	80008003
Þrýstimælir 0 - 2,5 bar	80008002
Þrýstimælir 0 - 4 bar	80008004
Þrýstimælir 0 - 6 bar	80008006
Þrýstimælir 0 - 10 bar	80008010
Þrýstimælir 0 - 12 bar	80008012
Þrýstimælir 0 - 16 bar	80008016
Þrýstimælir 0 - 20 bar	80008020
Þrýstimælir 0 - 25 bar	80008025
Þrýstimælir 0 - 40 bar	80008040
Þrýstimælir 0 - 60 bar	80008060
Þrýstimælir 0 - 100 bar	80008100
Þrýstimælir 0 - 160 bar	80008160
Þrýstimælir 0 - 250 bar	80008250
Þrýstimælir 0 - 315 bar	80008315
Þrýstimælir 0 - 400 bar	80008400
Þrýstimælir 0 - 600 bar	80008600

Vökvafylltir þrýstimælar 63 mm tengi niður

A	B	C	D	E	F
56,0	28,5	1/4"	68,0	5,0	62,5






Heiti	Vörunúmer
Þrýstimælir 0 - 1 bar	80008001
Þrýstimælir 0 - 2,5 bar	80008002
Þrýstimælir 0 - 4 bar	80008004
Þrýstimælir 0 - 6 bar	80008006
Þrýstimælir 0 - 10 bar	80008010
Þrýstimælir 0 - 12 bar	80008012
Þrýstimælir 0 - 16 bar	80008016
Þrýstimælir 0 - 20 bar	80008020
Þrýstimælir 0 - 25 bar	80008025
Þrýstimælir 0 - 40 bar	80008040
Þrýstimælir 0 - 60 bar	80008060
Þrýstimælir 0 - 100 bar	80008100
Þrýstimælir 0 - 160 bar	80008160
Þrýstimælir 0 - 250 bar	80008250
Þrýstimælir 0 - 315 bar	80008315
Þrýstimælir 0 - 400 bar	80008400
Þrýstimælir 0 - 600 bar	80008600

Vökvafylltir þrýstimælar 63 mm í með flangs


A	B	C	D	E	F	G	H
52,5	21	G1/4"	85,5	75	64	5,5	3,6



Heiti	Vörunúmer
Þrýstimælir -1 - 0 bar	80017001
Þrýstimælir 0 - 1 bar	80017002
Þrýstimælir 0 - 2,5 bar	80017003
Þrýstimælir 0 - 4 bar	80017004
Þrýstimælir 0 - 6 bar	80017006
Þrýstimælir 0 - 10 bar	80017010
Þrýstimælir 0 - 12 bar	80017012
Þrýstimælir 0 - 16 bar	80017016
Þrýstimælir 0 - 20 bar	80017020
Þrýstimælir 0 - 25 bar	80017025
Þrýstimælir 0 - 40 bar	80017040
Þrýstimælir 0 - 60 bar	80017060
Þrýstimælir 0 - 100 bar	80017100
Þrýstimælir 0 - 160 bar	80017160
Þrýstimælir 0 - 250 bar	80017250
Þrýstimælir 0 - 315 bar	80017315
Þrýstimælir 0 - 400 bar	80017400
Þrýstimælir 0 - 600 bar	80017600


UCC vökvafylltir þrýstimælar 63 mm tengi niður

A	B	C	D	E	F
52	27	G1/4"	67	5	63



Heiti	Vörunúmer
Þrýstimælir 0 - 10 bar UCC	80010010
Þrýstimælir 0 - 16 bar UCC	80010016
Þrýstimælir 0 - 25 bar UCC	80010025
Þrýstimælir 0 - 40 bar UCC	80010040
Þrýstimælir 0 - 60 bar UCC	80010060
Þrýstimælir 0 - 100 bar UCC	80010100
Þrýstimælir 0 - 160 bar UCC	80010160
Þrýstimælir 0 - 250 bar UCC	80010250
Þrýstimælir 0 - 400 bar UCC	80010400
Þrýstimælir 0 - 600 bar UCC	80010600
Þrýstimælir 0 -1000 bar UCC	80011000
Þrýstimælir 0 - 1600 bar UCC	80011600


UCC vökvafylltir þrýstimælar 63 mm í borð



Heiti	Vörunúmer
Þrýstimælir 0 - 10 bar UCC	80020010
Þrýstimælir 0 - 25 bar UCC	80020025
Þrýstimælir 0 -40 bar UCC	80020040
Þrýstimælir 0 - 60 bar UCC	80020060
Þrýstimælir 0 - 160 bar UCC	80020160
Þrýstimælir 0 - 250 bar UCC	80020250
Þrýstimælir 0 - 400 bar UCC	80020400

UCC vökvafylltir þrýstimælar 63 mm með flangs


A	B	C	D	E	F	G	H
49	19,5	G1/4"	85	75	63	7,5	3,6



Heiti	Vörunúmer
Þrýstimælir 0 - 10 bar UCC	80022010


Kopar þrýstimælir 63 mm tengi niður


A	B	C	D
53,5	31	G1/4"	63,5





Heiti	Vörunúmer
Þrýstimælir 0 - 100 bar Kopar	80200100


Sogmælar tengi aftur / niður

















Heiti	Tengi	Þvermál	A	B	C	D	Vörunúmer
Vakummælir -1 til 0 bar	aftur	50 mm	52	28,5	G1/4"	52	80001010
Vakummælir -1 til +3 bar	aftur	63 mm	53,5	31	G1/4"	63,5	80001020
Vakummælir -1 til +9 bar	aftur	63 mm	53,5	31	G1/4"	63,5	80001030
Vakummælir -1 til 0 bar	niður	63 mm	53	31	G1/4"	63,5	80001040
Vakummælir -1 til +3 bar	niður	63 mm	53	31	G1/4"	63,5	80001042


Vökvafylltir sogmælar 63 mm tengi aftur / niður


A	B	C	D	E	F
52,5	27,0	1/4"	68,0	5,0	62,5
















Heiti	Tengi	A	B	C	D	E	F	Vörunúmer
Vakummælir -1 - 0 bar	aftur							80001205
Vakummælir -1 - 3 bar	aftur	56	28,8	G1/4"	68	5	62,5	80001210
Vakummælir -1 - 0 bar	niður							80001105
Vakummælir -1 - 1,5 bar	niður	52,5	27	G1/4"	68	5	62,5	80001107
Vakummælir -1 - 3 bar	niður							80001110
Vakummælir -1 - 5 bar	niður							80001115

Vökvafylltir þrýstimælar 100 mm tengi aftur

A	B	C	D	E	F
69,5	28,5	G1/2"	107	6	100







Heiti	Vörunúmer
Þrýstimælir -1 - 0 bar	80031001
Þrýstimælir 0 - 1 bar	80031002
Þrýstimælir 0 - 2,5 bar	80031003
Þrýstimælir 0 - 4 bar	80031004
Þrýstimælir 0 - 6 bar	80031006
Þrýstimælir 0 - 00 bar	80031010
Þrýstimælir 0 - 02 bar	80031012
Þrýstimælir 0 - 06 bar	80031016
Þrýstimælir 0 - 20 bar	80031020
Þrýstimælir 0 - 25 bar	80031025
Þrýstimælir 0 - 40 bar	80031040
Þrýstimælir 0 - 60 bar	80031060
Þrýstimælir 0 - 000 bar	80031100
Þrýstimælir 0 - 060 bar	80031160
Þrýstimælir 0 - 250 bar	80031250
Þrýstimælir 0 - 305 bar	80031315
Þrýstimælir 0 - 400 bar	80031400
Þrýstimælir 0 - 600 bar	80031600

Vökvafylltir þrýstimælar 100 mm tengi niður

A	B	C	D	E	F
87	28,5	G1/2"	107	6	100








Heiti	Vörunúmer
Þrýstimælir -1 - 0 bar	80030001
Þrýstimælir 0 - 1 bar	80030002
Þrýstimælir 0 - 2,5 bar	80030003
Þrýstimælir 0 - 4 bar	80030004
Þrýstimælir 0 - 6 bar	80030006
Þrýstimælir 0 - 10 bar	80030010
Þrýstimælir 0 - 12 bar	80030012
Þrýstimælir 0 - 16 bar	80030016
Þrýstimælir 0 - 20 bar	80030020
Þrýstimælir 0 - 25 bar	80030025
Þrýstimælir 0 - 40 bar	80030040
Þrýstimælir 0 - 60 bar	80030060
Þrýstimælir 0 - 100 bar	80030100
Þrýstimælir 0 - 160 bar	80030160
Þrýstimælir 0 - 250 bar	80030250
Þrýstimælir 0 - 315 bar	80030315
Þrýstimælir 0 - 400 bar	80030400
Þrýstimælir 0 - 600 bar	80030600

UCC vökvafylltir þrýstimælar 100 mm tengi niður

A	B	C	D	E	F
80	46	G1/2"	105	6	100









Heiti	Vörunúmer
Þrýstimælir 0 - 10 bar UCC	80015010
Þrýstimælir 0 - 25 bar UCC	80015025
Þrýstimælir 0 -40 bar UCC	80015040
Þrýstimælir 0 - 60 bar UCC	80015060
Þrýstimælir 0 - 100bar UCC	80015100
Þrýstimælir 0 - 160 bar UCC	80015160
Þrýstimælir 0 - 250 bar UCC	80015250
Þrýstimælir 0 - 400 bar UCC	80015400
Þrýstimælir 0 - 600 bar UCC	80015600
Þrýstimælir 0 - 1000 bar UCC	80015900

UCC vökvafylltir þrýstimælar 100 mm í borð




Heiti	Vörunúmer
Þrýstimælir 0 - 160 bar UCC	80021160
Þrýstimælir 0 - 250 bar UCC	80021250


UCC vökvafylltir þrýstimælar 100 mm með flangs





Heiti	Vörunúmer
Þrýstimælir 0 - 10 bar UCC	80023010
Þrýstimælir 0 - 160 bar UCC	80023160


Vökvafylltir sogmælar 100 mm tengi aftur / niður













Heiti	Tengi	A	B	C	D	E	F	Vörunúmer
Vakummælir -1 - 0 bar	aftur	69,5	28,5	G1/2"	107	6	100	80031001
Vakummælir -1 - 3 bar	niður	87	28,5	G1/2"	107	6	100	80030001

Þrýstirofi Suco


Stillanlegir með skrúfjárni




166




180




170




159






Gerð	Heiti	Virkni	Gengjur	Stillisvið	Þrýstiþol	Membra	Vörunúmer
166	Þrýstirofi 1-10 bar opinn	Normalt opinn N/O	1/4" BSP	1-10 bar	300 bar	NBR	73004110
166	Þrýstirofi 1-10 bar lokaður	Normalt lokaður N/C	1/4" BSP	1-10 bar	300 bar	NBR	73004111
166	Þrýstirofi 10-20 bar opinn	Normalt opinn N/O	1/4" BSP	10-20 bar	300 bar	NBR	73004112
166	Þrýstirofi 10-20 bar lokaður	Normalt lokaður N/C	1/4" BSP	10-20 bar	300 bar	NBR	73004113
170	Þrýstirofi 1-10 bar	Bæði N/O og N/C	M 12 X 1,5	1-10 bar	100 bar	NBR	73004116
170	Þrýstirofi 10-50 bar	Bæði N/O og N/C	1/4" BSP	10-50 bar	300 bar	NBR	73004114
180	Þrýstirofi 10-50 bar	Bæði N/O og N/C, jarðt	1/4" BSP	10-50 bar	300 bar	NBR	73004116
180	Þrýstirofi 10-100 bar	Bæði N/O og N/C, jarðt	1/4" BSP	10-100 bar	300 bar	NBR	73000117
180	Þrýstirofi 50-200 bar	Bæði N/O og N/C, jarðt	1/4" BSP	50-200 bar	600 bar	NBR	73004210
159	Þrýstirofi 1-10 bar	Bæði N/O og N/C, jarðt	1/4" BSP	1-10 bar	200 bar	NBR	73004304
159	Þrýstirofi 25-250 bar	Bæði N/O og N/C, jarðt	1/4" BSP	25-250 bar	600 bar	NBR	73004309
159	Þrýstirofi 40-400 bar	Bæði N/O og N/C, jarðt	1/4" BSP	40-400 bar	600 bar	NBR	73004310
159	Þrýstirofi 25-250 bar f. Vatn	Bæði N/O og N/C, jarðt	1/4" BSP	25-250 bar	600 bar	NBR	73004220
	Hetta á Suco nema 166						73004401
	Hetta á Suco nema 170 / 180						73004402

Þrýstirofi Rexroth





Mynd nr. 1






Mynd nr. 2






Mynd nr. 3



Heiti	Lýsing	Mynd	Vörunúmer
Þrýstirofi HED 1 4X/50	1/4"BSP. max 50 bar 220V Með fastri mismuna stillingu	1	73003940
Þrýstirofi HED 1 4X/100	1/4"BSP. max 100 bar 220V Með fastri mismuna stillingu	1	73003945
Þrýstirofi HED 1 4X/350	1/4"BSP. max 350 bar 220V Með fastri mismuna stillingu	1	73003950
Þrýstirofi HED 2 OA 2X/400	Pressostat með fastri mismuna stillingu		73003957
Þrýstirofi HED 3 OA 3X/200	Pressostat með mismuna stillingu max 200 bar.	2	73003960
Þrýstirofi HED80A10/350Z14S	1/4"BSP. max 350 bar 220V plötufesting	3	73003934
Þrýstirofi HED80A10/350Z14KW	1/4"BSP. max 350 bar 220V plötufesting	3	73003935

UCC Stafræn skjár og þrýstiskynjari



Merki frá nema DC spenna 0 - 5 Volt
Hitaþol: 0 til +55°C
Þrýstiþol nema: 2 x uppgefinn þrýstingur.

Heiti	Vörunúmer
Skjár / Þrýstinemi 0 - 10 bar 0-5VDC	80000001
Skjár / Þrýstinemi 0 - 20 bar 0-5VDC	80000002
Skjár / Þrýstinemi 0 - 50 bar 0-5VDC	80000005
Skjár / Þrýstinemi 0 - 100 bar 0-5VDC	80000010
Skjár / Þrýstinemi 0 - 250 bar 0-5VDC	80000025
Skjár / Þrýstinemi 0 - 400 bar 0-5VDC	80000040
Aflestrartæki (Skjár) 0 - 250 bar	80000100


UCC þrýstiskynjari

Þrýstiþol nema: 2 x uppgefinn þrýstingur.


Hitaþol: -10 til +65°C


Heiti	Merki frá nema	Vörunúmer
Þrýstinemi 0 - 10 bar	0 - 5 V DC	80000110
Þrýstinemi 0 - 10 bar	4 - 20 mA	80000130
Þrýstinemi 0 - 50 bar	4 - 20 mA	80000134
Þrýstinemi 0 - 250 bar	0 - 5 V DC	80000118
Þrýstinemi 0 - 250 bar	4 - 20 mA	80000138
Þrýstinemi 0 - 400 bar	0 - 5 V DC	80000120
Þrýstinemi 0 - 400 bar	4 - 20 mA	80000139
Þrýstinemi 0 - 400 bar	0 - 20 mA	80000125

Mælatengi Hann galvaniserað/ryðfrítt



Mælatengi	Gengjur	Heiti	h	SW	Vörunúmer
M 16 X 2	1/8 BSP"	Mælatengi hann - 1/8" BSP	39	17	14000002
M 16 X 2	1/4" BSP	Mælatengi hann - 1/4" BSP	37	19	14000003
M 16 X 2	M 10 X 1	Mælatengi hann - M 10X1	37	17	14000030
M 16 X 2	M 12 X 1,5	Mælatengi hann - M 12X1,5	37	17	14000032
M 16 X 2	M 14 X 1,5	Mælatengi hann - M 14X1,5	37	19	14000034
M 16 X 2	1/8" NPT	Mælatengi hann - 1/8" NPT	36	17	14000040
M 16 X 2	1/4" NPT	Mælatengi hann - 1/4" NPT	35	17	14000042
M 16 X 2	7/16"-20 UNF	Mælatengi hann - 7/16"-20 UNF	38	17	14000054
M 16 X 2	1/2"-20 UNF	Mælatengi hann - 1/2"-20 UNF	38	17	14000055
M 16 X 2	9/16"-20 UNF	Mælatengi hann - 9/16"-20 UNF	17	19	14000056
M 16 X 2	1/4" BSP	Mælatengi hann - 1/4" BSP Ryðfr.	37	19	84000003







Mælatengi Hún

Mælir	Gengjur	Heiti	h	SW	Vörunúmer
1/4"	1/4" BSP	Mælatengi hún - 1/4" mælir	41	19	14000001

Mælatengi gegnumtak




Mynd nr. 1



Mynd nr. 2


Mælir	Nippill	Heiti	Mynd nr.	h	SW	Vörunúmer
1/4"	M 16 X 2	Mælatengi gegnumtak M 16x2 - 1/4" F	1	41	19	14000007
	M 16 X 2	Mælatengi gegnumtak M 16x2	2	54	19	14000006

Mælatengi StandPipe




Stútur	Gengjur	Heiti	l3	Vörunúmer
6	1/4"	Mælatengi 6mm STP	20	14000106
8	1/4"	Mælatengi 8mm STP	20	14000108
10	1/4"	Mælatengi 10mm STP	22	14000110
12	1/2"	Mælatengi 12mm STP	22	14000112

Mælatengi DKOL



Stærð	Gengjur	Heiti	l2	Vörunúmer
DKOL 10	M 16 x 2	Mælatengi 10mm DKOL M16x1,5	16,5	14000210
DKOL 12	M 16 x 2	Mælatengi 12mm DKOL M18x1,5	45	14000212
DKOL 15	M 16 x 2	Mælatengi 15mm DKOL M22x1,5	47	14000215

Mælatengi 90°




Mælir	Gengjur	Heiti	L	L1	Vörunúmer
1/4"	M 16 X 2	Mælatengi 90° nippill - 1/4" mæli	40	37	14000005

Samtengi f. mælatengi



Nippill 1	Nippill 2	Heiti	Vörunúmer
M 16 X 2	M 16 X 2	Samtengi fyrir mælatengi	14000020


Samtengi með mælaúttaki



Stærð	Mælanippill	Heiti	h	SW1	SW2	Vörunúmer
6L	M 16 x 2	Samtengi með mælaúttaki 6L	49	24	14	14000506
8L	M 16 x 2	Samtengi með mælaúttaki 8L	49	24	17	14000508
10L	M 16 x 2	Samtengi með mælaúttaki 10L	49	24	19	14000510
12L	M 16 x 2	Samtengi með mælaúttaki 12L	50,2	27	22	14000512
15L	M 16 x 2	Samtengi með mælaúttaki 15L	52	30	27	14000515
18L	M 16 x 2	Samtengi með mælaúttaki 18L	53	32	32	14000518
22L	M 16 x 2	Samtengi með mælaúttaki 22L	55	36	36	14000522
28L	M 16 x 2	Samtengi með mælaúttaki 28L	55,7	41	41	14000528
35L	M 16 x 2	Samtengi með mælaúttaki 35L	60	46	50	14000535
42L	M 16 x 2	Samtengi með mælaúttaki 42L	64,5	55	60	14000542
6S	M 16 x 2	Samtengi með mælaúttaki 6S	49	24	17	14000606
8S	M 16 x 2	Samtengi með mælaúttaki 8S	49	24	19	14000608
10S	M 16 x 2	Samtengi með mælaúttaki 10S	49	24	22	14000610
12S	M 16 x 2	Samtengi með mælaúttaki 12S	49	24	24	14000612
16S	M 16 x 2	Samtengi með mælaúttaki 16S	52	30	30	14000616
20S	M 16 x 2	Samtengi með mælaúttaki 20S	55	36	36	14000620
25S	M 16 x 2	Samtengi með mælaúttaki 25S	57,5	41	46	14000325
30S	M 16 x 2	Samtengi með mælaúttaki 30S	60	46	50	14000630
38S	M 16 x 2	Samtengi með mælaúttaki 35S	64,5	55	60	14000638


Mælatengi hún með ró og kón

MAV



Rörstærð	Gengjur	Heiti	L	l	i	h	S_1	S_2	Vörunúmer
6	1/4"	MAV 6-LR 1/4"	37	7,5	14,5	4,5	19	14	14142001
8	1/4"	MAV 8-LR 1/4"	37	7,5	14,5	4,5	19	17	14142051
10	1/4"	MAV 10-LR 1/4"	38	8,5	14,5	4,5	19	19	14142101
12	1/4"	MAV 12-LR 1/4"	38	8,5	14,5	4,5	19	22	14142151
6	1/2"	MAV 6-SR 1/2"	46	11	20	5	27	17	14142551
8	1/2"	MAV 8-SR 1/2"	46	11	20	5	27	19	14142601
10	1/2"	MAV 10-SR 1/2"	47	10,5	20	5	27	22	14142621
12	1/2"	MAV 12-SR 1/2"	47	10,5	20	5	27	24	14142701

Mælatengi hún með StandPipe




Rörstærð	Gengjur	Heiti	L	D	i	h	S_1	S_2	Vörunúmer
6L	1/4"	Mælatengi 1/4" BSP>6mm	38	6	14,5	4,5	19	14	14142041
8L	1/4"	Mælatengi 1/4" BSP>8mm	38	8	14,5	4,5	19	17	14142091
10L	1/4"	Mælatengi 1/4" BSP>10mm	39,5	10	14,5	4,5	19	19	14142131
12L	1/2"	Mælatengi 1/4" BSP>12mm	40,5	12	14,5	4,5	19	22	14142181
6S	1/4"	Mælatengi 1/2" BSP>6mm	45	6	20	5	27	17	14142541
8S	1/2"	Mælatengi 1/2" BSP>8mm	45	8	20	5	27	19	14142591
10S	1/2"	Mælatengi 1/2" BSP>10mm	47	10	20	5	27	22	14142611
12S	1/2"	Mælatengi 1/2" BSP>12mm	47,5	12	20	5	27	24	14142691

Mælatengi hún með StandPipe Ryðfrítt, sjá mynd að ofan.


Rörstærð	Gengjur	Heiti	L	D	i	h	S_1	S_2	Vörunúmer
6L	1/4"	Mælatengi 1/4" BSP>6mm	38	6	14,5	4,5	19	14	84000106
8L	1/4"	Mælatengi 1/4" BSP>8mm	38	8	14,5	4,5	19	17	84000108
10L	1/4"	Mælatengi 1/4" BSP>10mm	39,5	10	14,5	4,5	19	19	84000110
12L	1/2"	Mælatengi 1/4" BSP>12mm	40,5	12	14,5	4,5	19	22	84000112

Tema prufunipplar


Þrýstiþol: -0,9 bar til 600 bar
Hitaþol: -40° til +100°C



Mynd 1



Mynd 2



Mynd 3




Mynd 4




Mynd 5



Mynd 6



Mynd 7



Mynd 8


Stærð	Heiti	Mynd nr.	L	l	NV	Vörunúmer
-	Mælatengi með afloftun (án mælis)	1	-	-	-	19014101
-	Mælatengi með afloftun og krana (án mælis)	2	-	-	-	19014102
1/8" BSP	Prufunippill Tema 1/8" BSP	3	29	7,5	15	19014120
1/4" BSP	Prufunippill Tema 1/4" BSP	3	36	11	18	19014121
M 10x1	Prufunippill Tema M 10x1	3	29	7,5	15	19014128
M 12x1,5	Prufunippill Tema M 12x1,5	3	36	11	18	19014123
M 14x1,5	Prufunippill Tema M 14x1,5	3				19014124
1/8" NPT	Prufunippill Tema 1/8" NPT	3	29,5	8	15	19014190
1/4" NPT	Prufunippill Tema 1/4" NPT	3	29,5	12	15	19014191
M 16x2	Breytinippill M 16x2 => Tema	4	-	-	-	19014138
1/8"	Prufuhraðtengi 1/8" Utangengjur	5	-	-	-	19014150
1/4"	Prufuhraðtengi 1/4" Innangengjur	6	-	-	-	19014151
6 mm	Standpipe 6 mm => 1/8" innang.	7	32	-	-	19014160
8 mm	Standpipe 8 mm => 1/8" innang.	7	32	-	-	19014161
10 mm	Standpipe 10 mm => 1/8" innang.	7	32	-	-	19014162
12 mm	Standpipe 12 mm => 1/8" innang.	7	32	-	-	19014163
14 mm	Standpipe 14 mm => 1/8" innang.	7	32	-	-	19014164
15 mm	Standpipe 15 mm => 1/8" innang.	7	32	-	-	19014165
18 mm	DKO 18 mm => 1/8" innang.	8	-	-	-	19014171
22 mm	DKO 22 mm => 1/4" innang.	8	-	-	-	19014172
25 mm	DKO 25 mm => 1/4" innang.	8	-	-	-	19014173
28 mm	DKO 28 mm => 1/4" innang.	8	-	-	-	19014182
30 mm	DKO 30 mm => 1/4" innang.	8	-	-	-	19014183

Té inn á lögn með Tema prufunippli




Stærð	Heiti	Lengd	Vörunúmer
1/4"	Té inn á lögn 1/4" með nippli	127	19014002
3/8"	Té inn á lögn 3/8" með nippli	130	19014003
1/2"	Té inn á lögn 1/2" með nippli	140	19014004
3/4"	Té inn á lögn 3/4" með nippli	155	19014006
1"	Té inn á lögn 1" með nippli	185	19014007


Mælatengi JIC



Gengur JIC	Mælagengjur	Rör mm.	Heiti	L	P	Númer
9/16 - 18	1/4"	10	Mælatengi 9/16 JIC 1/4" BSP	29	19	GS60500604
3/4 - 16	1/4"	12	Mælatengi 3/4 JIC 1/4" BSP	32	22	GS60500804
7/8 - 14	1/4"	14/16	Mælatengi 7/8 JIC 1/4" BSP	32	27	GS60501004
1 1/16 - 12	1/4"	18/20	Mælatengi 1 1/16 JIC 1/4" BSP	34	32	GS60501204


Prufunipplar






Heiti	Vörunúmer
Prufunippill M 12 innangengjur	14000712
Prufunippill M 16 innangengjur	14000716
Prufunippill M 18 innangengjur	14000718
Prufunippill M 122 innangengjur	14000722
Prufunippill M 16 utangengjur	14000816
Prufunippill M 22 utangengjur	14000822
Prufunippill M 1/4" utangengjur	14000904

Mælaslanga



Endi B	Endi C	Heiti	Lengd L	Vörunúmer
1/4"	M 16 X 2	Mælaslanga A 20 cm með 1/4" BSP fyrir mæli-hlaupró fyrir mælatengi	20 cm	14000302
1/4"	M 16 X 2	Mælaslanga A 40 cm með 1/4" BSP fyrir mæli-hlaupró fyrir mælatengi	40 cm	14000304
1/4"	M 16 X 2	Mælaslanga A 100 cm með 1/4" BSP fyrir mæli-hlaupró fyrir mælatengi	1m	14000306
1/4"	M 16 X 2	Mælaslanga A 150 cm með 1/4" BSP fyrir mæli-hlaupró fyrir mælatengi	1,5 cm	14000308
M 16 X 2	M 16 X 2	Mælaslanga B 20 cm með hlaupróm fyrir mælatengi	20 cm	14000312
M 16 X 2	M 16 X 2	Mælaslanga B 40 cm með hlaupróm fyrir mælatengi	40 cm	14000314
M 16 X 2	M 16 X 2	Mælaslanga B 80 cm með hlaupróm fyrir mælatengi	80 cm	14000315
M 16 X 2	M 16 X 2	Mælaslanga B 1 meter með hlaupróm fyrir mælatengi	1 m	14000316
M 16 X 2	M 16 X 2	Mælaslanga B 1,5 meter með hlaupróm fyrir mælatengi	1,5 m	14000318

Tengi f. mælaslöngur




1 **2** **3** **4**

5 **6** **7**

Heiti	A mm	d mm	d1 mm	Mynd	Vörunúmer
Hulsa fyrir mælaslöngu	15	8	-	1	14000405
Mælatengi hlaupró M 16 X 2	19	-	M 16 X 2	2	14000410
Stungutengi splittað	17	3,3	-	3	14000412
Tengi fyrir mæli 1/4" BSP	15	-	1/4" BSP	4	14000424
Tengi fyrir mæli 1/2" BSP	15	-	1/2" BSP	4	14000428
Hlaupróartengi 1/8" BSP	15	-	1/8"BSP	5	14000432
Hlauprórartengi 1/4" BSP	17	-	1/4"BSP	5	14000434
Nippiltengi 1/8" NPT	19	-	1/8"NPT	6	14000436
Plasthlíf á mælaslöngu	-	-	-	7	14000409


Breytingartengi



Type A Type B


Mælatengi	Gengjur	Heiti	h	Type	Vörunúmer
M 16 X 2	M 16 X 1,5	Breytistykki SAD 20/10-P	39	A	14000220
M 16 X 2	Stungið/splittað	Breytistykki SAD 20/15-P	37	B	14000225
M 16 X 2	S 12,65 X 1,5	Breytistykki SAD 20/12-P	39	A	14000230

Sjónglas Auga




Stærð	Heiti	B	C	CF	Vörunúmer
1/4"	Sjónglas-auga 1/4" BSP	9	8	17	80113404
3/8"	Sjónglas-auga 3/8" BSP	10	9	22	80113406
1/2"	Sjónglas-auga 1/2" BSP	11	9	27	80113408
3/4"	Sjónglas-auga 3/4" BSP	11	11	32	80113412
1"	Sjónglas-auga 1" BSP	12	10	40	80113416
1 1/4"	Sjónglas-auga 1 1/4"				80113417

Hæðarglas með hitamæli



Lengd L2	Heiti	L1	L3	Vörunúmer
76 mm	Hæðarglas 76 mm milli gata	108	31	80113102
127 mm	Hæðarglas 127 mm milli gata	159	124	80113104
254 mm	Hæðarglas 254 mm milli gata	285	192	80113106

Hæðarglas með útsláttarrofa




Lengd L2	Heiti	Virkni rofa	L1	Vörunúmer
127 mm	Hæðarglas 127 mm milli gata	Normalt opinn	205	80120010
176 mm	Hæðarglas 176 mm milli gata	Normalt opinn	254	80120015
254 mm	Hæðarglas 254 mm milli gata	Normalt opinn	332	80120020
127 mm	Hæðarglas 127 mm milli gata	Normalt lokaður	205	80120030
176 mm	Hæðarglas 176 mm milli gata	Normalt lokaður	254	80120035
254 mm	Hæðarglas 254 mm milli gata	Normalt lokaður	332	80120040


Hitamælir




Mynd nr. 1



Mynd nr. 2



Mynd nr. 3



Mynd nr. 4

Heiti	Hitasvið	Mynd nr	A	B	C	D	E	Vörunúmer
Hitamælir með gormi	0 til +120°C	1	-	-	-	63	-	80999010
Afgashitamælir	0 til +500°C	2	70	13	16	63,5	9	80999015
Hitamælir 1/2"	0 til +120°C	3	L + 51	L + 10	42	80	-	80999020
Þrýstimælir / Hitamælir 0-6bar	0 til + 120°C	4						80999030


...ÞESSI KAFLI ER Í VINNSLU OG ÞVÍ ENN ÓÚTGEFINN...

Því miður var viðkomandi kafli ekki tilbúin þegar þessi útgáfa vörulistans var gefin út. Við hvetjum þig til að hafa samband við tæknimenn okkar varðandi efnið og leita svars við því sem þú leitaðaðir eftir hér.

tölvupóstur landvelar@landvelar.is


sími 580 5800, fax 580 5801


við biðjumst velvyrðingar og vonumst til að vöntun síðunnar komi ekki að sök að sinni


08. Þéttingar
1. Stimpilþétti
1. Háþrýsti
2. Lágþrýsti
2. Stangarþétti
1. Háþrýstir
2. Lágþrýstir
3. Skraphringir
1. Með stálhring
2. Mjúkir
4. O-hringir
1. O-hringirNBR 70
2. O-hringir-Viton
3. X-hringir
4. Backuphringir
5. Málm-
þéttihringir
1. USIT-hringir
(Dowty)
2. Koparhringir
3. Álhringir
6. Þéttiefni og lím
7. Pakkdósir

Stimpilþétti Hallite 65

Þrýstiþol: 200 bar
Hitaþol: -30° til +80°C
Mesti stimpilhraði: 0,5 m/s






Heiti	D1	d1	L1	L2	Vörunúmer
Hallite 65 25 mm	25	18	8,5	3,25	40320025
Hallite 65 32 mm	32	22	11	4	40320030
Hallite 65 40 mm	40	30	11	4	40320040
Hallite 65 50 mm	50	40	11	4	40320050
Hallite 65 60 mm	60	42	20	3	40320060
Hallite 65 63 mm	63	53	11	4	40320063
Hallite 65 80 mm	80	70	11	4	40320080
Hallite 65 100 mm	100	87	14	6	40320100
Hallite 65 125 mm	125	112	14	6	40320125
Hallite 65 140 mm	140	124	17,5	8,75	40320140
Hallite 65 160 mm	160	140	25	12,5	40320160

Stimpilþétti Simko


Þrýstiþol: 400 bar
Hitaþol: -30° til +130°C
Mesti stimpilhraði: 0,5 m/s



Heiti	Dn	dn	b1	b2	Vörunúmer
Simko 30 mm	20	22	9	19	40000502
Simko 35 mm	35	27	9	21	40000503
Simko 40 mm	40	32	9	21	40000504
Simko 50 mm	50	38	14	28	40000505
Simko 63 mm	63	51	14	28	40000506
Simko 65 mm	65	50	17,4	29,8	40000507
Simko 70 mm	70	58	14	28	40000508
Simko 80 mm	80	66	16	32	40000509
Simko 85 mm	85	65	21,4	33,8	40000585
Simko 90 mm	90	76	16	32	40000510
Simko 100 mm	100	86	16	32	40000511
Simko 110 mm	110	96	16	32	40000512
Simko 120 mm	120	106	16	32	40000515
Simko 125 mm	125	108	20	40	40000513
Simko 140 mm	140	123	20	40	40000514
Simko 150 mm	150	133	20	40	40000518
Simko 160 mm	160	143	20	40	40000516
Simko 180 mm	180	163	20	40	40000517
Simko 200 mm	200	180	25	49	40000520
Simko 250 mm	250	230	25	49	40000525

Stimpilþétti FPK


Þrýstiþol: 200 bar
Hitaþol -30° til +100°C
Mesti stimpilhraði: 0,5 m/s




Heiti	D	d	L1	L2	Vörunúmer
Stimpilþétti FPK 25 x 15 x 12,5 mm	25	15	12,5	4	40402516
Stimpilþétti FPK 30 x 21 x 13,5 mm	30	21	13,5	2,1	40403021
Stimpilþétti FPK 32 x 22 x 16,4 mm	32	22	16,4	6,4	40403222
Stimpilþétti FPK 35 x 25 x 15,5 mm	35	25	15,5	2,6	40403525
Stimpilþétti FPK 40 x 24 x 18,4 mm	40	24	18,4	6,4	40404024
Stimpilþétti FPK 45 x 29 x 18,4 mm	45	29	18,4	6,4	40404529
Stimpilþétti FPK 50 x 34 x 18,4 mm	50	34	18,4	6,4	40405034
Stimpilþétti FPK 55 x 39 x 18,4 mm	55	39	18,4	6,4	40405539
Stimpilþétti FPK 60 x 44 x 18,4 mm	60	44	18,4	6,4	40406044
Stimpilþétti FPK 63 x 47 x 18,4 mm	63	47	18,4	6,4	40406347
Stimpilþétti FPK 65 x 50 x 18,4 mm	65	50	18,4	6,4	40406550
Stimpilþétti FPK 70 x 50 x 22,4 mm	70	50	22,4	6,4	40407050
Stimpilþétti FPK 75 x 55 x 22,4 mm	75	55	22,4	6,4	40407555
Stimpilþétti FPK 80 x 60 x 22,4 mm	80	60	22,4	6,4	40408060
Stimpilþétti FPK 80 x 66 x 22,5 mm	80	66	22,5	6,4	40408066
Stimpilþétti FPK 85 x 65 x 22,4 mm	85	65	22,4	6,4	40408565
Stimpilþétti FPK 90 x 70 x 22,4 mm	90	70	22,4	6,4	40409070
Stimpilþétti FPK 95 x 75 x 22,4 mm	95	75	22,4	6,4	40409575
Stimpilþétti FPK 100 x 75 x 22,4 mm	100	75	22,4	6,4	40410075
Stimpilþétti FPK 100 x 86 x 22,5 mm	100	86	22,5	6,4	40410086
Stimpilþétti FPK 110 x 85 x 22,5 mm	110	85	22,5	6,4	40411095
Stimpilþétti FPK 110 x 96 x 22,5 mm	110	96	22,5	5,2	40411096
Stimpilþétti FPK 120 x 95 x 22,4 mm	120	95	22,4	6,4	40412095
Stimpilþétti FPK 125 x 100 x 25,4 mm	125	100	25,4	6,4	40412510
Stimpilþétti FPK 125 x 108 x 26,5 mm	125	108	26,5	7,2	40412511
Stimpilþétti FPK 130 x 105 x 26,5 mm	130	105	25,4	6,4	40413015
Stimpilþétti FPK 140 x 115 x 25,4 mm	140	115	25,4	6,4	40414012
Stimpilþétti FPK 150 x 125 x 25,4 mm	150	125	25,4	6,4	40415012
Stimpilþétti FPK 160 x 138 x 26,5 mm	160	138	26,5	5,1	40416014
Stimpilþétti FPK 170 x 145 x 25,4 mm	170	145	25,4	12,7	40417014
Stimpilþétti FPK 180 x 150 x 35,4 mm	180	150	35,4	6,4	40418015
Stimpilþétti FPK 200 x 175 x 25 mm	200	175	25	12,7	40420017

Teflon stimpilþétti

Þrýstiþol: 400 bar
Hitaþol: -40 til +180°C






Innanmál á röri ø B (H8)	Heiti	ø N (h8) mm	b (+0,2) mm	Vörunúmer
40	Teflon stimpilþétting 40 mm	29	4,2	AF5040G5110400
50	Teflon stimpilþétting 50 mm	39	4,2	AF5040G5110500
60	Teflon stimpilþétting 60 mm	49	4,2	AF5040G5110600
63	Teflon stimpilþétting 63 mm	52	4,2	AF5040G5110630
70	Teflon stimpilþétting 70 mm	54,5	4,2	AF5040G5110700
80	Teflon stimpilþétting 80 mm	64,5	6,3	AF5040G5110800
100	Teflon stimpilþétting 100 mm	84,5	6,3	AF5040G5111000
125	Teflon stimpilþétting 125 mm	109,5	6,3	AF5040G5111250

Stimpilþétti T-DUO H með gormi


Þrýstiþol: 60 bar
Hitaþol: -30° til +100°C
Mesti stimpilhraði: 0,5 m/s



Heiti	D	D2	H	S	Vörunúmer
T-Duo H stimpill 25 mm	25	8,2	22	3	40500250
T-Duo H stimpill 30 mm	30	8,2	22	3	40500300
T-Duo H stimpill 35 mm	35	8,2	26	3	40500350
T-Duo H stimpill 40 mm	40	10	23	5	40500400
T-Duo H stimpill 50 mm	50	10	25	5	40500500
T-Duo H stimpill 60 mm	60	12	26	4	40500600
T-Duo H stimpill 63 mm	63	12	25	4	40500630
T-Duo H stimpill 70 mm	70	12	30	5	40500700
T-Duo H stimpill 80 mm	80	12,2	30	5	40500800
T-Duo H stimpill 90 mm	90	12	35	6	40500900
T-Duo H stimpill 100 mm	100	12,2	35	6	40501000
T-Duo H stimpill 115 mm	115	20	30	8	40501150
T-Duo H stimpill 125 mm	125	20	40	8	40501250
T-Duo H stimpill 130 mm	130	20	40	8	40501300
T-Duo H stimpill 150 mm	150	20,2	40	10	40501500
T-Duo H stimpill 160 mm	160	20,2	40	10	40501600
T-Duo H stimpill 200 mm	200	20	40	12	40502000
T-Duo H stimpill 250 mm	250	30,2	40	12	40502500
T-Duo H stimpill 300 mm	300	35,2	40	12	40503000

Stimpilþétti T-DUO P án gorms


Þrýstiþol: 12 bar
Hitaþol: -30° til +100°C
Mesti stimpilhraði: 0,5 m/s



Heiti	D	F	H	S1	S2	GF	Vörunúmer
T-Duo P stimpill 25 mm	25	8	12	3	4	15	40500025
T-Duo P stimpill 32 mm	32	8	15	3	6	19	40500032
T-Duo P stimpill 40 mm	40	10	18	5	7	21	40500040
T-Duo P stimpill 50 mm	50	10	18	5	7	21	40500050
T-Duo P stimpill 60 mm	60	12	22	5	9	39	40500060
T-Duo P stimpill 63 mm	63	12	22	5	9	42	40500063
T-Duo P stimpill 65 mm	65	12	25	5	7,5	40	40500065
T-Duo P stimpill 70 mm	70	12	22	6	8	49	40500070
T-Duo P stimpill 80 mm	80	16	24	6	9	55	40500080
T-Duo P stimpill 100 mm	100	20	26	9	12	74	40500100
T-Duo P stimpill 125 mm	125	20	26	9	12	94	40500125
T-Duo P stimpill 160 mm	160	27	30	11	14	128	40500160
T-Duo P stimpill 200 mm	200	27	35	11,5	14,5	168	40500200

Stangarþétti fyrir lofttjakka


Þrýstiþol: 12 bar
Hitaþol: -30° til +100°C
Mesti stimpilhraði: 1 m/s



Heiti	dn	D	b	b1	Vörunúmer
Þétti í lofttjakk 10 x 16,2	10	16,2	4,2	2,5	40601016
Þétti í lofttjakk 12 x 22	12	22	10,4	7	40601222
Þétti í lofttjakk 16 x 26	16	26	10,4	7	40601626
Þétti í lofttjakk 20 x 30	20	30	10,4	7	40602030
Þétti í lofttjakk 25 x 35	25	35	10,4	7	40602535
Þétti í lofttjakk 32 x 44	32	44	10,4	7	40603244
Þétti í lofttjakk 50 x 63	50	63	10,4	7	40605063

V-hringur


Hitaþol: -30° til +80°C



Heiti	Öxulþvermál	d	D	H	Vörunúmer
V hringur 3 mm	2,7 - 3,5	2,5	5,5	3	40202003
V hringur 8 mm	8 - 9,5	7	11	3,7	40202008
V hringur 10 mm	9,5 - 11,5	9	15	5,5	40202010
V hringur 12 mm	11,5 - 13,5	10,5	16,5	5,5	40202012
V hringur 14 mm	13,5 - 15,5	14	18,5	5,5	40202014
V hringur 16 mm	15,5 - 17,5	14	20	5,5	40202016
V hringur 18 mm	17,5 - 19	16	22	5,5	40202018
V hringur 20 mm	19 - 21	18	26	7,5	40202020
V hringur 22 mm	21 - 24	20	28	7,5	40202022
V hringur 25 mm	24 - 27	22	30	7,5	40202025
V hringur 30 mm	29 - 31	27	35	7,5	40202030
V hringur 32 mm	31 - 33	29	37	7,5	40202032
V hringur 35 mm	33 - 36	31	39	7,5	40202035
V hringur 38 mm	36 - 38	34	42	7,5	40202038
V hringur 40 mm	38 - 43	36	46	9	40202040
V hringur 45 mm	43 - 48	40	50	9	40202045
V hringur 50 mm	48 - 53	45	55	9	40202050
V hringur 55 mm	53 - 58	49	59	9	40202055
V hringur 60 mm	58 - 63	54	64	9	40202060
V hringur 65 mm	63 - 68	58	68	9	40202065
V hringur 70 mm	68 - 73	63	75	11	40202070
V hringur 75 mm	73 - 78	67	79	11	40202075
V hringur 80 mm	78 - 83	72	84	11	40202080
V hringur 85 mm	83 - 88	76	88	11	40202085
V hringur 90 mm	88 - 93	81	93	11	40202090
V hringur 95 mm	93 - 98	85	97	11	40202095
V hringur 100 mm	98 - 105	90	102	11	40202100

Dempararþétti fyrir lofttjakka


Þrýstiþol: 16 bar
Hitaþol: -30 til +100°C
Mesti stimpilhraði: 1 m/s



Heiti	dn	D	b1	b2	Vörunúmer
Demparaþétti í lofttjakk 14 x 22 mm	14	22	6,5	8	40614022
Demparaþétti í lofttjakk 16 x 24 mm	16	24	6,5	8	40616024
Demparaþétti í lofttjakk 20 x 28 mm	20	28	6,5	8	40620028
Demparaþétti í lofttjakk 25 x 33 mm	25	33	6,5	8	40625033

Stangarþétti fyrir lofttjakka


Þrýstiþol: 12 bar
Hitaþol: -30° til +100°C
Mesti stimpilhraði: 1 m/s



Heiti	dn	D	b	b1	Vörunúmer
Þétti í lofttjakk 10 x 16,2	10	16,2	4,2	2,5	40601016
Þétti í lofttjakk 12 x 22	12	22	10,4	7	40601222
Þétti í lofttjakk 16 x 26	16	26	10,4	7	40601626
Þétti í lofttjakk 20 x 30	20	30	10,4	7	40602030
Þétti í lofttjakk 25 x 35	25	35	10,4	7	40602535
Þétti í lofttjakk 32 x 44	32	44	10,4	7	40603244
Þétti í lofttjakk 50 x 63	50	63	10,4	7	40605063

V-hringur


Hitaþol: -30° til +80°C



Heiti	Öxulþvermál	d	D	H	Vörunúmer
V hringur 3 mm	2,7 - 3,5	2,5	5,5	3	40202003
V hringur 8 mm	8 - 9,5	7	11	3,7	40202008
V hringur 10 mm	9,5 - 11,5	9	15	5,5	40202010
V hringur 12 mm	11,5 - 13,5	10,5	16,5	5,5	40202012
V hringur 14 mm	13,5 - 15,5	14	18,5	5,5	40202014
V hringur 16 mm	15,5 - 17,5	14	20	5,5	40202016
V hringur 18 mm	17,5 - 19	16	22	5,5	40202018
V hringur 20 mm	19 - 21	18	26	7,5	40202020
V hringur 22 mm	21 - 24	20	28	7,5	40202022
V hringur 25 mm	24 - 27	22	30	7,5	40202025
V hringur 30 mm	29 - 31	27	35	7,5	40202030
V hringur 32 mm	31 - 33	29	37	7,5	40202032
V hringur 35 mm	33 - 36	31	39	7,5	40202035
V hringur 38 mm	36 - 38	34	42	7,5	40202038
V hringur 40 mm	38 - 43	36	46	9	40202040
V hringur 45 mm	43 - 48	40	50	9	40202045
V hringur 50 mm	48 - 53	45	55	9	40202050
V hringur 55 mm	53 - 58	49	59	9	40202055
V hringur 60 mm	58 - 63	54	64	9	40202060
V hringur 65 mm	63 - 68	58	68	9	40202065
V hringur 70 mm	68 - 73	63	75	11	40202070
V hringur 75 mm	73 - 78	67	79	11	40202075
V hringur 80 mm	78 - 83	72	84	11	40202080
V hringur 85 mm	83 - 88	76	88	11	40202085
V hringur 90 mm	88 - 93	81	93	11	40202090
V hringur 95 mm	93 - 98	85	97	11	40202095
V hringur 100 mm	98 - 105	90	102	11	40202100

Dempararþétti fyrir lofttjakka


Þrýstiþol: 16 bar
Hitaþol: -30 til +100°C
Mesti stimpilhraði: 1 m/s



Heiti	dn	D	b1	b2	Vörunúmer
Demparaþétti í lofttjakk 14 x 22 mm	14	22	6,5	8	40614022
Demparaþétti í lofttjakk 16 x 24 mm	16	24	6,5	8	40616024
Demparaþétti í lofttjakk 20 x 28 mm	20	28	6,5	8	40620028
Demparaþétti í lofttjakk 25 x 33 mm	25	33	6,5	8	40625033

Stangarskafa


Hitaþol: -25° til +100°C



Heiti	d	D	h/H	Vörunúmer
AM - 6 x 13 x 3/4,5	6	13	3/4,5	40001011
AM - 8 x 22 x 3/4,5	8	22	3/4,5	40001012
AM - 10 x 16 x 3/4,5	10	16	3/4,5	40001016
AM - 10 x 18 x 5/7	10	18	5/7	40001018
AM - 10 x 20 x 5/8	10	20	5/8	40001020
AM - 12 x 18 x 4/6	12	18	4/6	40001218
AM - 12 x 20 x 4/6	12	20	4/6	40001220
AM - 12 x 22 x 3,5/5	12	22	3,5/5	40001222
AM - 12 x 22 x 5/8	12	22	5/8	40001223
AM - 14 x 20 x 3,5/5	14	20	3,5/5	40001420
AM - 14 x 22 x 3/4	14	22	3/4	40001422
AM - 15 x 25 x 5/8	15	25	5/8	40001525
AS - 16 x 22 x 3	16	22	3/4	40001622
AM - 16 x 26 x 4/6	16	26	4/6	40001626
AM - 16 x 26 x 5/8	16	26	5/8	40001627
AM - 18 x 28 x 5/7	18	28	5/7	40001828
AM - 20 x 26 x 3,5/5	20	26	3,5/5	40002026
AM - 20 x 28 x 3/5	20	28	3/5	40002028
AM - 20 x 30 x 4/6	20	30	4/6	40002031
AM - 20 x 30 x 7/10	20	30	7/10	40002030
AM - 21 x 28 x 3,5/5	21	28	3,5/5	40002128
AM - 22 x 28 x 5/9	22	28	5/9	40002228
AM - 22 x 32 x 7/10	22	32	7/10	40002232
AM - 22 x 35 x 5/8	22	35	5/8	40002235
AM - 24 x 32 x 5/7	24	32	5/7	40002432
AM - 24 x 35 x 5/8	24	35	5/8	40002435
AM - 25 x 33,6 x 5,3	25	33,6	5,3	40002533
AM - 25 x 34 x 5/8	25	34	5/8	40002534
AM - 25 x 35 x 7/10	25	35	7/10	40002535
AM - 26 x 34 x 5/8	26	34	5/8	40002634
AM - 26 x 35 x 7/10	26	35	7/10	40002635
AM - 28 x 38 x 5/8	28	38	5/8	40002838
AM - 28 x 40 x 7/10	28	40	7/10	40002840
AM - 30 x 40 x 5/8	30	40	5/8	40003040
AM - 30 x 40 x 7/10	30	40	7/10	40003041
AM - 30 x 45 x 5/8	30	45	5/8	40003045
AM - 32 x 40 x 4/8	32	40	5/8	40003240
AM - 32 x 42 x 5/7	32	42	5/7	40003242
AM - 32 x 45 x 4/8	32	45	4/8	40003245
AM - 32 x 45 x 7/10	32	46	7/10	40003246
AM - 35 x 45 x 5/8	35	45	5/8	40003544
AM - 35 x 45 x 7/10	35	45	7/10	40003545
AM - 36 x 45 x 7/10	36	45	7/10	40003645
AM - 38 x 48 x 7/10	38	48	7/10	40003848
AM - 40 x 50 x 5/8	40	50	5/8	40004050
AM - 40 x 50 x 7/10	40	50	7/10	40004051
AM - 40 x 52 x 5/8	40	52	5/8	40004052
AM - 42 x 52 x 7/10	42	52	7/10	40004252
AM - 45 x 53,5 x 5/8	45	53,5	5/8	40004553
AM - 45 x 55 x 7/10	45	55	7/10	40004555
AM - 45 x 60 x 7/10	45	60	7/10	40004560
AM - 48 x 60 x 7/10	48	60	7/10	40004860
AM - 50 x 56 x 5/8	50	56	5/8	40005056
AM - 50 x 60 x 5/7	50	60	5/4	40005059
AM - 50 x 60 x 7/10	50	60	7/10	40005060
AM - 50 x 65 x 7/10	50	65	7/10	40005065
AM - 50 x 70 x 7/10	50	70	7/10	40005070
AM - 52 x 62 x 7/10	52	62	7/10	40005262
AM - 55 x 63 x 7/10	55	63	7/10	40005563
AM - 55 x 65 x 7/10	55	65	7/10	40005565
AM - 56 x 65 x 7/10	56	65	7/10	40005666
AM - 60 x 70 x 7/10	60	70	7/10	40006070
AM - 60 x 74 x 5/8	60	74	5/8	40006074
AM - 60 x 75 x 7/10	60	75	7/10	40006075
AM - 60 x 78 x 11/15	60	78	11/15	40006078
AM - 60 x 80 x 7/10	60	80	7/10	40006080
AM - 63 x 75 x 7/10	63	75	7/10	40006375
AM - 65 x 75 x 7/10	65	75	7/10	40006575
AM - 70 x 80 x 7/10	70	80	7/10	40007080
AM - 75 x 83 x 7/10	75	83	7/10	40007583
AM - 75 x 85 x 7/10	75	85	7/10	40007585
AM - 80 x 90 x 7/10	80	90	7/10	40008090
AM - 80 x 100 x 12/15	80	100	12/15	40008099
AM - 85 x 95 x 7/10	85	95	7/10	40008595
AM - 90 x 100 x 7/10	90	100	7/10	40009010
AM - 95 x 105 x 7/10	95	105	7/10	40009510
AM - 100 x 110 x 7/10	100	110	7/10	40010010
AM - 100 x 115 x 8/10	100	115	8/10	40010009
AM - 110 x 120 x 7/10	110	120	7/10	40010011
AM - 115 x 125 x 7/10	115	125	7/10	40010012
AM - 120 x 130 x 7/10	120	130	7/10	40012030
AM - 125 x 140 x 9/12	125	140	9/12	40010014
AM - 130 x 145 x 9/12	130	145	9/12	40010015
AM - 140 x 155 x 9/12	140	155	9/12	40010016
AM - 145 x 160 x 9/12	145	160	9/12	40010017
AM - 150 x 165 x 9/12	150	165	9/12	40010019

Stangarskafa RSM í Viton


Hitaþol: -25° til +120°C



Heiti	Vörunúmer
Skraphr,RSM 20X30X7/10 VITON	40190020
Skraphr,RSM 36X45X7/10 VITON	40190036
Skraphr,RSM 45X55X7/10 VITON	40190055
Skraphr,RSM 56X65X7/10 VITON	40190056

Mjúk stangarskafa WS

Hitaþol: -30° til +90°C




Heiti	d	D	h	H	Vörunúmer
WS 12x18x3,5/5	12	18	3,5	5	40651218
WS 14x21x3,5/5	14	21	3,5	5	40651421
WS 15x21x3,5/5	15	21	3,5	5	40651521
WS 16x22x3,5/5	16	22	3,5	5	40651622
WS 18x24x3,5/5	18	24	3,5	5	40651824
WS 20x28x5/7	20	28	5	7	40652028
WS 22x30x5/7	22	30	5	7	40652230
WS 24x32x5/7	24	32	5	7	40652432
WS 25x33x5/7	25	33	5	7	40652533
WS 26x34x5/7	26	34	5	7	40652634
WS 28x36x5/7	28	36	5	7	40652836
WS 30x38x5/7	30	38	5	7	40653038
WS 32x40x5/7	32	40	5	7	40653240
WS 35x45x5/7	35	43	5	7	40653543
WS 36x44x5/7	36	44	5	7	40653644
WS 38x46x5/7	38	46	5	7	40653846
WS 40x48x5/7	40	48	5	7	40654048
WS 42x50x5/7	42	50	5	7	40654250
WS 45x53x5/7	45	53	5	7	40654553
WS 45x55x5/7	45	55	5	7	40654555
WS 46x54x5/7	46	54	5	7	40654654
WS 48x56x5/7	48	56	5	7	40654856
WS 50x58x5/7	50	58	5	7	40655058
WS 55x63x5/7	55	63	5	7	40655563
WS 55x65x5/7	55	65	5	7	40655565
WS 56x64x5/7	56	64	5	7	40655664
WS 56x66x5/7	56	66	5	7	40655666
WS 60x68x5/7	60	68	5	7	40656068
WS 60x70x5/7	60	70	5	7	40656070
WS 65x73x5/7	65	73	5	7	40656573
WS 65x75x5/7	65	75	5	7	40656575
WS 70x78x5/7	70	78	5	7	40657078
WS 70x80x5/7	70	80	5	7	40657080
WS 75x83x5/7	75	83	5	7	40657583
WS 80x88x5/7	80	88	5	7	40658088
WS 85x93x5/7	85	93	5	7	40658593

Teflon stangarskafa

Hitaþol: -30° til +200°C





Stangarþvermál C mm	Heiti	D (H9) mm	F (+0,2) mm	$øA_1$ mm	Vörunúmer
20	Teflon skafa á 20 mm stöng	27,6	4,2	21	AF5040G481B0200
22	Teflon skafa á 22 mm stöng	29,6	4,2	23	AF5040G481B0220
25	Teflon skafa á 25 mm stöng	32,6	4,2	26	AF5040G481B0250
30	Teflon skafa á 30 mm stöng	37,6	4,2	31	AF5040G481B0300
32	Teflon skafa á 32 mm stöng	39,6	4,2	33	AF5040G481B0320
35	Teflon skafa á 35 mm stöng	42,6	4,2	36	AF5040G481B0350
36	Teflon skafa á 36 mm stöng	43,6	4,2	37	AF5040G481B0360
40	Teflon skafa á 40 mm stöng	48,8	6,3	41,5	AF5040G481B0400
45	Teflon skafa á 45 mm stöng	53,8	6,3	46,5	AF5040G481B0450
50	Teflon skafa á 50 mm stöng	58,8	6,3	51,5	AF5040G481B0500
56	Teflon skafa á 56 mm stöng	64,8	6,3	57,5	AF5040G481B0560
60	Teflon skafa á 60 mm stöng	68,8	6,3	51,5	AF5040G481B0600
63	Teflon skafa á 63 mm stöng	71,8	6,3	64,5	AF5040G481B0630
65	Teflon skafa á 65 mm stöng	73,8	6,3	66,5	AF5040G481B0650
70	Teflon skafa á 70 mm stöng	82,2	6,3	72	AF5040G481B0700

O - hringir NBR

Hámarkshitastig 80°C

Í töflunni er gefið upp innanmál og efnisþykkt á O-hringjunum

Innanmál mm	Þykkt mm	Vörunúmer
2	1	4001100020
2,5	1	4001100025
3	1	4001100030
4	1	4001100040
5	1	4001100050
6	1	4001100060
8	1	4001100080
9	1	4001100090
10	1	4001100100
11	1	4001100110
12	1	4001100120
13	1	4001100130
14	1	4001100140
15	1	4001100150
2	1,5	4001150020
3	1,5	4001150030
3,5	1,5	4001150035
4	1,5	4001150040
5	1,5	4001150050
6	1,5	4001150060
7	1,5	4001150070
8	1,5	4001150080
9	1,5	4001150090
10	1,5	4001150100
11	1,5	4001150110
12	1,5	4001150120
13	1,5	4001150130
14	1,5	4001150140
15	1,5	4001150150
16	1,5	4001150160
17	1,5	4001150170
18	1,5	4001150180
20	1,5	4001150200
1,78	1,78	4001180017
2,9	1,78	4001180029
3,68	1,78	4001180036
4,47	1,78	4001180044
6,07	1,78	4001180060
6,75	1,78	4001180067
7,65	1,78	4001180076
8,73	1,78	4001180087
9,25	1,78	4001180092
10,82	1,78	4001180108
11,11	1,78	4001180111
12,42	1,78	4001180124
14	1,78	4001180140
15,6	1,78	4001180156
17,17	1,78	4001180171
18,77	1,78	4001180187
20,35	1,78	4001180203
21,95	1,78	4001180219
23,52	1,78	4001180235
25,12	1,78	4001180251
26,7	1,78	4001180267
28,3	1,78	4001180283
29,87	1,78	4001180298
31,47	1,78	4001180314
33,05	1,78	4001180330
34,65	1,78	4001180346
37,83	1,78	4001180378
39,45	1,78	4001180394
41	1,78	4001180410
44,17	1,78	4001180441
47,36	1,78	4001180473
50,52	1,78	4001180505
79	1,78	4001180790
82,27	1,78	4001180822
88,62	1,78	4001180886
1,5	2	4001200015
2,5	2	4001200025
3	2	4001200030
4	2	4001200040
5	2	4001200050
6	2	4001200060
7	2	4001200070
8	2	4001200080
9	2	4001200090
10	2	4001200100
11	2	4001200110
12	2	4001200120
13	2	4001200130
14	2	4001200140
15	2	4001200150
16	2	4001200160
17	2	4001200170
18	2	4001200180
19	2	4001200190
20	2	4001200200
21	2	4001200210
22	2	4001200220
23	2	4001200230
24	2	4001200240
25	2	4001200250
26	2	4001200260
27	2	4001200270
28	2	4001200280
29	2	4001200290
30	2	4001200300
34	2	4001200340
35	2	4001200350
36	2	4001200360
40	2	4001200400
42	2	4001200420
55	2	4001200550
62	2	4001200620
74	2	4001200740
90	2	4001200900
94	2	4001200940
100	2	4001201000
6	2,2	4001220060
3,3	2,4	4001240033
4,3	2,4	4001240043
5,3	2,4	4001240053
6,3	2,4	4001240063
7,3	2,4	4001240073
8,3	2,4	4001240083
9,3	2,4	4001240093
10,3	2,4	4001240103
11,3	2,4	4001240113
12,3	2,4	4001240123
13,3	2,4	4001240133
14,3	2,4	4001240143
15,3	2,4	4001240153
16,3	2,4	4001240163
17,3	2,4	4001240173
18,6	2,4	4001240183
19,6	2,4	4001240193
20,3	2,4	4001240203
21,3	2,4	4001240213
22,3	2,4	4001240223
23,3	2,4	4001240233
25	2,4	4001240253
27,6	2,4	4001240273
10	2,5	4001250100
12	2,5	4001250120
14	2,5	4001250140
15	2,5	4001250150
17	2,5	4001250170
18	2,5	4001250180
19	2,5	4001250190
19,5	2,5	4001250195
25	2,5	4001250250
28	2,5	4001250280
32	2,5	4001250320
35	2,5	4001250350
38	2,5	4001250380
42	2,5	4001250420
55	2,5	4001250550
67	2,5	4001250670
77	2,5	4001250770
5,23	2,62	4001260052
6,02	2,62	4001260060
7,6	2,62	4001260076
9,19	2,62	4001260091
10,78	2,62	4001260107
11,91	2,62	4001260119
12,37	2,62	4001260123

...ÞESSI KAFLI ER Í VINNSLU OG ÞVÍ ENN ÓÚTGEFINN...

Því miður var viðkomandi kafli ekki tilbúin þegar þessi útgáfa vörulistans var gefin út. Við hvetjum þig til að hafa samband við tæknimenn okkar varðandi efnið og leita svars við því sem þú leitaðaðir eftir hér.

tölvupóstur landvelar@landvelar.is

sími 580 5800, fax 580 5801

við biðjumst velvyrðingar og vonumst til að vöntun síðunnar komi ekki að sök að sinni

13,95	2,62	4001260139	20,22	3	4001300202	124,5	3	4001301245
15,08	2,62	4001260150	21,5	3	4001300215	128	3	4001301280
15,54	2,62	4001260155	22,2	3	4001300222	129,5	3	4001301295
15,88	2,62	4001260158	24	3	4001300240	134,5	3	4001301345
17,12	2,62	4001260171	24,2	3	4001300242	139,5	3	4001301395
17,86	2,62	4001260178	25	3	4001300250	144,5	3	4001301445
18,72	2,62	4001260187	26	3	4001300260	149,5	3	4001301495
20,63	2,62	4001260206	27	3	4001300270	154,5	3	4001301545
21,89	2,62	4001260218	28	3	4001300280	159,5	3	4001301595
22,22	2,62	4001260222	28,5	3	4001300285	164,5	3	4001301645
23,81	2,62	4001260238	29,2	3	4001300292	169,5	3	4001301695
25,07	2,62	4001260250	30	3	4001300300	174,5	3	4001301745
26,65	2,62	4001260266	31,5	3	4001300315	179,5	3	4001301795
28,25	2,62	4001260282	32,2	3	4001300322	184,5	3	4001301845
29,82	2,62	4001260298	34,2	3	4001300342	189,5	3	4001301895
31,42	2,62	4001260314	35	3	4001300350	194,5	3	4001301945
32,99	2,62	4001260329	36,2	3	4001300362	199,5	3	4001301995
34,66	2,62	4001260346	37	3	4001300375	204,5	3	4001302045
36,15	2,62	4001260361	38,2	3	4001300382	209,5	3	4001302095
37,77	2,62	4001260377	39,2	3	4001300392	219,5	3	4001302195
39,34	2,62	4001260393	40	3	4001300400	229,5	3	4001302295
40,95	2,62	4001260409	41,5	3	4001300415	239,5	3	4001302395
42,52	2,62	4001260425	42,2	3	4001300422	249,5	3	4001302495
44,12	2,62	4001260441	44,2	3	4001300442	9,12	3,53	4001350091
45,69	2,62	4001260456	45	3	4001300452	10,69	3,53	4001350106
47,3	2,62	4001260473	46	3	4001300462	12,29	3,53	4001350122
48,89	2,62	4001260488	48	3	4001300480	13,87	3,53	4001350138
50,47	2,62	4001260504	49,5	3	4001300495	15	3,53	4001350150
52,07	2,62	4001260520	50,2	3	4001300502	15,47	3,53	4001350154
53,65	2,62	4001260536	54,2	3	4001300542	16	3,53	4001350160
55,25	2,62	4001260552	55	3	4001300552	17,04	3,53	4001350170
56,82	2,62	4001260568	56	3	4001300562	18,64	3,53	4001350186
58,42	2,62	4001260584	57,2	3	4001300572	20,22	3,53	4001350202
60	2,62	4001260600	59,5	3	4001300595	21,82	3,53	4001350218
63,17	2,62	4001260631	60,5	3	4001300605	23,4	3,53	4001350234
64,77	2,62	4001260647	62,2	3	4001300622	24,99	3,53	4001350249
66,35	2,62	4001260663	63,3	3	4001300633	25,8	3,53	4001350258
69,52	2,62	4001260695	64,5	3	4001300645	26,58	3,53	4001350265
72,69	2,62	4001260726	65	3	4001300650	28,17	3,53	4001350281
75,87	2,62	4001260758	67	3	4001300670	29,75	3,53	4001350297
82,22	2,62	4001260822	69,5	3	4001300695	30	3,53	4001350300
88,57	2,62	4001260885	74,5	3	4001300745	31,34	3,53	4001350313
94,82	2,62	4001260949	76	3	4001300760	32	3,53	4001350320
101,27	2,62	4001261012	79,5	3	4001300795	32,92	3,53	4001350329
126,67	2,62	4001261266	80	3	4001300800	34,52	3,53	4001350345
3	3	4001300030	81	3	4001300810	35	3,53	4001350350
4	3	4001300040	82	3	4001300820	36,1	3,53	4001350361
6	3	4001300060	84	3	4001300840	37,69	3,53	4001350376
7	3	4001300070	86	3	4001300860	39,69	3,53	4001350396
8	3	4001300080	90	3	4001300900	40,86	3,53	4001350408
9	3	4001300090	91	3	4001300915	41,28	3,53	4001350412
10	3	4001300100	92	3	4001300920			
11	3	4001300110	94	3	4001300940			
12	3	4001300120	96	3	4001300960			
13	3	4001300130	100	3	4001301000			
14	3	4001300140	104,5	3	4001301045			
15	3	4001300150	108	3	4001301080			
16	3	4001300160	109,5	3	4001301095			
17	3	4001300170	114,5	3	4001301145			
18	3	4001300180	119,5	3	4001301195			
19,2	3	4001300192	120	3	4001301200			
20	3	4001300200	122	3	4001301220			

58,74	3,53	4001350587	17	4	4001400170	16	4,5	4001450160
60,32	3,53	4001350603	18	4	4001400180	17	4,5	4001450170
61,91	3,53	4001350619	19	4	4001400190	18	4,5	4001450180
63,5	3,53	4001350635	20	4	4001400200	19	4,5	4001450190
65,09	3,53	4001350650	21	4	4001400210	20	4,5	4001450200
66,68	3,53	4001350666	22	4	4001400220	21	4,5	4001450210
68,26	3,53	4001350682	23	4	4001400230	22	4,5	4001450220
69,85	3,53	4001350698	24	4	4001400240	23	4,5	4001450230
71,44	3,53	4001350714	26	4	4001400260	24	4,5	4001450240
73,02	3,53	4001350730	28	4	4001400280	25	4,5	4001450250
75,8	3,53	4001350758	30	4	4001400300	26	4,5	4001450260
78,97	3,53	4001350789	32	4	4001400320	27	4,5	4001450270
82,14	3,53	4001350821	35	4	4001400350	28	4,5	4001450280
85,32	3,53	4001350853	37	4	4001400370	28,5	4,5	4001450285
88,49	3,53	4001350885	39	4	4001400390	29	4,5	4001450290
91,67	3,53	4001350916	40	4	4001400400	30	4,5	4001450300
94,84	3,53	4001350948	42	4	4001400420	31	4,5	4001450310
98,02	3,53	4001350980	44	4	4001400440	31,5	4,5	4001450315
100	3,53	4001351000	46	4	4001400460	32	4,5	4001450320
101,2	3,53	4001351012	48	4	4001400480	33	4,5	4001450330
104,4	3,53	4001351044	50	4	4001400500	34	4,5	4001450340
107,5	3,53	4001351075	52	4	4001400520	35	4,5	4001450350
110,72	3,53	4001351107	53	4	4001400530	36	4,5	4001450360
113,9	3,53	4001351139	55	4	4001400550	37	4,5	4001450370
117,07	3,53	4001351171	57	4	4001400570	38	4,5	4001450380
120,24	3,53	4001351202	58	4	4001400580	39	4,5	4001450390
123,4	3,53	4001351234	60	4	4001400600	40	4,5	4001450400
126,6	3,53	4001351266	65	4	4001400650	41	4,5	4001450410
129,8	3,53	4001351298	70	4	4001400700	42	4,5	4001450420
134,2	3,53	4001351342	75	4	4001400750	43	4,5	4001450430
136,1	3,53	4001351361	80	4	4001400800	44	4,5	4001450440
139,3	3,53	4001351393	85	4	4001400850	45	4,5	4001450450
142,5	3,53	4001351425	90	4	4001400900	46	4,5	4001450460
145,6	3,53	4001351456	95	4	4001400950	47	4,5	4001450470
148,8	3,53	4001351488	100	4	4001401000	48	4,5	4001450480
152	3,53	4001351520	105	4	4001401050	49	4,5	4001450490
158,3	3,53	4001351583	110	4	4001401100	50	4,5	4001450500
164,7	3,53	4001351647	115	4	4001401150	51	4,5	4001450510
171,05	3,53	4001351710	120	4	4001401200	53	4,5	4001450530
177,4	3,53	4001351774	122	4	4001401220	56	4,5	4001450560
183,7	3,53	4001351837	125	4	4001401250	57	4,5	4001450570
190,1	3,53	4001351901	130	4	4001401300	60	4,5	4001450600
196,4	3,53	4001351964	140	4	4001401400	61	4,5	4001450610
201,8	3,53	4001352028	145	4	4001401450	63	4,5	4001450630
209,1	3,53	4001352091	150	4	4001401500	64	4,5	4001450640
215,5	3,53	4001352155	155	4	4001401550	65	4,5	4001450650
221,8	3,53	4001352218	165	4	4001401650	66	4,5	4001450660
228,2	3,53	4001352282	181,5	4	4001401815	68	4,5	4001450680
234,5	3,53	4001352345	191	4	4001401910	69	4,5	4001450690
240,9	3,53	4001352409	203	4	4001402030	70	4,5	4001450700
247,2	3,53	4001352472	210	4	4001402100	71	4,5	4001450710

92	4,5	4001450920
95	4,5	4001450950
98	4,5	4001450980
100	4,5	4001451000
101	4,5	4001451010
105	4,5	4001451050
106	4,5	4001451060
110	4,5	4001451100
115	4,5	4001451150
118	4,5	4001451180
120	4,5	4001451200
122	4,5	4001451220
124	4,5	4001451240
128	4,5	4001451280
130	4,5	4001451300
135	4,5	4001451350
137	4,5	4001451370
140	4,5	4001451400
150	4,5	4001451500
10	5	4001500100
12	5	4001500120
14	5	4001500140
16	5	4001500160
18	5	4001500180
20	5	4001500200
22	5	4001500220
24	5	4001500240
28	5	4001500280
33	5	4001500330
38	5	4001500380
40	5	4001500400
45	5	4001500450
50	5	4001500500
55	5	4001500550
60	5	4001500600
62	5	4001500620
65	5	4001500650
70	5	4001500700
73	5	4001500730
75	5	4001500750
80	5	4001500800
85	5	4001500850
90	5	4001500900
95	5	4001500950
100	5	4001501000
108	5	4001501080
110	5	4001501100
115	5	4001501150
120	5	4001501200
122	5	4001501220
125	5	4001501250
130	5	4001501300
135	5	4001501350
140	5	4001501400
143	5	4001501430
145	5	4001501450
150	5	4001501500
155	5	4001501550
160	5	4001501600
165	5	4001501650
170	5	4001501700
175	5	4001501750
180	5	4001501800
185	5	4001501850
190	5	4001501900
195	5	4001501950
200	5	4001502000
10,46	5,34	4001530104
12,07	5,34	4001530120
15,24	5,34	4001530152
18,42	5,34	4001530184
23,19	5,34	4001530231
26,34	5,34	4001530263
29,51	5,34	4001530295
32,69	5,34	4001530326
34,29	5,34	4001530342
37,47	5,34	4001530374
40,65	5,34	4001530406
43,82	5,34	4001530438
47	5,34	4001530470
50,16	5,34	4001530501
53,34	5,34	4001530533
56,52	5,34	4001530565
59,69	5,34	4001530596
62,87	5,34	4001530628
66,04	5,34	4001530660
69,22	5,34	4001530692
72,39	5,34	4001530723
75,57	5,34	4001530755
78,74	5,34	4001530787
81,95	5,34	4001530819
85,09	5,34	4001530850
88,27	5,34	4001530882
91,44	5,34	4001530914
97,79	5,34	4001530977
100	5,34	4001531000
104,1	5,34	4001531041
109,5	5,34	4001531095
113,7	5,34	4001531137
116,84	5,34	4001531168
120,02	5,34	4001531200
126,37	5,34	4001531263
132,72	5,34	4001531327
136,5	5,34	4001531365
139,7	5,34	4001531396
142,24	5,34	4001531422
146,05	5,34	4001531460
149,2	5,34	4001531492
158,12	5,34	4001531581
164,47	5,34	4001531644
170,82	5,34	4001531708
177,17	5,34	4001531771
183,52	5,34	4001531835
59,2	5,7	4001570592
62,3	5,7	4001570622
64,2	5,7	4001570642
69,2	5,7	4001570692
74,2	5,7	4001570742
79,2	5,7	4001570792
84,1	5,7	4001570841
89,1	5,7	4001570891
92,2	5,7	4001570922
94,1	5,7	4001570941
99,1	5,7	4001570991
104,1	5,7	4001571041
109,1	5,7	4001571091
114,3	5,7	4001571143
119,3	5,7	4001571193
124,3	5,7	4001571243
129,3	5,7	4001571293
134,3	5,7	4001571343
139,3	5,7	4001571393
144,3	5,7	4001571443
149,3	5,7	4001571493
154,3	5,7	4001571543
159,3	5,7	4001571593
164,3	5,7	4001571643
169,3	5,7	4001571693
174,3	5,7	4001571743
179,3	5,7	4001571793
184,3	5,7	4001571843
189,3	5,7	4001571893
194,3	5,7	4001571943
199,3	5,7	4001571993
209,3	5,7	4001572093
219,3	5,7	4001572193
229,3	5,7	4001572293
239,3	5,7	4001572393
249,3	5,7	4001572493
259,3	5,7	4001572593
269,3	5,7	4001572693
279,3	5,7	4001572793
289,3	5,7	4001572893
299,3	5,7	4001572993
319,3	5,7	4001573193
10	6	4001600100
12	6	4001600120
15	6	4001600150
19	6	4001600190
20	6	4001600200
25	6	4001600250
30	6	4001600300
35	6	4001600350
40	6	4001600400
45	6	4001600450
50	6	4001600500
55	6	4001600550
60	6	4001600600
65	6	4001600650
70	6	4001600700
75	6	4001600750
80	6	4001600800
85	6	4001600850
90	6	4001600900
95	6	4001600950

100	6	4001601000
105	6	4001601050
110	6	4001601100
115	6	4001601150
120	6	4001601200
125	6	4001601250
130	6	4001601300
135	6	4001601350
140	6	4001601400
145	6	4001601450
150	6	4001601500
175	6	4001601750
200	6	4001602000
23	6,5	4001650230
31	6,5	4001650310
89	7	4001700089
113,67	7	4001701136
115	7	4001701150
134,5	7	4001701345
145,42	7	4001701454
158	7	4001701580
183,52	7	4001701835
200	7	4001702000
215,27	7	4001702152
207	7,5	4001752070
16	8	4001800160
30	8	4001800300
50	8	4001800500
90	8	4001800900
132	8	4001801320
210	8	4001802100
255	8	4001802550
310	8,4	4001843100
50	8,5	4001850500
310	8,5	4001853100

O-hringjaefni NBR

Hitaþol: -30° til +80°C

Heiti	Vörunúmer
Gúmmísnúra 1,0 mm	40000010
Gúmmísnúra 1,6 mm	40000015
Gúmmísnúra 1,78 mm	40000018
Gúmmísnúra 2,0 mm	40000020
Gúmmísnúra 2,4 mm	40000024
Gúmmísnúra 2,5 mm	40000025
Gúmmísnúra 2,62 mm	40000026
Gúmmísnúra 3,0 mm	40000030
Gúmmísnúra 3,53 mm	40000035
Gúmmísnúra 4,0 mm	40000040
Gúmmísnúra 4,5 mm	40000045
Gúmmísnúra 5,0 mm	40000050
Gúmmísnúra 5,34 mm	40000053
Gúmmísnúra 5,7 mm	40000057
Gúmmísnúra 6,0 mm	40000060
Gúmmísnúra 6,35 mm	40000063
Gúmmísnúra 7,0 mm	40000070
Gúmmísnúra 7,5 mm	40000075
Gúmmísnúra 8,0 mm	40000080
Gúmmísnúra 8,4 mm	40000085
Gúmmísnúra 9,0 mm	40000090
Gúmmísnúra 9,5 mm	40000095
Gúmmísnúra 10,0 mm	40000100
Gúmmísnúra 11,0 mm	40000110
Gúmmísnúra 12,0 mm	40000120
Gúmmísnúra 13,0 mm	40000130
Gúmmísnúra 14,0 mm	40000140
Gúmmísnúra 15,0 mm	40000150
Gúmmísnúra 16,0 mm	40000160

O-hringjafeiti



Heiti	Stærð	Vörunúmer
O-hringjafeiti	25 ml	28999050
O-hringjafeiti matvælaviðurkennd í túpu	100 gr	28999060
O-hringjafeiti matvælaviðurkennd í dós	500 gr	28999061

O-hringjasett Landvéla



Heiti	Innanmál	Efnisþykkt	Magn	Vörunúmer
O-hringjakassi Landvéla	-	-		40000004
O-hringjaefni 2 mm	-	2	1 m	
O-hringjaefni 3 mm	-	3	1 m	
O-hringjaefni 4 mm	-	4	1 m	
O-hringjaefni 5 mm	-	5	1 m	
O-hringjaklippur	-	-	1 stk	
ITT Tonnatak	-	-	2 túpur	
Hringur nr. 1	2,00	1,00	20	
Hringur nr. 2	3,00	1,00	20	
Hringur nr. 3	4,00	1,00	20	
Hringur nr. 4	5,00	1,00	20	
Hringur nr. 5	6,00	1,00	20	
Hringur nr. 6	8,00	1,00	20	
Hringur nr. 7	9,00	1,00	20	
Hringur nr. 8	10,00	1,00	20	
Hringur nr. 9	2,00	1,50	20	
Hringur nr. 10	4,00	1,50	20	
Hringur nr. 11	6,00	1,50	20	
Hringur nr. 12	8,00	1,50	20	
Hringur nr. 13	4,00	2,00	20	
Hringur nr. 14	6,00	2,00	20	
Hringur nr. 15	8,00	2,00	20	
Hringur nr. 16	10,00	2,00	20	
Hringur nr. 17	12,00	2,00	20	
Hringur nr. 18	14,00	2,00	20	
Hringur nr. 19	16,00	2,00	20	
Hringur nr. 20	18,00	2,00	20	
Hringur nr. 21	20,00	2,00	20	
Hringur nr. 22	22,00	2,00	20	
Hringur nr. 23	10,00	2,50	20	
Hringur nr. 24	12,00	2,50	20	
Hringur nr. 25	14,00	2,50	20	
Hringur nr. 26	15,00	2,50	20	
Hringur nr. 27	17,00	2,50	20	
Hringur nr. 28	19,00	2,50	20	
Hringur nr. 29	20,00	3,00	20	
Hringur nr. 30	24,20	3,00	20	
Hringur nr. 31	28,00	3,00	15	
Hringur nr. 32	30,00	3,00	15	
Hringur nr. 33	35,00	3,00	15	
Hringur nr. 34	40,20	3,00	15	
Hringur nr. 35	20,22	3,53	15	
Hringur nr. 36	24,99	3,53	15	
Hringur nr. 37	28,17	3,53	15	
Hringur nr. 38	31,34	3,53	15	
Hringur nr. 39	36,10	3,53	10	
Hringur nr. 40	39,63	3,53	10	

O-hringjasett UCC




Heiti	Vörunúmer
O-hringjakassi UCC 2901 Tommumál	40000001
O-hringjakassi UCC 2902 Millimetramál	40000002

O-hringir í kassa 2901	Efnisþykkt	Innanmál	O-hringir í kassa 2902	Efnisþykkt	Innanmál
Hringur nr. 1	1,78	2,90	Hringur nr. 1	2,00	3,00
Hringur nr. 2	1,78	3,69	Hringur nr. 2	2,00	4,00
Hringur nr. 3	1,78	4,47	Hringur nr. 3	2,00	5,00
Hringur nr. 4	1,78	5,28	Hringur nr. 4	2,00	6,00
Hringur nr. 5	1,78	6,07	Hringur nr. 5	2,00	7,00
Hringur nr. 6	1,78	7,66	Hringur nr. 6	2,00	8,00
Hringur nr. 7	1,78	9,25	Hringur nr. 7	2,00	10,00
Hringur nr. 8	2,62	9,19	Hringur nr. 8	2,50	10,00
Hringur nr. 9	2,62	10,78	Hringur nr. 9	2,00	12,00
Hringur nr. 10	2,62	12,37	Hringur nr. 10	2,50	12,00
Hringur nr. 11	2,62	13,95	Hringur nr. 11	2,50	14,00
Hringur nr. 12	2,62	15,54	Hringur nr. 12	2,50	15,00
Hringur nr. 13	2,62	17,13	Hringur nr. 13	2,50	17,00
Hringur nr. 14	2,62	18,72	Hringur nr. 14	2,50	19,00
Hringur nr. 15	3,53	18,64	Hringur nr. 15	3,00	18,00
Hringur nr. 16	3,53	20,22	Hringur nr. 16	3,00	20,00
Hringur nr. 17	3,53	21,82	Hringur nr. 17	3,00	22,00
Hringur nr. 18	3,53	23,40	Hringur nr. 18	3,00	24,00
Hringur nr. 19	3,53	25,00	Hringur nr. 19	3,00	25,00
Hringur nr. 20	3,53	26,57	Hringur nr. 20	3,00	28,00
Hringur nr. 21	3,53	28,17	Hringur nr. 21	3,00	30,00
Hringur nr. 22	3,53	29,75	Hringur nr. 22	3,50	30,00
Hringur nr. 23	3,53	31,34	Hringur nr. 23	3,50	32,00
Hringur nr. 24	3,53	32,93	Hringur nr. 24	3,50	33,00
Hringur nr. 25	3,53	34,52	Hringur nr. 25	3,50	35,00
Hringur nr. 26	3,53	36,10	Hringur nr. 26	3,00	34,00
Hringur nr. 27	3,53	37,70	Hringur nr. 27	3,00	36,00
Hringur nr. 28	5,34	37,47	Hringur nr. 28	3,00	38,00
Hringur nr. 29	5,34	40,65	Hringur nr. 29	3,00	40,00
Hringur nr. 30	5,34	43,82	Hringur nr. 30	3,00	42,00

X - hringir NBR


Hámarkshitastig 80°C



Innanmál mm.	Utanmál mm	Þykkt mm	Stöng mm	Cylender mm	Vörunúmer
0,74	2,78	1,02	0,8	2,4	Q4001
1,06	3,56	1,25	1	3	Q4002
1,42	4,46	1,52	1,5	4	Q4003
1,78	3,82	1,78	1,8	4,8	Q4004
2,57	6,13	1,78	2,5	5,5	Q4005
2,9	6,46	1,78	3	6	Q4006
3,68	7,24	1,78	3,5	6,5	Q4007
4,47	7,03	1,78	4,5	7,5	Q4008
5,28	8,84	1,78	5	8	Q4009
6,07	9,63	1,78	6	9	Q4010
7,65	11,21	1,78	7,5	10,5	Q4011
9,25	12,81	1,78	9	12	Q4012
8,2	11,76	1,78	8	11	Q4012 A
9,2	14,44	2,62	9	13,6	Q4110
10,77	16,01	2,62	11	15,6	Q4111
10,2	15,45	2,62	10	14,6	Q4111 A
12,37	17,61	2,62	12	16,6	Q4112
13,95	19,19	2,62	14	18,6	Q4113
15,55	20,79	2,62	15,5	20,1	Q4114
14,7	19,94	2,62	15	19,6	Q4114 A
17,12	22,36	2,62	17	22,36	Q4115
16,2	21,24	2,62	16	20,6	Q4115 A
18,72	23,96	2,62	18,5	23,1	Q4116
18,66	25,72	3,53	19	25,4	Q4210
18,2	25,26	3,53	18	24,4	Q4210 A
20,22	27,28	3,53	20	26,4	Q4211
21,82	28,88	3,53	22	28,4	Q4212
23,4	30,46	3,53	23	29,4	Q4213
25	32,06	3,53	25	31,4	Q4214
26,58	33,64	3,53	27	33,4	Q4215
28,17	35,23	3,53	28	34,4	Q4216
29,75	36,81	3,53	30	36,4	Q4217
31,35	38,41	3,53	31	37,4	Q4218
32,92	39,98	3,53	33	39,4	Q4219
29,75	36,81	3,53	35	41,4	Q4220
36,09	43,15	3,53	36	42,4	Q4221
37,7	44,76	3,53	38	44,4	Q4222
37,46	48,12	5,33	38	47,8	Q4325
40,64	51,3	5,33	40	49,8	Q4326
39,2	49,86	5,33	39	48,8	Q4326 A
43,8	54,46	5,33	44	53,8	Q4327
47	57,66	5,33	47	56,8	Q4328
45,2	55,86	5,33	45	54,8	Q4328 A
50,16	60,82	5,33	50	59,8	Q4329
53,35	64,01	5,33	53	62,8	Q4330
56,5	67,16	5,33	56	65,8	Q4331
59,7	70,36	5,33	60	69,8	Q4332
62,86	73,52	5,33	63	72,8	Q4333


Innanmál mm.	Utanmál mm	Þykkt mm	Stöng mm	Cylender mm	Vörunúmer
66,05	76,71	5,33	66	75,8	Q4334
69,2	79,86	5,33	69	37,8	Q4335
72,4	83,06	5,33	72	81,8	Q4336
75,56	86,22	5,33	75	88,8	Q4337
78,75	89,41	5,33	79	88,8	Q4338
81,9	92,56	5,33	82	91,8	Q4339
85,1	95,76	5,33	85	94,8	Q4340
88,26	98,92	5,33	88	97,8	Q4341
91,45	102,11	5,33	93	101,8	Q4342
94,6	105,26	5,33	95	104,8	Q4343
97,8	108,46	5,33	98	107,8	Q4344
100,96	111,62	5,33	100	109,8	Q4345
104,15	114,81	5,33	104	113,8	Q4346
107,3	117,96	5,33	107	116,8	Q4347
110,5	121,16	5,33	110	119,8	Q4348
113,66	124,32	5,33	114	123,8	Q4349
113,66	127,66	7	114	126,9	Q4425
116,85	130,85	7	117	129,9	Q4426
120	134	7	120	132,9	Q4427
132,2	137,2	7	123	135,9	Q4428
126,36	140,36	7	125	137,9	Q4429
129,55	143,55	7	130	142,9	Q4430
132,7	146,7	7	132	144,9	Q4431
135,9	149,9	7	136	148,9	Q4432
139,06	153,06	7	139	151,9	Q4433
142,25	156,25	7	142	154,9	Q4434
145,4	159,4	7	145	157,9	Q4435
148,6	162,6	7	148	160,9	Q4436
151,76	165,76	7	152	164,9	Q4437
158,1	172,1	7	158	170,9	Q4438
164,46	178,46	7	165	177,9	Q4439
160,5	174,5	7	160	172,9	Q4439 A
170,81	184,81	7	170	182,9	Q4440
177,16	191,16	7	177	189,9	Q4441
183,5	197,5	7	183	195,9	Q4442
189,86	203,86	7	190	202,9	Q4443
196,2	210,2	7	196	208,9	Q4444
202,56	216,56	7	200	212,9	Q4445
215,3	229,3	7	215	227,9	Q4446
228	242	7	230	228,9	Q4447
240,7	254,7	7	240	252,9	Q4448
253,4	267,4	7	253	265,9	Q4449
266,1	280,1	7	266	278,9	Q4450


Bakhringur (Backup)



Heiti	Innanmál	Utanmál	Þykkt	Vörunúmer
Backup hringur 22,8 x 28 x 1 mm	22,8	28	1	40902228
Backup hringur 22,8 x 28 x 1,4 mm	22,8	28	1,4	40902229
Backup hringur 30,1/35,1 x 1,3 mm	30,1	35,1	1,3	40903035
Backup hringur 41/46 x 1,3 mm	41	46	1,3	40904146
Backup hringur 55,4/60,4 x 1,3 mm	55,4	60,4	1,3	40905560
Backup hringur 60/65 x 1,5 mm	60	65	1,5	40906065
Backup hringur 65/75 x 1,7 mm	65	75	1,7	40906575
Backup hringur 75/80 x 1,3 mm	75	80	1,3	40907580
Backup hringur 85/90 x 1,3 mm	85	90	1,3	40908590
Backup hringur 100/110 x 1,7 mm	100	110	1,7	40910011
Backup hringur 125/135 x 1,7 mm	125	135	1,7	40912513
Backup hringur 160/170 x 2 mm	160	170	2	40916017

Usit hringir (Dowty)





Stærð	Heiti	D3	D1	T	Vörunúmer
1/8"	Usit hringur 1/8"	15,8	10,37	2,03	40000605
1/4"	Usit hringur 1/4"	20,5	13,74	2,03	40000610
3/8"	Usit hringur 3/8"	23,8	17,28	2,03	40000615
1/2"	Usit hringur 1/2"	28,5	21,54	2,34	40000620
5/8"	Usit hringur 5/8"	31,7	23,49	2,34	40000625
3/4"	Usit hringur 3/4"	34,9	27,05	2,34	40000630
1"	Usit hringur 1"	42,8	33,89	3,25	40000635
1 1/4"	Usit hringur 1 1/4"	52,3	42,93	3,25	40000640
1 1/2"	Usit hringur 1 1/2"	58,6	48,44	3,25	40000645
1 3/4"	Usit hringur 1 3/4"	69,8	54,89	3,25	40000650
2"	Usit hringur 2"	73	60,58	3,25	40000655
2 1/4"	Usit hringur 2 1/4"	79,5	66,68	3,25	40000660
2 1/2"	Usit hringur 2 1/2"	90,1	76,08	3,25	40000665
1/8"	Usit hringur 1/8" Ryðfrír	15,8	10,37	2,03	40000902
1/4"	Usit hringur 1/4" Ryðfrír	20,5	13,74	2,03	40000904
3/8"	Usit hringur 3/8" Ryðfrír	23,8	17,28	2,03	40000906
1/2"	Usit hringur 1/2" Ryðfrír	28,5	21,54	2,34	40000908
3/4"	Usit hringur 3/4" Ryðfrír	34,9	27,05	2,34	40000912
1"	Usit hringur 1" Ryðfrír	42,8	33,89	3,25	40000916
6 mm	Usit þéttihringur 6 mm	10	6,7	1	40000706
8 mm	Usit þéttihringur 8 mm	14	8,7	1	40000708
10 mm	Usit þéttihringur 10 mm	16	10,7	1,5	40000710
11 mm	Usit þéttihringur 11 mm	18,5	11,8	1,5	40000711
12 mm	Usit þéttihringur 12 mm	18	12,7	1,5	40000712
13 mm	Usit þéttihringur 13 mm	20	13,7	1,5	40000713
14 mm	Usit þéttihringur 14 mm	22	14,7	1,5	40000714
16 mm	Usit þéttihringur 16 mm	24	16,7	1,5	40000716
18 mm	Usit þéttihringur 18 mm	26	18,7	1,5	40000718
20 mm	Usit þéttihringur 20 mm	28	20,7	1,5	40000720
22 mm	Usit þéttihringur 22 mm	30	22,7	2	40000722
33 mm	Usit þéttihringur 33 mm	42	33,7	3	40000733

Koparhringir

D	D1	A	Vörunúmer
4	8	1	13950408
5	9	1	13950509
6	10	1	13950610
6	12	1	13950612
6,5	11	1	13950611
7	11	1	13950711
8	11	1	13950811
8	12	1	13950812
8	14	1	13950814
8	14	1,5	13960814
9	14	1	13950914
10	13,5	1	13951013
10	14	1	13951014
10	14	1,5	13961014
10	16	1	13951016
10	16	1,5	13961016
10	21	2	13971021
10	25	2	13971025
11	17	1	13951117
12	16	1	13951216
12	16	1,5	13961216
12	18	1	13951218
12	18	1,5	13961218
12	20	1,5	13961220
12,5	20	1,5	13961251
13	18	1	13951318
13	18	1,5	13961318
13	18	2	13971318
13	20	1	13951320
14	18	1,5	13961418
14	20	1,5	13961420
14	20	2	13971420
14	21	1	13951421
14	22	1,5	13961422
14	24	1	13951424
15	18	1,5	13961519
16	19	1	13951619
16	20	1,5	13961620
16	22	1,5	13961622
16	22	2	13971622
16	24	1	13951624
17	21	1,5	13961721
17	23	1,5	13961723
18	22	1	13951822
18	22	1,5	13961822
18	24	1,5	13961824
18	24	2	13971824
20	24	1,5	13962024
20	26	1,5	13962026
21	26	1,5	13962126
21	28	1,5	13962128
22	27	1	13992210
22	27	1,5	13962227
22	29	1,5	13962229
22	29	2	13972229
23	30	1,5	13962330
23	30	2	13962331
24	30	1,5	13992415
24	30	2	13972430
25	30	2	13972530
26	31	2	13962631
26	32	1,5	13992615
26	32	2	13972632
26	34	2	13972634
27	33	1	13992710
27	35	2	13972735
28	34	1	13952834
28	34	1,5	13992815
30	36	1,5	13993015
30	36	2	13963036
30	38	2	13973038
32	39	1,5	13993215
32	42	1	13953242
33	39	2	13973339
33	41	2	13973341
34	40	1,5	13993415
34	42	1,5	13963442
35	42	1	13993542
36	42	1,5	13993615
36	44	2	13973644
38	46	2	13973846
40	49	2	13974049
42	50	2	13974250
42	51	2	13974251
45	52	2	13974552
48	55	2	13974855
48	57	2	13974857
50	59	2	13975059
55	63	2,5	13985563
60	68	2	13976068

Álhringir

Heiti	Innanmál	Utanmál	Þykkt	Vörunúmer
Álhringur 8 x 11.5 x 1 mm	8	11,5	1	13920811
Álhringur 8 x 14 x 1 mm	8	14	1	13920814
Álhringur 10 x 16 x 1 mm	10	16	1	13921016
Álhringur 12 x 16 x 1 mm	12	16	1	13921216
Álhringur 13 x 19 x 1,5 mm	13	19	1,5	13921319
Álhringur 14 x 20 x 1,5 mm	14	20	1,5	13921420
Álhringur 16 x 20 x 1,5 mm	16	20	1,5	13921620
Álhringur 18 x 22 x 1,5 mm	18	22	1,5	13921822
Álhringur 18 x 24 x 1,5 mm	18	24	1,5	13921824
Álhringur 21 x 28 x 1,5 mm	21	28	1,5	13922128
Álhringur 22 x 28 x 1,5 mm	22	28	1,5	13922228
Álhringur 26 x 32 x 1,5 mm	26	32	1,5	13922633
Álhringur 26 x 32 x 2 mm	26	32	2	13922632
Álhringur 32 x 40 x 2 mm	32	40	2	13923240

Tonnatak


Mjög hröð þornun
Límir grófa fleti
Litlaust
Límir treglímanlegar gúmmítegudir



Heiti	Fylligeta mm	Togþol Mpa	Tekur sig á mínútur	Fullur styrkur klst	Hitaþol °C	Vörunúmer
Tonnatak til iðnaðarnota C792 20 gr	0,12	20	2 - 7	24	-30 - +85	28001020
Tonnatak til iðnaðarnota C1 3 gr	0,12	20	2 - 7	24	-30 - +85	28001002
Tonnatak til heimilisnota C2 3 gr	0,25	12	2 - 7	24	-30 - +85	28002003

Tonnatak þykkt


Mjög hröð þornun
Límir grófa fleti
Litlaust
Límir treglímanlegar gúmmítegudir
Drýpur ekki



Heiti	Fylligeta mm	Togþol Mpa	Tekur sig á sekúndur	Hitaþol °C	Vörunúmer
Tonnatak plus C2010 þykkt 20 gr	0,375	20	2 - 7	-30 til +85	28003020

Alhliðalím Black Magic


Hefur mikinn styrk
Án leysiefna
Auðsýnilegt
Þolir flest efni



Heiti	Fylligeta mm	Togþol Mpa	Tekur sig á sekúndur	Hitaþol °C	Vörunúmer
Alhliða límið Black Magic 20 gr	0,5	25	20 - 50	-60 til +120	28003050

Boltalím A 1042


Smyr gengjurnar og auðveldar samsetningu
Hröð þornun
Þolir titring
Hindrar tæringu
Má skilja að með venjulegum verkfærum



Heiti	Fylligeta mm	Skersp. Mpa	Snúningsvægi Nm*	Tekur sig á sekúndur	Fullur styrkur klst	Hitaþol °C	Vörunúmer
Gengjulím og þétti A 1042 50 ml	0,12	12	10	5 - 10	24	-55 til +150	28104250

Boltalím A 011


Smyr gengjurnar og auðveldar samsetningu
Hindrar tæringu
Má skilja að með venjulegum verkfærum



Heiti	Fylligeta mm	Skerspenna Mpa	Snúningsvægi Nm*	Tekur sig á mínútur	Fullur styrkur klst	Hitaþol °C	Vörunúmer
Gengjulím A 011 50 ml	0,12	5	5	10 - 25	24	-55 til +150	28011050

Boltalím A 126 sterkt

Smyr gengjurnar og auðveldar samsetningu
Hindrar tæringu
Mjög þunnfljótandi og smýgur vel
Má nota til að líma eftir samsetningu




Heiti	Fylligeta mm	Skerspenna Mpa	Snúningsvægi Nm*	Tekur sig á mínútur	Fullur styrkur klst	Hitaþol °C	Vörunúmer
Legu og boltalím A 126 50 ml	0,05	21	25	10 - 25	24	-55 til +150	28126050

**** Snúningsvægi miðast við M8 ró og bolta***

Gengjuþétti A 1044


Smyr gengjurnar og auðveldar samsetningu
Hröð þornun
Auðveld ásetning
Þéttir strax á lágum þrýsting
Má skilja að með venjulegum verkfærum
Hindrar tæringu



Heiti	Fylligeta mm	Skerspenna Mpa	Snúningsvægi Nm*	Tekur sig á mínútur	Fullur styrkur klst	Hitaþol °C	Vörunúmer
Gengjuþétti A 1044 50 ml	0,5	17	18	10 - 25	24	-55 til +150	28104450

Legulím A 1046


Smyr gengjurnar og auðveldar samsetningu
Hröð þornun
Minnkar nákvæmniskröfur
Þolir titring
Þolir vel ætandi efni
Hindrar tæringu



Heiti	Fylligeta mm	Skerspenna Mpa	Snúningsvægi Nm*	Tekur sig á mínútur	Fullur styrkur klst	Hitaþol °C	Vörunúmer
Legulím A 1046 50 ml	0,25	25	25	5 - 10	24	-55 til +150	28104650

Legulím A 134

Smyr yfirborð og auðveldar samsetningu
Hindrar tæringu
Notist þar sem legusæti eru skemmd
Hefur mikinn styrk




Heiti	Fylligeta mm	Skerspenna Mpa	Snúningsvægi Nm*	Tekur sig á mínútur	Fullur styrkur klst	Hitaþol °C	Vörunúmer
Legu og boltalím A 134 50 ml	0,5	21	25	10 - 25	24	-55 til +150	28134050

**** Snúningsvægi miðast við M8 ró og bolta***

Pakkningaefni A 136

Heldur herslunni réttri
Má nota milli ólíkra efna (t.d. ál/stál)
Hagkvæmt
Kemur í stað margra sérsmíðaðra þéttinga



Heiti	Fylligeta mm	Togþol Mpa	Tekur sig á mínútur	Fullur styrkur klst	Hitaþol °C	Vörunúmer
Pakkningarefni A 136 50 ml	0,5	12	30 - 60	24	-55 til +150	28136050

Stálviðgerðarefni FE Rapid


Hröð þornun
Auðnotanlegt í túpum
Þolir hita allt að 120°C
Blandast 1:1



Heiti	Fylligeta mm	Skerspenna Mpa	Tekur sig á mínútur	Fullur styrkur klst	Hitaþol °C	Vörunúmer
Stálviðgerðarefni FE Rapid 400 gr	5	15	15	6	-60 til +120	28120400

Tveggjaþátta akryllím F 246

Frábær ending
Mjög sterk líming
Þornar hratt
Á sér mjög gott orðspor



Heiti	Fylligeta mm	Togþol Mpa	Tekur sig á sekúndur	Fullur styrkur klst	Hitaþol °C	Vörunúmer
Akryllím F 246 50 ml	0,75	35	30 - 60	24	-60 til +120	28246050

Tveggjaþátta Epoxilím Double Bubble

Gegnsætt
Fljótlegt að blanda í réttum hlutföllum
Límir flest efni



Heiti	Fylligeta mm	Togþol Mpa	Tekur sig á mínútur	Fullur styrkur klst	Hitaþol °C	Vörunúmer
Epoxilím Double Bubble 3 gr	1,0	9	5	24	-60 til +120	28250010

Hreinsiúði og grunnur fyrir þéttiefni



Heiti	Vörunúmer
Hreinsiefni Perma Clean 400 ml	28905100
Grunnur fyrir A efnin A 905 200 ml	28905050

Þéttiband



Heiti	Vörunúmer
Þéttiteip PTFE	28999905
Einangrunarlímband (margir litir)	28999950

Teflon þéttiborðar

Þrýstiþol: 250 bar
Hitaþol: -240° til +315°C

Tilvaldir til notkunar við samsetningar á flansum.

Borðarnir eru með límrönd sem auðveldar notkun


Heiti	Vörunúmer
Teflon þéttiband 3 mm	40000303
Teflon þéttiband 5 mm	40000305
Teflon þéttiband 7 mm	40000307
Teflon þéttiband 10 mm	40000310
Teflon þéttiband 14 mm	40000314
Teflon þéttiband 17 mm	40000317
Teflon þéttiband 20 mm	40000320

Pakkdósir


Hitaþol: -40° til +100°C

Mesti hraði móti yfirborði: 10 - 12 m/s

Tvöfaldar pakkdósir eru einkenndar með /2 aftast í vörunúmerinu



Einföld



Tvöföld

Innanmál	Utanmál	Hæð	Vörunúmer
5	15	6	P-00501506
6	12	4,5	P-00601204
6	16	5	P-00601605/2
6	16	7	P-00601607
6	19	5	P-00601905
6	19	7	P-00601907
6	22	7	P-00602207
7	14	5	P-00701405
7	15	5	P-00701505
7	16	7	P-00701607
7	22	7	P-00702207
8	16	7	P-00801607
8	16	7	P-00801607/2
8	18	5	P-00801805
8	18	6	P-00801806/2
8	22	7	P-00802207
8	25	7	P-00802507
9	18	7	P-00901807/2
9	22	7	P-00902207
10	16	5	P-01001605
10	18	4	P-01001804/2
10	18	6	P-01001806
10	19	7	P-01001907
10	19	7/9	P-01001907/2
10	20	6	P-01002006
10	22	6	P-01002206/2
10	22	7	P-01002207
10	24	7	P-01002407
10	25	5	P-01002505
10	26	5,5	P-01002605
10	26	7	P-01002607
10	26	7	P-01002607/2
10	30	8	P-01003008
11	17	4	P-01101704
11	19	7	P-01101907
11	22	7	P-01102207
12	18	4,5	P-01201804/2
12	19	5	P-01201905
12	20	5	P-01202005/2
12	22	4	P-01202204
12	22	5	P-01202205
12	22	7	P-01202207
12	22	7	P-01202207/2
12	24	4,5	P-01202404
12	24	6	P-01202406
12	24	7	P-01202407
12	24	4	P-01202407/2
12	25	4,5	P-01202504
12	25	8	P-01202508
12	26	8	P-01202608

Innanmál	Utanmál	Hæð	Vörunúmer
12	28	7	P-01202807
12	28	7	P-01202807/2
12	30	7	P-01203007
12	30	7	P-01203007/2
12	32	7	P-01203207
13	22	4	P-01302204
13	22	7	P-01302207/2
13	26	5	P-01302605
14	22	4	P-01402204
14	24	5	P-01402405/2
14	24	7	P-01402407
14	24	7	P-01402407/2
14	28	7	P-01402807
14	28	7	P-01402807/2
14	30	7	P-01403007
14	30	8	P-01403008
14	35	7	P-01403507
14	35	10	P-01403510
15	24	5	P-01502405
15	24	6	P-01502406/2
15	24	7	P-01502407
15	24	7	P-01502407/2
15	25	7	P-01502507
15	26	7	P-01502607
15	26	7	P-01502607/2
15	27	7	P-01502707/2
15	28	6	P-01502806
15	30	4,5	P-01503004
15	30	7	P-01503007
15	30	7	P-01503007/2
15	32	7	P-01503207
15	32	7	P-01503207/2
15	35	5	P-01503505
15	35	7	P-01503507
15	35	8	P-01503508
15	40	10	P-01504010
15	42	7	P-01504207
15	50	7	P-01505007
16	22	4	P-01602204
16	24	5	P-01602405
16	24	7	P-01602407
16	28	7	P-01602807
16	30	5	P-01603005
16	30	6	P-01603006
16	30	7	P-01603007
16	32	7	P-01603207
16	32	9	P-01603209
16	35	7	P-01603507
16	35	10	P-01603510
16	40	10	P-01604010
17	25	4	P-01702504

Innanmál	Utanmál	Hæð	Vörunúmer
17	28	6	P-01702806
17	28	7	P-01702807
17	28	7	P-01702807/2
17	28	7,3	P-01702808
17	30	5	P-01703005
17	30	7	P-01703007
17	30	7	P-01703007/2
17	32	5	P-01703205
17	32	7	P-01703207
17	35	5	P-01703505
17	35	7	P-01703507
17	35	7	P-01703507/2
17	35	8	P-01703508/2
17	40	7	P-01704007
17	40	8,5	P-01704008
17	40	10	P-01704010
17	47	7	P-01704707
18	28	7	P-01802807
18	28	7	P-01802807/2
18	30	7	P-01803007
18	30	7	P-01803007/2
18	32	7	P-01803207/2
18	32	8	P-01803208
18	35	8	P-01803508
18	35	10	P-01803510
19	27	6	P-01902706
19	30	8	P-01903008/2
19	32	7	P-01903207/2
19	32	10	P-01903210
19	32	10	P-01903210/2
19	35	10	P-01903510
19	42	7	P-01904207
19	47	10	P-01904710
20	28	4	P-02002804
20	28	6	P-02002806
20	30	4	P-02003004
20	30	5	P-02003005
20	30	5	P-02003005/2
20	30	6	P-02003006
20	30	7	P-02003007
20	30	7	P-02003007/2
20	32	7	P-02003207
20	32	7	P-02003207/2
20	35	5	P-02003505
20	35	6	P-02003506/2
20	35	7	P-02003507
20	35	7	P-02003507/2
20	35	8	P-02003508
20	35	10	P-02003510
20	36	8	P-02003608/2
20	45	7	P-02004507/2
20	47	7	P-02004707
20	47	7	P-02004707/2
20	47	8	P-02004708
20	47	10	P-02004710
20	52	7	P-02005207
20	52	10	P-02005210
20	28	7	P-02022807
21	40	7	P-02104007/2
22	32	5,5	P-02203205
22	32	7	P-02203207
22	32	7	P-02203207/2
22	35	5	P-02203505
22	35	7	P-02203507
22	35	7	P-02203507/2
22	35	8	P-02203508
22	35	10	P-02203510
22	35	10	P-02203510/2
22	40	7	P-02204007
22	40	7	P-02204007/2
22	40	8	P-02204008
22	40	8	P-02204008/2
22	45	7	P-02204507
22	47	7	P-02204707/2
22	47	10	P-02204710
22	62	7	P-02206207
23	47	10	P-02304710
23	47	10	P-02304710/2
24	35	7	P-02403507
24	36	7	P-02403607
24	37	7	P-02403707
24	40	7	P-02404007
24	40	8	P-02404008/2
24	40	10	P-02404010
24	42	8	P-02404208
24	45	7	P-02404507/2
24	48	10	P-02404810
24	52	10	P-02405210
25	32	6	P-02503206
25	33	4	P-02503304
25	35	5,5	P-02503504
25	35	5	P-02503505
25	35	6	P-02503506
25	35	7	P-02503507
25	35	7	P-02503507/2
25	37	5	P-02503705
25	37	7	P-02503707
25	37	7	P-02503707/2
25	38	7	P-02503807
25	38	7	P-02503807/2

Innanmál	Utanmál	Hæð	Vörunúmer
25	46	7	P-02504607
25	47	7	P-02504707
25	47	7	P-02504707/2
25	47	8	P-02504708
25	47	8	P-02504708/2
25	47	10	P-02504710
25	47	10	P-02504710/2
25	49	10	P-02504910/2
25	50	10	P-02505010
25	50	10	P-02505010/2
25	52	7	P-02505207
25	52	7	P-02505207/2
25	52	8	P-02505208
25	52	8	P-02505208/2
25	52	10	P-02505210
25	52	10	P-02505210/2
25	62	10	P-02506210
26	35	5	P-02603505
26	35	7	P-02603507/2
26	36	7	P-02603607/2
26	37	7/8	P-02603707/2
26	42	7	P-02604207
26	42	8	P-02604208/2
26	47	7	P-02604707
26	52	8	P-02605208
27	37	7	P-02703707
27	41	10	P-02704110
27	47	6	P-02704706
27	47	7	P-02704707
27	47	7	P-02704707/2
27	47	10	P-02704710/2
28	38	6	P-02803806
28	38	7	P-02803807
28	38	7	P-02803807/2
20	40	7	P-02804007
28	40	7	P-02804007/2
28	42	7	P-02804207
28	42	10	P-02804210
28	45	8	P-02804508
28	47	7	P-02804707
28	47	7	P-02804707/2
28	47	8	P-02804708
28	47	10	P-02804710
28	52	5	P-02805205
28	52	7	P-02805207
28	52	10	P-02805210
28	52	10	P-02805210/2
28	62	12	P-02806212
29	45	9,5	P-02904509
30	40	4	P-03004004
30	47	5	P-03004705
30	47	6	P-03004706
30	47	7	P-03004707
30	47	7	P-03004707/2
30	47	8	P-03004708
30	47	8	P-03004708/2
30	47	10	P-03004710
30	47	10	P-03004710/2
30	48	8	P-03004808
30	50	5	P-03005005
30	50	7	P-03005007
30	50	8	P-03005008
30	50	8	P-03005008/2
30	50	10	P-03005010
30	50	10	P-03005010/2
30	52	6	P-03005206
30	52	7	P-03005207
30	52	7	P-03005207/2
30	52	10	P-03005210
30	52	10	P-03005210/2
30	55	7	P-03005507
30	55	10	P-03005510
30	55	10	P-03005510/2
30	56	10	P-03005610
30	60	10	P-03006010
30	62	7	P-03006207
30	62	7	P-03006207/2
30	62	10	P-03006210
30	62	10	P-03006210/2
30	72	10	P-03007210
30	68	7	P-03036807
31	52	7	P-03105207
31	52	7	P-03105207/2
31	62	4/5	P-03106204
32	42	7	P-03204207
32	42	7	P-03204207/2
32	45	7	P-03204507
32	45	7	P-03204507/2
32	47	7	P-03204707
32	47	8	P-03204708
32	48	7	P-03204807/2
32	50	8	P-03205008
32	52	5	P-03205205
32	52	7	P-03205207
32	52	7,5	P-03205208
32	52	10	P-03205210
32	52	12	P-03205212
32	56	10	P-03205610
32	62	10	P-03206210
33	50	10	P-03305010/2

Innanmál	Utanmál	Hæð	Vörunúmer
35	50	8	P-03505008/2
35	50	10	P-03505010
35	50	10	P-03505010/2
35	52	7	P-03505207
35	52	7	P-03505207/2
35	52	8	P-03505208
35	52	8	P-03505208/2
35	52	10	P-03505210
35	52	10	P-03505210/2
35	55	8	P-03505508
35	55	9	P-03505509/2
35	55	10	P-03505510
35	55	10	P-03505510/2
35	56	10	P-03505610
35	58	10	P-03505810
35	58	10	P-03505810/2
35	60	10	P-03506010
35	62	7	P-03506207
35	62	7	P-03506207/2
35	62	8	P-03506208
35	62	10	P-03506210
35	62	10	P-03506210/2
35	62	10	P-03506212/2
35	65	10	P-03506510
35	67	7	P-03506707
35	72	7	P-03507207/2
35	72	10	P-03507210
35	72	10	P-03507210/2
35	72	12	P-03507212
35	72	12	P-03507212/2
35	80	10	P-03508010
35	80	10	P-03508010/2
35	80	12	P-03508012
36	45	6	P-03604506
36	47	7	P-03604707
36	47	7	P-03604707/2
36	48	10	P-03604810
36	50	7	P-03605007
36	52	7	P-03605207
36	52	10	P-03605210/2
36	54	7,5	P-03605407
36	58	10	P-03605810
36	68	10	P-03606810
38	50	7	P-03805007
38	50	7	P-03805007/2
38	54	5	P-03805405
38	55	7	P-03805507
38	55	10	P-03805510
38	55	10	P-03805510/2
38	56	10	P-03805610


Innanmál	Utanmál	Hæð	Vörunúmer
40	56	8	P-04005608/2
40	56	10	P-04005610
40	58	10	P-04005810
40	58	10	P-04005810/2
40	60	7	P-04006007
40	60	10	P-04006010
40	62	7	P-04006207
40	62	7	P-04006207/2
40	62	10	P-04006210
40	62	10	P-04006210/2
40	65	10	P-04006510
40	65	12	P-04006512
40	68	10	P-04006810
40	70	10	P-04007010
40	72	7	P-04007207
40	72	7	P-04007207/2
40	72	10	P-04007210
40	80	7	P-04008007/2
40	80	10	P-04008010
40	80	10	P-04008010/2
40	90	12	P-04009012
40	90	12	P-04009012/2
42	55	7	P-04205507
42	55	8	P-04205508
42	55	10	P-04205510/2
42	56	7	P-04205607
42	62	7	P-04206207
42	62	7	P-04206207/2
42	62	8	P-04206208/2
42	62	10	P-04206210
42	72	8	P-04207208
43	55	10	P-04305510/2
43	60	10	P-04306010
44	62	10	P-04406210/2
44	72	12	P-04407212
45	55	6	P-04505506
45	60	7	P-04506007
45	60	7	P-04506007/2
45	60	8	P-04506008
45	60	10	P-04506010
45	62	7	P-04506207
45	62	8	P-04506208
45	62	10	P-04506210
45	62	10	P-04506210/2
45	62	12	P-04506212
45	65	8	P-04506508
45	65	8	P-04506508/2
45	65	10	P-04506510
45	65	10	P-04506510/2
45	65	10/12	P-04506511/2
45	66	6	P-04506606
45	66	10	P-04506610
45	68	10	P-04506810
45	70	10	P-04507010
45	72	8	P-04507208
45	72	8	P-04507208/2
45	72	10	P-04507210
45	75	8	P-04507508
45	75	8	P-04507508/2
45	75	10	P-04507510
45	75	10	P-04507510/2

Innanmál	Utanmál	Hæð	Vörunúmer
45	80	7	P-04508007/2
45	80	10	P-04508010
45	80	10	P-04508010/2
45	85	10	P-04508510
45	85	10	P-04508510/2
45	90	10	P-04509010
46	65	10	P-04606510
47	70	10	P-04707010
47	77	8	P-04707708
48	62	8	P-04806208
48	62	8	P-04806208/2
48	65	10	P-04806510
48	65	10	P-04806510/2
48	68	10	P-04806810/2
48	68	12	P-04806812
48	68	14	P-04806814/2
48	72	10	P-04807210
48	80	10	P-04808010
50	62	7	P-05006207
50	65	8	P-05006508
50	65	8	P-05006508/2
50	68	8	P-05006808
50	68	10	P-05006810
50	68	10	P-05006810/2
50	70	8	P-05007008
50	70	10	P-05007010
50	72	6	P-05007206
50	72	10	P-05007210
50	72	10	P-05007210/2
50	72	12	P-05007212
50	75	10	P-05007510
50	75	12	P-05007512/2
50	80	8	P-05008008
50	80	8	P-05008008/2
50	80	10	P-05008010
50	80	10	P-05008010/2
50	85	10	P-05008510
50	85	10	P-05008510/2
50	90	10	P-05009010
50	90	10	P-05009010/2
52	68	8	P-05206808
52	70	7	P-05207007
52	72	8	P-05207208
52	75	12	P-05207512
52	80	10	P-05208010
52	80	10	P-05208010/2
52	85	10	P-05208510
52	87	8	P-05208708
53	80	10	P-05308010
54	72	10	P-05407210/2
55	78	10	P-05507810
55	80	8	P-05508008
55	80	8	P-05508008/2
55	80	10	P-05508010
55	85	10	P-05508510
55	85	10	P-05508510/2
55	90	8	P-05509008
55	90	10	P-05509010
55	90	10	P-05509010/2
56	80	8	P-05608008
56	90	10	P-05609010/2
58	72	8	P-05807208
58	72	10	P-05807210
58	72	10	P-05807210/2
58	80	10	P-05808010
58	80	10	P-05808010/2
58	80	12	P-05808012
58	90	10	P-05809010
60	72	8	P-06007208
60	75	8	P-06007508
60	75	8	P-06007508/2
60	80	8	P-06008008
60	80	10	P-06008010
60	80	10	P-06008010/2
60	85	8	P-06008508
60	85	10	P-06008510
60	85	10	P-06008510/2
60	90	8	P-06009008/2
60	90	10	P-06009010
60	90	10	P-06009010/2
62	76	10	P-06207610
62	85	10	P-06208510
62	85	10	P-06208510/2
62	85	12	P-06208512
62	87	8	P-06208708
62	90	10	P-06209010
62	90	13	P-06209013
63	90	10	P-06309010/2
64	80	8	P-06408008
64	90	13	P-06409013/2
65	75	8	P-06507508
65	80	8	P-06508008
65	80	8	P-06508008/2
65	80	10	P-06508010
65	80	12	P-06508012
65	85	10	P-06508510
65	85	10	P-06508510/2
65	85	12	P-06508512
65	90	10	P-06509010
65	90	10	P-06509010/2
65	95	10	P-06509510
65	95	10	P-06509510/2
65	100	10	P-06510010
65	100	10	P-06510010/2
65	100	12	P-06510012/2
65	110	10	P-06511010
65	125	12	P-06512512
68	85	10	P-06808510
68	90	7	P-06809007/2
68	90	10	P-06809010
68	95	13	P-06809513
68	97	8	P-06809708

Innanmál	Utanmál	Hæð	Vörunúmer
68	100	10	P-06810010
68	100	10	P-06810010/2
68	100	10	P-06810013
70	85	8	P-07008508
70	85	8	P-07008508/2
70	85	10	P-07008510/2
70	90	10	P-07009010
70	90	10	P-07009010/2
70	90	12	P-07009012
70	95	10	P-07009510
70	95	13	P-07009513
70	100	10	P-07010010
70	100	10	P-07010010/2
70	100	12	P-07010012
70	110	10	P-07011010
70	110	12	P-07011012
70	110	12	P-07011012/2
70	120	13	P-07012013
72	90	10	P-07209010
72	90	10	P-07209010/2
72	130	12	P-07213012
75	90	10	P-07509010/2
75	95	10	P-07509510
75	95	10	P-07509510/2
75	95	12	P-07509512
75	100	10	P-07510010
75	100	10	P-07510010/2
75	105	12	P-07510512
75	107	10	P-07510710
75	110	12	P-07511012
75	120	12	P-07512012
78	100	10	P-07810010
78	100	10	P-07810010/2
80	95	8	P-08009508
80	100	10	P-08010010
80	100	10	P-08010010/2
80	100	13	P-08010013
80	110	10	P-08011010
80	110	12	P-08011012
80	110	12	P-08011012/2
80	120	13	P-08012013
80	125	12	P-08012512
80	125	12	P-08012512/2
82	105	12	P-08210512
82	105	12	P-08210512/2
82	110	12	P-08211012
85	100	9	P-08510009
85	102	13	P-08510213
85	105	13	P-08510513
85	110	12	P-08511012

Innanmál	Utanmál	Hæð	Vörunúmer
90	110	13	P-09011013
90	115	13	P-09011513
90	120	12	P-09012012
90	130	12	P-09013012
90	130	12	P-09013012/2
92	120	13	P-09212013
92	120	13	P-09212013/2
95	110	10	P-09511010
95	120	8	P-09512008/2
95	120	12	P-09512012
95	120	13	P-09512013
95	125	12	P-09512512
100	115	9	P-10011509
100	120	12	P-10012012
100	120	12	P-10012012/2
100	120	13	P-10012013
100	125	12	P-10012512
100	125	13	P-10012513
100	130	12	P-10013012
100	130	12	P-10013012/2
100	130	13	P-10013013
100	140	13	P-10014013
105	130	13	P-10503013/2
105	130	12	P-10513012
105	130	12	P-10513012/2
105	140	12	P-10514012
105	150	15	P-10515015
105	160	12	P-10516012
110	128	9	P-11012809
110	130	8	P-11013008
110	130	12	P-11013012
110	130	12	P-11013012/2
110	135	12	P-11013512
110	140	12	P-11014012
110	140	12	P-11014012/2
110	140	13	P-11014013
112	140	13	P-11214013
115	140	12	P-11514012
115	140	12	P-11514012/2
115	140	13	P-11514013
115	150	12	P-11515012
115	150	12	P-11515012/2
120	140	13	P-12014013
120	150	10	P-12015010
120	150	10	P-12015010/2
120	150	12	P-12015012
120	150	12	P-12015012/2
120	160	12	P-12016012
120	160	13	P-12016013
125	150	12	P-12515012
125	150	12	P-12515012/2
125	160	12	P-12516012
125	160	15	P-12516015/2
126	158	10	P-12615810
130	150	12	P-13015012/2
130	154	8	P-13015408
130	160	12	P-13016012
130	160	12	P-13016012/2
130	160	13	P-13016013
130	160	14	P-13016014/2
130	160	15	P-13016015
130	170	12	P-13017012

Innanmál	Utanmál	Hæð	Vörunúmer
130	170	12	P-13017012/2
135	160	12	P-13516012
135	160	15	P-13516015
135	170	12	P-13517012
140	160	12	P-14016012/2
140	165	15	P-14016515
140	165	15	P-14016515/2
140	170	8	P-14017008
140	170	8	P-14017008/2
140	170	12	P-14017012
140	170	14	P-14017014/2
140	170	15	P-14017015
140	170	15	P-14017015/2
140	170	12	P-14017023/2
140	180	12	P-14018012
144	160	12	P-14416012
145	180	12	P-14518012
145	180	13	P-14518013/2
150	168	12	P-15016812
150	170	12	P-15017012
150	180	12	P-15018012
150	180	13	P-15018013
150	180	15	P-15018015
150	180	15	P-15018015/2
150	180	20	P-15018020/2
150	200	12	P-15020012
160	180	12	P-16018012/2
160	185	10	P-16018510
160	190	13	P-16019013
160	190	13	P-16019013/2
160	190	15	P-16019015
160	190	15	P-16019015/2
160	200	12	P-16020012
160	200	12	P-16020012/2
160	200	15	P-16020015/2
162	190	12	P-16219012
165	200	15	P-16520015
165	200	15	P-16520015/2
170	190	15	P-17019015/2
170	200	12	P-17020012
170	200	13	P-17020013
170	200	15	P-17020015
170	200	15	P-17020015/2
170	200	16	P-17020016
175	200	15	P-17520015
175	200	15	P-17520015/2
180	200	12	P-18020012
180	200	15	P-18020015
180	208	15	P-18020815/2
180	210	15	P-18021015
180	210	15	P-18021015/2
180	215	15	P-18021515
180	215	15	P-18021515/2
180	215	16	P-18021516
180	215	16	P-18021516/2
180	220	15	P-18022015
180	250	15	P-18025015
180	250	15	P-18025015/2
185	210	13	P-18521013
185	210	13	P-18521013/2
185	210	15	P-18521015
185	215	15	P-18521515
185	220	15	P-18522015
190	215	16	P-19021516
190	220	15	P-19022015
190	220	15	P-19022015/2
190	220	16	P-19022016
190	230	15	P-19023015
190	230	16	P-19023016
195	215	15	P-19521515/2
200	225	15	P-20022515
200	230	13	P-20023013
200	230	13	P-20023013/2
200	230	15	P-20023015
200	230	15	P-20023015/2
200	240	15	P-20024015
200	250	15	P-20025015
210	240	15	P-21024015
210	240	15	P-21024015/2
210	250	15	P-21025015
215	240	12	P-21524015
215	248	15	P-21524815
220	250	15	P-22025015
220	250	15	P-22025015/2
220	250	16	P-22025016
220	255	18	P-22025518
220	260	15	P-22026015
220	280	20	P-22028020
230	260	12	P-23026012
230	260	15	P-23026015
230	260	15	P-23026015/2
230	270	15	P-23027015
230	280	15	P-23028015


09. Stál
1. Tjakkefni
2. Ryðfrítt efni
1. Ryðfrítt rúnnstál
2. Annað ryðfrítt efni

Stimpilstangarefni

Efni: Cromax 280

Tjakkstangir	Heiti	Vörunúmer
Ø 12	Stimpilstangarefni Ø 12	71110012
Ø 16	Stimpilstangarefni Ø 16	71110016
Ø 18	Stimpilstangarefni Ø 18	71110018
Ø 20	Stimpilstangarefni Ø 20	71110020
Ø 22	Stimpilstangarefni Ø 22	71110022
Ø 25	Stimpilstangarefni Ø 25	71110025
Ø 28	Stimpilstangarefni Ø 28	71110028
Ø 30	Stimpilstangarefni Ø 30	71110030
Ø 32	Stimpilstangarefni Ø 32	71110032
Ø 35	Stimpilstangarefni Ø 35	71110035
Ø 36	Stimpilstangarefni Ø 36	71110036
Ø 38	Stimpilstangarefni Ø 38	71110038
Ø 40	Stimpilstangarefni Ø 40	71110040
Ø 45	Stimpilstangarefni Ø 45	71110045
Ø 50	Stimpilstangarefni Ø 50	71110050
Ø 55	Stimpilstangarefni Ø 55	71110055
Ø 56	Stimpilstangarefni Ø 56	71110056
Ø 60	Stimpilstangarefni Ø 60	71110060
Ø 63	Stimpilstangarefni Ø 63	71110063
Ø 65	Stimpilstangarefni Ø 65	71110065
Ø 70	Stimpilstangarefni Ø 70	71110070
Ø 75	Stimpilstangarefni Ø 75	71110075
Ø 80	Stimpilstangarefni Ø 80	71110080
Ø 85	Stimpilstangarefni Ø 85	71110085
Ø 90	Stimpilstangarefni Ø 90	71110090
Ø 95	Stimpilstangarefni Ø 95	71110095
Ø 100	Stimpilstangarefni Ø 100	71110100
Ø 105	Stimpilstangarefni Ø 105	71110105
Ø 110	Stimpilstangarefni Ø 110	71110110
Ø 115	Stimpilstangarefni Ø 115	71110115
Ø 120	Stimpilstangarefni Ø 120	71110120
Ø 140	Stimpilstangarefni Ø 140	71110140
Ø 150	Stimpilstangarefni Ø 150	71110150

Tjakkrör

Efni: St. 52.3

Tjakkrör	Tjakkrör	Veggþykkt	P_{max}	Vörunúmer
Ø 25	Tjakkrör Ø 25	5	640	71100025
Ø 30	Tjakkrör Ø 30	5	550	71100030
Ø 35	Tjakkrör Ø 35	5	460	71100035
Ø 40	Tjakkrör Ø 40	5	430	71100040
Ø 45	Tjakkrör Ø 45	5	380	71100045
Ø 50	Tjakkrör Ø 50	5	850	71100050
Ø 60	Tjakkrör Ø 60	5	290	71100060
Ø 63	Tjakkrör Ø 63	6	335	71100063
Ø 65	Tjakkrör Ø 65	5	370	71100065
Ø 70	Tjakkrör Ø 70	5	250	71100070
Ø 75	Tjakkrör Ø 75	5	240	71100075
Ø 80	Tjakkrör Ø 80	7,5	330	71100080
Ø 85	Tjakkrör Ø 85	7,5	310	71100085
Ø 85	Tjakkrör Ø 85	5	200	71100086
Ø 90	Tjakkrör Ø 90	7,5	290	71100090
Ø 90	Tjakkrör Ø 90	10	380	71100091
Ø 95	Tjakkrör Ø 95	10	380	71100095
Ø 100	Tjakkrör Ø 100	7,5	270	71100100
Ø 105	Tjakkrör Ø 105	10	330	71100105
Ø 110	Tjakkrör Ø 110	10	320	71100110
Ø 115	Tjakkrör Ø 115	10	310	71100115
Ø 120	Tjakkrör Ø 120	10	300	71100120
Ø 120	Tjakkrör Ø 120	15	420	71100121
Ø 125	Tjakkrör Ø 125	7,5	210	71100125
Ø 130	Tjakkrör Ø 130	7,5	210	71100130
Ø 130	Tjakkrör Ø 130	10	275	71100131
Ø 140	Tjakkrör Ø 140	12,5	310	71100140
Ø 140	Tjakkrör Ø 140	20	480	71100141
Ø 145	Tjakkrör Ø 145	12,5	300	71100145
Ø 150	Tjakkrör Ø 150	12,5	296	71100150
Ø 160	Tjakkrör Ø 160	10	230	71100160
Ø 160	Tjakkrör Ø 160	15	330	71100161
Ø 170	Tjakkrör Ø 170	15	310	71100170
Ø 180	Tjakkrör Ø 180	15	295	71100180
Ø 200	Tjakkrör Ø 200	22,25	380	71100200
Ø 220	Tjakkrör Ø 220	26,5	380	71100220

Stimpilstangarefni holt

Efni: St. 52.3


Stærð	Efni	Gatmál	Vörunúmer
Ø 30	Stimpilstangarefni holt Ø 30	18	71111030
Ø 40	Stimpilstangarefni holt Ø 40	25	71111040
Ø 45	Stimpilstangarefni holt Ø 45	30	71111045
Ø 50	Stimpilstangarefni holt Ø 50	40	71111050
Ø 50	Stimpilstangarefni holt Ø 50	28	71111051
Ø 65	Stimpilstangarefni holt Ø 65	40	71111065
Ø 85	Stimpilstangarefni holt Ø 85	70	71111085
Ø 90	Stimpilstangarefni holt Ø 90	70	71111090

Stimpilstangarefni ryðfrítt

Tjakkstangir	Heiti	Efni	Vörunúmer
Ø 12	Stimpilstangarefni R Ø12	SIS2324	71120012
Ø 16	Stimpilstangarefni R Ø16	SIS2324	71120016
Ø 20	Stimpilstangarefni R Ø20	AISI 431	71120020
Ø 25	Stimpilstangarefni R Ø25	AISI 431	71120025
Ø 30	Stimpilstangarefni R Ø30	AISI 431	71120030
Ø 35	Stimpilstangarefni R Ø35	AISI 431	71120035
Ø 40	Stimpilstangarefni R Ø40	AISI 431	71120040
Ø 45	Stimpilstangarefni R Ø45	AISI 431	71120045
Ø 50	Stimpilstangarefni R Ø50	AISI 431	71120050
Ø 60	Stimpilstangarefni R Ø60	AISI 431	71120060
Ø 65	Stimpilstangarefni R Ø65	AISI 431	71120065
Ø 70	Stimpilstangarefni R Ø70	AISI 431	71120070
Ø 80	Stimpilstangarefni R Ø80	AISI 431	71120080
Ø 90	Stimpilstangarefni R Ø90	AISI 431	71120090
Ø 100	Stimpilstangarefni R Ø100	AISI 431	71120100
		Harðkrómað	

Tjakkröraefni ryðfrítt


Stærð	Heiti	Efni	Veggþykkt	Vörunúmer
Ø 25	Tjakkrör R Ø25	AISI 316	5	71101125
Ø 30	Tjakkrör R Ø30	AISI 304	5	71101130
Ø 40	Tjakkrör R Ø40	AISI 304	5	71101140
Ø 50	Tjakkrör R Ø50	AISI 304	5	71101150
Ø 63	Tjakkrör R Ø63	AISI 304	5	71101163
Ø 100	Tjakkrör R Ø100	AISI 304	9	71101100


10. Dælur
1. Efna og þykknidælur
2. Brunn og þróardælur
3. Miðflóttarafls-dælur
1. Mohno dælur
2. Spjaldadælur
3. PDP dælur
2. Aðrar þykknidælur

Snigildælur alment

..... hentugar til að flytja efni með seigju alt að 1.000.000. cps
..... hafa eiginleika til að dæla efnum er innihalda hátt hlutfall korna og fastra efna
..... dæla án slagverkunar eða með púlsvirkni
..... eiginleikar til að dæla í báðar áttir
..... hentugar til dælinga á lífrænum sem ólífrænum efnasamböndum
..... þrýstigeta alt að 30 bar
..... sjálfsjúgandi alt að því er samsvarar 7.5 mvs

Mynd 1




sería S

Hitþol stators

..... Natural rubber	70°C
..... Perbunan	90°C
..... EPDM	120°C
..... Viton	180°C

Mynd 2




Samsetningar möguleikar

Mynd 3




sería M




Mynd 5


Mynd 4



Sveiflusnúningur snigils í snigil formuðum statornum flytur efnið frá soginntaki til þrýstiúttaks, magn efnis sem flutt er, er þar af leiðandi í nokkuð réttu hlutfalli við snúningshraða snigils og þvermál stators, þrýstigeta dælunnar afmarkast síðan af fjölda þrepa, samanber mynd nr. 4 hér að ofan.



Helstu dælu hlutar samkvæmt mynd nr. 5



Milliflans fyrir mótor

1.. þrýstiúttak, flans
2.. snigill (eitt þrep)
3.. dæluhólkur, stator
4.. milli drifás
5.. aðaldrifás
6.. inntaks- og dæluhús
7.. legu- og þéttihús
8.. burðarblokk og leguhús

Mohno snigildælur

vörunúmer 98....

Mynd 1



sería M

Mynd 2




sería H

Dælu stærð	0010	0015		0020			0030			0040		0050		0053	0055		0060			0080		0120		0200	0300	
Þrep	2	1	2	1	2	4	1	2	4	1	2	1	3	4	1	2	0	1	4	1	2	1	2	1	1	2
Þrýstingur	14	7	14	7	14	28	7	14	28	7	14	9	21	24	7	14	5	10	28	10	20	9	14	7	7	14
Afköst	0,11	0,84	0,84	1,85	1,5	1,11	4,3	3,6	3,6	8	8	6,7	6,2	11,2	16	13,5	26	26	19	34	30	62	55	65	86	86
Sn/mín	1000	1000	1000	1000	800	600	750	625	625	625	625	550	500	500	600	500	550	550	400	550	500	500	450	400	400	400
Aflþörf	0,25	0,5	0,75	0,75	2	3	2	3	4	3	4	5,5	7,5	12,5	5,5	10	5,5	7,5	25	10	20	15	25	20	30	40


ath. hámarks þrýstingur, hámarks snúningshraði “sn/mín” jafngyldir 0 afköstum, þ.e.a.s. útgangsport lokað

Mohno snigildælur

vörunúmer 98....




DÆLU	MÁLSETNINGAR																												ÖXULL						FLANS						M. FLANS				GÖT		
STÆRÐ	a	a_1	b	c	e	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	h	h_1	j	l_1	l_2	l_3	n_1	n_2	n_3	n_4	n_5	n_6	o_1	o_2	o_3	o_4	o_5	i	t	t_1	u	u_1	x	x_1	g	k	p	r	s	z	g_1	k_1	p_1	r_1	s_4	s_1	s_2	s_3
0020-2	763	608	365,5	397,5	15	95	155	463	50	30	65	192	102	G 3/8"	90	65	90	120	30	95	30	120	30	207	40	41	117	41	50	27	27,5	8	8	24	24	40	110	18	150	18	24	130	165	15	200	11	11	11	11
0020-4	946	791	548,5	397,5	15	95	155	646	50	30	65	192	102	G 3/8"	90	65	90	120	30	95	30	120	30	207	40	41	117	41	50	27	27,5	8	8	24	24	40	110	18	150	18	24	130	165	15	200	11	11	11	11
0030-1	751	596	353,5	397,5	15	95	155	451	50	30	65	192	102	G 3/8"	90	65	90	120	30	95	30	120	30	207	40	41	117	41	50	27	27,5	8	8	24	24	40	110	18	150	18	24	130	165	15	200	11	11	11	11
0030-2	1049	847	537	512	15	127	190	682	50	30	80	202	102	G 3/8"	90	65	90	120	30	95	30	120	30	250	45	41	140	45	75	38	32	10	8	35	28	50	125	18	165	18	28	130	165	18	200	11	11	11	11
0030-4	1369	1167	857	512	15	127	190	1002	50	30	80	202	102	G 3/8"	90	65	90	120	30	120	30	120	30	250	45	41	140	45	75	38	32	10	8	35	28	65	145	18	185	18	28	130	165	18	200	11	11	11	11
0040-1	942	740	430	512	15	127	190	575	50	35	80	202	102	G 3/8"	90	90	90	120	30	120	30	120	30	250	45	41	140	45	75	38	32	10	8	35	28	65	145	18	185	18	28	130	165	18	200	11	11	11	11
0040-2	1155	953	643	512	15	127	190	788	50	35	80	202	102	G 3/8"	90	90	90	120	30	120	30	120	30	250	45	41	140	45	75	38	32	10	8	35	28	65	145	18	185	18	28	130	165	18	200	11	11	11	11
0050-1	999	797	487	690	15	127	190	632	50	35	80	202	102	G 3/8"	90	90	90	120	30	120	30	120	30	250	45	41	140	45	75	38	32	10	8	35	28	65	145	18	185	18	28	180	215	22	250	15	11	11	11
0050-3	1269	1067	757	690	15	127	190	902	50	35	80	202	102	G 3/8"	90	90	90	120	40	120	40	120	40	250	45	55	140	45	75	38	32	10	8	35	28	65	145	18	185	18	28	180	215	22	250	15	11	11	11
0053-4	1573	1318	883	690	20	157,5	225	1133	57,5	42,5	85	300	143	G 3/4"	160	130	160	200	40	170	40	200	40	300	60	55	160	60	85	41	38,5	10	10	38	35	80	160	23	200	18	35	180	215	22	250	15	13	13	13
0055-1	1310	1055	620	690	20	157,5	225	870	57,5	42,5	85	300	143	G 3/4"	160	130	160	200	40	170	40	200	40	300	60	55	160	60	85	41	38,5	10	10	38	35	80	160	23	200	18	35	180	215	22	250	15	13	13	13
0055-2	1588	1333	898	690	20	157,5	225	1148	57,5	42,5	85	300	143	G 3/4"	160	130	160	200	40	170	40	200	40	300	60	55	160	60	85	41	38,5	10	10	38	35	80	160	23	200	18	35	180	215	22	300	15	13	13	13
0055-4	2023	1768	1333	690	20	157,5	225	1583	57,5	42,5	85	300	143	G 3/4"	160	130	160	200	40	170	40	200	40	300	60	55	160	60	85	41	38,5	10	10	38	35	80	160	23	200	18	35	230	265	22	300	15	13	13	13
0060-0	1358	1103	668	690	20	157,5	225	918	57,5	42,5	85	300	143	G 3/4"	160	130	160	200	40	170	40	200	40	300	60	55	160	60	85	41	38,5	10	10	38	35	80	160	23	200	18	35	180	215	22	250	15	13	13	13
0060-1	1478	1223	768	690	20	157,5	225	1036	57,5	42,5	85	300	143	G 3/4"	160	130	160	200	40	170	40	200	40	300	60	55	160	60	85	41	38,5	10	10	38	35	80	160	23	200	18	35	230	265	22	300	15	13	13	13
0060-4	2266	2013	1578	690	20	157,5	225	1828	57,5	42,5	85	300	143	G 3/4"	160	130	160	200	40	170	40	200	40	300	60	55	160	60	85	41	38,5	10	10	38	35	80	160	23	200	18	35	230	265	22	300	15	13	13	13
0080-1	1478	1223	788	690	20	157,5	225	1038	57,5	42,5	85	300	143	G 3/4"	160	130	160	200	40	170	40	200	40	300	60	55	160	60	85	41	38,5	10	10	38	35	80	160	23	200	18	35	230	265	22	300	15	13	13	13
0080-2	1918	1663	1228	690	20	157,5	225	1478	57,5	42,5	85	300	143	G 3/4"	160	130	160	200	40	170	40	200	40	300	60	55	160	60	85	41	38,5	10	10	38	35	80	160	23	200	18	35	230	265	22	300	15	13	13	13
0120-1	1478	1223	788	690	20	157,5	225	1038	57,5	42,5	85	300	143	G 3/4"	160	160	160	200	40	200	40	200	40	300	60	55	160	60	85	41	38,5	10	10	38	35	100	180	23	225	18	35	230	265	22	300	15	13	13	13
0120-2	1918	1663	1228	690	20	157,5	225	1478	57,5	42,5	85	300	143	G 3/4"	160	160	160	200	40	200	40	200	40	300	60	55	160	60	85	41	38,5	10	10	38	35	100	180	23	225	18	35	230	265	22	300	15	13	13	13
0120-4	2935	2632	2150	785	25	175	270	2435	55	45	97	300	170	G 3/4"	160	190	160	200	40	240	50	200	50	300	60	65	182	65	85	41	38,5	10	10	38	35	100	180	23	225	18	35	250	300	22	350	18	17	17	17
0200-1	1685	1382	900	785	25	175	270	1165	75	45	97	350	170	G 3/4"	160	210	160	210	50	260	50	200	50	350	65	65	182	65	110	48	49,5	12	12	45	45	125	210	25	250	18	45	250	300	25	350	18	17	17	17
0300-1	1730	1427	945	785	25	175	270	1210	75	45	97	350	170	G 3/4"	160	210	160	210	50	260	50	200	50	350	65	65	182	65	110	48	49,5	12	12	45	45	125	210	25	250	18	45	250	300	25	350	18	17	17	17
0300-2	2235	1932	1450	785	25	175	270	1715	75	45	97	350	170	G 3/4"	160	210	160	210	50	260	50	200	50	350	65	65	182	65	110	48	49,5	12	12	45	45	125	210	25	250	18	45	250	300	25	350	18	17	17	17


11. Ýmislegt
1. Slöngurúllur
1. Háþrýsti
2. Lágþrýsti
2. Stroffur og strekkjarar
3. Færibandaefni
1. Færibandareimar
2. Færibandalásar
4. Verkfæri
1. Slöngupressur
2. Beygjuvélar
3. Bremsukónunar-vélar
5. Spil
1. Hífispil
2. Bílspil
6. Kælivökvi
7. Hringsplitti
8. Vatnsbúnaður
9. Mótorpúðar


Slöngurúlla Reelcraft

Í slöngurúllunum hér fyrir neðan er auðvelt að skipta um drifbúnað ef eftir því er óskað, og breyta þarf rúllunum t.d. úr handsnúnum í loft- eða rafdrifnar.

Handsnúin slöngurúlla




Rafsdrifin/loftdrifin slöngurúlla




Gerð	Stærð	Heiti	Þrýstiþol	Slöngulengd	Breidd á rúllu		Vörunúmer
Handsnúin	1/2"	Slöngurúlla 1/2" handsnúin	211 bar	60 m	12"	300 mm	RCC32112M70
Handsnúin	3/4"	Slöngurúlla 3/4" handsnúin	211 bar	31 m	12"	300 mm	RCC33112M70
Handsnúin	3/4"	Slöngurúlla 3/4" handsnúin	211 bar	53 m	18"	460 mm	RCC33118M70
Handsnúin	3/4"	Slöngurúlla 3/4" handsnúin	211 bar	69 m	22"	560 mm	RCC33122M
Loftdrifin	3/4"	Slöngurúlla 3/4" loftdrifin	211 bar	69 m	22"	560 mm	RCA33122M6A70
Rafdrifin	1/2"	Slöngurúlla 1/2" rafdrifin	211 bar	30 m	6"	150 mm	RCE32106M12D70
Rafdrifin	1/2"	Slöngurúlla 1/2" rafdrifin	211 bar	60 m	12"	300 mm	RCE32112M12D70

Slöngustýring fyrir Reelcraft slöngurúllur




HR1057 - HR1059



HR1145


Heiti	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Mesta utanmál mm	Vörunúmer
Slöngustýring HR1057	22	80	80	42,8	42,8		23	RCHR1057
Slöngustýring HR1059	16	80	80	42,8	42,8		16	RCHR1059
Slöngustýring HR1145	51	25	95	70	54	80	23	RCHR1145

Slöngurúlla Demac




Stærð	Heiti	Slöngulengd	Þrýstiþol	A	Vörunúmer
1/4"	Slöngurúlla 1/4" 20m. 300bar	20 m	300 bar	210 mm.	29009002
3/8"	Slöngurúlla 3/8" 20m. 300bar	20 m	300 bar	210 mm.	29009004
3/8"	Slöngurúlla ryðfrí 3/8" 20m. 300bar	20 m	300 bar	210 mm.	29009012

Slöngurúlla f. tvíburaslöngur Demac




Heiti	Slöngulengd 1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	Þrýstiþol	D	A	B	Vörunúmer
Slöngurúlla f. / tvíburaslöngu 200 sería	4m	3,2m	2,8m		300 bar	270	132	63	29027001
Slöngurúlla f. / tvíburaslöngu 300 sería	7m	6,5m	5,5m	3,5	300 bar	370	138	69	29037001
Slöngurúlla f. / tvíburaslöngu 400 sería	11,5m	10,5m	10m	6,5m	300 bar	470	138	69	29047001

Slöngurúlla fyrir tvær tvíburaslöngur Demac




Heiti	Slöngulengd 1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	Þrýstiþol	D	A	B	C	Vörunúmer
Slöngurúlla fjórföld 300 sería	6m	5m	4,5m	3,5m	300 bar	340	40/46	87	200	29047051
Slöngurúlla fjórföld 400 sería	11,5m	10,5m	10m	6,5m	300 bar	470	40/46	97	210	29047055

Slöngurúlla Hiflex



Stærð	Heiti	Slöngulengd	Þrýstiþol	Vörunúmer
3/8"	Slöngurúlla 3/8" 15 m Ryðfrí	15 m	400 bar	29100015
3/8"	Slöngurúlla 3/8" 20m. Ryðfrí	20 m	400 bar	29100020
	Veggfesting með snúning f. 15 m			29100115
	Veggfesting með snúning f. 20 m			29100120


Gormdrifin slöngurúlla Reelcraft



	D9000 in / mm
A	26 1/4 667
B	26 1/4 667
C	13 3/4 349
D	12 1/8 308
E	24 1/4 616
F	22 1/4 562
G	3 3/4 95
H	12 305
J	7 3/4 197
K	2 3/4 70

Gerð	Stærð	Heiti	Þrýstiþol	Slöngulengd	Vörunúmer
Gormdrifin	3/4"	Slöngurúlla 3/4" með fjöður	35	23	RCFD9300O
Gormdrifin	1"	Slöngurúlla 1" með fjöður	35	15	RCD9400OLP


Slöngurúlla DUAL Reelcraft



	inn / mm
A	20 1/4 629
B	19 629
C	7 7/8 204
D	3 7/8 98
E	7 204

Gerð	Stærð	Heiti	Þrýstiþol	Slöngulengd	Vörunúmer
Gormdrifin	3/8"	Slöngurúlla 3/8" dual 211 bar	211 bar	9 m.	RCTH7600OMP


Slöngurúlla f. gas og súr slöngur Reelcraft



	TW7000 in.	mm
A	20 1/4	515
B	19	483
C	7 7/8	200
D	3 7/8	99
E	7	178


Gerð	Stærð	Heiti	Þrýstiþol	Slöngulengd	Vörunúmer
Gormdrifin	1/4"	Slöngurúlla f. gas og súr	14 bar	20 m.	RCTW7460OLP

Slöngurúlla fyrir loft



Stærð	Heiti	Slöngulengd	Slöngustærð	Þrýstiþol	Vörunúmer
3/8"	Slöngurúlla fyrir loft, með slöngu	10 m	8 x 12mm	20 bar	29100000

Lykkjustroffur




Heiti	Lyftigeta tonn	Virk lengd m	Hringmál m	Vörunúmer
Lykkjustroffa fjólublá 2 m.	1	1	2	30101002
Lykkjustroffa fjólublá 4 m.	1	2	4	30101004
Lykkjustroffa græn 2 m.	2	1	2	30102002
Lykkjustroffa græn 4 m.	2	2	4	30102004
Lykkjustroffa græn 5 m.	2	2,5	5	30102005
Lykkjustroffa græn 6 m.	2	3	6	30102006
Lykkjustroffa gul 2 m.	3	1	2	30103002
Lykkjustroffa gul 4 m.	3	2	4	30103004
Lykkjustroffa gul 6 m.	3	3	6	30103006
Lykkjustroffa rauð 2 m.	5	1	2	30105002
Lykkjustroffa rauð 4 m.	5	2	4	30105004
Lykkjustroffa rauð 6 m.	5	3	6	30105006
Lykkjustroffa blá 4 m.	8	2	4	30108004
Lykkjustroffa blá 6 m.	8	3	6	30108006

Stroffur



Heiti	Lyftigeta í tonnum	Lengd í metrum	Vörunúmer
Stroffa fjólublá 1 tonn 2m.	1	2	30301002
Stroffa fjólublá 1 tonn 3m.	1	3	30301003
Stroffa fjólublá 1 tonn 4m.	1	4	30301004
Stroffa græn 2 tonn 2m.	2	2	30302002
Stroffa græn 2 tonn 4m.	2	4	30302004
Stroffa græn 2 tonn 6m.	2	6	30302006
Stroffa gul 3 tonn 2m.	3	2	30303002
Stroffa gul 3 tonn 4m.	3	4	30303004
Stroffa gul 3 tonn 6m.	3	6	30303006
Stroffa grá 4 tonn (appelsínug.)	4		30304004
Stroffa rauð 5 tonn 4m.	5	4	30305004
Stroffa rauð 5 tonn 5m.	5	5	30305005
Stroffa rauð 5 tonn 6m.	5	6	30305006

Strekkjarar




Heiti		Lyftigeta í tonnum	Lengd í m.	Vörunúmer
Strekkjari 0,5 tonn 3 m.	Í tveim hlutum m/krókum	0,5	3	30005003
Strekkjari 0,5 tonn 5 m.	Í tveim hlutum m/krókum	0,5	5	30005005
Strekkjari 0,5 tonn 5 m.	Í einum hluta án króka	0,5	5	30005105
Strekkjari 1 tonn 4 m.	Í tveim hlutum m/krókum	1	4	30010004
Strekkjari 2 tonn 5 m.	Í tveim hlutum m/krókum	2	5	30020005
Strekkjari 5 tonn 5,5 m.	Í tveim hlutum m/krókum	5	5,5	30050005
Strekkjari 5 tonn 9,5 m.	Í tveim hlutum m/krókum	5	9,5	30050010

Rörabeygjuvélar



Heiti	Fyrir rörastærð mm.	Vörunúmer
Rörbeygjuvél 6-22mm	6-22	15000010
Stálkassi fyrir Beygjuvél	-	15000015
Beygjuhjól 6/8 mm.	6/8	15000106
Beygjuhjól 10/12 mm.	10/12	15000110
Beygjuhjól 14 mm.	14	15000114
Beygjuhjól 15 mm.	15	15000115
Beygjuhjól 16 mm.	16	15000116
Beygjuhjól 18 mm.	18	15000118
Beygjuhjól 20 mm.	20	15000120
Beygjuhjól 22 mm.	22	15000122
Handfang á beygjuvél án hjóls		15000150
Móthald á beygjuvél án hjóls		15000155
Hjól fyrir handfang		15000160
Hjól fyrir móthald. hert		15000165


Hífispil frá Brevini




Gerð	Stærð tonn	Heiti	Þrýstiþol bar	Flæði l/miin	Vírhraði 1. Lag, m/min	Vírhraði 4. Lag, m/min	Vírlengd m	Þyngd kg	Vörunúmer
BW 1500	2	Spil,Brevini 2,0 tonn	175 bar	65 l/min	40	52	54,5	85	72002150
BW 1950-VL	2,6	Spil,Brevini 2,6 tonn	210 bar	75 l/min	48	61	72,5	145	72002195

Jeppaspil vökvadrifið


Tengist við vökvastýrisdælu




Mynd nr 1



Mynd nr 2



Mynd nr 3



Mynd nr 4



Mynd nr 5

Heiti	Mynd nr.	Vörunúmer
Jeppaspil 9000 pund eins hraða	1	MM7050030
Jeppaspil 10500 pund eins hraða	1	MM7050040
Jeppaspil 10500 pund tveggja hraða	2	MM7050050
Jeppaspil 12000 pund tveggja hraða	2	MM7052000
Spilkoppur 800 pund	3	MM7040010
Spilvír 5/16" 30 m með krók	4	MM1950010
Spilvír 3/8" 30 m með krók	4	MM1950020
Blökk	5	MM6050085


Kælivökvi fyrir spóntöku






Heiti	Lýsing	Litur	Vörunúmer
Kæliolía Blasocut 2000	Alhliða kælivökvi fyrir alla málma	Grænn	27000110
Kæliolía Blasocut 883	Kælivökvi fyrir mikið álag og háan þrýsting	Rauður	27000120
Vatnsblandari fyrir Blasocut	Blandar vatni í réttu hlutfalli við olíuna		27000199

Hringsplitti innaní



Stærð	s	d3	Vörunúmer
8 mm	0,8	8,7	39002008
9 mm	0,8	9,8	39002009
10 mm	1	10,8	39002010
11 mm	1	11,8	39002011
12 mm	1	13	39002012
13 mm	1	14,1	39002013
14 mm	1	15,1	39002014
15 mm	1	16,2	39002015
16 mm	1	17,3	39002016
17 mm	1	18,3	39002017
18 mm	1	19,5	39002018
19 mm	1	20,5	39002019
20 mm	1	21,5	39002020
21 mm	1	22,5	39002021
22 mm	1	23,5	39002022
23 mm	1,2	24,6	39002023
24 mm	1,2	25,9	39002024
25 mm	1,2	26,9	39002025
26 mm	1,2	27,9	39002026
27 mm	1,2		39002027
28 mm	1,2	30,1	39002028
29 mm	1,2	31,1	39002029
30 mm	1,2	32,1	39002030
31 mm	1,2		39002031
32 mm	1,2	34,4	39002032
33 mm	1,2	35,5	39002033
34 mm	1,5	36,5	39002034
35 mm	1,5	37,8	39002035
36 mm	1,5	38,8	39002036
37 mm	1,5	39,8	39002037
38 mm	1,5	40,8	39002038
39 mm	1,5		39002039
40 mm	1,75	43,5	39002040
42 mm	1,75	45,5	39002042
43 mm	1,75		39002043
44 mm	1,75		39002044
45 mm	1,75	48,5	39002045
46 mm	1,75		39002046
48 mm	1,75	50,5	39002048
50 mm	2	54,2	39002050
55 mm	2	59,2	39002055
60 mm	2	64,2	39002060
65 mm	2,5	69,2	39002065
70 mm	2,5	74,5	39002070
80 mm	2,5	85,5	39002080


Hringsplitti utaná



Stærð	s	d3	Vörunúmer
4 mm	0,4	3,7	39001004
5 mm	0,6	4,7	39001005
6 mm	0,7	5,6	39001006
7 mm	0,8	6,5	39001007
8 mm	0,8	7,4	39001008
9 mm	1	8,4	39001009
10 mm	1	9,3	39001010
11 mm	1	10,2	39001011
12 mm	1	11	39001012
13 mm	1	11,9	39001013
14 mm	1	12,9	39001014
15 mm	1	13,8	39001015
16 mm	1	14,7	39001016
17 mm	1	15,7	39001017
18 mm	1,2	16,5	39001018
19 mm	1,2	17,5	39001019
20 mm	1,2	18,5	39001020
21 mm	1,2	19,5	39001021
22 mm	1,2	20,5	39001022
23 mm	1,2	21,5	39001023
24 mm	1,2	22,2	39001024
25 mm	1,2	23,2	39001025
26 mm	1,2	24,2	39001026
27 mm	1,2	24,9	39001027
28 mm	1,5	25,9	39001028
30 mm	1,5	27,9	39001030
31 mm			39001031
32 mm	1,5	29,6	39001032
33 mm			39001033
34 mm	1,5	31,5	39001034
35 mm	1,5	32,2	39001035
36 mm	1,75	33,2	39001036
37 mm	1,75		39001037
38 mm	1,75	35,2	39001038
42 mm	1,75	38,5	39001042
44 mm			39001044
45 mm	1,75	41,5	39001045
47 mm	1,75	43,5	39001047
48 mm	1,75	44,5	39001048
50 mm	2	45,8	39001050
55 mm	2	50,8	39001055
60 mm	2	55,8	39001060
65 mm	2,5	60,8	39001065
70 mm	2,5	65,5	39001070

Vökvaknúin háþrýstidæla

Hitaþol gagnvart olíu: 80°C
Hitaþol gagnvart vatni: 60°C



Heiti	Vökvaþrýstingur Max, bar	Vökvamagn Max, l/min	Vatnsþrýstingur Max, bar	Vörunúmer
Vökvaknúin háþrýstivatnsdæla gerð 250	190	25	228	neron250
Vökvaknúin háþrýstivatnsdæla gerð 300	140	25	245	neron300


Háþrýstibyssur

Hitaþol: 150°C
Þrýstiþol: 320 bar


Heiti	Mynd	Vörunúmer
HANDFANG M/GENGJUM 3/8"	1	23990010
EINANGRAÐ MILLIRÖR	2	23990020
TVÖFALLT RÖR M/VENTLI	3	23990030
RÖR Á HÁÞRÝSTIBYSSU 1,2M	4	23990032
SPRAUTUSTÚTUR STÆRÐ 0055-15°	5	23990040
SPRAUTUSTÚTUR STÆRÐ 0065-15°	5	23990041
SNÚNINGSLIÐUR	6	23990050



Mynd 1



Mynd 2



Mynd 3



Mynd 4




Mynd 5



Mynd 6

Sogsíur fyrir vatn



Stærð	Heiti	Vörunúmer
1"	Sogsía f/vatnsdælur 25mm	19999025
1 1/4"	Sogsía f/vatnsdælur 32mm	19999032
1 1/2"	Sogsía f/vatnsdælur 38mm	19999038
2"	Sogsía f/vatnsdælur 50mm	19999050
3"	Sogsía f/vatnsdælur 75mm	19999075
4"	Sogsía f/vatnsdælur 100mm	19999100

Vatnssía frá ITAP

Hitaþol: 100°C
Þrýstiþol: 16 bar



Heiti	Grófleiki	Vörunúmer
Sía 3/8" 300 micron	300 my	IT388106
Sía 1/2" 300 micron	300 my	IT388108
Sía 3/4" 300 micron	300 my	IT388112
Sía 1" 300 micron	300 my	IT388116
Sía 1 1/4" 300 micron	300 my	IT388120
Sía 1 1/2" 300 micron	300 my	IT388124
Sía 2" 300 micron	300 my	IT388132
Sía 2 1/2" 300 micron	300 my	IT388140
Sía 3" 300 micron	300 my	IT388148
Sía 4" 300 micron	300 my	IT388164

Þrýstijafnari fyrir vatn frá ITAP


Hitaþol: 80°C




Heiti	Max inn	Svið út	Vörunúmer
Þrýstijafnari IT f/vatn 1/2" 0,8-5,5Bar	25 bar	0.8-5.5 Bar	IT19808
Þrýstijafnari IT f/vatn 3/4" 0,8-5,5Bar	25 bar	0.8-5.5 Bar	IT19812
Þrýstijafnari IT f/vatn 1" 0,8-5,5Bar	25 bar	0.8-5.5 Bar	IT19816
Þrýstijafnari IT f/vatn 1 1/4" 0,5-7Bar	25 bar	0.5-7 Bar	IT19820
Þrýstijafnari IT f/vatn 1 1/2" 0,5-7Bar	25 bar	0.5-7 Bar	IT19824
Þrýstijafnari IT f/vatn 2" 0,5-7Bar	25 bar	0.5-7 Bar	IT19832

Mótorpúðar sívalir


GERÐ PM




GERÐ MF




GERÐ PF



GERÐ MM



GERÐ FF



GERÐ PM (1..)

Þvermál (A)	*Þykkt (H)*	*Gengjur bolti*	*Vörunúmer*
15	15	M4x13	FP11515
20	15	M6x18	FP12015
20	25	M6x18	FP12025
25	15	M6x18	FP12515
25	20	M6x18	FP12520
25	30	M8x23	FP12530
30	15	M8x23	FP13015
30	20	M8x23	FP13020
30	30	M8x23	FP13030
40	20	M8x23	FP14020
40	35	M10x28	FP140335
40	40	M10x28	FP14040
50	25	M10x28	FP15025
50	30	M10x28	FP15030
50	40	M10x28	FP15040
50	45	M10x28	FP15045
75	25	M12x37	FP17525

GERÐ MF (2..)

Þvermál (A)	*Þykkt (H)*	*Gengjur bolti*	*Vörunúmer*
15	15	M4x13	FP21515
20	20	M6x18	FP22020
20	25	M6x18	FP22025
25	15	M6x18	FP22515
25	30	M6x18	FP22530
30	20	M8x23	FP23030
30	25	M8x23	FP23025
40	20	M8x23	FP24020
40	30	M8x23	FP24030
40	35	M8x23	FP24035
40	40	M8x23	FP24040
50	20	M10x28	FP25020
50	30	M10x28	FP25030
50	40	M10x28	FP25040
50	45	M10x28	FP25045
100	60	M16x40	FP29960

GERÐ PF (3..)

Þvermál (A)	*Þykkt (H)*	*Gengjur bolti*	*Vörunúmer*
25	20	M6x9	FP32520
30	15	M8x10	FP33015
30	20	M8x10	FP33020
30	30	M8x10	FP33030
40	20	M8x10	FP34020
40	40	M8x10	FP34040
50	20	M10x12	FP35020
50	45	M10x12	FP35045

GERÐ MM (4..)

Þvermál (A)	*Þykkt (H)*	*Gengjur bolti*	*Vörunúmer*
15	15	M4x13	FP41515
15	20	M4x13	FP41520
20	15	M6x18	FP42015
20	20	M6x18	FP42020
20	25	M6x18	FP42025
25	10	M6x18	FP42510
25	15	M6x18	FP42515
25	20	M6x18	FP42520
30	20	M8x23	FP43020
40	20	M8x23	FP44020
40	30	M8x23	FP44030
40	35	M8x23	FP44035
40	40	M8x23	FP44040
50	20	M10x28	FP45020
50	30	M10x28	FP45030
50	40	M10x28	FP45040
50	45	M10x28	FP45045
75	25	M12x37	FP47525

GERÐ FF (5..)

Þvermál (A)	*Þykkt (H)*	*Gengjur bolti*	*Vörunúmer*
15	15	M4	FP51515
20	20	M6	FP52020
20	22	M6	FP52022
20	25	M6	FP52025
25	20	M6	FP52520
25	30	M6	FP52530
30	20	M8	FP53020
30	30	M8	FP53030
40	20	M8	FP54020
40	30	M8	FP54030
40	35	M8	FP54035
40	40	M8	FP54040
50	30	M10	FP55030
50	40	M10	FP55040
100	60	M16	FP59960

...ÞESSI KAFLI ER Í VINNSLU OG ÞVÍ ENN ÓÚTGEFINN...

Því miður var viðkomandi kafli ekki tilbúin þegar þessi útgáfa vörulistans var gefin út. Við hvetjum þig til að hafa samband við tæknimenn okkar varðandi efnið og leita svars við því sem þú leitaðaðir eftir hér.

tölvupóstur landvelar@landvelar.is

sími 580 5800, fax 580 5801

við biðjumst velvyrðingar og vonumst til að vöntun síðunnar komi ekki að sök að sinni